# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Φεβρουαρίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **574**

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3(α)/12647

**Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α' 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

Γ. Του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41),ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».

Δ. Του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261), «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

Ε. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).

ΣΤ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

Ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 98).

Η. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

Θ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Ι. Του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ΙΑ. Του ν. 4509/2017(ΦΕΚ Α΄201), άρθρο 74 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.».

ΙΒ. Του άρθρου 86 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

ΙΓ. Του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5), άρθρο 259 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Την Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-1-2017 (ΦΕΚ Β' 94) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

3. Την Γ5(α)/οικ. 90552/02-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3890) υπουργική απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2912), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3356) και την 82961/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2219) «Διαδικασία εφαρμογής Συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων», θέματα αποζημίωσης νέων φαρμάκων».

5. Την οικ. 38733/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1144) υπουργική απόφαση, τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της οικ. 3457/2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την Δ3(α) 74015/24-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3805) απόφαση του Υπουργού Υγείας, «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6)».

7. Την οικ. 45001/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1435) απόφαση, «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων ............... όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

8. Την οικ. 49516/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1511) απόφαση, «Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων».

9. Την οικ. 66790/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2084) απόφαση, «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744 υπουργικής

απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2912) «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων» ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 2».

10. Την Α1β/Γ.Π.οικ 19599/2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 197), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

11. Τη Δ3(α)/9841/9-2-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

12. Τη Δ3(α)94645/20-12-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Αναθεώρηση καταλόγου ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)».

13. Τη Δ3(α)/87526/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4506/20-12-2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

14. Το με αρ. πρ. 13650/9-2-2018 (αρ. πρ. Υ.Υ. 12647/ 2/12-2-2018), έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων με τα συνημμένα αρχεία Θετικού Καταλόγου.

15. Το Β2β/Γ.Π.οικ. 13532/14-2-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της προωθούμενης υπουργικής απόφασης δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις, αφού το ανώτατο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ δεν μεταβάλλεται, όπως καθορίστηκε με το Μ.Π.Δ.Σ. 2018-2021. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, πέραν του επιτρεπόμενου, προσδιορισμένου για το τρέχον οικονομικό έτος, ορίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και τυχόν υπέρβαση θα καλυφθεί από τους παρόχους του φαρμάκου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ο οποίος έχει ως εξής:

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Α -<u>ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02 -ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA -Ανταγωνιστές των H2-υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA01 CIMETIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA01** | 140190201 | | TAGAMET | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 12,50 | 0,481 | 6,01 | 3,98 |
| **A02BA01** | 140190101 | | TAGAMET | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 12,50 | 0,481 | 6,01 | 3,98 |
| **A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA02** | 232980101 | | AOVA | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 194330104 | | BINDAZAC | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 194390204 | | LOMADRYL | C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 30,00 | 0,244 | 7,31 | 7,31 |
| **A02BA02** | 194390101 | | LOMADRYL | C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 190180101 | | LUMAREN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 190180103 | | LUMAREN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 15,00 | 0,307 | 4,60 | 4,56 |
| **A02BA02** | 238720101 | | NARIGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 238720102 | | NARIGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 25,00 | 0,276 | 6,90 | 7,59 |
| **A02BA02** | 195380103 | | NIPODUR | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 25,00 | 0,276 | 6,90 | 7,59 |
| **A02BA02** | 195380204 | | NIPODUR | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 30,00 | 0,244 | 7,31 | 7,31 |
| **A02BA02** | 181370101 | | PTINOLIN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 310570104 | | RANITIDINE/M | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 192520201 | | RESTOPON | C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,300 | G | 20,00 | 0,275 | 5,51 | 4,87 |
| **A02BA02** | 192520101 | | RESTOPON | C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 190850101 | | SMARIL | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 200050104 | | TUPAST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,300 | G | 15,00 | 0,307 | 4,60 | 4,56 |
| **A02BA02** | 200050103 | | TUPAST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,300 | G | 10,00 | 0,343 | 3,43 | 3,04 |
| **A02BA02** | 194870102 | | VERLOST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 15,00 | 0,307 | 4,60 | 4,56 |
| **A02BA02** | 186450604 | | ZANTAC | EF.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | 0,300 | G | 5,00 | 0,640 | 3,20 | 1,52 |
| **A02BA02** | 186450201 | | ZANTAC | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | 0,300 | G | 10,00 | 0,483 | 4,83 | 3,04 |
| **A02BA02** | 205610202 | | ZOLIDEN | EF.TAB | 150 MG/TAB | Φ | BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,300 | G | 6,00 | 0,483 | 2,90 | 1,82 |
| **A02BA02** | 205610301 | | ZOLIDEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,300 | G | 10,00 | 0,366 | 3,66 | 3,04 |
| **A02BA02** | 230180102 | | ZURFIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,300 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 9,11 |
| **A02BA02** | 230180101 | | ZURFIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,300 | G | 10,00 | 0,314 | 3,14 | 3,04 |
| **A02BA03 FAMOTIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA03** | 194480202 | | BANATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | REMEDINA ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 9,54 |
| **A02BA03** | 233630201 | | FAMOTIDINE/B | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,040 | G | 10,00 | 0,462 | 4,62 | 3,18 |
| **A02BA03** | 177050201 | | IMPOSERGON | C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,040 | G | 10,00 | 0,462 | 4,62 | 3,18 |
| **A02BA03** | 195390203 | | MOSTRELAN | C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 20,00 | 0,344 | 6,88 | 6,36 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A02BA03** | 191420201 | | PEPTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,040 | G | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 3,18 |
| **A02BA03** | 191420101 | | PEPTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,040 | G | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 3,18 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA02** | 184830401 | | EPADOREN | SYR | 75MG/5ML | Φ | FLx300 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,300 | G | 15,00 | 0,505 | 7,57 | 7,57 |
| **A02BA02** | 307440101 | | GALEBIRON | ORAL.SOL. | 30MG/ML | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 0,300 | G | 15,00 | 1,411 | 21,16 | 12,14 |
| **A02BA02** | 305140101 | | RAFITAZ | ORAL.SOL | 30MG/ML | Φ | BTx1BOTTLE X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 15,00 | 1,410 | 21,15 | 12,14 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA01 CIMETIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA01** | 140190401 | | TAGAMET | INJ.SOL | 200MG/2ML AMP | Φ | BTx10AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 2,50 | 1,320 | 3,30 | 8,98 |
| **A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BA02** | 184830301 | | EPADOREN | INJ.SOL | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,300 | G | 0,83 | 3,590 | 2,98 | 2,98 |
| **A02BA02** | 190180201 | | LUMAREN | INJ.SOL | 50MG/2ML | Φ | BTX5AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 0,83 | 3,590 | 2,98 | 2,98 |
| **A02BA02** | 181370401 | | PTINOLIN | INJ.SOL | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,300 | G | 0,83 | 3,590 | 2,98 | 2,98 |
| **A02BA02** | 186450401 | | ZANTAC | INJ.SOL | 50MG/2ML AMP | Φ | BTX5AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 0,83 | 4,301 | 3,57 | 2,98 |
| **A02BB -Προσταγλανδίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BB01 MISOPROSTOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BB01** | 192850101 | | CYTOTEC | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx42 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 10,50 | 0,880 | 9,24 | 9,24 |
| **A02BC -Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός:Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους,γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδ/κού έλκους.Ειδικότερα για την γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης 1η επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC01 OMEPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC01** | 273790204 | | ALEVIOR | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 273790104 | | ALEVIOR | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 261130102 | | ASSOPROL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (4BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 206500106 | | BELIFAX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,020 | G | 30,00 | 0,306 | 9,18 | 8,40 |
| **A02BC01** | 274900102 | | BENZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 275710102 | | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 275710103 | | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 275710105 | | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,306 | 9,18 | 8,40 |
| **A02BC01** | 267230102 | | DIORIUM | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274020104 | | EFROZIN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274020204 | | EFROZIN | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 274850104 | | ELCODROP | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 4 BL.(ALU | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274850204 | | ELCODROP | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 275200104 | | ELCONTROL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 246910201 | | ELCOZEK | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx14C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,290 | 8,13 | 7,56 |
| **A02BC01** | 246910102 | | ELCOZEK | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx28C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 246910202 | | ELCOZEK | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx28C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A02BC01** | 281320104 | | ELKOMED | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx4BLISTx7C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,290 | 8,13 | 7,84 |
| **A02BC01** | 281320102 | | ELKOMED | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1VIALx28C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,298 | 8,34 | 7,84 |
| **A02BC01** | 208320103 | | ELKOSTOP | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14 (FOIL 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 208320104 | | ELKOSTOP | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 199030104 | | ELKOTHERAN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX14(FOIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 199030105 | | ELKOTHERAN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX28(FOIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 205870402 | | ESELAN | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 205870104 | | ESELAN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | FLx28 + 1φακ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,300 | 8,40 | 7,84 |
| **A02BC01** | 205870102 | | ESELAN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | FLx14 +1 φακ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 264750101 | | ESOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 (BL.2 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 264750301 | | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 28,00 | 0,290 | 8,13 | 7,56 |
| **A02BC01** | 264750302 | | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 264750102 | | ESOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BL.2 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 286290104 | | EUROPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 273920203 | | FLUSAL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 284240104 | | GASTRONORM | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IAMATICA ΜΟΝ. ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 202110102 | | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx 28 (FL 1 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 202110105 | | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 30,00 | 0,306 | 9,18 | 8,40 |
| **A02BC01** | 202110101 | | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 251170103 | | INHIPLEX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 206890104 | | LANEX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (σε γυ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 206890103 | | LANEX | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 (σε γυ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,020 | G | 14,00 | 0,377 | 5,28 | 3,92 |
| **A02BC01** | 202190106 | | LENAR | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 273330102 | | LEXIGOR | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274310101 | | LODREC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 274310102 | | LODREC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 210850103 | | LOPROC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 210850104 | | LOPROC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 241840304 | | LORDIN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 197590203 | | LOSEC | GR.CAP | 20mg/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,486 | 13,61 | 7,84 |
| **A02BC01** | 197590201 | | LOSEC | GR.CAP | 20mg/CAP1 | Φ | BTX14(σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,020 | G | 14,00 | 0,508 | 7,11 | 3,92 |
| **A02BC01** | 207450102 | | LOZAPRIN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BT XFLX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 207450101 | | LOZAPRIN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | FLX14(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 274350102 | | LYOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274350101 | | LYOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 14,00 | 0,350 | 4,90 | 3,92 |
| **A02BC01** | 285980104 | | MAGENLOM | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 225310102 | | MALORTIL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 288730102 | | MEDOPREL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,290 | 8,13 | 7,84 |
| **A02BC01** | 288730202 | | MEDOPREL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 249150202 | | MEPROLEN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A02BC01** | 249150201 | | MEPROLEN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 222870101 | | ODASOL/GENE | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 14,00 | 0,384 | 5,38 | 3,92 |
| **A02BC01** | 222870102 | | ODASOL/GENE | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274110104 | | OLARK | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN M.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274750102 | | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 290600105 | | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 299230203 | | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx1x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,020 | G | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,92 |
| **A02BC01** | 299230303 | | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,020 | G | 28,00 | 0,290 | 8,13 | 7,56 |
| **A02BC01** | 274090102 | | OMEZALIN | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 290720205 | | OPRAZIUM | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 60,00 | 0,270 | 16,20 | 16,20 |
| **A02BC01** | 290720203 | | OPRAZIUM | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 (σε πλα | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 273130202 | | PALSER | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 226730302 | | PENRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx1VIAL HDP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,285 | 15,94 | 15,12 |
| **A02BC01** | 226730304 | | PENRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,285 | 15,94 | 15,12 |
| **A02BC01** | 226730106 | | PENRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT X 28(γυάλ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 207610102 | | PIP-ACID | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 282450104 | | RANOPRAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 267060102 | | RUKUZ | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 090980104 | | RYTHMOGAST | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (4 BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 263340202 | | SEDACID | GR.TAB | 20MG/TAB1 | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 205570104 | | SIERAL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx30 (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 30,00 | 0,306 | 9,18 | 8,40 |
| **A02BC01** | 274050104 | | SODEPROL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 4 BL (ALU | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMALINK ΙΑΤΡΙΚΑ- | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 274320104 | | SPEZATO | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 205970101 | | UFONITREN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,020 | G | 14,00 | 0,376 | 5,27 | 3,92 |
| **A02BC01** | 205970102 | | UFONITREN | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX28(ΦΙΑΛ.) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 258950202 | | VAMAC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 258950201 | | VAMAC | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx14 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,370 | 5,18 | 3,92 |
| **A02BC01** | 290210103 | | VEPAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BTx2 Alu/Alu | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERPAS ΦΑΡ/ΚΗ & ΕΡΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,92 |
| **A02BC01** | 207060103 | | VERALOX | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BT X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 207060101 | | VERALOX | E.C.CAPS | 20MG/CAP1 | Φ | BTX14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 14,00 | 0,384 | 5,38 | 3,92 |
| **A02BC01** | 273180102 | | ZOLANDIL | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC01** | 273180202 | | ZOLANDIL | GR.CAP | 40MG/CAP1 | Φ | BT x 28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 56,00 | 0,278 | 15,57 | 15,12 |
| **A02BC01** | 274820104 | | ZOLMACH | GR.CAP | 20MG/CAP1 | Φ | BT x 28(σε φι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 7,84 |
| **A02BC02** | **PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC02** | 234990103 | | CONTROLOC | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 14,00 | 0,155 | 2,17 | 1,45 |
| **A02BC02** | 234990104 | | CONTROLOC | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 28,00 | 0,140 | 3,93 | 2,90 |
| **A02BC02** | 272990105 | | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,040 | G | 30,00 | 0,135 | 4,04 | 3,11 |
| **A02BC02** | 272990102 | | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,040 | G | 28,00 | 0,126 | 3,53 | 2,90 |
| **A02BC02** | 272990101 | | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,040 | G | 14,00 | 0,101 | 1,42 | 1,45 |
| **A02BC02** | 271820207 | | OZEPRAN | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,040 | G | 30,00 | 0,091 | 2,72 | 3,11 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A02BC02** | 287100102 | | PANTIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 0,040 | G | 14,00 | 0,153 | 2,14 | 1,45 |
| **A02BC02** | 287100104 | | PANTIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 0,040 | G | 28,00 | 0,126 | 3,53 | 2,90 |
| **A02BC02** | 302850101 | | PANTOGASTRIL | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 14,00 | 0,105 | 1,47 | 3,28 |
| **A02BC02** | 302850202 | | PANTOGASTRIL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 28,00 | 0,105 | 2,93 | 2,90 |
| **A02BC02** | 301550112 | | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,040 | G | 30,00 | 0,091 | 2,72 | 3,11 |
| **A02BC02** | 301550103 | | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,040 | G | 28,00 | 0,105 | 2,93 | 2,90 |
| **A02BC02** | 302040105 | | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,040 | G | 28,00 | 0,105 | 2,93 | 2,90 |
| **A02BC02** | 290140102 | | PANTOPROL-M | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,040 | G | 28,00 | 0,105 | 2,93 | 2,90 |
| **A02BC02** | 290110102 | | PANTOZOL-RAL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,040 | G | 28,00 | 0,105 | 2,93 | 2,90 |
| **A02BC02** | 283370202 | | PRAZ-UP | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,040 | G | 28,00 | 0,126 | 3,53 | 2,90 |
| **A02BC02** | 291720201 | | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,101 | 1,42 | 1,45 |
| **A02BC02** | 291720202 | | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,139 | 3,90 | 2,90 |
| **A02BC02** | 225350104 | | ZURCAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 28,00 | 0,155 | 4,35 | 2,90 |
| **A02BC02** | 225350103 | | ZURCAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 14,00 | 0,155 | 2,17 | 1,45 |
| **A02BC03** | **LANSOPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC03** | 289370202 | | DIASOLON | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,84 |
| **A02BC03** | 264780202 | | LANCIPROL | GR.CAP | 30 MG/CAP | Φ | BT x 28(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,030 | G | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,84 |
| **A02BC03** | 264280202 | | LANSO | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,84 |
| **A02BC03** | 268910104 | | LANZOL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BT x 28(BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,030 | G | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,84 |
| **A02BC03** | 205650201 | | LAPRAZOL | GR.CAP | 15MG/CAP | Φ | BTX14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 7,00 | 0,693 | 4,85 | 1,96 |
| **A02BC03** | 205650101 | | LAPRAZOL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 14,00 | 0,504 | 7,06 | 3,92 |
| **A02BC03** | 290010201 | | NOVOPRAZ | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,030 | G | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,92 |
| **A02BC03** | 290010202 | | NOVOPRAZ | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,030 | G | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,84 |
| **A02BC03** | 273500108 | | ZOLETAD | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,030 | G | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,84 |
| **A02BC04** | **RABEPRAZOLE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC04** | 282550207 | | AIRCODOS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,241 | 6,76 | 6,55 |
| **A02BC04** | 290300203 | | BEPRASYN | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,241 | 6,76 | 6,55 |
| **A02BC04** | 290300204 | | BEPRASYN | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,255 | 3,57 | 3,28 |
| **A02BC04** | 302320202 | | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 14,00 | 0,344 | 4,81 | 3,28 |
| **A02BC04** | 302320103 | | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 14,00 | 0,296 | 4,14 | 2,00 |
| **A02BC04** | 302320102 | | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 7,00 | 0,387 | 2,71 | 1,00 |
| **A02BC04** | 302320204 | | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,234 | 7,02 | 7,02 |
| **A02BC04** | 302320203 | | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,241 | 6,76 | 6,55 |
| **A02BC04** | 302320104 | | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,143 | 4,28 | 4,28 |
| **A02BC04** | 305430206 | | MEDOTIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 28,00 | 0,241 | 6,76 | 6,55 |
| **A02BC04** | 242730212 | | PARIET | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,371 | 10,40 | 6,55 |
| **A02BC04** | 242730210 | | PARIET | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,020 | G | 14,00 | 0,391 | 5,48 | 3,28 |
| **A02BC04** | 288380204 | | RABEPRAZOLE/ | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 28,00 | 0,241 | 6,76 | 6,55 |
| **A02BC04** | 288380202 | | RABEPRAZOLE/ | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 14,00 | 0,351 | 4,91 | 3,28 |
| **A02BC04** | 304570207 | | RABEREN/IASIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,241 | 6,76 | 6,55 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC05** | 296450101 | | ELCO-FREE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,030 | G | 18,67 | 0,298 | 5,57 | 4,37 |
| **A02BC05** | 296450201 | | ELCO-FREE | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,030 | G | 37,33 | 0,194 | 7,26 | 3,87 |
| **A02BC05** | 289290303 | | ESACTIVE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 18,67 | 0,298 | 5,57 | 4,37 |
| **A02BC05** | 289290403 | | ESACTIVE | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 37,33 | 0,194 | 7,26 | 3,87 |
| **A02BC05** | 298430119 | | ESOLIB | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 18,67 | 0,298 | 5,57 | 4,37 |
| **A02BC05** | 298430219 | | ESOLIB | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 37,33 | 0,194 | 7,26 | 3,87 |
| **A02BC05** | 311700115 | | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,030 | G | 20,00 | 0,289 | 5,78 | 4,68 |
| **A02BC05** | 311700215 | | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,030 | G | 40,00 | 0,180 | 7,20 | 4,15 |
| **A02BC05** | 289280106 | | HELIDES | GR.CAP | 20MG/CAP | (Φ) | BTx28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 18,67 | 0,290 | 5,41 | 4,37 |
| **A02BC05** | 289280206 | | HELIDES | GR.CAP | 40MG/CAP | (Φ) | BTx28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 37,33 | 0,160 | 5,97 | 3,87 |
| **A02BC05** | 248780114 | | NEXIUM | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 9,33 | 0,489 | 4,56 | 2,18 |
| **A02BC05** | 248780216 | | NEXIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 37,33 | 0,260 | 9,72 | 3,87 |
| **A02BC05** | 248780116 | | NEXIUM | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 18,67 | 0,460 | 8,58 | 4,37 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC03 LANSOPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC03** | 205650302 | | LAPRAZOL FAS | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 7,00 | 0,693 | 4,85 | 3,63 |
| **A02BC03** | 205650403 | | LAPRAZOL FAS | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 28,00 | 0,515 | 14,43 | 14,54 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC05** | 248780401 | | NEXIUM | GR.GR.SUS | 10MG/SACHET | Φ | BT x 28 sachet | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 9,33 | 1,863 | 17,38 | 17,38 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC01 OMEPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC01** | 261130201 | | ASSOPROL | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N | BT X1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 2,00 | 2,725 | 5,45 | 5,34 |
| **A02BC01** | 205870201 | | ESELAN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 205870202 | | ESELAN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx5VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 10,00 | 1,565 | 15,65 | 26,68 |
| **A02BC01** | 264750201 | | ESOPRAZ | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL + | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 210850201 | | LOPROC | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 241840201 | | LORDIN | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N | BT X1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 241840101 | | LORDIN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 249150101 | | MEPROLEN | PS.INJ.SOL | 40MG/10ML VIAL | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,40 |
| **A02BC01** | 222870201 | | ODASOL/GENE | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 226730201 | | PENRAZOL | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BT X1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 207060301 | | VERALOX | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | 5,34 |
| **A02BC01** | 207060302 | | VERALOX | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 2,00 | 2,725 | 5,45 | 5,34 |
| **A02BC02 PANTOPRAZOL SODIUM SESQUIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC02** | 287480101 | | PORTORIN | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,040 | G | 1,00 | 4,950 | 4,95 | 2,67 |
| **A02BC02** | 225350201 | | ZURCAZOL I.V. | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 1,00 | 6,480 | 6,48 | 2,67 |
| **A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC02** | 298640101 | | PANTAROL | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL x 4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,040 | G | 1,00 | 4,000 | 4,00 | 2,67 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A02BC02** | 261150101 | | PANTOSEC | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,040 | G | 1,00 | 4,950 | 4,95 | 2,67 |
| **A02BC02** | 261150102 | | PANTOSEC | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 12,54 | 13,34 |
| **A02BC02** | 274340102 | | ULCERON | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 12,54 | 13,34 |
| **A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A02BC05** | 306510101 | | DEMOLOX | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,030 | G | 1,33 | 2,143 | 2,85 | 3,55 |
| **A02BC05** | 306510103 | | DEMOLOX | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,030 | G | 13,33 | 2,144 | 28,58 | 35,56 |
| **A02BC05** | 303420102 | | ETEFACIN | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 13,33 | 2,144 | 28,58 | 35,56 |
| **A02BC05** | 248780301 | | NEXIUM | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,030 | G | 1,33 | 3,308 | 4,40 | 3,55 |
| **A02BC05** | 305130101 | | SOLEZOL | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 1,33 | 2,143 | 2,85 | 3,55 |
| **A02BC05** | 305130102 | | SOLEZOL | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 13,33 | 2,144 | 28,58 | 35,56 |
| **A03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03A -Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AA -Συνθετικά αντιχολινεργικά, εστέρες με τριτοταγή αμινομάδα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Συμπτωματική αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους και των σπασμών, των διαταραχών του εντέρου και της εντερικής δυσφορίας που συνδέονται με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και γενικά σπαστικές καταστάσεις του γαστρεντερκού** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AA04 MEBEVERINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AA04** | 077210401 | | DUSPATALIN | PR.CAP | 200MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,300 | G | 20,00 | 0,248 | 4,96 | 4,96 |
| **G02 Αντιμετώπιση συμπτωμάτων λειτουργικών διαταραχών του γαστρεντερικού** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AA05** | 109880502 | | IBUTIN | S.R.F.C.TA | 300MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 10,00 | 1,168 | 11,68 | 11,68 |
| **A03AB -Συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AB06 OTILONIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AB06** | 210040201 | | DORALIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.MENARINI INDUSTRIE | 0,080 | G | 15,00 | 0,450 | 6,75 | 4,46 |
| **A03AB06** | 271970101 | | OTILAX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,080 | G | 15,00 | 0,297 | 4,46 | 4,46 |
| **A03AX -Άλλα φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AX04 PINAVERIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03AX04** | 197080101 | | DICETEL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,150 | G | 16,67 | 0,274 | 4,56 | 4,56 |
| **A03B -Ευθαλεία η άτροπος (Belladonna) και παράγωγα, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03BB -Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ευθαλείας (Belladonna), ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03BB00 HOMATROPINE METHYLBROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03BB00** | 027610201 | | NOPAR | OR.SO.D | 4MG/ML | Φ | FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,019 | G | 3,16 | 0,731 | 2,31 | 2,31 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03BB01** | 290930102 | | AVOTRIN | INJ.SOL | 20MG/1ML | | BTx6AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,020 | G | 6,00 | 0,178 | 1,07 | 1,65 |
| **A03BB01** | 000840301 | | BUSCOPAN | INJ.SOL | 20MG/1ML AMP | Φ | BTx6AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 6,00 | 0,275 | 1,65 | 1,65 |
| **A03C -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A03CA -Συνθετικά αντιχολινεργικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03CA02 CHLORDIAZEPOXIDE,CLIDINIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03CA02** | 003460101 | | LIBRAX | C.TAB | (5+2.5)MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDA PHARMACEUTIC | 5,000 | TE | 6,00 | 0,262 | 1,57 | 1,03 |
| **A03CA02 DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03CA02** | 101900101 | | DISTEDON | C.TAB | (2+2.5)MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 5,500 | TE | 5,46 | 0,172 | 0,94 | 0,94 |
| **A03D -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με αναλγητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03DB -Ευθαλεία (Belladonna) και παράγωγα σε συνδυασμό με αναλγητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03DB04** | 222650101 | | SPASMO-APOT | INJ.SOL | (600+20)MG/4ML | Φ | BTX3AMPS X4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 3,00 | 0,853 | 2,56 | 2,56 |
| **A03F -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA01** | 004260402 | | PRIMPERAN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 6,67 | 0,264 | 1,76 | 2,20 |
| **A03FA03 DOMPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA03** | 160950101 | | CILROTON | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON E | 0,030 | G | 10,00 | 0,244 | 2,44 | 3,30 |
| **A03FA03** | 281020103 | | OROPERIDYS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx21 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,030 | G | 7,00 | 0,666 | 4,66 | 2,31 |
| **A03FA03** | 281020101 | | OROPERIDYS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,030 | G | 10,00 | 0,446 | 4,46 | 3,30 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA01** | 004260301 | | PRIMPERAN | SYR | 5MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 4,17 | 0,321 | 1,34 | 1,50 |
| **A03FA01** | 004260302 | | PRIMPERAN | SYR | 5MG/5ML | Φ | FLx200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 6,67 | 0,321 | 2,14 | 2,40 |
| **A03FA03 DOMPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA03** | 160950301 | | CILROTON | ORAL.SOL | 5MG/5ML | Φ | FLx200ML(ΓΥ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON E | 0,030 | G | 6,67 | 0,373 | 2,49 | 2,40 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A03FA01** | 004260101 | | PRIMPERAN | INJ.SOL | 10MG/2ML AMP | Φ | BTX6AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 2,00 | 0,730 | 1,46 | 1,46 |
| **A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04A -Φάρμακα αντιεμετικά και κατά της ναυτίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA -Ανταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01** | 249680101 | | CRUZAFEN | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15(BLIST1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| **A04AA01** | 245410401 | | ONDA | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTx15 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| **A04AA01** | 254680201 | | ONDAMETON | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTx15 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| **A04AA01** | 271470205 | | ONDANSETRO | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BT x 15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| **A04AA01** | 278070202 | | TRONDAMET | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| **A04AA01** | 310990401 | | VAMETAL | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15(BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICUS A.E. | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A04AA01** | 251820401 | | VEFRON | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTx15 (BLIST 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,016 | G | 7,50 | 2,984 | 22,38 | 22,38 |
| **A04AA01** | 199060202 | | ZOFRON | F.C.TAB | 8MG/TAB | N | BTX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 7,50 | 4,589 | 34,42 | 22,38 |
| **A04AA01** | 199060102 | | ZOFRON | F.C.TAB | 4MG/TAB | N | BTX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 3,75 | 6,192 | 23,22 | 11,66 |
| **A04AA01** | 199060801 | | ZOFRON ZYDIS | LING.TAB | 8MG/TAB | N | BTx10 (BLIST) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 5,00 | 3,522 | 17,61 | 14,92 |
| **A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA02** | 285710201 | | GRANISETRON/ | F.C.TAB | 2MG/TAB | | BTx5 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 0,002 | G | 5,00 | 5,582 | 27,91 | 15,55 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA05 PALONOSETRON** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA05** | 269380202 | | ALOXI | SOFT.CAP | 500μg/cap | Φ | BTx1CAP σε B | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HELSINN BIREX PHARM | 0,001 | G | 1,00 | 73,450 | 73,45 | 73,45 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01** | 263410101 | | ZETRON | SYR | 4MG/5ML | (Φ) | BTx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,016 | G | 2,50 | 6,556 | 16,39 | 16,39 |
| **A04AA01** | 199060601 | | ZOFRON | SYR | 4MG/5ML | Φ | FLX50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 2,50 | 10,084 | 25,21 | 16,39 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01 ONDANSETRON** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01** | 199060501 | | ZOFRON | SUPP | 16MG/SUP | Φ | BTx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 1,00 | 10,720 | 10,72 | 10,72 |
| G03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA01** | 249680202 | | CRUZAFEN | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTx1 AMPx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,34 |
| **A04AA01** | 268940102 | | ODASEN | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BT x 5 (AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| **A04AA01** | 245410101 | | ONDA | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTx1 (AMPx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,34 |
| **A04AA01** | 245410601 | | ONDA | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | N | BT x 1 ( AMPx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,016 | G | 0,25 | 19,480 | 4,87 | 2,40 |
| **A04AA01** | 254680401 | | ONDAMETON | INJ.SOL | 8MG/4ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,34 |
| **A04AA01** | 254680402 | | ONDAMETON | INJ.SOL | 8MG/4ML | N | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| **A04AA01** | 275980101 | | ONDANSETRO | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | N | BTx5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | B. BRAUN MELSUNGEN | 0,016 | G | 1,25 | 14,744 | 18,43 | 11,99 |
| **A04AA01** | 271470301 | | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,016 | G | 0,25 | 19,480 | 4,87 | 2,17 |
| **A04AA01** | 271470305 | | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,34 |
| **A04AA01** | 271300104 | | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,34 |
| **A04AA01** | 271300101 | | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,016 | G | 0,25 | 19,480 | 4,87 | 2,17 |
| **A04AA01** | 277660102 | | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx5AMPx4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| **A04AA01** | 277660101 | | ONDANSETRO | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx5AMPx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,016 | G | 1,25 | 15,080 | 18,85 | 10,86 |
| **A04AA01** | 278070303 | | TRONDAMET | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 5 (AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| **A04AA01** | 278070301 | | TRONDAMET | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 5 (AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 1,25 | 14,744 | 18,43 | 10,86 |
| **A04AA01** | 310990201 | | VAMETAL | INJ.SOL | 8MG/4ML VIAL | N | BTX1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICUS A.E. | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,80 |
| **A04AA01** | 310990101 | | VAMETAL | INJ.SOL | 4MG/2ML VIAL | N | BTX1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICUS A.E. | 0,016 | G | 0,25 | 19,480 | 4,87 | 2,40 |
| **A04AA01** | 251820201 | | VEFRON | INJ.SOL | 8MG/4ML VIAL | N | BTx1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,80 |
| **A04AA01** | 263410202 | | ZETRON | INJ.SOL | 8MG/4ML | N | BTx5 AMPSx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,016 | G | 2,50 | 8,688 | 21,72 | 21,72 |
| **A04AA01** | 199060304 | | ZOFRON | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | N | BTX1AMPX2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 0,25 | 25,320 | 6,33 | 2,40 |
| **A04AA01** | 199060404 | | ZOFRON | INJ.SOL | 8MG/4ML AMP | N | BTX1AMPX4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 0,50 | 13,380 | 6,69 | 4,34 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A04AA01** | 256440101 | | ZOPHRALEN | INJ.SOL | 4 MG/2ML AMP | N | BTx1AMPx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,016 | G | 0,25 | 19,480 | 4,87 | 2,40 |
| **A04AA01** | 256440201 | | ZOPHRALEN | INJ.SOL | 8MG/4MLAMP | N | BTx1AMPx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,016 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,34 |
| **A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA02** | 277230202 | | GRANISETRON/ | CS.SOL.IN | 3MG/3ML | N | BT x 5 AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,003 | G | 5,00 | 9,766 | 48,83 | 47,98 |
| **A04AA02** | 295130104 | | VIATRINIL | SO.INJ.INF | 1MG/ML | N | BTx5AMPSx3 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,003 | G | 5,00 | 4,196 | 20,98 | 47,98 |
| **A04AA02** | 295130103 | | VIATRINIL | SO.INJ.INF | 1MG/ML | N | BTx1AMPx3M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,003 | G | 1,00 | 5,020 | 5,02 | 9,60 |
| G04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA05 PALONOSETRON** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA05** | 269380101 | | ALOXI | INJ.SOL | 250MCG/VIAL | Φ | BTX1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELSINN BIREX PHARM | 0,000 | G | 1,00 | 41,000 | 41,00 | 41,00 |
| **A04AA05** | 311040101 | | FERANT | INJ.SOL | 50MCG/ML | Φ | BTx1 AMPx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,000 | G | 1,00 | 26,650 | 26,65 | 41,00 |
| **A04AA05** | 316030101 | | PALONOSETRO | INJ.SOL | 250MCG/5ML (50 | | BTx1 VIAL x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,000 | G | 1,00 | 26,650 | 26,65 | 41,00 |
| G05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA02** | 314290101 | | SANCUSO | TTS | 3,1MG/24HR | | BTx1 TTS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KYOWA KIRIN LTD, UNIT | 0,003 | G | 1,00 | 74,240 | 74,24 | 74,24 |
| G06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA55 PALONOSETRON, NETUPITANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AA55** | 314320101 | | AKYNZEO | CAPS | (300+0,5)MG/CA | | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELSINN BIREX PHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 78,990 | 78,99 | 78,99 |
| **A04AD -Άλλα αντιεμετικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AD12 APREPITANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AD12** | 264660301 | | EMEND | CAPS | 125MG/CAP & 8 | Φ | BLISTER(ALU) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,095 | G | 3,00 | 21,237 | 63,71 | 63,71 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AD12 FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A04AD12** | 284200201 | | IVEMEND | PD.SOL.INF | 150MG/VIAL | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,095 | G | 1,58 | 44,728 | 70,67 | 70,67 |
| **A05 -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A05A -Θεραπεία παθήσεων της χολής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A05AA -Προϊόντα χολικού οξέος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A05AA02 URSODEOXYCHOLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A05AA02** | 178430101 | | URSOFALK | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,750 | G | 10,00 | 0,800 | 8,00 | 8,00 |
| **A06 -ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06A -Καθαρτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD -Ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη ""Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας""" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD11 LACTULOSE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD11** | 030410101 | | DUPHALAC | SYR | 3,335G/5ML | Φ | FLx300 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 6,700 | G | 29,87 | 0,129 | 3,86 | 4,85 |
| **A06AD11** | 294420116 | | LACTULOSE/FR | ORAL.SOL | 670MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI AUSTRI | 1,000 | TE | 1,00 | 2,720 | 2,72 | 0,16 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD12** | 198030202 | | IMPORTAL | ORAL.SOL | 3,333G/5ML | Φ | FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 10,000 | G | 33,35 | 0,265 | 8,83 | 5,42 |
| **A06AD12** | 198030101 | | IMPORTAL | PD.OR.SD | 10G/SACHET | Φ | BTx20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 10,000 | G | 20,00 | 0,209 | 4,18 | 3,25 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD-1 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD-1** | 273370101 | | ODRINOL | ORAL.SOL | (24,4+10,8)g/45 | Φ | FLx2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 2,000 | TE | 1,00 | 4,950 | 4,95 | 4,95 |
| **A06AD-2 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD-2** | 263940101 | | ENTER-OUT | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 2,000 | TE | 1,00 | 4,950 | 4,95 | 4,95 |
| **A06AD-2** | 271280101 | | FLEELAXAT | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 2,000 | TE | 1,00 | 4,950 | 4,95 | 4,95 |
| **A06AD-2** | 312880101 | | PHOSPHO-SOD | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx2 FL x 45 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVIS PHARMACEUTIC | 2,000 | TE | 1,00 | 6,440 | 6,44 | 4,94 |
| **A06AD-3 POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD-3** | 242800101 | | TRIGOLAX | ORAL.SOL | 15%(30gr/200ml) | Φ | FL X200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 4,780 | 4,78 | 4,78 |
| **A06AD-4 MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD-4** | 260210201 | | PHOSPHATES/ | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx 2 FL x 45 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. | 2,000 | TE | 1,00 | 4,950 | 4,95 | 4,95 |
| **A06AD-5 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE,MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD-5** | 279170101 | | DULOX | ORAL.SOL | (24,4+10,8)G/45 | Φ | BTx 2 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 2,000 | TE | 1,00 | 4,950 | 4,95 | 4,95 |
| **A06AD65 MACROGOL 4000,SODIUM SULFATE ANHYDROUS,SODIUM BICARBONATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AD65** | 241050101 | | FORTRANS | PD.ORA.SOL | 74G/SACHET | Φ | BTX4SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 4,000 | TE | 1,00 | 8,550 | 8,55 | 4,94 |
| **A06AG -Ενέματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AG01** | 134320101 | | ENEMA COOPE | ENEMA | (7,5+20)G/FL | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 1,000 | TE | 1,00 | 1,840 | 1,84 | 1,84 |
| **A06AG01** | 242840101 | | FOSFOLAX | ENEMA | (7,5+20,0)G/FL,SI | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 1,750 | 1,75 | 1,83 |
| **A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AG01** | 184930101 | | KLYSMOL | REC.SOL | (21,28+7,98)g/13 | Φ | FL X133ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 1,700 | 1,70 | 1,70 |
| **A06AG01** | 273370201 | | ODRINOL | REC.SOL | (20,8+7,8)G/130 | Φ | FL x 130 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 1,790 | 1,79 | 1,79 |
| **A06AG01** | 260210102 | | PHOSPHATES/ | REC.SOL | (20,8+7,8)G/130 | Φ | BTxBOTTLEx8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. | 1,000 | TE | 1,00 | 2,510 | 2,51 | 1,79 |
| **A06AG01** | 260210101 | | PHOSPHATES/ | REC.SOL | (20,8+7,8)G/130 | Φ | BTxBOTTLEx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. | 1,000 | TE | 1,00 | 2,510 | 2,51 | 1,79 |
| **A06AH - Περιφερικοί ανταγωνιστές των υποδοχέων των οπιοειδών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AH03 NALOXEGOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποζημιώνεται για τη θεραπεία της προκαλούμενης από οπιοειδή δυσκοιλιότητας (opioid-induced constipation OIC) σε ενήλικες ασθενείς που είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση στη χορήγηση καθαρκτικού(ών) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A06AH03** | 309820202 | | MOVENTIG | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KYOWA KIRIN LTD, UNIT | 0,025 | G | 30,00 | 2,769 | 83,07 | 94,04 |
| **A06AH03** | 309820101 | | MOVENTIG | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KYOWA KIRIN LTD, UNIT | 0,025 | G | 15,00 | 5,538 | 83,07 | 47,02 |
| **A07 -ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ / ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07A -Κατά των εντερικών λοιμώξεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AA -Αντιβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A07AA11 RIFAXIMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AA11** | 261650101 | | LORMYX | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx12 (1BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,800 | G | 3,00 | 2,250 | 6,75 | 6,75 |
| **A07AA11** | 236840101 | | RIFACOL | C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX12(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 3,00 | 2,250 | 6,75 | 6,75 |
| **A07AX -Άλλα φάρμακα κατά των εντερικών λοιμώξεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AX03 NIFUROXAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AX03** | 126160201 | | ERCEFURYL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx24(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,600 | G | 8,00 | 0,281 | 2,25 | 2,25 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AX03 NIFUROXAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AX03** | 126160301 | | ERCEFURYL | ORAL.SUSP | 220MG/5ML | Φ | FLx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,600 | G | 7,33 | 0,256 | 1,88 | 1,88 |
| **A07C -Ηλεκτρολύτες με υδατάνθρακες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07CA -Άλατα ενυδάτωσης χορηγούμενα από το στόμα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07CA00 SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CITRATE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07CA00** | 241450101 | | DEXTROLYTE | GRA.OR.SOL | 0,875+0,375+0,72 | Φ | BTX20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | TE | 10,00 | 0,379 | 3,79 | 3,79 |
| **A07D Αντιπροωθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07DA Αντιπροωθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07DA03 LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημίωση μόνο για Χρόνια Διάρροια | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07DA03** | 273890201 | | RHEOSTOP | OR.DISP.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,008 | G | 3,00 | 1,090 | 3,27 | 3,27 |
| **A07E -Φάρμακα για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA -Κορτικοστεροειδή τοπικώς δρώντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA06 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA06** | 223080302 | | BUDECOL | MOD.R.CA.H | 3MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TILLOTTS PHARMA GMB | 0,009 | G | 16,67 | 2,261 | 37,69 | 42,28 |
| **A07EA06** | 226290101 | | BUDENOFALK | GR.CAP | 3MG/CAP | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,009 | G | 6,67 | 2,630 | 17,54 | 16,92 |
| **A07EA06** | 226290303 | | BUDENOFALK | CR.GRAN | 9MG/SACHET | Φ | BTx30 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,009 | G | 30,00 | 2,730 | 81,91 | 76,09 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA06 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποζημιώνεται σε ασθενείς με ήπια έως μέτριας βαρύτητας ενεργό ελκώδη κολίτιδα | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA06** | 307520103 | | CORTIMENT | PR.TAB | 9MG/TAB | Φ | BTx30 tabs | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,009 | G | 30,00 | 3,486 | 104,57 | 104,57 |
| Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA02 HYDROCORTISONE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA02** | 166000101 | | COLIFOAM | REC.FOAM | 10% | Φ | FLx20,8G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 2,000 | TE | 7,00 | 1,586 | 11,10 | 33,89 |
| **A07EA06 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EA06** | 223080101 | | BUDECOL | TB.S.R.SUS | 2,3MG/SINGLE D | Φ | BTx7DISP.TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TILLOTTS PHARMA GMB | 1,000 | TE | 7,00 | 5,359 | 37,51 | 33,89 |
| **A07EA06** | 226290201 | | BUDENOFALK 2 | REC.FOAM | 2MG/ACT. | Φ | (BTx1SPRAY C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 4,883 | 68,36 | 67,78 |
| **A07EC -Αμινοσαλικυλικό οξύ και παρόμοια φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές παρατεταμένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A07EC02 MESALAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC02** | 271620101 | | MEZAVANT | GR.PR.R.TA | 1200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 1,500 | G | 48,00 | 1,397 | 67,06 | 61,69 |
| **A07EC02** | 299740202 | | PENTASA | PR.GRAN | 4G/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 1,500 | G | 80,00 | 1,251 | 100,06 | 102,81 |
| **A07EC02** | 299740101 | | PENTASA | GR.PR.GRA | 2G/SACHET | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 1,500 | G | 80,00 | 1,126 | 90,11 | 102,81 |
| **A07EC02** | 196180701 | | SALOFALK GRA | GR.PR.GRA | 1000MG/SACHET | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 33,33 | 1,257 | 41,88 | 42,83 |
| **A07EC02** | 196181204 | | SALOFALK GRA | GR.PR.GRA | 3G/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 60,00 | 1,081 | 64,87 | 77,11 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC01 SULFASALAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC01** | 126510101 | | SALOPYRINE | TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 2,000 | G | 12,50 | 0,462 | 5,78 | 13,52 |
| **A07EC02 MESALAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC02** | 195440401 | | ASACOL | GR.TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 32,00 | 1,289 | 41,24 | 34,61 |
| **A07EC02** | 195440101 | | ASACOL | GR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 8,00 | 1,146 | 9,17 | 8,65 |
| **A07EC02** | 196180401 | | SALOFALK | GR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 16,67 | 0,777 | 12,95 | 18,03 |
| **Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC02 MESALAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC02** | 195440201 | | ASACOL | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 6,67 | 1,912 | 12,75 | 10,09 |
| **A07EC02** | 196180501 | | SALOFALK | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 6,67 | 2,073 | 13,83 | 10,09 |
| **A07EC02** | 196181105 | | SALOFALK | SUPP | 1G/SUPP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | G | 30,00 | 1,508 | 45,24 | 45,40 |
| **Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC02 MESALAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07EC02** | 195440302 | | ASACOL | REC.SUS | 4G/SINGLE DOSE | Φ | BTx7FLx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 18,67 | 1,442 | 26,92 | 33,51 |
| **A07EC02** | 196180201 | | SALOFALK | REC.SUS | 4G/SINGLE DOSE | Φ | BTX7FLX60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 18,67 | 1,906 | 35,59 | 33,51 |
| **A07F Προβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07FA -Προβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη: ""Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών""" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07FA02** | 069770101 | | ULTRA-LEVURE | CAPS | 50 MG/CAP | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 1,000 | G | 1,00 | 2,540 | 2,54 | 1,38 |
| **A07FA02** | 069770201 | | ULTRA-LEVURE | CAPS | 250 MG/CAP | (Φ) | BT x 10 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 1,000 | G | 2,50 | 1,312 | 3,28 | 3,45 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη: ""Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών""" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07FA02** | 069770301 | | ULTRA-LEVURE | PD.ORA.SUS | 250MG/SACHET | (Φ) | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 1,000 | G | 2,50 | 1,332 | 3,33 | 3,33 |
| **A07X -Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07XA -Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07XA04 RACECADOTRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07XA04** | 264150302 | | HIDRASEC | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,300 | G | 6,67 | 1,327 | 8,85 | 8,85 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07XA04 RACECADOTRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07XA04** | 264150104 | | HIDRASEC (ΓΙΑ | GRA.OR.SUS | 10MG/SACH.(S.D) | Φ | BTX30 ΦΑΚΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,035 | G | 8,55 | 1,218 | 10,41 | 9,60 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A07XA04** | 264150204 | | HIDRASEC (ΓΙΑ | GRA.OR.SUS | 30MG/SACH. (S.D | Φ | BTX30 ΦΑΚΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,110 | G | 8,16 | 1,060 | 8,65 | 9,16 |
| **A09 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΨΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A09A -Φάρμακα πέψης συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A09AA -Σκευάσματα ενζύμων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A09AA02 PANCREATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A09AA02** | 078250303 | | CREON | GR.CAP | 150MG/CAP | Φ | FL x 50 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 6,000 | TE | 8,33 | 0,878 | 7,31 | 9,35 |
| **A09AA02** | 078250203 | | CREON (25,000 | GR.CAP | 300MG/CAP | Φ | FL x 50 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 4,000 | TE | 12,50 | 1,278 | 15,97 | 14,03 |
| **A10 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10A -Ινσουλίνες και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AB -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, βραχείας διάρκειας δράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AB01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AB01** | 260970201 | | ACTRAPID - 10 | INJ.SOL | 100IU/ML | Φ | 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,04 | 12,04 |
| **A10AB01** | 260970302 | | ACTRAPID PEN | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | 5ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,36 | 25,36 |
| **A10AB01** | 189380301 | | HUMULIN REG | INJ.SOL | 100IU/ML | Φ | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,77 | 12,77 |
| **A10AB01** | 189382501 | | HUMULIN(REG | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTX5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,52 | 24,52 |
| **A10AB04 INSULIN LISPRO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AB04** | 225400101 | | HUMALOG | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,94 | 19,94 |
| **A10AB04** | 225401801 | | HUMALOG (K | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,38 | 41,38 |
| **A10AB04** | 225402203 | | HUMALOG KWI | INJ.SOL | 200 U/ML | Φ | BTx5 PF.PEN x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 76,25 | 76,25 |
| **A10AB04** | 225400302 | | HUMALOG-CA | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | BTX5 CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 35,23 | 35,23 |
| **A10AB05 INSULIN ASPART** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AB05** | 316280105 | | FIASP | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 5 PF.PEN (γυα | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,44 | 43,44 |
| **A10AB05** | 244410101 | | NOVORAPID | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 1VIALX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,64 | 21,64 |
| **A10AB05** | 244410402 | | NOVORAPID FL | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | 5PF.SYR.X3ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 43,16 | 43,16 |
| **A10AB05** | 244410201 | | NOVORAPID PE | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 5CARTRIDGES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,49 | 36,49 |
| **A10AB06 INSULIN GLULISINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AB06** | 267110101 | | APIDRA | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | 1VIALx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,86 | 20,86 |
| **A10AB06** | 267110204 | | APIDRA | INJ.SOL | 100 U/ML | Φ | 5CARTRIDGES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,49 | 31,49 |
| **A10AB06** | 267110502 | | APIDRA (SOLO | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx3PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,91 | 18,91 |
| **A10AC -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ενδιάμεσης διάρκειας δράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AC01 INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AC01** | 189380401 | | HUMULIN NPH | INJ.SUSP | 100IU/ML | Φ | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,52 | 13,52 |
| **A10AC01** | 189382701 | | HUMULIN(NPH | INJ.SUSP | 100IU/ML | Φ | BTX5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,12 | 25,12 |
| **A10AC01** | 261010302 | | PROTAPHANE | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,57 | 25,57 |
| **A10AC01** | 261010201 | | PROTAPHANE- | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,08 | 12,08 |
| **A10AD -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ενδιάμεσης διάρκειας δράσης σε συνδυασμό με βραχείας διάρκειας δράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AD01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC,INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10AD01** | 189383101 | | HUMULIN M3 ( | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | BT x 5 CARTRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,09 | 25,09 |
| **A10AD01** | 189380801 | | HUMULIN M3 | INJ.SUSP | 100IU/ML | Φ | BTx1VIALx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,68 | 14,68 |
| **A10AD01** | 260990502 | | MIXTARD 30 P | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | 5 ΓΥΑΛ.ΦΥΣΙΓ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,29 | 28,29 |
| **A10AD01** | 260990201 | | MIXTARD 30-1 | INJ.SUSP | 100 IU/ML | Φ | 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,87 | 12,87 |
| **A10AD04 INSULIN LISPRO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AD04** | 225401901 | | HUMALOG (MI | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,08 | 42,08 |
| **A10AD04** | 225402001 | | HUMALOG (MI | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,08 | 42,08 |
| **A10AD04** | 225400701 | | HUMALOG-MI | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,88 | 36,88 |
| **A10AD04** | 225401101 | | HUMALOG-MI | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | BTX5 ΦΥΣΙΓΓΙ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,06 | 36,06 |
| **A10AD05 INSULIN ASPART,INSULIN ASPART PROTAMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AD05** | 248850401 | | NOVOMIX 30 F | INJ.SUSP | 100 U/ML | Φ | 5 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 44,14 | 44,14 |
| **A10AE -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AE04 INSULIN GLARGINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AE04** | 309750108 | | ABASAGLAR | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 2BTx5 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 84,52 | 84,52 |
| **A10AE04** | 309750113 | | ABASAGLAR | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | 2 BTx5 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 89,65 | 89,65 |
| **A10AE04** | 309750109 | | ABASAGLAR | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | BTx10 CARTRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 92,10 | 92,10 |
| **A10AE04** | 245830105 | | LANTUS | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | 1ΓΥΑΛΙΝΟ VIA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,16 | 37,16 |
| **A10AE04** | 245830202 | | LANTUS | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTX5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 53,14 | 53,14 |
| **A10AE04** | 245830508 | | LANTUS (SOLO | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx10 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 98,16 | 98,16 |
| **A10AE04** | 245830502 | | LANTUS (SOLO | INJ.SOL | 100 IU/ML | Φ | BTx3 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,88 | 31,88 |
| **A10AE04** | 311360202 | | TOUJEO (SOLO | IN.SO.PF.P | 300 Units/ml | Φ | BTx3 PF.PENS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,89 | 47,89 |
| **A10AE05 INSULIN DETEMIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AE05** | 269650202 | | LEVEMIR | IN.SO.PF.P | 100 U/ML FLEXPE | Φ | BTX5 PF.PENX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 68,68 | 68,68 |
| **A10AE05** | 269650102 | | LEVEMIR | INJ.SOL | 100 U/ML PENFIL | Φ | BTX5 CARTRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 66,20 | 66,20 |
| **A10AE06 INSULIN DEGLUDEC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AE06** | 304700102 | | TRESIBA | INJ.SOL | 100U/ML | Φ | BTX5 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 82,05 | 82,05 |
| **G02 Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης/Συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AE56 LIRAGLUTIDE, INSULIN DEGLUDEC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις αποτυχίας επαρκούς ρύθμισης μετά από τη χορήγηση βασικής ινσουλίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10AE56** | 311410102 | | XULTOPHY | IN.SO.PF.P | (100U+3,6MG)/M | Φ | BTx3PF.PENx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 152,23 | 152,23 |
| **A10B -Φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA -Διγουανίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA02** | 271310103 | | GLUCOFREE | F.C.TAB | 850MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 2,000 | G | 25,50 | 0,109 | 2,77 | 2,77 |
| **A10BA02** | 044950402 | | GLUCOPHAGE | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 2,000 | G | 15,00 | 0,157 | 2,35 | 1,77 |
| **A10BA02** | 044950310 | | GLUCOPHAGE | F.C.TAB | 850MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 2,000 | G | 12,75 | 0,165 | 2,10 | 1,38 |
| **A10BA02** | 311720101 | | GLUCOPLUS | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 2,000 | G | 15,00 | 0,121 | 1,82 | 1,77 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10BA02** | 306730101 | | GLUCOSTOP | EF.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 2,000 | G | 14,00 | 0,351 | 4,92 | 1,66 |
| **A10BA02** | 306730102 | | GLUCOSTOP | EF.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 2,000 | G | 14,00 | 0,351 | 4,92 | 1,66 |
| **A10BA02** | 306700104 | | GLYCOFREN | F.C.TAB | 850MG/TAB | | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 17,00 | 0,112 | 1,90 | 1,85 |
| **A10BA02** | 306700214 | | GLYCOFREN | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 20,00 | 0,091 | 1,82 | 2,37 |
| **A10BA02** | 306700122 | | GLYCOFREN | F.C.TAB | 850MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 12,75 | 0,123 | 1,57 | 1,38 |
| **A10BA02** | 310130302 | | METFORMIN/ | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 2,000 | G | 15,00 | 0,121 | 1,82 | 1,77 |
| **A10BA02** | 310130203 | | METFORMIN/ | F.C.TAB | 850MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 2,000 | G | 12,75 | 0,123 | 1,57 | 1,38 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA02** | 281280302 | | GLUCOFORMIN | ORAL.SOL | 850MG/5ML | Φ | BOTTLEX300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 2,000 | G | 25,50 | 0,460 | 11,73 | 11,73 |
| **A10BA02** | 285220101 | | METFORMIN H | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | BT x 150 ML/B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 7,50 | 0,457 | 3,43 | 3,43 |
| **A10BA02** | 296890101 | | TIGLOR | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | G | 15,00 | 0,402 | 6,03 | 6,90 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA00 PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE:THIAMINE HYDROCHLORIDE:DEXPANTHENOL:NICOTINAMIDE:RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE:RIBOFLAVIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA00** | 282420101 | | EVATON-B | INJ.SOL | (10+4+4+40+6)m | Φ | BTx10 (AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 10,570 | 10,57 | 3,79 |
| **A10BA00 RETINOL PALMITATE,CHOLECALCIFEROL,ASCORBIC ACID,COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE,RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,FOLIC ACID,DEXPANTHENOL,D-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BA00** | 261940102 | | EVATON-D | PD.INJ.SOL | | Φ | BT X 1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 3,790 | 3,79 | 3,79 |
| **A10BB -Σουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BB01 GLIBENCLAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BB01** | 155170301 | | DEROCTYL | MOD.R.CA.H | 7.5MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,007 | G | 21,43 | 0,238 | 5,10 | 3,19 |
| **A10BB09 GLICLAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BB09** | 125900205 | | DIAMICRON M | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,060 | G | 14,00 | 0,144 | 2,02 | 1,31 |
| **A10BB09** | 125900306 | | DIAMICRON M | CON.R.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,060 | G | 28,00 | 0,157 | 4,41 | 3,98 |
| **A10BB09** | 310180110 | | GLICLAZIDE/M | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,060 | G | 14,00 | 0,094 | 1,31 | 1,31 |
| **A10BB09** | 306970102 | | GLICLAZIDE/SA | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,060 | G | 15,00 | 0,135 | 2,03 | 1,40 |
| **A10BB09** | 307770204 | | GLICRON | CON.R.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,060 | G | 30,00 | 0,142 | 4,26 | 4,26 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BB01 GLIBENCLAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BB01** | 001910204 | | DAONIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,007 | G | 21,43 | 0,080 | 1,71 | 1,20 |
| **A10BB01** | 001910201 | | DAONIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,007 | G | 21,43 | 0,091 | 1,96 | 1,20 |
| **A10BB01** | 155170101 | | DEROCTYL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,007 | G | 21,43 | 0,073 | 1,57 | 1,20 |
| **A10BB12 GLIMEPIRIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BB12** | 279960102 | | ADINSULIN-S | TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,002 | G | 45,00 | 0,066 | 2,99 | 2,51 |
| **A10BB12** | 279960202 | | ADINSULIN-S | TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,29 | 2,16 |
| **A10BB12** | 267600401 | | ANOVIS | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,31 | 2,16 |
| **A10BB12** | 267600101 | | ANOVIS | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 15,00 | 0,078 | 1,17 | 0,84 |
| **A10BB12** | 267600201 | | ANOVIS | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 30,00 | 0,059 | 1,78 | 1,49 |
| **A10BB12** | 267600301 | | ANOVIS | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 45,00 | 0,065 | 2,93 | 2,51 |
| **A10BB12** | 271840402 | | DIA-BAN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,29 | 2,16 |
| **A10BB12** | 271840202 | | DIA-BAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx 30(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,002 | G | 30,00 | 0,059 | 1,76 | 1,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10BB12** | 271840302 | | DIA-BAN | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 30(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,80 | 2,51 |
| **A10BB12** | 269410103 | | DIALOSA | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,002 | G | 15,00 | 0,078 | 1,17 | 0,84 |
| **A10BB12** | 269410203 | | DIALOSA | TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,002 | G | 30,00 | 0,059 | 1,78 | 1,49 |
| **A10BB12** | 269410303 | | DIALOSA | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,80 | 2,51 |
| **A10BB12** | 269410403 | | DIALOSA | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,31 | 2,16 |
| **A10BB12** | 286640101 | | GLIDIL | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 45,00 | 0,069 | 3,12 | 2,51 |
| **A10BB12** | 286640201 | | GLIDIL | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,31 | 2,16 |
| **A10BB12** | 267250202 | | GLIMEPIRON | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30 (3 BLx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,16 | 2,16 |
| **A10BB12** | 272800401 | | GLIMERID | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,16 | 2,16 |
| **A10BB12** | 272800201 | | GLIMERID | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,002 | G | 30,00 | 0,059 | 1,78 | 1,49 |
| **A10BB12** | 272800301 | | GLIMERID | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,002 | G | 45,00 | 0,069 | 3,11 | 2,51 |
| **A10BB12** | 265420401 | | GLIMEXIN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,16 | 2,16 |
| **A10BB12** | 265420201 | | GLIMEXIN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 30,00 | 0,039 | 1,17 | 1,49 |
| **A10BB12** | 265420301 | | GLIMEXIN | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 45,00 | 0,045 | 2,04 | 2,51 |
| **A10BB12** | 268220202 | | GLIPERIN | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 45,00 | 0,069 | 3,11 | 2,51 |
| **A10BB12** | 268220302 | | GLIPERIN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,16 | 2,16 |
| **A10BB12** | 268220102 | | GLIPERIN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,002 | G | 30,00 | 0,059 | 1,78 | 1,49 |
| **A10BB12** | 278950102 | | GLIRID | TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,002 | G | 45,00 | 0,068 | 3,06 | 2,51 |
| **A10BB12** | 278950202 | | GLIRID | TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,002 | G | 60,00 | 0,054 | 3,25 | 2,16 |
| **A10BB12** | 266690201 | | MEPIRID | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,002 | G | 45,00 | 0,069 | 3,11 | 2,51 |
| **A10BB12** | 266690301 | | MEPIRID | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,29 | 2,16 |
| **A10BB12** | 274400201 | | RALTONE | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 30,00 | 0,039 | 1,17 | 1,49 |
| **A10BB12** | 274400301 | | RALTONE | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 45,00 | 0,068 | 3,04 | 2,51 |
| **A10BB12** | 274400401 | | RALTONE | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 60,00 | 0,036 | 2,16 | 2,16 |
| **A10BB12** | 274400101 | | RALTONE | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,002 | G | 15,00 | 0,051 | 0,77 | 0,84 |
| **A10BB12** | 228600101 | | SOLOSA | TAB | 1MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 15,00 | 0,079 | 1,19 | 0,84 |
| **A10BB12** | 228600201 | | SOLOSA | TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 30,00 | 0,060 | 1,79 | 1,49 |
| **A10BB12** | 228600301 | | SOLOSA | TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 45,00 | 0,070 | 3,13 | 2,51 |
| **A10BB12** | 228600401 | | SOLOSA | TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,32 | 2,16 |
| **A10BB12** | 265840202 | | SUCRYL | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 30,00 | 0,059 | 1,76 | 1,49 |
| **A10BB12** | 265840302 | | SUCRYL | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 45,00 | 0,062 | 2,79 | 2,51 |
| **A10BB12** | 265840402 | | SUCRYL | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,28 | 2,16 |
| **A10BB12** | 279990202 | | TETIG | TAB | 2MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,039 | 1,17 | 1,49 |
| **A10BB12** | 279990102 | | TETIG | TAB | 1MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 15,00 | 0,078 | 1,17 | 0,84 |
| **A10BB12** | 279990302 | | TETIG | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,069 | 3,12 | 2,51 |
| **A10BB12** | 279990402 | | TETIG | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,055 | 3,31 | 2,16 |

**A10BD -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων**

G01 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Σουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας σε συνδυασμό με Διγουανίδια

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

**A10BD02 GLIBENCLAMIDE,METFORMIN HYDROCHLORIDE**

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10BD02** | 234320101 | | NORMELL | C.TAB | (2,5+400)mg/tab | Φ | BTx40 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | TE | 20,00 | 0,185 | 3,71 | 3,71 |
| **G02 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Θειαζολιδινεδιόνες σε συνδυασμό με Διγουανίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD05 PIOGLITAZONE,METFORMIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD05** | 278280105 | | COMPETACT | F.C.TAB | (15+850)MG/TAB | Φ | BT x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | TE | 28,00 | 0,858 | 24,01 | 24,01 |
| **G03 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων με αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD07 SITAGLIPTIN PHOSPHATE,METFORMIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD07** | 284210103 | | JANUMET | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ | BTx56 (4x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 2,000 | TE | 28,00 | 1,660 | 46,48 | 40,49 |
| **A10BD07** | 284210203 | | JANUMET | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ | BTx56 (4x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 2,000 | TE | 28,00 | 1,391 | 38,94 | 40,49 |
| **A10BD08 VILDAGLIPTIN,METFORMIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD08** | 281610203 | | EUCREAS | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ | BT x 60 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 43,39 |
| **A10BD08** | 281610103 | | EUCREAS | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ | BT x 60 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,641 | 49,24 | 43,39 |
| **A10BD08** | 286740103 | | ZOMARIST | F.C.TAB | (50+850)mg/tab | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,641 | 49,24 | 43,39 |
| **A10BD08** | 286740203 | | ZOMARIST | F.C.TAB | (50+1000)mg/tab | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 43,39 |
| **A10BD09 ALOGLIPTIN, PIOGLITAZONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD09** | 306400303 | | INCRESYNC | F.C.TAB | (25+30)mg/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 1,356 | 37,98 | 40,49 |
| **A10BD10 SAXAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD10** | 301210102 | | KOMBOGLYZE | F.C.TAB | (2,5+850)MG/TAB | Φ | BTx56 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,574 | 44,06 | 40,49 |
| **A10BD10** | 301210202 | | KOMBOGLYZE | F.C.TAB | (2,5+1000)MG/TA | Φ | BTx56 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,301 | 36,42 | 40,49 |
| **A10BD11 LINAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD11** | 303400106 | | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+850)MG/TAB | Φ | BTx60x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,602 | 48,05 | 43,39 |
| **A10BD11** | 303400206 | | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+1000)MG/TA | Φ | BTx60x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,602 | 48,06 | 43,39 |
| **A10BD13 ALOGLIPTIN,METFORMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD13** | 306390205 | | VIPDOMET | F.C.TAB | (12,5+1000)mg/T | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | TE | 28,00 | 1,307 | 36,59 | 40,49 |
| **A10BD13** | 306390105 | | VIPDOMET | F.C.TAB | (12,5+850)mg/TA | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | TE | 28,00 | 1,306 | 36,56 | 40,49 |
| **G04 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Αναστολείς της λειτουργίας των SGLT2 συμμεταφορέων σε συνδυασμό με Διγουανίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνονται εφόσον ο ασθενής είναι σταθερά θεραπευόμενος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό των δραστικών κατ' ελάχιστον για ένα 3μηνο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD15 DAPAGLIFLOZIN,METFORMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD15** | 313400203 | | EBYMECT | F.C.TAB | (5+1000)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 49,24 |
| **A10BD15** | 313400103 | | EBYMECT | F.C.TAB | (5+850)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 49,24 |
| **A10BD15** | 307070103 | | XIGDUO | F.C.TAB | (5+850)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 49,24 |
| **A10BD15** | 307070203 | | XIGDUO | F.C.TAB | (5+1000)mg/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 1,691 | 47,36 | 49,24 |
| **A10BD16 CANAGLIFLOZIN, METFORMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD16** | 308250202 | | VOKANAMET | F.C.TAB | (50+1000)mg/TA | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 1,854 | 55,61 | 52,75 |
| **A10BD16** | 308250102 | | VOKANAMET | F.C.TAB | (50+850)mg/TAB | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 1,854 | 55,61 | 52,75 |
| **A10BD16** | 308250302 | | VOKANAMET | F.C.TAB | (150+850)mg/TA | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 2,427 | 72,81 | 52,75 |
| **A10BD16** | 308250402 | | VOKANAMET | F.C.TAB | (150+1000)mg/T | Φ | HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 | TE | 30,00 | 2,427 | 72,81 | 52,75 |
| **A10BD20 EMPAGLIFLOZIN: METFORMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BD20** | 311710305 | | SYNJARDY | F.C.TAB | (12,5+850)mg/TA | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,664 | 49,93 | 52,75 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10BD20** | 311710205 | | SYNJARDY | F.C.TAB | (5+1000)mg/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,662 | 49,87 | 52,75 |
| **A10BD20** | 311710105 | | SYNJARDY | F.C.TAB | (5+850)mg/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,662 | 49,87 | 52,75 |
| **A10BD20** | 311710405 | | SYNJARDY | F.C.TAB | (12,5+1000)mg/T | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 1,664 | 49,93 | 52,75 |
| **A10BF -Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BF01 ACARBOSE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BF01** | 204620201 | | GLUCOBAY | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(FOIL2X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 3,000 | TE | 10,00 | 0,423 | 4,23 | 3,72 |
| **A10BF01** | 204620101 | | GLUCOBAY | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30(FOIL2X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 3,000 | TE | 10,00 | 0,297 | 2,97 | 3,72 |
| **A10BG -Θειαζολιδινεδιόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BG03 PIOGLITAZONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BG03** | 245860302 | | ACTOS | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,863 | 24,17 | 10,62 |
| **A10BG03** | 245860201 | | ACTOS | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,456 | 12,76 | 8,24 |
| **A10BG03** | 245860101 | | ACTOS | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,422 | 11,82 | 7,62 |
| **A10BG03** | 296720101 | | GLITACT | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,62 |
| **A10BG03** | 296720201 | | GLITACT | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,24 |
| **A10BG03** | 296720301 | | GLITACT | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,561 | 15,71 | 10,62 |
| **A10BG03** | 299000101 | | GLIZON | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,266 | 7,98 | 8,17 |
| **A10BG03** | 299000303 | | GLIZON | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,543 | 16,30 | 11,37 |
| **A10BG03** | 299000301 | | GLIZON | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,543 | 16,30 | 11,37 |
| **A10BG03** | 299000203 | | GLIZON | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 8,83 |
| **A10BG03** | 299000201 | | GLIZON | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 8,83 |
| **A10BG03** | 299000103 | | GLIZON | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,266 | 7,98 | 8,17 |
| **A10BG03** | 296960103 | | PIOGLITAZONE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,62 |
| **A10BG03** | 296960203 | | PIOGLITAZONE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,24 |
| **A10BG03** | 296960303 | | PIOGLITAZONE | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,561 | 15,71 | 10,62 |
| **A10BG03** | 296690204 | | PIOGLITAZONE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 8,83 |
| **A10BG03** | 296690304 | | PIOGLITAZONE | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,543 | 16,30 | 11,37 |
| **A10BG03** | 296690104 | | PIOGLITAZONE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,266 | 7,98 | 8,17 |
| **A10BG03** | 297710101 | | RAGLITAN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,62 |
| **A10BG03** | 297710201 | | RAGLITAN | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,24 |
| **A10BG03** | 297710301 | | RAGLITAN | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,561 | 15,71 | 10,62 |
| **A10BG03** | 296830201 | | SAHAR | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,24 |
| **A10BG03** | 296830301 | | SAHAR | TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,561 | 15,71 | 10,62 |
| **A10BG03** | 296510202 | | ZIPION | TAB | 30MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,296 | 8,30 | 8,24 |
| **A10BG03** | 296510102 | | ZIPION | TAB | 15MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,275 | 7,69 | 7,62 |
| **A10BG03** | 296510302 | | ZIPION | TAB | 45MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,561 | 15,71 | 10,62 |
| **A10BH -Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BH01 SITAGLIPTIN PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10BH01** | 277030302 | | JANUVIA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 1,000 | TE | 28,00 | 1,327 | 37,17 | 35,29 |
| **A10BH01** | 277030202 | | JANUVIA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 1,000 | TE | 28,00 | 0,884 | 24,75 | 35,29 |
| **A10BH01** | 277290302 | | XELEVIA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 1,000 | TE | 28,00 | 1,327 | 37,17 | 35,29 |
| **A10BH02** | **VILDAGLIPTIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BH02** | 280730103 | | GALVUS | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,766 | 21,45 | 35,29 |
| **A10BH02** | 286730103 | | JALRA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,766 | 21,45 | 35,29 |
| **A10BH03** | **SAXAGLIPTIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BH03** | 291340106 | | ONGLYZA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,381 | 38,68 | 35,29 |
| **A10BH03** | 291340202 | | ONGLYZA | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,365 | 38,21 | 35,29 |
| **A10BH04** | **ALOGLIPTIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BH04** | 306380303 | | VIPIDIA | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 1,306 | 36,56 | 35,29 |
| **A10BH04** | 306380103 | | VIPIDIA | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,639 | 17,90 | 35,29 |
| **A10BH04** | 306380203 | | VIPIDIA | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,684 | 19,16 | 35,29 |
| **A10BH05** | **LINAGLIPTIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BH05** | 300050103 | | TRAJENTA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 1,650 | 46,21 | 35,29 |
| **A10BX -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX02** | **REPAGLINIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX02** | 237490206 | | NOVONORM | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 1,000 | TE | 120,00 | 0,081 | 9,77 | 9,90 |
| **A10BX02** | 237490306 | | NOVONORM | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 1,000 | TE | 120,00 | 0,084 | 10,07 | 9,90 |
| **G02 -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα μόνο σε συνδυασμό με μετφορμίνη μετά από αποτυχία μονοθεραπείας με μετφορμίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX03** | **NATEGLINIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX03** | 248200105 | | STARLIX | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTX84 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 3,000 | TE | 28,00 | 1,068 | 29,90 | 30,54 |
| **A10BX03** | 248200205 | | STARLIX | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTX84 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 3,000 | TE | 28,00 | 1,091 | 30,55 | 30,55 |
| **A10BX03** | 248200305 | | STARLIX | F.C.TAB | 180MG/TAB | Φ | BTX84 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 3,000 | TE | 28,00 | 1,130 | 31,64 | 30,54 |
| **G03 Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών. Αναστολέας της λειτουργίας των SGLT2 συμμεταφορέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX09** | **DAPAGLIFLOZIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου II μόνο α)όταν υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονυλουρία ή β)ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου II .** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX09** | 313410202 | | EDISTRIDE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,626 | 45,53 | 46,65 |
| **A10BX09** | 304100202 | | FORXIGA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,626 | 45,53 | 46,65 |
| **A10BX11** | **CANAGLIFLOZIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου II μόνο α)όταν υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονυλουρία ή ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου II 3. Σε τριπλό συνδυασμό για τη θεραπεία διαβήτη τύπου II σε συνδυασμό α)με μετφορμίνη και σουλφονυλουρία ή β)μετφορμίνη και θειαζολιδινεδιόνη.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX11** | 306800102 | | INVOKANA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 1,714 | 51,41 | 49,98 |
| **A10BX11** | 306800202 | | INVOKANA | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 2,232 | 66,97 | 49,98 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10BX12 EMPAGLIFLOZIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου ΙΙ μόνο α)όταν υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονυλουρία ή ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου ΙΙ 3. Σε τριπλό συνδυασμό για τη θεραπεία διαβήτη τύπου ΙΙ σε συνδυασμό α)με μετφορμίνη και σουλφονυλουρία ή β)μετφορμίνη και θειαζολιδινεδιόνη. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX12** | 308260105 | | JARDIANCE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,642 | 49,25 | 49,98 |
| **A10BX12** | 308260205 | | JARDIANCE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,640 | 49,21 | 49,98 |
| **G04 Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα σε συνδυασμό με από τους στόματος φαρμακευτικά προϊόντα μείωσης της γλυκόζης και/ή βασικής ινσουλίνης. Ανάλογα του GLP-1»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX04 EXENATIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX04** | 276990101 | | BYETTA | INJ.SOL | 5MCG/20μL (0,25 | Φ | BT x 1 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,000 | G | 30,00 | 2,808 | 84,25 | 108,50 |
| **A10BX04** | 276990201 | | BYETTA | INJ.SOL | 10MCG/40μL(0,2 | Φ | BT x1 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,000 | G | 30,00 | 2,853 | 85,60 | 108,50 |
| **A10BX07 LIRAGLUTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX07** | 290450102 | | VICTOZA | IN.SO.PF.P | 6MG/ML | Φ | BTx2 PF. PENS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,001 | G | 30,00 | 3,685 | 110,54 | 108,50 |
| **A10BX10 LIXISENATIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX10** | 304670202 | | LYXUMIA | INJ.SOL | 20mcg/0,2ml (1δ | Φ | 2 προγεμισμέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 2,796 | 78,29 | 101,27 |
| **A10BX10** | 304670301 | | LYXUMIA | INJ.SOL | 10mcg/0,2ml (1δ | Φ | 1 προγεμισμέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 2,862 | 80,14 | 101,27 |
| **G05 Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα ως μονοθεραπεία μόνο σε περιπτώσεις δυσανεξίας της μετφορμίνης ή αντένδειξης (απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση). Ανάλογα του GLP-1»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, χορηγούμενα ως μονοθεραπεία μόνο σε περιπτώσεις δυσανεξίας της μετφορμίνης ή αντένδειξης (απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση). Ανάλογα του GLP-1» | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX07 LIRAGLUTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX07** | 290450188 | | VICTOZA | IN.SO.PF.P | 6MG/ML | Φ | BTx2 PF. PENS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,001 | G | 30,00 | 3,685 | 110,54 | 110,54 |
| **G06 - Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών. Μπορεί να συγχορηγείται με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης, καθώς και ως μονοθεραπεία σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μετφορμίνης θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών. Μπορεί να συγχορηγείται με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης, καθώς και ως μονοθεραπεία σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μετφορμίνης θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) παρατεταμένης αποδέσμευσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX14 DULAGLUTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX14** | 309740101 | | TRULICITY | INJ.SOL | 0,75MG | Φ | BTx2 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 14,00 | 4,849 | 67,89 | 64,65 |
| **A10BX14** | 309740201 | | TRULICITY | INJ.SOL | 1,5MG | Φ | BTx2 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 14,00 | 4,552 | 63,73 | 64,65 |
| **G07 Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου εξαιρουμένων των ινσουλινών, Ανάλογα του GLP-1»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) παρατεταμένης αποδέσμευσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX04 EXENATIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10BX04** | 299990201 | | BYDUREON | P.S.IPR.PP | 2MG | Φ | BTx4 προγεμι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 3,536 | 99,00 | 99,00 |
| **A10C -Βιταμίνες Α και D, συμπεριλαμβανομένων και συνδυασμών των δύο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC -Βιταμίνη D και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC03 ALFACALCIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC03** | 259450202 | | ALESTOPOR | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| **A10CC03** | 247810204 | | ALPHA-PLUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10CC03** | 248670203 | | ALPHAZOL | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| **A10CC03** | 252180202 | | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| **A10CC03** | 300080203 | | CALCULUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| **A10CC03** | 254660202 | | EMARFEN | SOFT.CAPS | 1MC/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| **A10CC03** | 269450202 | | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| **A10CC03** | 156130202 | | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | G | 7,50 | 0,617 | 4,63 | 1,53 |
| **A10CC03** | 156130702 | | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,50 MCG/CAP | Φ | BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | G | 15,00 | 0,619 | 9,29 | 3,06 |
| **A10CC03** | 156130302 | | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | G | 30,00 | 0,314 | 9,41 | 6,12 |
| **A10CC03** | 251460202 | | OSTEOVILE | SOFT.CAPS | 1 MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| **A10CC03** | 254810204 | | V-D-BONE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 6,12 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC03 ALFACALCIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC03** | 268460101 | | BALUDOL | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,000 | G | 40,00 | 0,170 | 6,78 | 3,78 |
| **A10CC03** | 263570101 | | CALCIDROPS | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | BTxBOTTLEx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 0,000 | G | 40,00 | 0,170 | 6,78 | 3,78 |
| **A10CC03** | 245240101 | | LOSEFAN | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FLx20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,000 | G | 40,00 | 0,170 | 6,78 | 3,78 |
| **A10CC03** | 156130101 | | ONE-ALPHA/LE | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FLX20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | G | 40,00 | 0,218 | 8,74 | 3,78 |
| **A10CC03** | 250820101 | | VITOCALCIT | OR.SO.D | 2MCG/ML | Φ | FLx20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,000 | G | 40,00 | 0,170 | 6,78 | 3,78 |
| **A10CC05 CHOLECALCIFEROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC05** | 301140202 | | DELTIUS | ORAL.SOL | 25000 IU/2,5ML | Φ | BTx4 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 125,00 | 0,128 | 15,95 | 11,82 |
| **A10CC05** | 301140101 | | DELTIUS | OR.SO.D | 10000 IU/ML | Φ | BTx1x10ML+1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 125,00 | 0,081 | 10,11 | 10,11 |
| **A10CC05** | 301140201 | | DELTIUS | ORAL.SOL | 25000 IU/2,5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 31,25 | 0,128 | 4,00 | 2,96 |
| **A10CC05** | 298200203 | | LECALCIF | ORAL.SOL | 100.000 IU/ML | Φ | BTx3 AMPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 375,00 | 0,027 | 10,14 | 35,46 |
| **A10CC05** | 298200301 | | LECALCIF | OR.SO.D | 2400 IU/ML | Φ | BTx1X10MLX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,195 | 5,86 | 2,84 |
| **A10CC05** | 298200104 | | LECALCIF | ORAL.SOL | 25000 IU/ML | Φ | BTx4 AMPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 125,00 | 0,071 | 8,87 | 8,87 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC03 ALFACALCIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10CC03** | 156130401 | | ONE-ALPHA/LE | INJ.SOL | 2MCG/1ML AMP | Φ | BTx10AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | G | 20,00 | 3,254 | 65,08 | 65,08 |
| **A10D -Βιταμίνη B1, αμιγής και σε συνδυασμό με βιταμίνη B6 και B12** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10DB -Βιταμίνη B1 σε συνδυασμό με βιταμίνη B6 και/ή βιταμίνη B12** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10DB00 THIAMINE HYDROCHLORIDE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10DB00** | 019110301 | | BETRIMINE | INJ.SOL | (250+250+2)MG/ | Φ | BTX6AMPX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 6,00 | 0,238 | 1,43 | 3,84 |
| **A10DB00** | 002410201 | | EVATON B12 | INJ.SOL | (250+250+1.5)mg | Φ | BTX5AMPSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 5,00 | 0,322 | 1,61 | 3,20 |
| **A10DB00** | 032930101 | | NEUROBION | INJ.SOL | 100+100+1MG/3 | Φ | BTX3AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 1,000 | TE | 3,00 | 0,640 | 1,92 | 1,92 |
| **A10DB00** | 317190201 | | TRIPLOVIT | INJ.SOL | (100+100+5)MG/ | Φ | BTx3AMPx3M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | TE | 3,00 | 0,800 | 2,40 | 1,92 |
| **A10J -Άλλα σκευάσματα βιταμινών, συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10JA -Συνδυασμοί βιταμινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10JA00 PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,DL-ALFA-TOCOPHERYL ACETATE,THIAMINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE,RETINOL,RIBOFLAVIN,NICOTINAMIDE,DEXPANTHENOL,VITAMIN D** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A10JA00** | 002330401 | | EVATON-T | INJ.SOL | | Φ | BTX1AMPX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,500 | TE | 0,67 | 4,672 | 3,13 | 3,13 |
| **A12 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A12A -Ασβέστιο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AA -Ασβέστιο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AA04 CALCIUM CARBONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AA04** | 249270101 | | BODY-CALCIN | CHW.TAB | 500 (Ca++)MG/TA | Φ | BTx20(STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | G | 8,33 | 0,230 | 1,92 | 1,01 |
| **A12AA04** | 223710203 | | CALCIFORM | EF.TAB | 1,25(0,5)G/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 3,000 | G | 25,00 | 0,252 | 6,30 | 3,03 |
| **A12AA04** | 223390105 | | CALCIORAL | CHW.TAB | 500MG/TAB | Φ | FL x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 3,000 | G | 25,00 | 0,180 | 4,51 | 3,03 |
| **A12AA20 CALCIUM CARBONATE,CALCIUM GLUCONATE-CALCIUM LACTATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AA20** | 018010102 | | MEGA-CALCIU | EF.TAB | 1000Ca++MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΚΑΤ | 0,500 | G | 60,00 | 0,085 | 5,10 | 5,10 |
| **A12AX -Ασβέστιο, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AX-1 CALCIUM CARBONATE,CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AX-1** | 300590101 | | CADELIUS | OR.DISP.TA | (1500MG+1000 I | Φ | BOTTLEx30 TA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,291 | 8,73 | 6,31 |
| **A12AX-1** | 260490101 | | CAL+D | CHW.TAB | (600MG+400 IU)/ | Φ | BT x 60 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,500 | TE | 40,00 | 0,132 | 5,28 | 5,28 |
| **A12AX-1** | 285900101 | | CALCIFORM D3 | EF.TAB | (1000MG+880 IU) | (Φ) | BTx30 (TUB3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,145 | 4,36 | 4,36 |
| **A12AX-1** | 231210102 | | CALCIORAL D3 | CHW.TAB | (500MG+400 IU)/ | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,31 |
| **A12AX-1** | 231210202 | | CALCIORAL D3 | CHW.TAB | 1000mg+20μg (8 | Φ | FLx30 (HDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,220 | 6,60 | 6,31 |
| **A12AX-1** | 249710104 | | CALVIDIN | CHW.TAB | 1500(600)MG+40 | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 1,500 | TE | 40,00 | 0,187 | 7,49 | 5,28 |
| **A12AX-1** | 236390103 | | IDEOS | CHW.TAB | (500MG+400IU)/ | Φ | BTx60 (TUB 4x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,31 |
| **A12AX-1** | 255470101 | | NATECAL D3 | CHW.TAB | 1500 (600 Ca++) | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 40,00 | 0,160 | 6,41 | 5,28 |
| **A12AX-1** | 255470202 | | NATECAL D3 | OR.DISP.TA | 1500 (600 Ca++) | Φ | BTx60 σε BOT | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 40,00 | 0,185 | 7,41 | 5,28 |
| **A12AX-1** | 276660101 | | ORBICAL D3 | EF.TAB | (1000MG+880 IU) | Φ | BTx1 TUBE x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 1,000 | TE | 20,00 | 0,206 | 4,12 | 2,91 |
| **A12AX-2 GLYCINE,CALCIUM CARBONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο ως δεσμευτικό του φωσφόρου στη νεφρική ανεπάρκεια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AX-2** | 031620102 | | TITRALAC | TAB | (180+420)MG/TA | Φ | BTx60(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 6,000 | TE | 10,00 | 0,184 | 1,84 | 2,10 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AX-3 CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC,CHOLECALCIFEROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12AX-3** | 253800101 | | DECAL | PD.ORA.SUS | (3,1G+800 IU)/SA | Φ | BTX30 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 30,00 | 0,179 | 5,38 | 5,38 |
| **A12B -Κάλιο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12BA -Κάλιο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12BA30 BETAINE HYDROCHLORIDE,POTASSIUM BICARBONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12BA30** | 032480101 | | KLOREF | EF.TAB | (1035+675)MG/T | Φ | BTX30(ΣΕ ΠΛΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 5,500 | TE | 5,46 | 0,903 | 4,93 | 4,93 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12BA05 POTASSIUM GLUCONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12BA05** | 018250101 | | SOPA-K | ORAL.SOL | 1.56G/5ML | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 30,000 | ML | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,93 |
| **A12C -Άλλα συμπληρώματα με μεταλλικά στοιχεία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC -Μαγνήσιο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC05 MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC05** | 272390101 | | MAGNESIL | F.C.TAB | 811,28(60,77 Mg | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,365 | G | 5,00 | 0,534 | 2,67 | 3,52 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A12CC05** | 188360202 | | TROFOCARD | GR.TAB | 614,80(60,77Mg+ | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,52 |
| **A12CC05** | 188360401 | | TROFOCARD® | F.C.TAB | 1229,6(121,56Mg | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 10,00 | 0,703 | 7,03 | 7,03 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC10 MAGNESIUM OXIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC10** | 299470101 | | ORBIMAG 300 | EF.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 1,000 | TE | 20,00 | 0,542 | 10,84 | 9,90 |
| **A12CC30 MAGNESIUM ASPARTATE DIHYDRATE,MAGNESIUM CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC30** | 304380102 | | MAG-IASIS | EF.TAB | 243MG/TAB | | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | TE | 26,67 | 0,401 | 10,70 | 10,70 |
| **A12CC30** | 260180102 | | MAGNESIUM/S | EF.TAB | 243MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 1,500 | TE | 26,67 | 0,495 | 13,20 | 10,70 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC05 MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC05** | 188360101 | | TROFOCARD | GR.OR.SD | 1229.6(121.5Mg+ | Φ | BTX20SACHX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 6,67 | 0,796 | 5,31 | 5,31 |
| **A12CC05** | 188360501 | | TROFOCARD® | GR.OR.SD | 2459,2(243Mg++) | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,365 | G | 13,33 | 0,701 | 9,34 | 9,34 |
| **A12CC08 MAGNESIUM PIDOLATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC08** | 156220103 | | MAG 2 | OR.SOL.SD | 1,5G/10ML VIAL ( | Φ | BTx20VIAS(OR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,390 | G | 6,67 | 0,934 | 6,23 | 5,31 |
| **A12CC08** | 245530101 | | SOLUMAG | OR.SOL.SD | 1,5G/10ML VIAL | Φ | BTx20 (VIALx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,390 | G | 6,67 | 0,709 | 4,73 | 4,73 |
| **A12CC08** | 245530301 | | SOLUMAG FOR | OR.SOL.SD | 2,810G/10ML | Φ | BTx20 VIALSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,390 | G | 12,49 | 0,610 | 7,62 | 7,62 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC05 MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A12CC05** | 188360302 | | TROFOCARD | INJ.SOL | 614,8(60,8Mg++) | Φ | BTX6AMPSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 6,00 | 0,273 | 1,64 | 1,64 |
| **A12CC05** | 188360301 | | TROFOCARD | INJ.SOL | 614,8(60,8Mg++) | Φ | BTX12AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 12,00 | 0,273 | 3,27 | 3,27 |
| **A14 -ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A14A -Αναβολικά στεροειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A14AB -Παράγωγα οιστρενίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A14AB01 NANDROLONE DECANOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A14AB01** | 090600101 | | ANABOLINE D | OILY.INJ | 50MG/1ML AMP | Φ | BTX1AMPX1 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,002 | G | 25,00 | 0,072 | 1,80 | 1,80 |
| **A14AB01** | 012410203 | | DECA DURABO | OILY.INJ | 50MG/1ML | Φ | BTx1AMPx1M | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,002 | G | 25,00 | 0,090 | 2,25 | 1,80 |
| **A16 -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16A -Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA -Αμινοξέα και παράγωγα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L-καρνιτίνης. Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA01 LEVOCARNITINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA01** | 273600101 | | CARNIBEN | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 229510201 | | FRUTENOR | OR.SOL.SD | 2G/10ML VIAL (2 | | BTx10 (VIALSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 10,00 | 0,782 | 7,82 | 7,82 |
| **A16AA01** | 247850101 | | GROWART | ORAL.SOL | 1G/10ML VIAL | | BTx10 VIALS ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 229150101 | | INESTOM | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx 10 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | HELP ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 205070201 | | INTELECTA | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx10VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 205070501 | | INTELECTA | OR.SOL.SD | 2G/10ML | | BTx10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 10,00 | 0,782 | 7,82 | 7,82 |
| **A16AA01** | 243510101 | | KOPTILAN | ORAL.SOL | 100MG/ML | | BTX10FLX10M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | COUP ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A16AA01** | 245520101 | | LEVAMIN | ORAL.SOL | 1G/10ML VIAL | | BTx10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | GENEPHARM AE | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 245660101 | | LISEFOR | OR.SOL.SD | 1G/10ML VIAL | | BTx 10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 245250201 | | LOFOSTIN | ORAL.SOL | 200MG/ML(ή 2G/ | | BTx10x10 MLx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 2,000 | G | 10,00 | 0,782 | 7,82 | 9,56 |
| **A16AA01** | 282780101 | | LYZIP | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL | | BT x 10 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 2,000 | G | 10,00 | 0,782 | 7,82 | 7,82 |
| **A16AA01** | 205780101 | | PHACOVIT | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTX10FLX10M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BROS Ε.Π.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 190380201 | | SUPERAMIN | OR.SOL.SD | 1G/10ML FL. | | BTX10 (FLX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 5,00 | 1,350 | 6,75 | 4,78 |
| **A16AA01** | 190380301 | | SUPERAMIN | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL | | BT x 10 FL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 10,00 | 1,136 | 11,36 | 7,82 |
| **A16AA01** | 246390204 | | TRIAN | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | BTx10x10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **A16AA01** | 229030101 | | TRINALIN | OR.SOL.SD | 1G/10ML(SINGLE | | BTx 10 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 1,060 | 5,30 | 4,78 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA01** | **LEVOCARNITINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA01** | 229510401 | | FRUTENOR | SO.INJ.INF | 2G/5ML | Φ | BTx5 AMP x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 5,00 | 0,990 | 4,95 | 4,59 |
| **A16AA01** | 229510301 | | FRUTENOR | SO.INJ.INF | 1G/5ML | Φ | BTx5 AMP x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 2,000 | G | 2,50 | 1,656 | 4,14 | 3,63 |
| **A16AA01** | 229150201 | | INESTOM | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTx5 AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | G | 2,50 | 1,540 | 3,85 | 3,63 |
| **A16AA01** | 205070701 | | INTELECTA | INJ.SOL | 2G/5ML | Φ | BTx 6 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 6,00 | 0,918 | 5,51 | 5,51 |
| **A16AA01** | 205070101 | | INTELECTA | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTx 6 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | G | 3,00 | 1,503 | 4,51 | 4,36 |
| **A16AA01** | 190380401 | | SUPERAMIN | INJ.SOL | 2G/5ML | Φ | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 5,00 | 1,414 | 7,07 | 4,59 |
| **A16AA01** | 190380101 | | SUPERAMIN | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTX5 (AMPX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 2,50 | 1,924 | 4,81 | 3,63 |
| **A16AA01** | 246390101 | | TRIAN | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | BTX5 (AMPX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 2,50 | 1,704 | 4,26 | 3,63 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B -ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01 -ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01A -Αντιθρομβωτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AA -Ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AA07 ACENOCOUMAROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AA07** | 030310101 | | SINTROM | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO II S. | 0,005 | G | 16,00 | 0,106 | 1,70 | 1,70 |
| **B01AB -Ομάδα ηπαρίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ηπαρίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB01 HEPARIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB01** | 001060401 | | HEPARIN/LEO | INJ.SOL | 25000IU/5ML VIA | N | BTX10VIALS | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 10,000 | TU | 25,00 | 1,540 | 38,50 | 38,50 |
| G02 Ομάδα Ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρου | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB04 DALTEPARIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB04** | 205880101 | | FRAGMIN | INJ.SOL | 2500ANTI-XA IU/ | Φ | BTx10PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,91 | 13,91 |
| **B01AB04** | 205880201 | | FRAGMIN | INJ.SOL | 5000ANTI-XA IU/ | Φ | BTx10 PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 27,88 | 27,88 |
| **B01AB04** | 205880301 | | FRAGMIN | INJ.SOL | 10000ANTI-XA IU | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 53,68 | 53,68 |
| **B01AB05 ENOXAPARIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB05** | 196410303 | | CLEXANE | INJ.SOL | 6000anti-XA IU/0, | (Φ) | BTx10 PF.SYRx | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,00 | 37,00 |
| **B01AB05** | 196410201 | | CLEXANE | INJ.SOL | 4000ANTI-XA IU/ | Φ | BTx2 PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,43 | 5,43 |
| **B01AB05** | 196410405 | | CLEXANE | INJ.SOL | 8000anti-XA IU/0, | | BTx10 PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,10 | 47,10 |
| **B01AB05** | 196411002 | | CLEXANE | INJ.SOL | 12000anti-XaIU/0 | Φ | BT x10PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 77,97 | 77,97 |
| **B01AB05** | 196410101 | | CLEXANE | INJ.SOL | 2000ANTI-XA IU/ | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,92 | 2,92 |
| **B01AB05** | 196411102 | | CLEXANE | INJ.SOL | 15000anti-XaIU/1 | Φ | BT x10PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 90,17 | 90,17 |
| **B01AB06 NADROPARIN CALCIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB06** | 192830101 | | FRAXIPARINE | INJ.SOL | 2850ANTI-XA IU/ | Φ | BTX2PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,12 | 3,12 |
| **B01AB06** | 192830201 | | FRAXIPARINE | INJ.SOL | 5700ANTI-XA IU/ | Φ | BTX2PF.SYR.X | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,14 | 6,14 |
| **B01AB06** | 192830301 | | FRAXIPARINE | INJ.SOL | 9500ANTI-XA IU/ | Φ | BTX2PF.SYRX1 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,82 | 9,82 |
| **B01AB07 PARNAPARIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB07** | 254460101 | | THROMBOPARI | INJ.SOL | 3200iuaxa/0,3ml | Φ | BTX6PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,26 | 16,26 |
| **B01AB07** | 254460201 | | THROMBOPARI | INJ.SOL | 6400iuaxa/0,6PF. | Φ | BTX6PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,85 | 28,85 |
| **B01AB07** | 254460301 | | THROMBOPARI | INJ.SOL | 4250 iuaxa/0,4ml | Φ | BTX6PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,68 | 21,68 |
| **B01AB10 TINZAPARIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB10** | 201681101 | | INNOHEP | INJ.SOL | 18000anti-XaIU/0 | Φ | BTx2PF.SYRx0, | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 27,42 | 27,42 |
| **B01AB10** | 201681302 | | INNOHEP | INJ.SOL | 8000anti-XaIU/0, | (Φ) | BTx10 PF.SYR | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 76,07 | 76,07 |
| **B01AB10** | 201681301 | | INNOHEP | INJ.SOL | 8000anti-XaIU/0, | (Φ) | BTx2PF.SYR x0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,24 | 15,24 |
| **B01AB10** | 201681102 | | INNOHEP | INJ.SOL | 18000anti-XaIU/0 | (Φ) | BTx10PF.SYRS | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 132,05 | 132,05 |
| **B01AB10** | 201681002 | | INNOHEP | INJ.SOL | 14000anti-XaIU/0 | (Φ) | BTx10PF.SYRS | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 111,11 | 111,11 |
| **B01AB10** | 201680902 | | INNOHEP | INJ.SOL | 10000anti-XaIU/0 | (Φ) | BTx10PF.SYRS | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 79,39 | 79,39 |
| **B01AB10** | 201680901 | | INNOHEP | INJ.SOL | 10000anti-XaIU/0 | Φ | BTx2PF.SYRx0, | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,02 | 17,02 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B01AB10** | 201680801 | | INNOHEP | INJ.SOL | 3500antiXa iu/0,3 | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,30 | 6,30 |
| **B01AB10** | 201680602 | | INNOHEP | INJ.SOL | 4500antiXA iu/0,4 | Φ | BTx10PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,36 | 38,36 |
| **B01AB10** | 201680501 | | INNOHEP | INJ.SOL | 20000 ANTI-XA IU | Φ | BTX10VIALSX2 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 126,64 | 126,64 |
| **B01AB10** | 201680601 | | INNOHEP | INJ.SOL | 4500antiXA iu/0,4 | Φ | BTx2PF.SYR. x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,01 | 8,01 |
| **B01AB10** | 201680802 | | INNOHEP | INJ.SOL | 3500antiXa iu/0,3 | (Φ) | BTx10PF.SYRS | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 30,44 | 30,44 |
| **B01AB10** | 201681001 | | INNOHEP | INJ.SOL | 14000anti-XaIU/0 | Φ | BTx2PF.SYRx0, | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 23,29 | 23,29 |
| **B01AB12 BEMIPARIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB12** | 254190201 | | IVOR | INJ.SO.PFS | 3500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx2 PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,78 | 7,78 |
| **B01AB12** | 254190202 | | IVOR | INJ.SO.PFS | 3500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx10PFSYRx0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 32,70 | 32,70 |
| **B01AB12** | 254190102 | | IVOR | INJ.SO.PFS | 2500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx10PF.SYRx | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,89 | 21,89 |
| **B01AB12** | 254190101 | | IVOR | INJ.SO.PFS | 2500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx2 PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,42 | 4,42 |
| **B01AB12** | 254190203 | | IVOR | INJ.SO.PFS | 3500IUAnti-Xa/0, | Φ | BTx30PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 120,82 | 120,82 |
| **B01AB12** | 264050101 | | IVORMAX | INJ.SO.PFS | 25000 IU/ML PF.S | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,99 | 11,99 |
| **B01AB12** | 264050105 | | IVORMAX | INJ.SO.PFS | 25000 IU/ML PF.S | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,34 | 16,34 |
| **B01AB12** | 264050109 | | IVORMAX | INJ.SO.PFS | 25000 IU/ML PF.S | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,86 | 20,86 |
| **B01AC -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC06** | 041670803 | | "ASPIRIN ""EC" | GR.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,066 | 1,99 | 1,73 |
| **B01AC06** | 192551901 | | SALOSPIR | GR.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,042 | 0,84 | 1,15 |
| **B01AC06** | 192550102 | | SALOSPIR | GR.TAB | 325MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,038 | 0,75 | 1,15 |
| **B01AC06** | 192551701 | | SALOSPIR | GR.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,058 | 1,17 | 1,17 |
| **B01AC06** | 192551801 | | SALOSPIR | GR.TAB | 80MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,036 | 0,72 | 1,15 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC05 TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC05** | 184410101 | | NEO FULVIGAL | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 15,00 | 0,319 | 4,79 | 6,92 |
| **B01AC05** | 200390101 | | TICLID | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,500 | G | 10,00 | 0,490 | 4,90 | 4,61 |
| **B01AC07 DIPYRIDAMOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC07** | 043690202 | | PERSANTIN | C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,400 | G | 5,63 | 0,409 | 2,30 | 2,60 |
| G02 -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, αμιγείς, νεώτεροι | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC04 CLOPIDOGREL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC04** | 288120101 | | BIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,326 | 9,77 | 10,80 |
| **B01AC04** | 289560101 | | BLODEGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,367 | 10,27 | 10,08 |
| **B01AC04** | 284080102 | | CARDER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,48 | 10,08 |
| **B01AC04** | 299410101 | | CLOCARDIO | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,367 | 10,27 | 10,08 |
| **B01AC04** | 291440103 | | CLODELIB | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,364 | 10,92 | 10,80 |
| **B01AC04** | 304750101 | | CLOPADEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,336 | 9,42 | 10,08 |
| **B01AC04** | 293140103 | | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx 28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | APOTEX EUROPE B.V., N | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 292730103 | | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx 28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B01AC04** | 302450103 | | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,125 | 3,50 | 10,08 |
| **B01AC04** | 313880103 | | CLOPIDOGREL/ | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,326 | 9,77 | 10,80 |
| **B01AC04** | 291350103 | | CLOPIDOGREL/ | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx 28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 303290104 | | CLOPIDOGREL/ | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,335 | 10,05 | 10,80 |
| **B01AC04** | 290310102 | | CLOPIDOSYN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 TABS (A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 294610104 | | CLOPIGREN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (Blist 2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,367 | 10,27 | 10,08 |
| **B01AC04** | 296260101 | | CLOPLATE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,346 | 9,69 | 10,08 |
| **B01AC04** | 283950102 | | CLORIOCARD | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,373 | 10,44 | 10,08 |
| **B01AC04** | 284590102 | | CLORODEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,367 | 10,27 | 10,08 |
| **B01AC04** | 285130102 | | CLOVELEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,377 | 10,55 | 10,08 |
| **B01AC04** | 290260101 | | CLOVIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 289040101 | | DAPIXOL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,373 | 10,44 | 10,08 |
| **B01AC04** | 286970104 | | DARXA | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,361 | 10,84 | 10,80 |
| **B01AC04** | 288020101 | | DASOGREL-S | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 305680101 | | DEMOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,336 | 9,42 | 10,08 |
| **B01AC04** | 299550101 | | DENOVEX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,367 | 10,27 | 10,08 |
| **B01AC04** | 290130103 | | DICLOP | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,363 | 10,88 | 10,80 |
| **B01AC04** | 288770103 | | GLOBEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,363 | 10,88 | 10,80 |
| **B01AC04** | 284560102 | | GLOPENEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,373 | 10,44 | 10,08 |
| **B01AC04** | 285640102 | | GRELIGEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 289960103 | | GREPID | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,364 | 10,92 | 10,80 |
| **B01AC04** | 287290103 | | HEART-FREE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,362 | 10,85 | 10,80 |
| **B01AC04** | 296900101 | | ISCODIL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,367 | 10,27 | 10,08 |
| **B01AC04** | 236360101 | | ISCOVER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,530 | 14,83 | 10,08 |
| **B01AC04** | 306480102 | | ISROEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,373 | 10,44 | 10,08 |
| **B01AC04** | 289050102 | | LARVIN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (BL 2x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 294710102 | | PLACARD | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ & ΕΝΤΥ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 290880102 | | PLASIVER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,373 | 10,44 | 10,08 |
| **B01AC04** | 289270103 | | PLAVELATE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,326 | 9,77 | 10,80 |
| **B01AC04** | 289930102 | | PLAVIDOSA | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,48 | 10,08 |
| **B01AC04** | 236350204 | | PLAVIX | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx10x1 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 10,00 | 2,187 | 21,87 | 3,72 |
| **B01AC04** | 236350101 | | PLAVIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,518 | 14,50 | 10,08 |
| **B01AC04** | 289920102 | | PLAVOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 290000102 | | SANVIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,385 | 10,79 | 10,08 |
| **B01AC04** | 289870102 | | TANSIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,48 | 10,08 |
| **B01AC04** | 288550105 | | THROIMPER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 30 x75mg | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,364 | 10,92 | 10,80 |
| **B01AC04** | 290800101 | | UNPLAQUE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | 10,08 |
| **B01AC04** | 304690103 | | ZAKOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,362 | 10,85 | 10,80 |
| **B01AC18** | **TRIFLUSAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC18** | 201890101 | | AFLEN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTX50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 25,00 | 0,471 | 11,77 | 9,30 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B01AC22 PRASUGREL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC22** | 288250102 | | EFIENT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,664 | 46,59 | 10,42 |
| **B01AC22** | 288250202 | | EFIENT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,833 | 51,31 | 10,42 |
| **B01AC24 TICAGRELOR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC24** | 297410104 | | BRILIQUE | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx56 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 2,644 | 74,04 | 10,42 |
| **G03 Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC22 PRASUGREL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός:Αποζημίωση εφόσον η πρώτη συνταγή είναι νοσοκομειακή και συνοδεύεται από νοσοκομειακή γνωμάτευση ότι χορηγείται για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) και για συνολική θεραπεία μόνο ενός έτους.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC22** | 288250188 | | EFIENT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,664 | 46,59 | 62,67 |
| **B01AC22** | 288250288 | | EFIENT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,833 | 51,31 | 62,67 |
| **B01AC24 TICAGRELOR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημίωση εφόσον η πρώτη συνταγή είναι νοσοκομειακή και συνοδεύεται από νοσοκομειακή γνωμάτευση ότι χορηγείται για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) ή με αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG) και για συνολική θεραπεία μόνο ενός έτους.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC24** | 297410166 | | BRILIQUE | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx56 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | TE | 28,00 | 2,644 | 74,04 | 62,67 |
| **G04 -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, αμιγείς, για τη θεραπεία της προχωρημένης αποφρακτικής θρομβοαγγειίτιδας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC11 ILOPROST TROMETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC11** | 207130101 | | ILOMEDIN | SOL.INF | 0,1MG/ML AMP | N | BTx1AMPx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | G | 2,00 | 50,245 | 100,49 | 100,49 |
| **G05 Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης, σε συνδυασμό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC30 DIPYRIDAMOLE,ACETYLSALICYLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC30** | 233930104 | | AGGRENOX | MOD.R.CA.H | (200+25)MG/CAP | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | TE | 30,00 | 0,393 | 11,80 | 11,80 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC30 CLOPIDOGREL,ACETYLSALICYLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC30** | 293760203 | | DUOPLAVIN | F.C.TAB | (75+100)MG/TAB | Φ | BTx30x1 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 30,00 | 0,610 | 18,30 | 18,30 |
| **G06 Αναστολείς συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, περιφερικά αγγειοδιασταλτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC23 CILOSTAZOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC23** | 304510208 | | CILOS | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 2,000 | TE | 30,00 | 0,988 | 29,63 | 31,43 |
| **B01AC23** | 304510108 | | CILOS | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 2,000 | TE | 30,00 | 0,997 | 29,90 | 29,77 |
| **B01AC23** | 305310101 | | CILOSTAZOL/G | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 2,000 | TE | 28,00 | 1,070 | 29,97 | 29,34 |
| **B01AC23** | 305340101 | | CLAUDIASIL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,070 | 29,97 | 29,34 |
| **B01AC23** | 311530107 | | INCLAUD | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,938 | 26,26 | 27,78 |
| **B01AC23** | 311530207 | | INCLAUD | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,070 | 29,97 | 29,34 |
| **B01AD -Ένζυμα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Ινωδολυτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD02 ALTEPLASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD02** | 196440201 | | ACTILYSE | P.SV.INJ.F | 50MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL+1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,100 | G | 0,50 | 790,240 | 395,12 | 395,12 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B01AD11 TENECTEPLASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD11** | 254590301 | | METALYSE | PS.INJ.SOL | 10000 IU (50MG)/ | Φ | 1VIAL+1PF.SY | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,040 | G | 1,25 | 607,712 | 759,64 | 987,80 |
| G02 -Πρωτεΐνη C ανθρώπινης προέλευσης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD12 HUMAN PROTEIN C** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD12** | 248580201 | | CEPROTIN | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 500,000 | IU | 2,00 | 1.037,815 | 2.075,63 | 2.075,63 |
| **B01AE -Άμεσοι αναστολείς θρομβίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AE07 DABIGATRAN ETEXILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Είναι δεύτερης γραμμής αγωγή σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης ή δυσανεξίας ή αντένδειξης στα κουμαρινικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AE07** | 282350303 | | PRADAXA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx60 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 40,91 | 1,825 | 74,68 | 97,88 |
| **B01AE07** | 282350305 | | PRADAXA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx60 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 40,91 | 1,825 | 74,68 | 97,88 |
| **B01AE07** | 282350204 | | PRADAXA | CAPS | 110MG/CAP | Φ | BTx60 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 30,00 | 2,470 | 74,09 | 71,77 |
| **B01AE07** | 282350103 | | PRADAXA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx60 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 20,46 | 3,400 | 69,56 | 48,95 |
| **B01AE07** | 282350203 | | PRADAXA | CAPS | 110MG/CAP | Φ | BTx60 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 | G | 30,00 | 2,470 | 74,09 | 71,77 |
| **B01AF -Άμεσοι αναστολείς του Παράγοντα Xa** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Είναι δεύτερης γραμμής αγωγή σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης ή δυσανεξίας ή αντένδειξης στα κουμαρινικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AF01 RIVAROXABAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AF01** | 285690106 | | XARELTO | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,020 | G | 5,00 | 5,280 | 26,40 | 16,21 |
| **B01AF01** | 285690302 | | XARELTO | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,020 | G | 28,00 | 2,490 | 69,73 | 90,79 |
| **B01AF01** | 285690202 | | XARELTO | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,020 | G | 21,00 | 3,311 | 69,53 | 68,09 |
| **B01AF02 APIXABAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AF02** | 298920102 | | ELIQUIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 5,00 | 5,440 | 27,20 | 16,21 |
| **B01AF02** | 298920208 | | ELIQUIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 14,00 | 2,809 | 39,33 | 45,39 |
| **B01AF02** | 298920204 | | ELIQUIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 30,00 | 2,481 | 74,43 | 97,27 |
| **B01AF02** | 298920103 | | ELIQUIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 15,00 | 4,797 | 71,95 | 48,64 |
| **B01AF03 EDOXABAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AF03** | 314300204 | | LIXIANA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EUROP | 0,060 | G | 15,00 | 5,168 | 77,52 | 48,64 |
| **B01AF03** | 314300304 | | LIXIANA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EUROP | 0,060 | G | 30,00 | 2,584 | 77,52 | 97,27 |
| **B01AF03** | 314300101 | | LIXIANA | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EUROP | 0,060 | G | 2,50 | 10,620 | 26,55 | 8,11 |
| **B01AX -Άλλοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AX05** | 256730103 | | ARIXTRA | INJ.SOL | 2,5MG/0,5ML PF. | Φ | BTX10PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 10,00 | 4,633 | 46,33 | 45,46 |
| **B01AX05** | 256730203 | | ARIXTRA | INJ.SOL | 1,5MG/0,3ML PF. | Φ | BTX10 PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 6,00 | 5,917 | 35,50 | 27,27 |
| **B01AX05** | 256730403 | | ARIXTRA | INJ.SOL | 7,5MG/0,6ML | Φ | BTX10PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 30,00 | 4,436 | 133,07 | 136,37 |
| **B01AX05** | 256730503 | | ARIXTRA | INJ.SOL | 10MG/0,8ML | Φ | BTX10PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,003 | G | 40,00 | 3,693 | 147,73 | 181,83 |
| **B02 -ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02A -Αντιινωδολυτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02AA -Αμινοξέα** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02AA02 TRANEXAMIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02AA02** | 006390101 | | TRANSAMIN | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx50 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α | 2,000 | G | 6,25 | 0,938 | 5,86 | 5,86 |
| **B02B Βιταμίνη Κ και άλλους αιμοστατικούς παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BA -Βιταμίνη Κ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BA01 PHYTOMENADIONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BA01** | 023050101 | | KONAKION | INJ.SOL | 10MG/1ML AMP | Φ | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,020 | G | 2,50 | 1,080 | 2,70 | 2,70 |
| **B02BC -Τοπικά Αιμοστατικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αιμοστατικοί σπόγγοι (για χειρουργική χρήση - τοπικώς δρώντα) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BC30 HUMAN FIBRINOGEN,HUMAN THROMBIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BC30** | 265990101 | | TACHOSIL | MED.SPONG | 9,5cmX4,8cm/SP | N | 1σπόγγος 9,5c | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA AUSTRIA GMB | 1,000 | TE | 1,00 | 299,300 | 299,30 | 299,30 |
| Λοιπές μορφές | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BC00 HUMAN FIBRINOGEN,APROTININ,HUMAN THROMBIN,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BC00** | 288490101 | | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTx1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 152,300 | 152,30 | 152,30 |
| **B02BC00** | 288490103 | | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTx1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 686,020 | 686,02 | 686,02 |
| **B02BC00** | 288490102 | | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTx1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,000 | TE | 1,00 | 284,570 | 284,57 | 284,57 |
| **B02BD -Παράγοντες της πήξης του αίματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD01 FACTOR II (PROTHROMBIN),FACTOR VII (PROCONVERTIN),FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED),FACTOR X (STUART PROWER FACTOR),PROTEIN S,PROTEIN C** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD01** | 279420101 | | BERIPLEX P/N | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1FLx500IU | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 272,05 | 272,05 |
| **B02BD01 HUMAN PROTEIN C:FACTOR X (STUART PROWER FACTOR):FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED):FACTOR VII (PROCONVERTIN):FACTOR II (PROTHROMBIN)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD01** | 307220101 | | PROTHROMPL | PS.INJ.SOL | 600 IU/20ML | N | BT x (1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 276,94 | 276,94 |
| **B02BD02 EFMOROCTOCOG ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD02** | 313960401 | | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 795,90 | 795,90 |
| **B02BD02** | 313960601 | | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.558,17 | 1.558,17 |
| **B02BD02** | 313960501 | | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 1500IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.177,05 | 1.177,05 |
| **B02BD02** | 313960201 | | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 411,03 | 411,03 |
| **B02BD02** | 313960701 | | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.309,23 | 2.309,23 |
| **B02BD02** | 313960301 | | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 750IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 680,82 | 680,82 |
| **B02BD02** | 313960101 | | ELOCTA | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 220,12 | 220,12 |
| **B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD02** | 300910101 | | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | BT X 250IU/VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 144,11 | 144,11 |
| **B02BD02** | 300910301 | | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTX1000IU/VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 517,06 | 517,06 |
| **B02BD02** | 300910201 | | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BT X 500IU/VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 267,34 | 267,34 |
| **B02BD02 MOROCTOCOG ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD02** | 240880201 | | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 361,03 | 361,03 |
| **B02BD02** | 240880401 | | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL+ 1P | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.346,10 | 1.346,10 |
| **B02BD02** | 240880301 | | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 702,37 | 702,37 |
| **B02BD02 OCTOCOG ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD02** | 264650501 | | ADVATE | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.678,58 | 1.678,58 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B02BD02** | 264650401 | | ADVATE | PS.INJ.SOL | 1500 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.274,11 | 1.274,11 |
| **B02BD02** | 264650301 | | ADVATE | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 861,55 | 861,55 |
| **B02BD02** | 264650101 | | ADVATE | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 238,28 | 238,28 |
| **B02BD02** | 264650601 | | ADVATE | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.493,61 | 2.493,61 |
| **B02BD02** | 264650201 | | ADVATE | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1 V | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 444,92 | 444,92 |
| **B02BD02** | 251190501 | | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 3000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.195,67 | 2.195,67 |
| **B02BD02** | 251190401 | | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.495,46 | 1.495,46 |
| **B02BD02** | 251190302 | | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 758,47 | 758,47 |
| **B02BD02** | 251190102 | | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTx1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 212,49 | 212,49 |
| **B02BD02** | 251190202 | | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 392,54 | 392,54 |
| **B02BD02** | 313590402 | | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.293,80 | 2.293,80 |
| **B02BD02** | 313590302 | | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.171,90 | 1.171,90 |
| **B02BD02** | 313590102 | | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 311,02 | 311,02 |
| **B02BD02** | 313590202 | | KOVALTRY | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 605,39 | 605,39 |
| **B02BD02** | **TUROCTOCOG ALFA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD02** | 308490201 | | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 500IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 397,97 | 397,97 |
| **B02BD02** | 308490101 | | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 250IU/ML | N | BTx1 VIAL+1 p | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 213,13 | 213,13 |
| **B02BD02** | 308490401 | | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 1500IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.139,68 | 1.139,68 |
| **B02BD02** | 308490601 | | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 3000IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.235,95 | 2.235,95 |
| **B02BD02** | 308490301 | | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 1000IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 777,52 | 777,52 |
| **B02BD02** | 308490501 | | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 2000IU/ML | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.508,71 | 1.508,71 |
| **B02BD03** | **FACTOR VIII INHIBITOR BYPASS ACTIVITY** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD03** | 290370202 | | FEIBA | PS.SOL.INF | 50U/ML | N | BTx1VIAL FEIB | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 781,47 | 781,47 |
| **B02BD04** | **EFTRENONACOG ALFA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD04** | 315330101 | | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 250 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 468,19 | 468,19 |
| **B02BD04** | 315330501 | | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 3000 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.257,53 | 5.257,53 |
| **B02BD04** | 315330401 | | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 2000 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.505,01 | 3.505,01 |
| **B02BD04** | 315330301 | | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 1000 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.782,57 | 1.782,57 |
| **B02BD04** | 315330201 | | ALPROLIX | PS.INJ.SOL | 500 IU | | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 910,62 | 910,62 |
| **B02BD04** | **HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR IX CONCENTRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD04** | 246830201 | | BETAFACT | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 445,65 | 445,65 |
| **B02BD04** | 314190301 | | IDELVION | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.790,52 | 2.790,52 |
| **B02BD04** | 314190401 | | IDELVION | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.553,81 | 5.553,81 |
| **B02BD04** | 314190101 | | IDELVION | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 728,26 | 728,26 |
| **B02BD04** | 314190201 | | IDELVION | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL (γυ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.419,08 | 1.419,08 |
| **B02BD04** | 310620201 | | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 500 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 376,13 | 376,13 |
| **B02BD04** | 310620101 | | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 250 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 217,64 | 217,64 |
| **B02BD04** | 310620401 | | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.425,61 | 1.425,61 |
| **B02BD04** | 310620301 | | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 1000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 731,60 | 731,60 |
| **B02BD04** | 310620501 | | RIXUBIS | PS.INJ.SOL | 3000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.243,10 | 2.243,10 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B02BD06 FACTOR VIII:C (HUMAN COAGULATION FACTOR),HUMAN VON WILLEBRAND FACTOR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD06** | 238210202 | | HAEMATE P | P.SV.INJ.F | 500 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 236,23 | 236,23 |
| **B02BD06** | 238210302 | | HAEMATE P | P.SV.INJ.F | 1000 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 441,09 | 441,09 |
| **B02BD08 EPTACOG ALFA (ACTIVATED)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD08** | 223400402 | | NOVOSEVEN | PS.INJ.SOL | 1MG (50KIU)/VIA | N | BT x 1VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 642,66 | 642,66 |
| **B02BD08** | 223400502 | | NOVOSEVEN | PS.INJ.SOL | 2MG (100KIU)/VI | N | BT x 1VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.260,19 | 1.260,19 |
| **B02BD09 NONACOG ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD09** | 233770302 | | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTx 1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 693,30 | 693,30 |
| **B02BD09** | 233770401 | | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 2000 IU/VIAL | N | Bx1 VIAL +1 P | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.388,59 | 1.388,59 |
| **B02BD09** | 233770501 | | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 3000 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.048,18 | 2.048,18 |
| **B02BD09** | 233770202 | | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTx 1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 355,82 | 355,82 |
| **B02BD10 VON WILLEBRAND FACTOR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD10** | 268300101 | | WILFACTIN | PS.INJ.SOL | 1000 IU/ VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.086,23 | 1.086,23 |
| **B02BD11 CATRIDECACOG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BD11** | 304210101 | | NOVOTHIRTEE | PS.INJ.SOL | 2500 IU/VIAL | N | BTx1 VIAL x25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 22.661,94 | 22.661,94 |
| **B03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03A -Σκευάσματα σιδήρου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA -Σίδηρος δισθενής, από του στόματος σκευάσματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (μικτές φαρμακοτεχνικές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA03 FERROUS GLUCONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA03** | 281580101 | | VIOFER | PS.OR.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 1,88 | 5,920 | 11,13 | 11,13 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA01 FERROUS II - GLYCINE - SULPHATE COMPLEX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA01** | 255370101 | | FERRO SANOL | GR.CAP | 100MG/CAP | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA GMBH, M | 0,200 | G | 25,00 | 0,426 | 10,64 | 9,55 |
| **B03AA07 FERROUS SULFATE SESQUIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA07** | 121840101 | | TARDYFERON | PR.TAB | 256,3(80)MG/TAB | Φ | BTx30 (PVC/P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,200 | G | 12,00 | 0,241 | 2,89 | 4,58 |
| **B03AA07 FERROUS SULPHATE DRIED** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA07** | 059150101 | | MICROFER | MOD.R.CA.H | 150(47)MG/CAP | Φ | BTX30 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 7,05 | 0,278 | 1,96 | 2,69 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA07 FERROUS SULFATE, DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA07** | 009370201 | | RESOFERON | C.TAB | 125(37)MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,200 | G | 9,25 | 0,192 | 1,78 | 1,78 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA03 FERROUS GLUCONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AA03** | 301670103 | | ACIFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 301670101 | | ACIFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 4,80 |
| **B03AA03** | 301670102 | | ACIFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 9,58 |
| **B03AA03** | 300690101 | | FER DE FAR | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 303610101 | | FERAGLUC | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 300680101 | | FERDIV | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 301620102 | | FERGON | EF.TAB | 695MG(80,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 12,00 | 0,603 | 7,24 | 29,81 |
| **B03AA03** | 301120102 | | FEROLIB | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,63 | 2,798 | 15,75 | 14,38 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B03AA03** | 299090103 | | FERON | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 300530101 | | FEROSAC | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 300670101 | | FERRELUC | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 315060101 | | FERRETTI | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 298740103 | | FERRNAT | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 298740102 | | FERRNAT | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 9,58 |
| **B03AA03** | 298740101 | | FERRNAT | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 4,80 |
| **B03AA03** | 300660101 | | FERROBIVAL | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 300290102 | | FERRODUE | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 5,63 | 2,798 | 15,75 | 14,38 |
| **B03AA03** | 300290101 | | FERRODUE | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 4,80 |
| **B03AA03** | 298990103 | | FERRO-PLUS | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 298520103 | | FERROUS GLUC | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA-DATA ΑΝΩΝΥ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 298520102 | | FERROUS GLUC | PD.ORA.SOL | 300mg( 37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA-DATA ΑΝΩΝΥ | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 9,58 |
| **B03AA03** | 298480101 | | FERRUTEN | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 4,80 |
| **B03AA03** | 298480103 | | FERRUTEN | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 298480102 | | FERRUTEN | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 9,58 |
| **B03AA03** | 302400101 | | GLUCOFER | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 4,80 |
| **B03AA03** | 303300101 | | GROFER | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+ | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 299540101 | | NOVIFER | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 4,80 |
| **B03AA03** | 299540102 | | NOVIFER | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,200 | G | 5,63 | 2,519 | 14,18 | 14,38 |
| **B03AA03** | 300270102 | | POLY-IRON | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 5,63 | 2,803 | 15,78 | 14,38 |
| **B03AA03** | 300270101 | | POLY-IRON | PD.ORA.SOL | 300MG(37,5mgFe | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 1,88 | 3,191 | 6,00 | 4,80 |
| **B03AA03** | 312540103 | | PRIFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 300920101 | | RAFESAC | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 4,80 |
| **B03AA03** | 300920102 | | RAFESAC | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 9,58 |
| **B03AA03** | 300920103 | | RAFESAC | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AA03** | 298860201 | | ZAOFER | EF.TAB | 695MG (80,5mgF | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 4,00 | 2,550 | 10,20 | 9,94 |
| **B03AA03** | 298860102 | | ZAOFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 3,75 | 2,907 | 10,90 | 9,58 |
| **B03AA03** | 298860203 | | ZAOFER | EF.TAB | 695MG (80,5mgF | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 12,00 | 2,243 | 26,92 | 29,81 |
| **B03AA03** | 298860101 | | ZAOFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 1,88 | 2,899 | 5,45 | 4,80 |
| **B03AA03** | 298860103 | | ZAOFER | PD.ORA.SOL | 300MG (37,5mg F | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 5,63 | 2,904 | 16,35 | 14,38 |
| **B03AB -Σίδηρος τρισθενής, από του στόματος σκευάσματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AB05 FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AB05** | 250480401 | | DEXTRIFER | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,090 | G | 33,33 | 0,104 | 3,48 | 3,54 |
| **B03AB05** | 250480501 | | DEXTRIFER | EF.TAB | 357(100Fe+++)M | Φ | BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,090 | G | 13,33 | 0,429 | 5,72 | 1,83 |
| **B03AB05** | 008410801 | | FERRUM HAUS | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,090 | G | 33,33 | 0,137 | 4,58 | 3,54 |
| **B03AB05** | 234710701 | | HEMAFER | EF.TAB | 357(100Fe+++)M | Φ | BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,090 | G | 13,33 | 0,452 | 6,02 | 1,83 |
| **B03AB05** | 234710101 | | HEMAFER | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,090 | G | 33,33 | 0,107 | 3,55 | 3,55 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B03AB00** | **IRON PROTEIN ACETYL ASPARTILATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AB00** | 269680101 | | OMALIN | ORAL.SOL | 800MG (equal to | Φ | BTx10VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,080 | G | 5,00 | 2,662 | 13,31 | 3,55 |
| **B03AB05** | **FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AB05** | 250480101 | | DEXTRIFER | OR.SO.D | 50MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,150 | G | 10,00 | 0,228 | 2,28 | 2,28 |
| **B03AB05** | 250480201 | | DEXTRIFER | OR.SOL.SD | 100MG/5ML | Φ | BTX10VIALSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,150 | G | 6,67 | 0,538 | 3,59 | 3,59 |
| **B03AB05** | 250480301 | | DEXTRIFER | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,150 | G | 8,33 | 0,359 | 2,99 | 2,99 |
| **B03AB05** | 263090101 | | FERALICE | ORAL.SOL | 100MG/5ML | Φ | BTx10 VIALSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,150 | G | 6,67 | 0,742 | 4,95 | 3,59 |
| **B03AB05** | 263880101 | | FERROBEST | ORAL.SOL | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTx10VIALSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,150 | G | 6,67 | 0,736 | 4,91 | 4,74 |
| **B03AB05** | 008410401 | | FERRUM HAUS | OR.SO.D | 50 MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,150 | G | 10,00 | 0,284 | 2,84 | 2,28 |
| **B03AB05** | 008410701 | | FERRUM HAUS | OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTX10VIALS μι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,150 | G | 6,67 | 0,831 | 5,54 | 4,74 |
| **B03AB05** | 008410301 | | FERRUM HAUS | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,150 | G | 8,33 | 0,450 | 3,75 | 2,99 |
| **B03AB05** | 234710301 | | HEMAFER | OR.SO.D | 50MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 | G | 10,00 | 0,228 | 2,28 | 2,28 |
| **B03AB05** | 234710201 | | HEMAFER | OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTX10VIALS X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 | G | 6,67 | 0,736 | 4,91 | 4,74 |
| **B03AB05** | 234710401 | | HEMAFER | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLx125 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 | G | 8,33 | 0,359 | 2,99 | 2,99 |
| **B03AB05** | 248860101 | | VELTIFER | OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ | BTx10(VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,150 | G | 6,67 | 0,742 | 4,95 | 4,74 |
| **B03AB09** | **IRON PROTEIN SUCCINYLATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AB09** | 203640204 | | LEGOFER | OR.SOL.SD | 800(40FE+++)MG | Φ | BT x 10 ΠΛΑΣΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 5,00 | 1,412 | 7,06 | 3,55 |
| **B03AC** | **-Σίδηρος τρισθενής, παρεντερικά σκευάσματα** | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AC01** | **FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AC01** | 234710601 | | HEMAFER | INJ.SOL | [332(100FE+++]M | N | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | G | 5,00 | 1,456 | 7,28 | 7,28 |
| **B03AC02** | **IRON HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AC02** | 279600102 | | ALVOFER | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML AMP | N | BTx5 VIALS x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,100 | G | 5,00 | 5,566 | 27,83 | 27,89 |
| **B03AC02** | 271190101 | | FAREMIO | IN.SO.CR | 100MG/5 ML AM | N | BTx5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,89 |
| **B03AC02** | 278570101 | | FERRINEMIA | IN.SO.CR | 20MG/1ML(100M | N | BTx 5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,59 |
| **B03AC02** | 261780101 | | FERROVIN | IN.SO.CR | 100MG/5ML AMP | N | BTx5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,89 |
| **B03AC02** | 272540101 | | HEMAFER-S | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML AMP | N | BTx5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,89 |
| **B03AC02** | 271130103 | | INTRAFER | IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N | BTx 5 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,89 |
| **B03AC02** | 274070103 | | NEPHROFEROL | IN.SO.CR | 100MG/5ML AM | N | BT x 5 VIALSx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,100 | G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,89 |
| **B03AC02** | 269630101 | | REOXYL | IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N | BTx5 VIALSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,100 | G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,59 |
| **B03AC02** | 269630102 | | REOXYL | IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N | BTx5AMPx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,100 | G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,59 |
| **B03AC02** | 288810101 | | VENIRON | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML AMP | N | BTx 5AMPx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,100 | G | 5,00 | 5,588 | 27,94 | 27,89 |
| **B03AD** | **-Σίδηρος σε συνδυασμό με φυλλικό οξύ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AD03** | **FERROUS SULFATE ANHYDROUS,FOLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AD03** | 182490101 | | FEOFOL | MOD.R.CA.H | [150(47)+0,5]MG | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,078 | 2,35 | 5,16 |
| **B03AD03** | 055810101 | | FERO-FOLIC-50 | CON.R.TAB | [325(105)MG+35 | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEOFARMA SRL, ITALY | 1,000 | TE | 20,00 | 0,084 | 1,68 | 3,44 |
| **B03AD03** | 192400101 | | GYNO-TARDYF | PR.TAB | [80(Fe++)+0,35]M | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 2,000 | TE | 15,00 | 0,197 | 2,95 | 2,58 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AD04** | **FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX,FOLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AD04** | 250490101 | | DEXTRIFER FOL | CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ | BTX30(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,500 | TE | 20,00 | 0,170 | 3,40 | 3,48 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B03AD04** | 250490201 | | DEXTRIFER FOL | EF.TAB | [357(100Fe+++)+ | Φ | BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,500 | TE | 8,00 | 0,741 | 5,93 | 1,80 |
| **B03AD04** | 200600101 | | FERRUM FOL H | CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 1,500 | TE | 20,00 | 0,226 | 4,51 | 3,48 |
| **B03AD04** | 234720101 | | HEMAFER FOL | CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | TE | 20,00 | 0,175 | 3,49 | 3,49 |
| **B03AD04** | 234720201 | | HEMAFER FOL | EF.TAB | [357(100 Fe+++)+ | Φ | BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | TE | 8,00 | 0,739 | 5,91 | 1,80 |
| **B03AE -Σίδηρος σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AE10 IRON PROTEIN SUCCINYLATE,CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AE10** | 240720101 | | FYSIOFOL | PS.OR.SOL | [800(40Fe+++)+0, | Φ | BT x 10 (φιαλί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 6,67 | 1,286 | 8,58 | 8,58 |
| **B03AE10** | 257670101 | | LEGOFOLIN | PS.OR.SOL | 800(40Fe+3)MG+ | Φ | BTx10 DC (φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 6,67 | 1,286 | 8,58 | 8,58 |
| **B03B -Βιταμίνη B12 και φυλλικό οξύ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03BA -Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη και ανάλογα)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03BA03 HYDROXOCOBALAMIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03BA03** | 105440301 | | ARTICLOX | INJ.SOL | 1MG/2ML | Φ | BTX3AMPX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 150,00 | 0,016 | 2,47 | 2,47 |
| **B03BB -Φυλλικό οξύ και παράγωγα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03BB01 FOLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03BB01** | 292710101 | | FANOLIT | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,58 |
| **B03BB01** | 292710201 | | FANOLIT | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,58 |
| **B03BB01** | 069030101 | | FILICINE | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 (ΣΕ BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,161 | 4,84 | 3,58 |
| **B03BB01** | 271430101 | | FOLIDEX | TAB | 400MCG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,126 | 3,52 | 3,44 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03BB01 FOLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03BB01** | 294790201 | | ACIFOLIC | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 Φιάληx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. | 0,010 | G | 15,00 | 0,593 | 8,90 | 8,90 |
| **B03BB01** | 302030101 | | FOLIORAL | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 Φιάληx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 15,00 | 0,594 | 8,91 | 8,91 |
| **B05 -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05A -Αίμα και συναφή προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05AA -Υποκατάστατα αίματος και συστατικά πρωτεϊνών πλάσματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05AA01 ALBUMIN HUMAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05AA01** | 284430102 | | ALBIOMIN | SOL.INF | 200G/L | N | BTxVIAL x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 89,94 | 89,94 |
| **B05AA01** | 284430101 | | ALBIOMIN | SOL.INF | 200G/L | N | BTxVIAL x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 50,68 | 50,68 |
| **B05AA01** | 258760101 | | ALBUMINE LFB | SOL.INF | 20% | N | BTx1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 52,56 | 52,56 |
| **B05AA01** | 258760102 | | ALBUMINE LFB | SOL.INF | 20% | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 97,02 | 97,02 |
| **B05AA01** | 257740202 | | ALBUREX 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 119,30 | 119,30 |
| **B05AA01** | 276100107 | | FLEXBUMIN | SOL.INF | 200 G/L | N | BTx1 bagx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,09 | 40,09 |
| **B05AA01** | 276100201 | | FLEXBUMIN | SOL.INF | 250 G/L | N | 1 BAG x 50 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 58,17 | 58,17 |
| **B05AA01** | 276100202 | | FLEXBUMIN | SOL.INF | 250 G/L | N | 1 BAG x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 107,40 | 107,40 |
| **B05AA01** | 276100108 | | FLEXBUMIN | SOL.INF | 200 G/L | N | BTx1 bagx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,53 | 71,53 |
| **B05AA01** | 313900103 | | HUMAN ALBU | SOL.INF | 50G/L | N | BTx1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 137,69 | 137,69 |
| **B05AA01** | 313900203 | | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200g/L | N | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 88,23 | 88,23 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05AA01** | 313900201 | | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200g/L | N | BTx1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 48,08 | 48,08 |
| **B05AA01** | 226780102 | | HUMAN ALBU | INJ.SO.INF | 200MG/1ML | N | VIALX100ML | | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 97,89 | 97,89 |
| **B05AA01** | 226780101 | | HUMAN ALBU | INJ.SO.INF | 200MG/1ML | N | VIALX50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 52,65 | 52,65 |
| **B05AA01** | 271890201 | | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200 G/L | N | BT x 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 55,34 | 55,34 |
| **B05AA01** | 271890202 | | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200 G/L | N | BT x 1 VIAL x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 101,84 | 101,84 |
| **B05AA01** | 300260102 | | OBRUMAN | SOL.INF | 200MG/ML | N | BTx1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OXBRIDGE PHARMA LI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 57,32 | 57,32 |
| **B05AA01** | 277250102 | | PLASBUMIN 25 | SOL.INF | 250MG/ML | N | BTx1 VIAL x50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 58,79 | 58,79 |
| **B05AA01** | 277250103 | | PLASBUMIN 25 | SOL.INF | 250MG/ML | N | BTx1 VIAL x10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 104,83 | 104,83 |
| **B05AA01** | 235820101 | | ZENALB 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx50MLBOT | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GALENICA AE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 49,20 | 49,20 |
| **B05AA01** | 235820102 | | ZENALB 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GALENICA AE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,99 | 91,99 |
| **B05AA06** | **SUCCINYLATED GELATIN,SODIUM CHLORIDE,SODIUM HYDROXIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05AA06** | 233490103 | | GELOFUSINE | SOL.IV.INF | 4%+0,701%+0,13 | N | BTX10ECOFLA | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,05 | 4,05 |
| **B05AA07** | **HYDROXYETHYL STARCH,SODIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05AA07** | 247790117 | | VOLUVEN | SOL.INF | 6%+0,9% (W/V) | N | 1 BAG x 500 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,75 | 7,75 |
| **B05AA07** | **POLY-(0-2 HYDROXYETHYL)-STARCH (M.W 200000),SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05AA07** | 270830108 | | VOLULYTE | INJ.SO.INF | 6% W/V | Φ | 1 x 500 ML (σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,08 | 8,08 |
| **B05AA07** | **POLY-(0-2 HYDROXYETHYL)-STARCH (M.W 200000),SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05AA07** | 273010105 | | TETRASPAN | SOL.INF | 6% (W/V) | N | 1 BAG x 500 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,08 | 8,08 |
| **B05B -Ενδοφλέβια διαλύματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA -Διαλύματα παρεντερικής διατροφής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA01** | **ALANINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE,GLUTAMIC ACID,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,L-METHIONINE,LYSINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,TAURINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA01** | 209870103 | | VAMIN INFANT | INJ.SO.INF | | Φ | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,58 | 5,58 |
| **B05BA01** | 209870104 | | VAMIN INFANT | INJ.SO.INF | | Φ | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,54 | 8,54 |
| **B05BA01** | **ALANINE,GLYCINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE,GLUTAMIC ACID,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE ACETATE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA01** | 164030501 | | VAMIN 18 ELEC | SOL.INF | | N | 1 BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,08 | 11,08 |
| **B05BA01** | **ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE ACETATE,L-METHIONINE,ACETYLCYSTEINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,ALANINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,GLYC** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA01** | 267610103 | | NEPHROTECT | SOL.INF | 0,1 | N | BTx1x500ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,16 | 14,16 |
| **B05BA01** | **ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE ACETATE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,ALANINE,PROLINE,ASPARTIC ACID,L-ASPARAGINE MONOHYD** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA01** | 202220101 | | AMINOPLASM | SOL.INF | | Φ | BOTTLEX500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,79 | 7,79 |
| **B05BA01** | **ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORIDE,METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,GLYCINE,ASPARTIC ACID,GLUTAMIC ACID,PROLINE,SE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA01** | 268000202 | | AMINOPLASM | SOL.INF | 0,1 | N | 1 BOTTLEx500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,00 | 9,00 |
| **B05BA01** | **ISOLEUCINE,LEUCINE,VALINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE,GLUTAMIC ACID,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,L-ORN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA01** | 238820201 | | PRIMENE | SOL.INF | 10% W/V | N | BOTTLE x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,00 | 5,00 |
| **B05BA02** | **SOYA OIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA02** | 015510106 | | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX500ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,37 | 10,37 |
| **B05BA02** | 015510105 | | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX250ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,79 | 6,79 |
| **B05BA02** | 015510104 | | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX100ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,22 | 3,22 |
| **B05BA02** | **SOYBEAN OIL,TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN,REFINED OLIVE OIL,FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA02** | 264840103 | | SMOFLIPID | INJ.EM.INF | 20% (W/V) | N | BOTTLE x 500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,20 | 11,20 |
| **B05BA02** | 264840102 | | SMOFLIPID | INJ.EM.INF | 20% (W/V) | N | BOTTLE x 250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,26 | 9,26 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05BA03** | **DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA03** | 263140403 | | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 35% W/V | Φ | BOTTLE X 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| **B05BA03** | 263140101 | | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05BA03** | 263140102 | | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| **B05BA03** | 263140103 | | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BA03** | 263140104 | | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5% W/V | Φ | BOTTLEx1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| **B05BA03** | 093620101 | | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BA03** | 093620202 | | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 10% (W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| **B05BA03** | 093620104 | | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05BA03** | 093620103 | | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| **B05BA03** | 093620102 | | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| **B05BA03** | 228930209 | | GLUCOSE /BAX | INJ.SO.INF | 10% (W/V) | Φ | ΣάκκοςPL-244 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| **B05BA03** | 255570203 | | GLUCOSE 10%/ | SOL.INF | 10% W/V | Φ | BTx10 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| **B05BA03** | 255570102 | | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx50 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05BA03** | 255570105 | | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx20 BAGSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BA03** | 255570106 | | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx10 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| **B05BA03** | 255570104 | | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5% W/V | Φ | BTx30 BAGSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| **B05BA03** | 189990402 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SOL | 38,5 (35) % W/V | Φ | BTX100AMPX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| **B05BA03** | 189990702 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BA03** | 189990703 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| **B05BA03** | 189990708 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | BTX10 ΠΛΑΣΤΙ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05BA03** | 189990801 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11 (10)% W/V | Φ | 10FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,33 | 1,33 |
| **B05BA03** | 189990802 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11 (10)% W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,59 | 1,59 |
| **B05BA03** | 189990803 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11 (10)% W/V | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| **B05BA03** | 189990901 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 22 (20) % W/V | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,33 | 2,33 |
| **B05BA03** | 189990902 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 22 (20) % W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,79 | 1,79 |
| **B05BA03** | 189991002 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 38,5 (35) % W/V | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| **B05BA03** | 189990701 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5.5 (5) % W/V | Φ | 10FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| **B05BA03** | 189790512 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| **B05BA03** | 189790614 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 10% W/V | Φ | BTx1BOTTLE(P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,59 | 1,59 |
| **B05BA03** | 189790615 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 10% W/V | Φ | BTx1BOTTLE(P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| **B05BA03** | 189790519 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE(PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| **B05BA03** | 189790518 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BA03** | 189790517 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| **B05BA03** | 189790516 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05BA03** | 189790605 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 10% W/V | Φ | BOTTLE x1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| **B05BA03** | 189790511 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BA03** | 189790510 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| **B05BA03** | 189790509 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05BA03** | 189790506 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05BA03** | 189790505 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05BA03** | 189790403 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 35% W/V | Φ | BTx50 AMP π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| **B05BA03** | 189790805 | | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| **B05BA10** | **ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 289750501 | | OLIMEL N9 | EMU.IV.INF | N9 | Φ | BTX6BAGSX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 265,50 | 265,50 |
| **B05BA10** | **ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 289750401 | | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ | BTX6BAGSX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 211,69 | 211,69 |
| **B05BA10** | 289750402 | | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ | BTX4BAGSX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 151,93 | 151,93 |
| **B05BA10** | 289750403 | | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ | BTX4BAGSX20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 179,32 | 179,32 |
| **B05BA10** | **ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 280980101 | | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx98 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 35,78 | 35,78 |
| **B05BA10** | 280980103 | | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx14 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,38 | 42,38 |
| **B05BA10** | 280980105 | | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx19 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,13 | 47,13 |
| **B05BA10** | **ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,TAURINE,DEXTROSE(GLUCOSE)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 280980203 | | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BTx1 BAGx14 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 44,94 | 44,94 |
| **B05BA10** | 280980201 | | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | Φ | BTx1 BAGx98 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,10 | 40,10 |
| **B05BA10** | **ALANINE,ARGININE,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,TYROSINE,VALINE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 289750201 | | OLIMEL N5E | EMU.IV.INF | N 5E | Φ | BTX4BAGSX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 183,69 | 183,69 |
| **B05BA10** | 289750602 | | OLIMEL N9E | EMU.IV.INF | N 9E | Φ | BTX4BAGSX15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 203,01 | 203,01 |
| **B05BA10** | 289750603 | | OLIMEL N9E | EMU.IV.INF | N 9E | Φ | BTX4BAGSX20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 223,18 | 223,18 |
| **B05BA10** | 289750101 | | OLIMEL PERI N | EMU.IV.INF | N 4E | Φ | BTX6BAGSX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 207,50 | 207,50 |
| **B05BA10** | **ALANINE,GLYCINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE,GLUTAMIC ACID,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,THRE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 164030301 | | VAMIN 14 | SOL.INF | | Φ | 1 BOTTLEx500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,58 | 10,58 |
| **B05BA10** | **DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,ALANINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,GLUTAMIC ACID,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,L-SERINE,THREON** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 245840104 | | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx1026ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 32,57 | 32,57 |
| **B05BA10** | 245840103 | | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx1540ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,26 | 34,26 |
| **B05BA10** | 245840102 | | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx2053ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,76 | 38,76 |
| **B05BA10** | **DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS,ALANINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,GLUTAMIC ACID,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORIDE,LYSIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 280980307 | | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | 4BAGSx1448 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 233,62 | 233,62 |
| **B05BA10** | 280980306 | | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N | BAGx1448 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 66,98 | 66,98 |
| **B05BA10** | **DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,ZINC ACETATE DIHYDRATE,SOYA OIL,TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORID** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 246050101 | | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ | 5BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 132,31 | 132,31 |
| **B05BA10** | 246040101 | | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ | 5 BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 144,89 | 144,89 |
| **B05BA10** | 246040102 | | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ | 5 BAGSX1875 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 168,01 | 168,01 |
| **B05BA10** | 246060101 | | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | N | 5 BAGSx1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 178,37 | 178,37 |
| **B05BA10** | **DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,SOYA OIL,TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 246070101 | | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ | 5 BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 146,42 | 146,42 |
| **B05BA10** | **ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,SERINE,TYROSINE,TAURINE,ALANINE,PROLINE,GLYCEROL-1 (2)DIHYDRO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 268150101 | | AMINOMIX 1 N | SOL.INF | | N | 6 σάκοι(διπλο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,46 | 91,46 |
| **B05BA10** | **LEUCINE,PHENYLALANINE,L-METHIONINE,LYSINE,ISOLEUCINE,VALINE,HISTIDINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,ALANINE,ARGININE,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 228330104 | | CLINIMIX N17G | SOL.IV.INF | (10+35)% W/V | N | BTx4BAGSx2L | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 161,47 | 161,47 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05BA10** | **LEUCINE,PHENYLALANINE,L-METHIONINE,LYSINE,ISOLEUCINE,VALINE,HISTIDINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,ALANINE,ARGININE,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 228350104 | | CLINIMIX N14G | SOL.IV.INF | (8,5+30%)W/V | N | BT x 4 BAGS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 99,52 | 99,52 |
| **B05BA10** | 228380104 | | CLINIMIX N9G2 | SOL.IV.INF | (5,5+20)% W/V | N | BTx4BAGSx2L | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 113,56 | 113,56 |
| **B05BA10** | **TYROSINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORIDE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TAURI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BA10** | 246230101 | | AMINOVEN GL | INJ.SO.INF | 3,50% | Φ | BOTTLEX500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 67,80 | 67,80 |
| **B05BA10** | 246230102 | | AMINOVEN GL | INJ.SO.INF | 3,50% | Φ | BOTTLEX1000 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 61,51 | 61,51 |
| **B05BB -Διαλύματα ηλεκτρολυτών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB01** | **POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB01** | 258570102 | | RINGER'S SOLU | SOL.INF | (0,860+0,030+0,0 | Φ | BTx10BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB01** | **SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE,SODIUM CITRATE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB01** | 107680101 | | ELECTROLYTE/ | SOL.INF | (6,4+5,00+0,75+0, | Φ | (1 BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,13 | 1,13 |
| **B05BB01** | **SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB01** | 190000104 | | RINGER'S ΕΝΕΣ | INJ.SO.INF | (0,860+0,030+0,0 | Φ | PVC BAG X200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,82 | 4,82 |
| **B05BB01** | 190000102 | | RINGER'S ΕΝΕΣ | INJ.SO.INF | (0,860+0,030+0,0 | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB01** | **SODIUM LACTATE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB01** | 262860101 | | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,32+0,60+0,04+ | Φ | BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| **B05BB01** | 262860102 | | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,32+0,60+0,04+ | Φ | BOTTLEx1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB01** | 224940107 | | LACTATED RIN | SOL.INF | 0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLES (PP) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| **B05BB01** | 224940103 | | LACTATED RIN | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLE x500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| **B05BB01** | 224940104 | | LACTATED RIN | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLEx1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB01** | 224940108 | | LACTATED RIN | SOL.INF | 0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BOTTLES (PP) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB01** | 175730101 | | LACTATED RIN | SOL.INF | (3,1+0,3+6+0,2)G | Φ | BOTTLE(P.P.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB01** | 175730103 | | LACTATED RIN | SOL.INF | (3,1+0,3+6+0,2)G | Φ | BOTTLE(P.P.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| **B05BB01** | 191100101 | | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | BTx10 Πλαστι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| **B05BB01** | 191100102 | | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | BTx10 Πλαστι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB01** | 191100109 | | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | BTx4BAGS PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,86 | 4,86 |
| **B05BB01** | 191100111 | | LACTATED RIN | INJ.SO.INF | (0,62+0,6+0,03+0, | Φ | 1BAG PVCx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,82 | 4,82 |
| **B05BB01** | 257710102 | | RINGER LACTA | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BTx20 BAGSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| **B05BB01** | 257710103 | | RINGER LACTA | SOL.INF | (0,32+0,6+0,04+0, | Φ | BTx10 BAGSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| **B05BB02** | **DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,POTASSIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB02** | 191980103 | | POTASSIUM C | INJ.SO.INF | 5%+0,2% | Φ | BOTTLEX1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,51 | 1,51 |
| **B05BB02** | **DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,SODIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB02** | 189970101 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0.18%+4.73(4.3)% | Φ | FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| **B05BB02** | 189970102 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0.18%+4.73(4.3)% | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BB02** | 189970103 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0.18%+4.73(4.3)% | Φ | FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 |
| **B05BB02** | **POTASSIUM CHLORIDE,DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB02** | 201220101 | | POTASSIUM C | INJ.SO.INF | (0.2%+5%)W/V | Φ | BTX10BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,75 | 1,75 |
| **B05BB02** | **SODIUM CHLORIDE,DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BB02** | 209290101 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,18%+4% | Φ | BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| **B05BB02** | 189970301 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,9%+5% (W/V) | Φ | BTx10 πλαστι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05BB02** | 189970201 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,45%+2,5% (W/V | Φ | BTx10 πλαστι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 |
| **B05BB02** | 189970203 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,45%+2,5% (W/V | Φ | BTx10 πλαστι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BB02** | 263150102 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | (0,18+4)% | Φ | BOTTLE X 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| **B05BB02** | 263150103 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | (0,18+4)% | Φ | BOTTLE X 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BB02** | 224450205 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| **B05BB02** | 224450206 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BB02** | 224450212 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 |
| **B05BB02** | 224450213 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | (0,18+4)% (W/V) | Φ | BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| **B05BC -Διαλύματα που επιφέρουν ωσμωτική διούρηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BC01 MANNITOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05BC01** | 262850102 | | MANNITOL/BR | SOL.INF | 20% | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |
| **B05BC01** | 224920104 | | MANNITOL/DE | SOL.IV.INF | 20% (W/V) | Φ | BOTTLE X250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,88 | 1,88 |
| **B05BC01** | 224920105 | | MANNITOL/DE | SOL.IV.INF | 20% (W/V) | Φ | BOTTLE X500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |
| **B05BC01** | 003810101 | | MANNITOL/FR | SOL.INF | 20% | Φ | BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |
| **B05BC01** | 191170101 | | MANNITOL/BI | INJ.SO.INF | 20% | Φ | 1ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 |
| **B05BC01** | 191170104 | | MANNITOL/BI | INJ.SO.INF | 20% | Φ | BTX10ΠΛ.ΦΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,88 | 1,88 |
| **B05X -Συμπληρώματα ενδοφλέβιων διαλυμάτων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA -Διαλύματα ηλεκτρολυτών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA01 POTASSIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA01** | 189220102 | | ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙ | SOL.INF | 10%(W/V) | Φ | BTx50AMP (π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 |
| **B05XA01** | 189980102 | | ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙ | C/S.SOL.IN | 10% | Φ | BTx20AMPx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 |
| **B05XA02 SODIUM BICARBONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA02** | 189860103 | | ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡ | INJ.SOL | 4% | Ν | BTX50AMPSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 |
| **B05XA02** | 189860101 | | ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡ | INJ.SOL | 4% | Ν | BTX1AMPX10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 |
| **B05XA02** | 191130101 | | ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡ | INJ.SO.INF | 4% | Ν | BTX1AMPX10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 |
| **B05XA03 SODIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA03** | 255560105 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 20 BAGSx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| **B05XA03** | 255560101 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 50 BAGSx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,97 | 0,97 |
| **B05XA03** | 255560102 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 50 BAGSx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 255560106 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 10 BAGS x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **B05XA03** | 255560104 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% (W/V) | Φ | 30 BAGSx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05XA03** | 287840103 | | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0,009 | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,26 | 0,26 |
| **B05XA03** | 189870515 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| **B05XA03** | 189870523 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05XA03** | 189870522 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 189870525 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **B05XA03** | 189870524 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| **B05XA03** | 189870516 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,28 | 6,28 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05XA03** | 189870514 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE)x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **B05XA03** | 189870513 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| **B05XA03** | 189870512 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05XA03** | 189870511 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 189870508 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05XA03** | 189870507 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9% (W/V) | Φ | BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 093560102 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| **B05XA03** | 093560106 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BAG x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 093560103 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **B05XA03** | 093560101 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05XA03** | 093560104 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 262740104 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **B05XA03** | 262740101 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 262740102 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05XA03** | 262740103 | | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ | BOTTLE X 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| **B05XA03** | 189870204 | | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 15% | Φ | BTX50AMPx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| **B05XA03** | 263830101 | | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0.9% W/V | Φ | BTx50PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 0,22 |
| **B05XA03** | 263830102 | | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0.9% W/V | Φ | BTx50PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,26 | 0,26 |
| **B05XA03** | 200970109 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,90% | Φ | BAGX2000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| **B05XA03** | 200970110 | | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,90% | Φ | BAGX3000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,28 | 6,28 |
| **B05XA03** | 308170102 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | | BTx12 BAGS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,88 | 14,88 |
| **B05XA03** | 308170101 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | | BTx1 BAG x10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 189960114 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 1 BAG PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| **B05XA03** | 189960101 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| **B05XA03** | 189960102 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| **B05XA03** | 189960103 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **B05XA03** | 189960111 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 10 BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **B05XA03** | 189960113 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 10 BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **B05XA03** | 189960115 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 1 BAG PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,29 | 6,29 |
| **B05XA03** | 189960112 | | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9% W/V | Φ | BT x 10 BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| **B05XA14** | **SODIUM GLYCEROPHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA14** | 222020102 | | GLYCOPHOS | C/S.SOL.IN | 21,6% W/V | | BT x 10 πλαστ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,76 | 21,76 |
| **B05XA31** | **CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE,COPPER CHLORIDE DIHYDRATE,FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE,MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE,POTASSIUM IODIDE,SODIUM FLUORIDE,SODIUM MOLYBD** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA31** | 202140102 | | ADDAMEL N | INJ.SO.INF | | N | BTX20AMPX1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 29,46 | 29,46 |
| **B05XA31** | **ZINC CHLORIDE,COPPER CHLORIDE DIHYDRATE,MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE,SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE,SODIUM FLUORIDE,POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XA31** | 221900101 | | PEDITRACE | C/S.SOL.IN | 10 ML | N | BTX10ΠΛ.ΦΙΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 23,92 | 23,92 |
| **B05XB -Αμινοξέα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XB02** | **ALANYL-GLUTAMIN (DIPEPTID)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XB02** | 274670105 | | GLUTAMOL | C/S.SOL.IN | 20% (W/V) | | BTx1BOTTLE ( | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,24 | 9,24 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05XB02** | 274670104 | | GLUTAMOL | C/S.SOL.IN | 20% (W/V) | N | BAGx100 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,24 | 9,24 |
| **B05XB02** | **N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XB02** | 228590101 | | DIPEPTIVEN | C/S.SOL.IN | 20% (W/V) | N | FL x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,71 | 8,71 |
| **B05XC -Βιταμίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XC00** | **RETINOL PALMITATE,CHOLECALCIFEROL,ASCORBIC ACID,COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE,RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE,FOLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XC00** | 204920110 | | CERNEVIT | PD.SOL.INF | | N | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,30 | 6,30 |
| **B05XC00** | **RETINOL,ERGOCALCIFEROL,DL-ALFA-TOCOFEROL,PHYTOMENADIONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XC00** | 198550201 | | VITALIPID/ADU | INJ.EM.INF | | Φ | BTX10AMPX1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,61 | 17,61 |
| **B05XC00** | 198550101 | | VITALIPID/INFA | INJ.EM.INF | | Φ | BTX10AMPX1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,08 | 18,08 |
| **B05XC00** | **THIAMINE MONONITRATE,NICOTINAMIDE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,SODIUM PANTOTHENATE,SODIUM ASCORBATE,BIOTIN,FOLIC ACID,CYANOCOBALAMINE,RIBOFLAVINE-5-PHOSPHATE, SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B05XC00** | 022790101 | | SOLUVIT | PD.SOL.INF | | Φ | BTx10 VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,29 | 26,29 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C -<u>ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01A -Καρδιακοί Γλυκοζίτες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01AA -Γλυκοζίτες δακτυλίτιδας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01AA05 DIGOXIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01AA05** | 072680101 | | DIGOXIN/SAND | TAB | 0.25MG/TAB | Φ | BTX25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,000 | G | 25,00 | 0,057 | 1,42 | 1,42 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01AA05 DIGOXIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01AA05** | 238750101 | | DIGOXIN/ANFA | INJ.SOL | 0.5MG/2ML | Φ | BTX6AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 12,00 | 0,273 | 3,27 | 3,27 |
| **C01B -Αντιαρρυθμικά, Κατηγορίες I και III** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BC -Αντιαρρυθμικά, κατηγορία IC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BC03 PROPAFENONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BC03** | 172310201 | | ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,300 | G | 50,00 | 0,235 | 11,75 | 10,84 |
| **C01BC03** | 172310101 | | ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,300 | G | 25,00 | 0,230 | 5,75 | 5,42 |
| **C01BC04 FLECAINIDE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BC04** | 293050106 | | FLECARYTHM | TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx60 (6x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,100 | G | 60,00 | 0,217 | 13,01 | 13,01 |
| **Από του στόματος χορήγηση παρατεταμένης αποδέσμευσης (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BC03 PROPAFENONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BC03** | 172310403 | | ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ | PRCAP | 225mg/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 2,000 | TE | 30,00 | 0,520 | 15,60 | 17,55 |
| **C01BC03** | 172310503 | | ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ | PRCAP | 325mg/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 2,000 | TE | 30,00 | 0,638 | 19,15 | 17,55 |
| **C01BC03** | 172310603 | | ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ | PRCAP | 425mg/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 2,000 | TE | 30,00 | 0,996 | 29,89 | 17,55 |
| **C01BC04 FLECAINIDE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BC04** | 298880201 | | FLECARDIA | PR.CAP | 100MG/CAP | Φ | BTx30 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 15,00 | 0,670 | 10,05 | 8,78 |
| **C01BC04** | 298880401 | | FLECARDIA | PR.CAP | 200MG/CAP | Φ | BTx30 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 30,00 | 0,458 | 13,73 | 13,73 |
| **C01BD -Αντιαρρυθμικά, κατηγορία III** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BD01 AMIODARONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BD01** | 016390101 | | ANGORON | TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,200 | G | 30,00 | 0,098 | 2,95 | 2,95 |
| **C01BD01** | 016390104 | | ANGORON | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,200 | G | 30,00 | 0,098 | 2,95 | 2,95 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BD01 AMIODARONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BD01** | 016390201 | | ANGORON | INJ.SOL | 150MG/3ML AMP | Φ | BTX6AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,050 | G | 0,86 | 2,884 | 2,48 | 2,48 |
| **C01C -Καρδιοτονωτικά, εκτός καρδιακών γλυκοσιδών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA -Αδρενεργικοί και ντοπαμινεργικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Αδρενεργικοί παράγοντες για νοσοκομειακή χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA03 NOREPINEPHRINE BITARTRATE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA03** | 267960102 | | NORADREN | C/S.SOL.IN | 8mg/4ml | N | BTx50 (AMPSx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,006 | G | 66,67 | 0,975 | 64,97 | 64,97 |
| **G02 -Ντοπαμινεργικοί παράγοντες για νοσοκομειακή χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA04 DOPAMINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA04** | 242620102 | | DOPAMINE HC | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 8,180 | 4,09 | 2,06 |
| **C01CA04** | 242620101 | | DOPAMINE HC | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx30 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 3,00 | 4,113 | 12,34 | 12,34 |
| **C01CA04** | 243720101 | | DOPAMINE/AN | C/S.SOL.IN | 50MG/5ML AMP | N | BTX5AMPSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,50 | 8,180 | 4,09 | 2,75 |
| **C01CA04** | 226120103 | | GILUDOP | C/S.SOL.IN | 50MG/5ML | N | BTX5AMPX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMASELECT INTERN | 0,500 | G | 0,50 | 10,800 | 5,40 | 2,75 |
| **C01CA07 DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA07** | 267580201 | | DOBUTAN | SOL.INF | 250MG/250ML | N | BAGx250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 10,260 | 5,13 | 2,75 |
| **C01CA07** | 267580301 | | DOBUTAN | SOL.INF | 500MG/250ML | N | BAGx250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 1,00 | 10,250 | 10,25 | 5,50 |
| **C01CA07** | 172350201 | | INOTREX | SOL.INF | 250MG/20ML VIA | N | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,50 | 15,760 | 7,88 | 2,75 |
| G03 -Αντιμετώπιση αναφυλακτικής αντίδρασης με αυτοχορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA24 EPINEPHRINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA24** | 266090202 | | ANAPEN | INJ.SOL | 300MCG/0,3ML P | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS A.E. | 0,001 | G | 1,20 | 60,592 | 72,71 | 72,71 |
| **C01CA24** | 303190202 | | EPIPEN | IN.SO.PF.P | 0,30mg/DOSE (0, | Φ | BTx2 (preffile | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 1,20 | 63,558 | 76,27 | 72,71 |
| **C01CA24** | 303190201 | | EPIPEN | IN.SO.PF.P | 0,30mg/DOSE (0, | Φ | BTx1 (preffile | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 0,60 | 66,267 | 39,76 | 36,35 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA24 EPINEPHRINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CA24** | 266090102 | | ANAPEN | INJ.SOL | 150MCG/0,3ML P | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS A.E. | 0,001 | G | 0,60 | 121,650 | 72,99 | 72,99 |
| **C01CA24** | 303190102 | | EPIPEN JR | IN.SO.PF.P | 0,15MG/DOSE (0, | Φ | BTx2 (preffile | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 0,60 | 108,400 | 65,04 | 72,99 |
| **C01CA24** | 303190101 | | EPIPEN JR | IN.SO.PF.P | 0,15MG/DOSE (0, | Φ | BTx1 (preffile | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 0,30 | 139,200 | 41,76 | 36,49 |
| **C01D -Αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA -Οργανικές νιτροενώσεις** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA02 GLYCERYL TRINITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA02** | 043420201 | | NITRONG | CON.R.TAB | 2,6MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 15,60 | 0,285 | 4,45 | 3,96 |
| **C01DA02** | 053810101 | | SUPRANITRIN | MOD.R.CA.H | 2.5MG/CAP | Φ | BTX30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 15,00 | 0,304 | 4,56 | 3,80 |
| **C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA14** | 210120101 | | IMDUR | PR.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,040 | G | 42,00 | 0,172 | 7,22 | 10,65 |
| **C01DA14** | 196210302 | | MONOSORDIL | MOD.R.CA.H | 60MG/CAP | Φ | BTx14(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 21,00 | 0,300 | 6,30 | 5,33 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA08 ISOSORBIDE DINITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA08** | 028430301 | | PENSORDIL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,060 | G | 5,00 | 0,200 | 1,00 | 0,51 |
| **C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA14** | 224750101 | | G-DIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,040 | G | 25,00 | 0,102 | 2,54 | 2,54 |
| **C01DA14** | 196210101 | | MONOSORDIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 25,00 | 0,200 | 5,00 | 2,54 |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA02 GLYCERYL TRINITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA02** | 249730102 | | EPINITRIL | TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30TTS (1P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM LTD, IREL | 0,005 | G | 30,00 | 0,319 | 9,56 | 6,80 |
| **C01DA02** | 249730202 | | EPINITRIL | TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30TTS (1P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM LTD, IREL | 0,005 | G | 60,00 | 0,199 | 11,94 | 13,60 |
| **C01DA02** | 189590601 | | NITRODYL | TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30TEx10c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,80 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C01DA02** | 189590701 | | NITRODYL | TTS | 7.5MG/24HRS | Φ | BTx30TEx15c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 45,00 | 0,163 | 7,35 | 10,20 |
| **C01DA02** | 189590801 | | NITRODYL | TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30TEx20c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 60,00 | 0,148 | 8,90 | 13,60 |
| **C01DA02** | 043420301 | | NITRONG | TTS | 5MG/24HRS(7 C | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,359 | 10,76 | 6,80 |
| **C01DA02** | 043420401 | | NITRONG | TTS | 10MG/24HRS (14 | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 60,00 | 0,228 | 13,67 | 13,60 |
| **C01DA02** | 188010201 | | PANCORAN | TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30TEx20C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,005 | G | 60,00 | 0,148 | 8,86 | 13,60 |
| **C01DA02** | 188010302 | | PANCORAN | TTS | 15MG/24HRS | Φ | BTx30TEx30c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,005 | G | 90,00 | 0,130 | 11,72 | 20,40 |
| **C01DA02** | 188010101 | | PANCORAN | TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30TEx10C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,220 | 6,60 | 6,80 |
| **C01DA02** | 223430101 | | TRINIPATCH | TTS | 5MG/24HRS | Φ | BT x 30 TE x 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,359 | 10,76 | 6,80 |
| **C01DA02** | 223430201 | | TRINIPATCH | TTS | 10MG/24HRS | Φ | BT x 30 TE x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,005 | G | 60,00 | 0,228 | 13,67 | 13,60 |
| Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA08 ISOSORBIDE DINITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DA08** | 028430101 | | PENSORDIL | SUBL.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX40(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 10,00 | 0,134 | 1,34 | 1,34 |
| **C01E -Καρδιολογικά Σκευάσματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EA -Προσταγλανδίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Ενδείκνυται για την ανακουφιστική, θεραπεία με σκοπό να διατηρηθεί προσωρινά η βατότητα του αρτηριακού πόρου, έως ότου είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί διορθωτική ή παρηγορητική χειρουργική επέμβαση, σε νεογνά με συγγενή καρδιοπάθεια εξαρτώμενη από τον βοτάλλειο (αρτηριακό) πόρο.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EA01 ALPROSTADIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EA01** | 187010101 | | PROSTIN VR | INJ.SOL | 0,5MG/1ML AMP | Φ | BT X 5 AMP X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 5,00 | 53,950 | 269,75 | 269,75 |
| **C01EB -Λοιπά καρδιολογικά σκευάσματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Φάρμακα για τη θεραπεία της χρόνιας στηθάγχης με εκλεκτική αντιισχαιμική δράση και αιμοδυναμική ουδετερότητα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB18 RANOLAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB18** | 287070101 | | RANEXA | PR.TAB | 375MG/TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 2,000 | TE | 30,00 | 2,171 | 65,12 | 65,12 |
| **C01EB18** | 287070301 | | RANEXA | PR.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 2,000 | TE | 30,00 | 2,171 | 65,12 | 65,12 |
| **C01EB18** | 287070201 | | RANEXA | PR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 2,000 | TE | 30,00 | 2,171 | 65,12 | 65,12 |
| **G02 -Συμπληρωματική συμπτωματική θεραπεία στηθάγχης σε ανθεκτικότητα ή δυσανεξία σε θεραπείες πρώτης γραμμής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB15 TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB15** | 116280402 | | VASTAREL | CON.R.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTX60 (PVC. A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,040 | G | 52,50 | 0,148 | 7,76 | 7,76 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB15 TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB15** | 116280201 | | VASTAREL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,040 | G | 30,00 | 0,147 | 4,42 | 4,42 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB15 TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB15** | 233460101 | | ZIDIN | OR.SO.D | 20MG/ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,040 | G | 30,00 | 0,160 | 4,79 | 4,79 |
| **G03 -Θεραπεία στηθάγχης σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό και θεραπευτική αγωγή της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας σε συνδυασμό με τυπική αγωγή ή σε δυσανεξία ή αντένδειξη στη χρήση β-αποκλειστών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB17 IVABRADINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB17** | 270690103 | | CORLENTOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 1,401 | 39,23 | 39,88 |
| **C01EB17** | 270690203 | | CORLENTOR | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 1,511 | 42,32 | 39,88 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C01EB17** | 270570203 | | PROCORALAN | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 1,511 | 42,32 | 39,88 |
| **C01EB17** | 270570103 | | PROCORALAN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | TE | 28,00 | 1,401 | 39,23 | 39,88 |
| **C01EB17** | 312690202 | | VADYRANO | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,983 | 27,51 | 39,88 |
| **C01EB17** | 312690102 | | VADYRANO | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 2,000 | TE | 28,00 | 0,925 | 25,91 | 39,88 |
| **G04 -Αντιμετώπιση υπερκοιλιακών αρρυθμιών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB10 ADENOSINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB10** | 220970101 | | ADENOCOR | INJ.SOL | 6MG/2ML VIAL | N | BTx6VIALSx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,015 | G | 2,40 | 11,387 | 27,33 | 17,67 |
| **C01EB10** | 298410101 | | ADENORYTHM | INJ.SOL | 3MG/ML | N | BTx6 VIALS x2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 2,40 | 7,404 | 17,77 | 17,67 |
| **C01EB10** | 298410201 | | ADENORYTHM | SOL.INF | 3MG/ML | N | BTx6 VIALSx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 12,00 | 6,372 | 76,47 | 88,34 |
| **G07 - Επιλεκτικός στεφανιαίος αγγειοδιαστολέας-Χρήση μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB21 REGADENOSON** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01EB21** | 308290101 | | RAPISCAN | INJ.SOL | 400MCG/5ML (80 | | BTX1VIAL | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | RAPIDSCAN PHARMA S | 0,000 | G | 1,00 | 77,770 | 77,77 | 77,77 |
| **C02 ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02A Αγωνιστές υποδοχέων ιμιδαζολίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02AC -Αγωνιστές υποδοχέων ιμιδαζολίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02AC01 CLONIDINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02AC01** | 021910202 | | CATAPRESAN | TAB | 0,150MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 10,00 | 0,300 | 3,00 | 2,93 |
| **C02AC05 MOXONIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02AC05** | 223200102 | | CYNT | F.C.TAB | 0,2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | G | 13,33 | 0,359 | 4,79 | 3,91 |
| **C02AC05** | 223200202 | | CYNT | F.C.TAB | 0,3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | G | 20,00 | 0,344 | 6,88 | 5,87 |
| **C02AC05** | 223200302 | | CYNT | F.C.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | G | 26,67 | 0,240 | 6,41 | 7,82 |
| **C02AC05** | 225890105 | | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,2MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | G | 18,67 | 0,344 | 6,42 | 5,48 |
| **C02AC05** | 225890205 | | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,3MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | G | 28,00 | 0,310 | 8,67 | 8,21 |
| **C02AC05** | 225890305 | | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | G | 37,33 | 0,263 | 9,83 | 10,95 |
| **C02C -Αντιαδρενεργικοί παράγοντες, περιφερικώς δρώντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02CA -Ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02CA04 DOXAZOSIN MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02CA04** | 225010202 | | CARDURA | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1BLISTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,309 | 4,33 | 2,51 |
| **C02CA04** | 225010302 | | CARDURA | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTX1BLISTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,347 | 4,86 | 2,69 |
| **C02CA04** | 244390302 | | MAGURAN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,198 | 5,94 | 5,77 |
| **C02CA04** | 244390202 | | MAGURAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 5,37 |
| **C02CA04** | 244390201 | | MAGURAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 14,00 | 0,224 | 3,13 | 2,51 |
| **C03 -ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03A -Διουρητικά Χαμηλής Οροφής, Θειαζίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03AA -Θειαζίδες, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C03AA03** | 280660101 | | DIUREN | TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,025 | G | 20,00 | 0,056 | 1,12 | 1,12 |
| **C03B -Διουρητικά Χαμηλής Οροφής, εκτός Θειαζιδών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03BA -Σουλφοναμίδες, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03BA11 INDAPAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03BA11** | 126760201 | | FLUDEX | PR.TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,003 | G | 18,00 | 0,189 | 3,40 | 3,40 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03BA04 CHLORTALIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03BA04** | 031040101 | | HYGROTON | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX20(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,025 | G | 40,00 | 0,043 | 1,70 | 1,70 |
| **C03C -Διουρητικά Υψηλής Οροφής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA -Σουλφοναμίδες, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01 FUROSEMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01** | 228840201 | | HYDROFLUX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,040 | G | 12,00 | 0,116 | 1,39 | 1,22 |
| **C03CA01** | 228840202 | | HYDROFLUX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 36 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,040 | G | 36,00 | 0,102 | 3,67 | 3,67 |
| **C03CA01** | 036280301 | | LASIX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,040 | G | 12,00 | 0,122 | 1,46 | 1,22 |
| **C03CA04 TORASEMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA04** | 305160301 | | TORMIS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,015 | G | 20,00 | 0,436 | 8,73 | 2,23 |
| **C03CA04** | 305160201 | | TORMIS | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,015 | G | 10,00 | 0,511 | 5,11 | 1,12 |
| **C03CA04** | 305160101 | | TORMIS | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,015 | G | 5,00 | 0,664 | 3,32 | 0,56 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01 FUROSEMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01** | 274040301 | | FUDESIX | ORAL.SOL | 50MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,040 | G | 37,50 | 0,252 | 9,45 | 9,45 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01 FUROSEMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01** | 274040101 | | FUDESIX | ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,040 | G | 15,00 | 0,400 | 6,00 | 6,00 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01 FUROSEMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA01** | 228840101 | | HYDROFLUX | INJ.SOL | 20MG/2ML AMP | Φ | BTX5AMPSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,040 | G | 2,50 | 0,728 | 1,82 | 1,94 |
| **C03CA01** | 036280501 | | LASIX | INJ.SOL | 20MG/2ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,040 | G | 2,50 | 0,784 | 1,96 | 1,96 |
| **C03CA02 BUMETANIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03CA02** | 121760201 | | BURINEX | INJ.SOL | 2MG/4ML AMP | Φ | BTx5AMPSx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,001 | G | 10,00 | 0,586 | 5,86 | 7,76 |
| **C03D -Καλιοσυντηρητικοί Παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03DA -Ανταγωνιστές αλδοστερόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Οιδηματώδεις καταστάσεις, πρωταπαθής υπεραλδοστερονισμός** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03DA01 SPIRONOLACTONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03DA01** | 126540101 | | ALDACTONE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,075 | G | 6,67 | 0,294 | 1,96 | 1,74 |
| **C03DA01** | 126540201 | | ALDACTONE | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,075 | G | 26,67 | 0,195 | 5,19 | 6,95 |
| **G02 -Καρδιακή ανεπάρκεια μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C03DA04 EPLERENONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03DA04** | 301220104 | | ELEVEON | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,479 | 14,38 | 14,38 |
| **C03DA04** | 301220102 | | ELEVEON | F.C.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,543 | 10,85 | 9,59 |
| **C03DA04** | 301220202 | | ELEVEON | F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,564 | 11,29 | 9,67 |
| **C03DA04** | 301220204 | | ELEVEON | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,499 | 14,96 | 14,50 |
| **C03DA04** | 309920105 | | EPLERENONE/S | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,435 | 13,06 | 14,38 |
| **C03DA04** | 309920205 | | EPLERENONE/S | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,554 | 16,61 | 14,50 |
| **C03DA04** | 300780103 | | EPLERENONE/T | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 20,00 | 0,543 | 10,85 | 9,59 |
| **C03DA04** | 300780203 | | EPLERENONE/T | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 20,00 | 0,564 | 11,29 | 9,67 |
| **C03DA04** | 293670201 | | EPLERIUM | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,499 | 14,96 | 14,50 |
| **C03DA04** | 293670101 | | EPLERIUM | F.C.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,479 | 14,38 | 14,38 |
| **C03DA04** | 312750201 | | EVADIL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,327 | 9,82 | 14,50 |
| **C03DA04** | 312750101 | | EVADIL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,543 | 10,85 | 9,59 |
| **C03DA04** | 305020205 | | INOSAMIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,499 | 14,96 | 14,50 |
| **C03DA04** | 305020105 | | INOSAMIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,479 | 14,38 | 14,38 |
| **C03DA04** | 305020203 | | INOSAMIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,564 | 11,29 | 9,67 |
| **C03DA04** | 305020103 | | INOSAMIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,543 | 10,85 | 9,59 |
| **C03DA04** | 265000102 | | INSPRA | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,755 | 15,09 | 9,59 |
| **C03DA04** | 265000202 | | INSPRA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,755 | 15,09 | 9,67 |
| **C03DA04** | 293660201 | | LICEPLER | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,499 | 14,96 | 14,50 |
| **C03DA04** | 293660101 | | LICEPLER | F.C.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,479 | 14,38 | 14,38 |
| **C03DA04** | 302340104 | | VANER | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,479 | 14,38 | 14,38 |
| **C03DA04** | 302340204 | | VANER | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,499 | 14,96 | 14,50 |
| **C03E -Διουρητικά και Καλιοσυντηρητικοί παράγοντες σε συνδυασμό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03EA -Διουρητικά χαμηλής οροφής και καλιοσυντηρητικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03EA01 AMILORIDE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03EA01** | 088130101 | | MODURETIC | TAB | (5+50)MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,071 | 2,14 | 2,11 |
| **C03EA01** | 189320103 | | TIADEN | TAB | (5+50)MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,070 | 2,11 | 2,11 |
| **C03EB -Διουρητικά υψηλής οροφής και καλιοσυντηρητικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03EB01 FUROSEMIDE,AMILORIDE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C03EB01** | 196270101 | | FRUMIL | TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTX28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | TE | 18,67 | 0,314 | 5,86 | 5,86 |
| **C05 - Αγγειοπροστατευτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C05A - Παράγοντες για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων και για τοπική χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C05AE - Μυοχαλαρωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ορθική Χρήση (τοπική εφαρμογή)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C05AE01 - GLYCERYL TRINITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C05AE01** | 270090101 | | RECTOGESIC | OINT.REC.A | 0,4% W/W | | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 0,750 | G | 40,00 | 1,235 | 49,41 | 49,41 |
| **C07 -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΩΝ Β ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07A -Αποκλειστές των β αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C07AA -β-αποκλειστές, μη εκλεκτικοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AA03 PINDOLOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AA03** | 034610101 | | VISKEN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,015 | G | 10,00 | 0,247 | 2,47 | 2,04 |
| **C07AA03** | 034610301 | | VISKEN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,015 | G | 14,00 | 0,241 | 3,38 | 2,85 |
| **C07AA05 PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AA05** | 012970401 | | INDERAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,160 | G | 7,50 | 0,219 | 1,64 | 1,53 |
| **C07AA07 SOTALOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AA07** | 310260203 | | SOTALOL/MYL | TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,160 | G | 30,00 | 0,150 | 4,51 | 6,11 |
| **C07AA07** | 310260103 | | SOTALOL/MYL | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,160 | G | 15,00 | 0,202 | 3,03 | 3,05 |
| **C07AB -β-αποκλειστές, εκλεκτικοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Υπέρταση, Πρόληψη Στηθάγχης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB02 METOPROLOL TARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB02** | 128870201 | | LOPRESOR | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,150 | G | 26,67 | 0,156 | 4,17 | 2,24 |
| **C07AB03 ATENOLOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB03** | 197610101 | | AZECTOL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,075 | G | 28,00 | 0,084 | 2,35 | 2,35 |
| **C07AB03** | 179830101 | | NEOCARDON | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,075 | G | 28,00 | 0,084 | 2,35 | 2,35 |
| **C07AB03** | 146140402 | | TENORMIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,075 | G | 37,33 | 0,096 | 3,59 | 3,13 |
| **C07AB03** | 146140501 | | TENORMIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,075 | G | 18,67 | 0,142 | 2,65 | 2,48 |
| **C07AB03** | 146140601 | | TENORMIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,075 | G | 9,33 | 0,241 | 2,25 | 1,24 |
| **C07AB05 BETAXOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB05** | 186970102 | | KERLONE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,020 | G | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 1,86 |
| **C07AB07 BISOPROLOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB07** | 256560101 | | BLOCATENS | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,147 | 4,41 | 3,99 |
| **C07AB07** | 298960201 | | CONCOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 30,00 | 0,176 | 5,28 | 3,99 |
| **C07AB07** | 298960101 | | CONCOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 15,00 | 0,255 | 3,83 | 1,93 |
| **C07AB07** | 308090103 | | EMCONCOR | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 7,50 | 0,601 | 4,51 | 1,00 |
| **C07AB07** | 308090203 | | EMCONCOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,010 | G | 15,00 | 0,343 | 5,15 | 1,93 |
| **C07AB08 CELIPROLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB08** | 193400301 | | SELECTOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,200 | G | 20,00 | 0,175 | 3,49 | 2,66 |
| **C07AB12 NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB12** | 274260102 | | BIVOL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 28,00 | 0,135 | 3,77 | 3,60 |
| **C07AB12** | 229300101 | | HYPOLOC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 0,005 | G | 28,00 | 0,136 | 3,81 | 3,60 |
| **C07AB12** | 274280102 | | LOBIBETA | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 28,00 | 0,135 | 3,77 | 3,60 |
| **C07AB12** | 229310101 | | LOBIVON | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 0,005 | G | 28,00 | 0,136 | 3,81 | 3,60 |
| **C07AB12** | 276890103 | | NEBICUR | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 28,00 | 0,133 | 3,72 | 3,60 |
| **C07AB12** | 279450120 | | NEBIVOLOL/GE | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 28,00 | 0,088 | 2,47 | 3,60 |
| **C07AB12** | 303720101 | | NEVOLOL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,121 | 3,63 | 3,86 |
| **C07AB12** | 293460202 | | NOZAC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,135 | 3,77 | 3,60 |
| G02 Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού υπερκοιλιακής αιτολογίας | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB02 METOPROLOL TARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB02** | 128870299 | | LOPRESOR | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,150 | G | 26,67 | 0,156 | 4,17 | 4,17 |
| G03 -Συνδυασμοί Β-Αναστολέων με Αντι-αιμοπεταλιακά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB57 - BISOPROLOL, ACETYLSALICYLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις δύο επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB57** | 299440303 | | CURILEN | CAPS | (5+100)MG/CAP | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,292 | 8,77 | 8,81 |
| **C07AB57** | 299440403 | | CURILEN | CAPS | (10+100)MG/CAP | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,297 | 8,91 | 8,81 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB09 ESMOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB09** | 286870201 | | ESMOCARD | C/S.SOL.IN | 2500MG/10ML | Ν | BTx1 AMP | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ORPHA-DEVEL HANDELS | 2,500 | G | 1,00 | 65,880 | 65,88 | 65,88 |
| **C07AG -Αποκλειστές α- και β- αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AG02 CARVEDILOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AG02** | 261730304 | | CARVEDILEN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,190 | 5,69 | 4,46 |
| **C07AG02** | 261730204 | | CARVEDILEN | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,170 | 5,10 | 4,46 |
| **C07AG02** | 261730104 | | CARVEDILEN | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,64 |
| **C07AG02** | 310140203 | | CARVEDILOL/M | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,170 | 4,75 | 4,16 |
| **C07AG02** | 310140303 | | CARVEDILOL/M | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,31 | 4,16 |
| **C07AG02** | 310140103 | | CARVEDILOL/M | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,081 | 2,26 | 3,40 |
| **C07AG02** | 262360201 | | CARVEPEN | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,123 | 3,43 | 3,40 |
| **C07AG02** | 262360301 | | CARVEPEN | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,32 | 4,16 |
| **C07AG02** | 262360401 | | CARVEPEN | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,31 | 4,16 |
| **C07AG02** | 301500101 | | CARVILIA | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,123 | 3,43 | 3,40 |
| **C07AG02** | 301500301 | | CARVILIA | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,180 | 5,04 | 4,16 |
| **C07AG02** | 206300301 | | DILATREND | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,094 | 2,63 | 3,40 |
| **C07AG02** | 206300401 | | DILATREND | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 4,16 |
| **C07AG02** | 206300101 | | DILATREND | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,69 | 4,16 |
| **C07AG02** | 288760301 | | ERVIDOL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,180 | 5,05 | 4,16 |
| **C07AG02** | 288760101 | | ERVIDOL | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,122 | 3,42 | 3,40 |
| **C07AG02** | 288760201 | | ERVIDOL | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,32 | 4,16 |
| **C07B -Αποκλειστές β- αδρενεργικών υποδοχέων και θειαζίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07BB -Αποκλειστές β- αδρενεργικών υποδοχέων, εκλεκτικοί και θειαζίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07BB12 NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07BB12** | 276760203 | | HYPOLOC-PLUS | F.C.TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,257 | 7,20 | 6,66 |
| **C07BB12** | 276760103 | | HYPOLOC-PLUS | F.C.TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,232 | 6,49 | 6,66 |
| **C07BB12** | 276750103 | | LOBIVON-PLUS | F.C.TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,232 | 6,49 | 6,66 |
| **C07BB12** | 276750203 | | LOBIVON-PLUS | F.C.TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,257 | 7,20 | 6,66 |
| **C07C -β - Αποκλειστές σε Συνδυασμό με Λοιπά Διουρητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C07CB -β- Αποκλειστές, εκλεκτικοί σε συνδυασμό με λοιπά διουρητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07CB03 ATENOLOL,CHLORTALIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07CB03** | 188610101 | | TENORETIC | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,50 | 4,94 |
| **C07CB03** | 188610201 | | TENORETIC | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,66 | 4,94 |
| **C07F -β - Αποκλειστές σε Συνδυασμό με Λοιπά Αντιυπερτασικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07FB -β- Αποκλειστές, εκλεκτικοί σε συνδυασμό με λοιπά αντιυπερτασικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07FB02 FELODIPINE,METOPROLOL SUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07FB02** | 221910101 | | LOGIMAX | PR.TAB | (5+47,5)MG/TAB0 | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,308 | 8,63 | 8,63 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07FB07 BISOPROLOL FUMARATE, AMLODIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις δύο επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07FB07** | 311470404 | | AMODUO | TAB | (10+10)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,413 | 12,40 | 12,40 |
| **C07FB07** | 311470304 | | AMODUO | TAB | (10+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,351 | 10,53 | 10,53 |
| **C07FB07** | 311470204 | | AMODUO | TAB | (5+10)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,351 | 10,53 | 10,53 |
| **C07FB07** | 311470104 | | AMODUO | TAB | (5+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 8,60 |
| **C07FX - Αποκλειστές των Β Αδρενεργικών Υποδοχέων, άλλοι συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07FX05 METOPROLOL, IVABRADINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν μετοπρολόλη και ιβαμπραδίνη στις ίδιες δόσεις. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07FX05** | 306120103 | | IMPLICOR | F.C.TAB | (50+5)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,899 | 53,16 | 53,06 |
| **C07FX05** | 306120203 | | IMPLICOR | F.C.TAB | (50+7,5)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 2,000 | TE | 28,00 | 1,873 | 52,44 | 53,06 |
| **C08 -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08C -Εκλεκτικοί Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου με Κυρίως Δράση στα Αγγεία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA -Παράγωγα διυδροπυριδίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Παράγωγα διυδροπυριδίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA02 FELODIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA02** | 197890102 | | PLENDIL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,005 | G | 56,00 | 0,142 | 7,95 | 11,09 |
| **C08CA02** | 197890202 | | PLENDIL | PR.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,005 | G | 28,00 | 0,213 | 5,97 | 5,54 |
| **C08CA03 ISRADIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA03** | 199580301 | | LOMIR | PR.CAP | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,267 | 8,00 | 5,94 |
| **C08CA05 NIFEDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA05** | 116570101 | | ADALAT | S.R.F.C.TA | 20MG/TAB | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 15,00 | 0,247 | 3,71 | 2,97 |
| **C08CA05** | 116570601 | | ADALAT CR | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ | BT x28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,030 | G | 28,00 | 0,180 | 5,04 | 5,54 |
| **C08CA05** | 116570701 | | ADALAT CR | CON.R.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,060 | G | 28,00 | 0,289 | 8,10 | 5,54 |
| **C08CA05** | 116571301 | | ADALAT CR | CON.R.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT X 28 (BL.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 14,00 | 0,436 | 6,10 | 2,77 |
| **C08CA05** | 178810201 | | GLOPIR | PR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,040 | G | 15,00 | 0,198 | 2,97 | 2,97 |
| **C08CA07 NISOLDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA07** | 203610301 | | SYSCOR | CON.R.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,377 | 10,55 | 5,54 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C08CA12 BARNIDIPINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA12** | 248720102 | | VASEXTEN | MOD.R.CA.H | 10MG/CAP | Φ | BTx 28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,527 | 14,75 | 5,54 |
| **C08CA12** | 248720202 | | VASEXTEN | MOD.R.CA.H | 20MG/CAP | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,736 | 20,60 | 5,54 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA01 AMLODIPINE BESYLATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA01** | 270780102 | | ABESYL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 270780202 | | ABESYL | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 271410203 | | AMILOPID | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 271410103 | | AMILOPID | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 281880105 | | AMLIBON BES | TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 281880205 | | AMLIBON BES | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 257290101 | | AMLODIL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTX14 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 14,00 | 0,222 | 3,11 | 2,29 |
| **C08CA01** | 230090103 | | AMLODIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 230090203 | | AMLODIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 260160103 | | AMLODIPINE B | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 260160203 | | AMLODIPINE B | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 285660104 | | AMLODIPINE/ | TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 4,92 |
| **C08CA01** | 285660204 | | AMLODIPINE/ | TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 60,00 | 0,139 | 8,37 | 7,86 |
| **C08CA01** | 255970102 | | AMLOPEN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 255970202 | | AMLOPEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 257250102 | | AMLOPRESS | CAPS | 5 MG/CAP | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 257250202 | | AMLOPRESS | CAPS | 10 MG/CAP | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,005 | G | 60,00 | 0,125 | 7,52 | 7,86 |
| **C08CA01** | 255980102 | | AMLORETIN | CAPS | 5MG/CAP | (Φ) | BTx 28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 4,59 |
| **C08CA01** | 255980202 | | AMLORETIN | CAPS | 10MG/CAP | (Φ) | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 56,00 | 0,132 | 7,40 | 7,34 |
| **C08CA01** | 266450202 | | AMLOSILAT | CAPS | 10 MG/CAP | Φ | BTx2 BLISTx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,005 | G | 56,00 | 0,132 | 7,40 | 7,34 |
| **C08CA01** | 266450102 | | AMLOSILAT | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx2 BLISTx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,005 | G | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 4,59 |
| **C08CA01** | 262160105 | | AMLOTENS | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 262160205 | | AMLOTENS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 257920202 | | BARUDEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 56,00 | 0,132 | 7,40 | 7,34 |
| **C08CA01** | 263440102 | | EVANGIO | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 263440202 | | EVANGIO | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 258890102 | | FLODIL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 258890202 | | FLODIL | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 250190101 | | KARPIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,005 | G | 30,00 | 0,155 | 4,65 | 3,93 |
| **C08CA01** | 258440203 | | LODIPIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 258440103 | | LODIPIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 302790201 | | NORDEX/MEDI | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 (1 BL.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,005 | G | 28,00 | 0,166 | 4,65 | 3,67 |
| **C08CA01** | 302790101 | | NORDEX/MEDI | TAB | 5 MG/TAB | Φ | BTx14 (1 BL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,005 | G | 14,00 | 0,222 | 3,11 | 2,29 |
| **C08CA01** | 270380103 | | NORFAN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 4,59 |
| **C08CA01** | 258580201 | | NORMODIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 28,00 | 0,166 | 4,65 | 3,67 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C08CA01** | 258580101 | | NORMODIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 14,00 | 0,222 | 3,11 | 2,29 |
| **C08CA01** | 258580102 | | NORMODIN | TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 4,59 |
| **C08CA01** | 258580202 | | NORMODIN | TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 56,00 | 0,125 | 7,02 | 7,34 |
| **C08CA01** | 278060205 | | NORVAGEN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. ST | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 267670202 | | NORVALET | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 267670102 | | NORVALET | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 204300102 | | NORVASC | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTX14(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 14,00 | 0,307 | 4,30 | 2,29 |
| **C08CA01** | 204300202 | | NORVASC | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTX14(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 28,00 | 0,216 | 6,05 | 3,67 |
| **C08CA01** | 283780202 | | PIDOLEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 283780102 | | PIDOLEN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 262720102 | | RAMLET | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 4,59 |
| **C08CA01** | 262720202 | | RAMLET | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 56,00 | 0,132 | 7,40 | 7,34 |
| **C08CA01** | 264220103 | | ROVOXID | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 264220203 | | ROVOXID | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | 260110103 | | VASCODIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,92 |
| **C08CA01** | 260110203 | | VASCODIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA01** | **AMLODIPINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA01** | 263020204 | | NOLVAC | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,005 | G | 60,00 | 0,132 | 7,94 | 7,86 |
| **C08CA05** | **NIFEDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA05** | 116570301 | | ADALAT | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,030 | G | 16,67 | 0,184 | 3,07 | 2,18 |
| **C08CA05** | 116570201 | | ADALAT | SOFT.CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,030 | G | 8,33 | 0,370 | 3,08 | 1,37 |
| **C08CA05** | 178810101 | | GLOPIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,030 | G | 16,67 | 0,146 | 2,44 | 2,18 |
| **C08CA05** | 194900401 | | MACOREL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 16,67 | 0,146 | 2,44 | 2,18 |
| **C08CA07** | **NISOLDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA07** | 203610101 | | SYSCOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,255 | 7,65 | 4,92 |
| **C08CA08** | **NITRENDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA08** | 192920201 | | BAYPRESS | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,257 | 7,71 | 4,17 |
| **C08CA08** | 192920101 | | BAYPRESS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,247 | 7,41 | 3,93 |
| **C08CA08** | 205830101 | | LISBA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 4,17 |
| **C08CA08** | 206370101 | | NELCONIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 4,17 |
| **C08CA08** | 203020101 | | NIFECARD | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 4,17 |
| **C08CA08** | 260450101 | | NITRENDILAT | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,167 | 5,00 | 4,17 |
| **C08CA09** | **LACIDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA09** | 201760204 | | LACIPIL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,004 | G | 28,00 | 0,144 | 4,04 | 4,59 |
| **C08CA09** | 242650203 | | LACITENS | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,004 | G | 28,00 | 0,144 | 4,04 | 4,59 |
| **C08CA09** | 208560202 | | MOTENS | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,004 | G | 28,00 | 0,180 | 5,04 | 4,59 |
| **C08CA11** | **MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA11** | 253660102 | | MANYPER | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,010 | G | 28,00 | 0,248 | 6,95 | 3,67 |
| **C08CA11** | 253660202 | | MANYPER | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,010 | G | 56,00 | 0,194 | 10,84 | 7,79 |
| **C08CA11** | 300070201 | | PRESIDIN/BEN | TAB | 20MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 0,139 | 7,79 | 7,79 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C08CA13 LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA13** | 271950203 | | LERCADIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,010 | G | 56,00 | 0,154 | 8,65 | 7,79 |
| **C08CA13** | 271950103 | | LERCADIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,010 | G | 28,00 | 0,223 | 6,25 | 3,67 |
| **C08CA13** | 233330203 | | ZANIDIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 56,00 | 0,154 | 8,65 | 7,79 |
| **C08CA13** | 233330102 | | ZANIDIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 28,00 | 0,223 | 6,25 | 3,67 |
| **G02 -Φάρμακα για υπαραχνοειδή αιμορραγία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA06 NIMODIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA06** | 206130101 | | BEFIMAT | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,300 | G | 3,00 | 1,470 | 4,41 | 2,86 |
| **C08CA06** | 206760101 | | CURBAN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 3,00 | 1,070 | 3,21 | 2,86 |
| **C08CA06** | 193250201 | | NIMOTOP | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,300 | G | 3,00 | 1,650 | 4,95 | 2,86 |
| **C08CA06** | 256290105 | | NIMOVAC-V | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx90 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,300 | G | 9,00 | 0,897 | 8,07 | 8,59 |
| **C08CA06** | 204040201 | | NORTOLAN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 3,00 | 1,480 | 4,44 | 2,86 |
| **C08CA06** | 203710101 | | STIGMICARPIN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,300 | G | 3,00 | 1,070 | 3,21 | 2,86 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA06 NIMODIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA06** | 193250101 | | NIMOTOP | SOL.INF | 10MG/50ML | N | FLx50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,050 | G | 0,20 | 35,550 | 7,11 | 7,11 |
| **C08CA06** | 256290201 | | NIMOVAC-V | INJ.SO.INF | 10MG/50ML | N | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,050 | G | 0,20 | 24,750 | 4,95 | 4,95 |
| **C08D -Εκλεκτικοί Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου με Άμεση Δράση στην Καρδιά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DA -Παράγωγα φαινυλαλκυλαμίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DA01 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DA01** | 050190601 | | ISOPTIN | PR.TAB | 240MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 20,00 | 0,209 | 4,19 | 4,19 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DA01 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DA01** | 050190901 | | ISOPTIN | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 10,00 | 0,184 | 1,84 | 2,15 |
| **C08DA01** | 050190701 | | ISOPTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 5,00 | 0,228 | 1,14 | 1,07 |
| **C08DA01** | 050190801 | | ISOPTIN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 6,67 | 0,214 | 1,43 | 1,43 |
| **C08DB -Παράγωγα βενζοθειαζεπινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DB01 DILTIAZEM HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DB01** | 204770301 | | DIPEN | MOD.R.CA.H | 120MG/CAP | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 10,00 | 0,353 | 3,53 | 2,54 |
| **C08DB01** | 204770401 | | DIPEN | MOD.R.CA.H | 180MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 21,00 | 0,241 | 5,07 | 5,07 |
| **C08DB01** | 204770501 | | DIPEN | MOD.R.CA.H | 240MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 28,00 | 0,191 | 5,36 | 5,36 |
| **C08DB01** | 204770601 | | DIPEN | MOD.R.CA.H | 300MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 35,00 | 0,165 | 5,79 | 5,79 |
| **C08DB01** | 179110601 | | TILDIEM | MOD.R.CA.H | 300MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 35,00 | 0,237 | 8,30 | 5,79 |
| **C08DB01** | 179110701 | | TILDIEM | MOD.R.CA.H | 200MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 25,00 | 0,312 | 7,81 | 6,36 |
| **C08DB01** | 179110406 | | TILDIEM | PR.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 11,25 | 0,513 | 5,77 | 2,86 |
| **C08DB01** | 179110506 | | TILDIEM | PR.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 15,00 | 0,419 | 6,29 | 3,82 |
| **C08DB01** | 179110703 | | TILDIEM | MOD.R.CA.H | 200MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 25,00 | 0,312 | 7,81 | 6,36 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C08DB01 DILTIAZEM HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08DB01** | 204770201 | | DIPEN | TAB | 60MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 7,50 | 0,400 | 3,00 | 3,00 |
| **C08DB01** | 190870201 | | ELVESIL | TAB | 60MG/TAB | Φ | BTX30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,240 | G | 7,50 | 0,400 | 3,00 | 3,00 |
| **C08DB01** | 204000101 | | MAVITALON | TAB | 60MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,240 | G | 7,50 | 0,281 | 2,11 | 3,00 |
| **C08DB01** | 179110101 | | TILDIEM | TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx30 (BLST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 7,50 | 0,556 | 4,17 | 3,00 |
| **C09 -ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09A -Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης, Αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA -Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA01 CAPTOPRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA01** | 205690201 | | NORMOLOSE | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,050 | G | 20,00 | 0,236 | 4,73 | 2,62 |
| **C09AA02 ENALAPRIL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA02** | 246980415 | | ENALAPRIL MA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX10(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 20,00 | 0,150 | 3,00 | 2,00 |
| **C09AA02** | 090590204 | | KAPARLON-S | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 60,00 | 0,120 | 7,20 | 5,99 |
| **C09AA02** | 190290101 | | RENITEC | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 20,00 | 0,161 | 3,22 | 2,00 |
| **C09AA02** | 190290201 | | RENITEC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 15,00 | 0,255 | 3,82 | 1,67 |
| **C09AA02** | 180210302 | | ULTICADEX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 60,00 | 0,120 | 7,20 | 5,99 |
| **C09AA03 LISINOPRIL DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA03** | 207170201 | | ADICANIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 20,00 | 0,159 | 3,17 | 2,00 |
| **C09AA03** | 206960203 | | ICORAN | TAB | 20MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 5,99 |
| **C09AA03** | 207030204 | | LERUZE | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 56,00 | 0,096 | 5,37 | 5,59 |
| **C09AA03** | 246680302 | | MEALIS | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 5,99 |
| **C09AA03** | 246680201 | | MEALIS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 14,00 | 0,226 | 3,17 | 1,84 |
| **C09AA03** | 206410201 | | PERENAL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,010 | G | 20,00 | 0,159 | 3,17 | 2,00 |
| **C09AA03** | 256130102 | | PRESSAMEA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,010 | G | 56,00 | 0,096 | 5,37 | 5,59 |
| **C09AA03** | 229490202 | | PRESSURIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 5,99 |
| **C09AA03** | 229490303 | | PRESSURIL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,010 | G | 120,00 | 0,087 | 10,50 | 10,50 |
| **C09AA03** | 196310201 | | PRINIVIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 20,00 | 0,220 | 4,41 | 2,00 |
| **C09AA03** | 196310101 | | PRINIVIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 15,00 | 0,226 | 3,39 | 1,67 |
| **C09AA03** | 209240202 | | TIVIRLON | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 5,99 |
| **C09AA03** | 227000102 | | VERCOL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,010 | G | 56,00 | 0,096 | 5,37 | 5,59 |
| **C09AA03** | 204030302 | | VEROXIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 56,00 | 0,096 | 5,37 | 5,59 |
| **C09AA03** | 204030402 | | VEROXIL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 120,00 | 0,087 | 10,50 | 10,50 |
| **C09AA03** | 203580101 | | Z-BEC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST.2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,180 | 2,52 | 1,56 |
| **C09AA03** | 203580201 | | Z-BEC | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,233 | 3,26 | 1,84 |
| **C09AA03** | 203580301 | | Z-BEC | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,115 | 3,22 | 2,79 |
| **C09AA03** | 196280302 | | ZESTRIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,010 | G | 56,00 | 0,121 | 6,75 | 5,59 |
| **C09AA03** | 196280102 | | ZESTRIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,226 | 3,16 | 1,56 |
| **C09AA03** | 196280201 | | ZESTRIL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,281 | 3,94 | 1,84 |
| **C09AA04 PERINDOPRIL ARGININE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09AA04** | 197190505 | | COVERSYL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 30,00 | 0,190 | 5,69 | 3,34 |
| **C09AA04** | 197190605 | | COVERSYL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 60,00 | 0,108 | 6,49 | 7,87 |
| **C09AA05 RAMIPRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA05** | 281410201 | | PIRAMIL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 20,00 | 0,200 | 4,00 | 2,62 |
| **C09AA05** | 281410301 | | PIRAMIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 40,00 | 0,126 | 5,04 | 4,45 |
| **C09AA05** | 281410202 | | PIRAMIL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 30,00 | 0,176 | 5,29 | 3,94 |
| **C09AA05** | 281410302 | | PIRAMIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,003 | G | 60,00 | 0,111 | 6,67 | 6,67 |
| **C09AA05** | 299460105 | | RAMISYN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,003 | G | 56,00 | 0,114 | 6,39 | 6,23 |
| **C09AA05** | 201730201 | | TRIATEC | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,003 | G | 20,00 | 0,233 | 4,66 | 2,62 |
| **C09AA05** | 201730301 | | TRIATEC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,003 | G | 40,00 | 0,141 | 5,66 | 4,45 |
| **C09AA06 QUINAPRIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA06** | 200540101 | | ACCUPRON | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 9,33 | 0,364 | 3,40 | 1,04 |
| **C09AA06** | 200540202 | | ACCUPRON | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 37,33 | 0,140 | 5,23 | 3,73 |
| **C09AA06** | 200540404 | | ACCUPRON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 74,67 | 0,121 | 9,04 | 6,53 |
| **C09AA07 BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA07** | 198570101 | | CIBACEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 18,67 | 0,242 | 4,51 | 2,08 |
| **C09AA07** | 198570201 | | CIBACEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 18,67 | 0,250 | 4,66 | 2,45 |
| **C09AA07** | 198570301 | | CIBACEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 37,33 | 0,178 | 6,63 | 3,73 |
| **C09AA08 CILAZAPRIL MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA08** | 200330201 | | VASCACE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,003 | G | 56,00 | 0,174 | 9,72 | 6,23 |
| **C09AA08** | 200330401 | | VASCACE | F.C.TAB | 2.5MG/TAB | Φ | BTχ28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,003 | G | 28,00 | 0,219 | 6,12 | 3,67 |
| **C09AA09 FOSINOPRIL SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA09** | 200150302 | | MONOPRIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,015 | G | 18,67 | 0,164 | 3,07 | 1,86 |
| **C09AA10 TRANDOLAPRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA10** | 273280402 | | DAMAN | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,002 | G | 56,00 | 0,147 | 8,22 | 7,35 |
| **C09AA10** | 273280201 | | DAMAN | CAPS | 1MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,002 | G | 14,00 | 0,217 | 3,04 | 1,84 |
| **C09AA10** | 273280303 | | DAMAN | CAPS | 2MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,002 | G | 28,00 | 0,189 | 5,28 | 3,67 |
| **C09AA15 ZOFENOPRIL CALCIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09AA15** | 244310202 | | ZOFEPRIL | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 14,00 | 0,357 | 5,00 | 1,84 |
| **C09AA15** | 244310302 | | ZOFEPRIL | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,309 | 8,64 | 3,67 |
| **C09AA15** | 244300302 | | ZOPRANOL | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,309 | 8,64 | 3,67 |
| **C09AA15** | 244300202 | | ZOPRANOL | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 14,00 | 0,357 | 5,00 | 1,84 |
| **C09B -Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης, Συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA -Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης σε συνδυασμό με διουρητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA01 CAPTOPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA01** | 209890101 | | CAPTOSPES+H | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 20,00 | 0,211 | 4,21 | 4,21 |
| **C09BA01** | 204500101 | | DOSTUREL | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,211 | 4,21 | 4,21 |
| **C09BA01** | 206060101 | | EMPIROL | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,211 | 4,21 | 4,21 |
| **C09BA01** | 266900101 | | LOREN-PRESS | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,211 | 4,21 | 4,21 |
| **C09BA01** | 205730101 | | NORMOLOSE- | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,211 | 4,21 | 4,21 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09BA01** | 205950101 | | PENTATEC | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,211 | 4,21 | 4,21 |
| **C09BA01** | 207330101 | | RETURN | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 20,00 | 0,211 | 4,21 | 4,21 |
| **C09BA01** | 199720101 | | SUPERACE | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTx20(2x10 B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 20,00 | 0,293 | 5,86 | 4,21 |
| **C09BA01** | 200990102 | | URESAN | TAB | (50+25)MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.MENARINI INDUSTRIE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,220 | 4,40 | 4,21 |
| **C09BA02** | **ENALAPRIL MALEATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA02** | 204010101 | | BUMEFTYL | TAB | (20+12.5)MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 1,000 | TE | 10,00 | 0,428 | 4,28 | 2,67 |
| **C09BA02** | 199170101 | | CO-RENITEC | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,490 | 4,90 | 2,67 |
| **C09BA02** | 206850102 | | IPERTON | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,280 | 8,40 | 8,02 |
| **C09BA02** | 206850101 | | IPERTON | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 10,00 | 0,428 | 4,28 | 2,67 |
| **C09BA02** | 208760102 | | NOLARMIN | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,270 | 8,10 | 8,02 |
| **C09BA02** | 234940103 | | PENOPRIL | TAB | (20+12,50)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,270 | 8,10 | 8,02 |
| **C09BA02** | 220050101 | | PROTAL COMP | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,428 | 4,28 | 2,67 |
| **C09BA02** | 220050102 | | PROTAL COMP | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,270 | 8,10 | 8,02 |
| **C09BA02** | 224970101 | | SAVOSAN | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,490 | 4,90 | 2,67 |
| **C09BA02** | 206900103 | | SIBERIAN | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,270 | 8,10 | 8,02 |
| **C09BA03** | **LISINOPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA03** | 202770102 | | PRINZIDE | TAB | (20+12.5)MG/TAB | Φ | BTX10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,556 | 5,56 | 2,67 |
| **C09BA03** | 202780101 | | ZESTORETIC | TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,312 | 4,37 | 3,74 |
| **C09BA04** | **PERINDOPRIL ARGININE,INDAPAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA04** | 241130404 | | PRETERAX | F.C.TAB | (2,5+0,625)MG/T | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,49 | 8,02 |
| **C09BA04** | 241130504 | | PRETERAX | F.C.TAB | (5+1,25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,49 | 8,02 |
| **C09BA04** | 241130604 | | PRETERAX | F.C.TAB | (10+2,5)MG/TAB | (Φ) | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,397 | 11,90 | 8,02 |
| **C09BA04** | **PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE SALT,INDAPAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA04** | 270950101 | | PEDIUR | TAB | (4+1,25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,226 | 6,79 | 6,79 |
| **C09BA05** | **RAMIPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA05** | 282390104 | | PIRAMIL PLUS | TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 6,02 |
| **C09BA05** | 282390102 | | PIRAMIL PLUS | TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx20 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 20,00 | 0,248 | 4,97 | 4,01 |
| **C09BA05** | 224030201 | | TRIATEC PLUS | TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,350 | 7,00 | 4,01 |
| **C09BA06** | **QUINAPRIL HYDROCHLORIDE,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA06** | 206250202 | | ACCURETIC | F.C.TAB | (20+12.5)MG/TAB | Φ | BTX28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,254 | 7,11 | 7,49 |
| **C09BA06** | 262010102 | | QUIMEA | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 7,49 |
| **C09BA07** | **BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA07** | 206590101 | | CIBADREX | F.C.TAB | (5+6,25)MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,321 | 4,50 | 3,74 |
| **C09BA07** | 206590201 | | CIBADREX | F.C.TAB | (10+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 3,74 |
| **C09BA07** | 206590301 | | CIBADREX | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,521 | 7,30 | 3,74 |
| **C09BA08** | **CILAZAPRIL MONOHYDRATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA08** | 223110101 | | VASCACE PLUS | F.C.TAB | (5+12.5)MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,366 | 10,24 | 7,49 |
| **C09BA15** | **ZOFENOPRIL CALCIUM,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BA15** | 265080101 | | ZOFEPRIL-PLUS | F.C.TAB | (30+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,392 | 10,99 | 7,49 |
| **C09BA15** | 265070101 | | ZOPRANOL-PL | F.C.TAB | (30+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 ( BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,392 | 10,99 | 7,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09BB -Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης σε συνδυασμό με αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB05 FELODIPINE,RAMIPRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB05** | 239030205 | | TRIACOR | PR.TAB | (5+5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,237 | 6,63 | 8,16 |
| **C09BB10 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE,TRANDOLAPRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB10** | 230700301 | | TARKA | MOD.R.CA.H | (180+2)MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | TE | 30,00 | 0,379 | 11,37 | 8,75 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB02 LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE,ENALAPRIL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB02** | 279850103 | | LERCAPREL | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,320 | 8,97 | 13,58 |
| **C09BB02** | 279850203 | | LERCAPREL | F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,443 | 12,41 | 13,58 |
| **C09BB02** | 279850303 | | LERCAPREL | F.C.TAB | (20+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,405 | 11,35 | 13,58 |
| **C09BB02** | 279860103 | | ZANERIL | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,403 | 11,27 | 13,58 |
| **C09BB02** | 279860203 | | ZANERIL | F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,443 | 12,41 | 13,58 |
| **C09BB02** | 279860303 | | ZANERIL | F.C.TAB | (20+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,405 | 11,35 | 13,58 |
| **C09BB04 PERINDOPRIL ARGININE,AMLODIPINE BESYLATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB04** | 277320107 | | COVERAM | TAB | (5+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,252 | 7,57 | 14,55 |
| **C09BB04** | 277320207 | | COVERAM | TAB | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,255 | 7,66 | 14,55 |
| **C09BB04** | 277320307 | | COVERAM | TAB | (10+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,383 | 11,48 | 14,55 |
| **C09BB04** | 277320407 | | COVERAM | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,383 | 11,49 | 14,55 |
| **C09BB04** | 306330101 | | PRESTALIA | TAB | (3,5+2,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,271 | 8,12 | 14,55 |
| **C09BB04** | 306330201 | | PRESTALIA | TAB | (7+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,348 | 10,44 | 14,55 |
| **C09BB04** | 306340101 | | VIACORAM | TAB | (3,5+2,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,271 | 8,12 | 14,55 |
| **C09BB04** | 306340201 | | VIACORAM | TAB | (7+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,348 | 10,44 | 14,55 |
| **C09BB06 ENALAPRIL MALEATE,NITRENDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB06** | 256300101 | | ENEAS | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,676 | 20,29 | 14,55 |
| **C09BB06** | 256310102 | | ENIT | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,676 | 20,29 | 14,55 |
| **C09BB07 RAMIPRIL, AMLODIPINE BESYLATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB07** | 305360201 | | DIASPIL | CAPS | (5+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,151 | 4,24 | 13,58 |
| **C09BB07** | 305360501 | | DIASPIL | CAPS | (10+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,263 | 7,36 | 13,58 |
| **C09BB07** | 305360401 | | DIASPIL | CAPS | (5+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,244 | 6,83 | 13,58 |
| **C09BB07** | 305360301 | | DIASPIL | CAPS | (10+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,219 | 6,12 | 13,58 |
| **C09BB07** | 304940201 | | RAMI-AMLO | CAPS | (5+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,151 | 4,24 | 13,58 |
| **C09BB07** | 304940301 | | RAMI-AMLO | CAPS | (10+5)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,219 | 6,12 | 13,58 |
| **C09BB07** | 304940501 | | RAMI-AMLO | CAPS | (10+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,263 | 7,36 | 13,58 |
| **C09BB07** | 304940401 | | RAMI-AMLO | CAPS | (5+10)MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,244 | 6,83 | 13,58 |
| **C09BB12 DELAPRIL HYDROCHLORIDE,MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BB12** | 269920102 | | VIVACE | TAB | (30+10)MG/TAB | Φ | BT x BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,653 | 18,27 | 13,58 |
| **C09BX Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, άλλοι συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BX01 PERINDOPRIL ARGININE:AMLODIPINE BESYLATE:INDAPAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BX01** | 303110501 | | ARPLEXAM | F.C.TAB | (10+2,5+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,473 | 14,20 | 12,09 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09BX01** | 303110201 | | ARPLEXAM | F.C.TAB | (5+1,25+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,287 | 8,62 | 12,09 |
| **C09BX01** | 303110301 | | ARPLEXAM | F.C.TAB | (5+1,25+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,323 | 9,69 | 12,09 |
| **C09BX01** | 303110401 | | ARPLEXAM | F.C.TAB | (10+2,5+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,448 | 13,44 | 12,09 |
| **C09BX01** | 303120401 | | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (10+2,5+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,448 | 13,44 | 12,09 |
| **C09BX01** | 303120301 | | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (5+1,25+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,323 | 9,69 | 12,09 |
| **C09BX01** | 303120201 | | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (5+1,25+5)MG/TA | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,287 | 8,62 | 12,09 |
| **C09BX01** | 303120501 | | TRIPLIXAM | F.C.TAB | (10+2,5+10)MG/T | Φ | BTx30TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,473 | 14,20 | 12,09 |
| **C09BX02 PERINDOPRIL, BISOPROLOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09BX02** | 309500302 | | COSYREL | F.C.TAB | (10+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,318 | 9,55 | 12,09 |
| **C09BX02** | 309500202 | | COSYREL | F.C.TAB | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,65 | 12,09 |
| **C09BX02** | 309500102 | | COSYREL | F.C.TAB | (5+5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,255 | 7,65 | 12,09 |
| **C09BX02** | 309500402 | | COSYREL | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,348 | 10,44 | 12,09 |
| **C09C -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης ΙΙ, Αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA -Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA01 LOSARTAN POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA01** | 223880104 | | COZAAR | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,154 | 4,30 | 2,70 |
| **C09CA01** | 223880304 | | COZAAR | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,264 | 5,27 | 3,96 |
| **C09CA01** | 279530203 | | COZAPERT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,54 |
| **C09CA01** | 273630301 | | GOLASAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,150 | 1,50 | 0,96 |
| **C09CA01** | 273630402 | | GOLASAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,54 |
| **C09CA01** | 273630401 | | GOLASAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,258 | 2,58 | 1,98 |
| **C09CA01** | 273630302 | | GOLASAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,105 | 2,93 | 2,70 |
| **C09CA01** | 263770203 | | HYPOZAR | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,213 | 5,96 | 5,54 |
| **C09CA01** | 272510201 | | LOBEN | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,262 | 2,62 | 1,98 |
| **C09CA01** | 272510202 | | LOBEN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,236 | 4,72 | 3,96 |
| **C09CA01** | 263780201 | | LORFAST | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 10 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 10,00 | 0,171 | 1,71 | 1,98 |
| **C09CA01** | 263780204 | | LORFAST | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,186 | 5,57 | 5,94 |
| **C09CA01** | 285790204 | | LOROTENS | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,212 | 5,94 | 5,54 |
| **C09CA01** | 285790104 | | LOROTENS | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,105 | 2,93 | 2,70 |
| **C09CA01** | 273210302 | | LOSADRAC | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,144 | 4,04 | 2,70 |
| **C09CA01** | 273210402 | | LOSADRAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,191 | 5,34 | 5,54 |
| **C09CA01** | 289940104 | | LOSALET | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,096 | 2,89 | 2,89 |
| **C09CA01** | 289940204 | | LOSALET | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,206 | 6,19 | 5,94 |
| **C09CA01** | 279070104 | | LOSARB | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,096 | 2,89 | 2,89 |
| **C09CA01** | 279070204 | | LOSARB | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,206 | 6,19 | 5,94 |
| **C09CA01** | 286110105 | | LOZANEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,171 | 2,40 | 2,77 |
| **C09CA01** | 286110103 | | LOZANEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,208 | 6,25 | 5,94 |
| **C09CA01** | 273040203 | | LOZATAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,33 | 5,54 |
| **C09CA01** | 272740203 | | LYOSAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 5,94 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09CA01** | 269310204 | | MOZARTAN | F.C.TAB | 100 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,54 |
| **C09CA01** | 267890203 | | OZARIUM | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,209 | 6,28 | 5,94 |
| **C09CA01** | 268620202 | | PRESS-DOWN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,235 | 4,70 | 3,96 |
| **C09CA01** | 276280201 | | PROELSARTAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,171 | 3,41 | 3,96 |
| **C09CA01** | 262800203 | | RABOLAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx 28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,210 | 5,88 | 5,54 |
| **C09CA02** | **EPROSARTAN MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA02** | 236000402 | | TEVETEN | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | TE | 28,00 | 0,505 | 14,13 | 6,17 |
| **C09CA03** | **VALSARTAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA03** | 280280201 | | AVALSAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | (Φ) | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,244 | 3,41 | 2,60 |
| **C09CA03** | 280280403 | | AVALSAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,336 | 9,41 | 6,17 |
| **C09CA03** | 280280202 | | AVALSAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,187 | 5,23 | 5,19 |
| **C09CA03** | 280280302 | | AVALSAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,216 | 6,06 | 6,06 |
| **C09CA03** | 280280402 | | AVALSAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,09 |
| **C09CA03** | 280280301 | | AVALSAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | (Φ) | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,266 | 3,73 | 3,03 |
| **C09CA03** | 247190325 | | DALZAD | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,273 | 3,82 | 2,60 |
| **C09CA03** | 247190425 | | DALZAD | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,316 | 4,42 | 3,03 |
| **C09CA03** | 247190525 | | DALZAD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 2,76 |
| **C09CA03** | 247190602 | | DALZAD | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,588 | 8,23 | 3,09 |
| **C09CA03** | 247190628 | | DALZAD | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,560 | 7,84 | 3,09 |
| **C09CA03** | 297720101 | | DIOSARTAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,184 | 5,15 | 5,19 |
| **C09CA03** | 297720201 | | DIOSARTAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,228 | 6,39 | 6,06 |
| **C09CA03** | 297720301 | | DIOSARTAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,336 | 9,41 | 6,17 |
| **C09CA03** | 232870325 | | DIOVAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,273 | 3,82 | 2,60 |
| **C09CA03** | 232870425 | | DIOVAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,316 | 4,42 | 3,03 |
| **C09CA03** | 232870628 | | DIOVAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,588 | 8,23 | 3,09 |
| **C09CA03** | 232870525 | | DIOVAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 2,76 |
| **C09CA03** | 297910314 | | VALPEROL | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,230 | 6,89 | 6,49 |
| **C09CA03** | 297910114 | | VALPEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,210 | 6,31 | 5,92 |
| **C09CA03** | 297910214 | | VALPEROL | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,187 | 5,60 | 5,56 |
| **C09CA03** | 297730201 | | VALSABEN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,228 | 6,39 | 6,06 |
| **C09CA03** | 297730301 | | VALSABEN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,336 | 9,41 | 6,17 |
| **C09CA03** | 297730101 | | VALSABEN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,184 | 5,15 | 5,19 |
| **C09CA03** | 297730203 | | VALSABEN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,262 | 3,67 | 3,03 |
| **C09CA03** | 297730303 | | VALSABEN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,381 | 5,34 | 3,09 |
| **C09CA03** | 297730103 | | VALSABEN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,236 | 3,30 | 2,60 |
| **C09CA03** | 307800101 | | VALSART/HERE | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,184 | 5,15 | 5,19 |
| **C09CA03** | 307800301 | | VALSART/HERE | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,336 | 9,41 | 6,17 |
| **C09CA03** | 307800202 | | VALSART/HERE | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,254 | 3,55 | 3,03 |
| **C09CA03** | 307800302 | | VALSART/HERE | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,381 | 5,34 | 3,09 |
| **C09CA03** | 307800102 | | VALSART/HERE | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,236 | 3,30 | 2,60 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09CA03** | 307800201 | | VALSART/HERE | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,43 | 6,06 |
| **C09CA03** | 302830303 | | VALSARTAN/KR | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,43 | 6,06 |
| **C09CA03** | 302830203 | | VALSARTAN/KR | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,187 | 5,23 | 5,19 |
| **C09CA03** | 313760203 | | VALSARTAN/M | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,273 | 3,82 | 2,60 |
| **C09CA03** | 313760303 | | VALSARTAN/M | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,305 | 4,27 | 3,03 |
| **C09CA03** | 288430206 | | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 80MG/TAB (Γενο | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,187 | 5,23 | 5,19 |
| **C09CA03** | 288430406 | | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 320MG/TAB (Γεν | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,336 | 9,41 | 6,17 |
| **C09CA03** | 288430306 | | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 160MG/TAB (Γεν | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,43 | 6,06 |
| **C09CA03** | 293960101 | | ZAKODIAN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,187 | 5,60 | 5,56 |
| **C09CA03** | 293960201 | | ZAKODIAN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,230 | 6,89 | 6,49 |
| **C09CA03** | 293960301 | | ZAKODIAN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,336 | 10,09 | 6,61 |
| **C09CA04** | **IRBESARTAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA04** | 304870201 | | "MENAGO ""A | TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,01 |
| **C09CA04** | 304870301 | | "MENAGO ""A | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 304870101 | | "MENAGO ""A | TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,06 |
| **C09CA04** | 233900101 | | APROVEL | TAB | 75MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,244 | 6,83 | 5,06 |
| **C09CA04** | 233900301 | | APROVEL | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,342 | 9,58 | 5,97 |
| **C09CA04** | 233900201 | | APROVEL | TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,257 | 7,20 | 5,01 |
| **C09CA04** | 280740101 | | BESARTAN | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,187 | 5,24 | 5,06 |
| **C09CA04** | 280740201 | | BESARTAN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,31 | 5,01 |
| **C09CA04** | 280740301 | | BESARTAN | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 301110202 | | IRBEGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,01 |
| **C09CA04** | 301110203 | | IRBEGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,179 | 5,38 | 5,38 |
| **C09CA04** | 301110302 | | IRBEGEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 301110303 | | IRBEGEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,40 |
| **C09CA04** | 290270201 | | IRBEPRESS | TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,184 | 5,51 | 5,37 |
| **C09CA04** | 290270301 | | IRBEPRESS | TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,40 |
| **C09CA04** | 290270101 | | IRBEPRESS | TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,181 | 5,43 | 5,43 |
| **C09CA04** | 302910202 | | IRBESARTAN Z | TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,120 | 3,36 | 5,01 |
| **C09CA04** | 302910302 | | IRBESARTAN Z | TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,188 | 5,27 | 5,97 |
| **C09CA04** | 302910102 | | IRBESARTAN Z | TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,146 | 4,08 | 5,06 |
| **C09CA04** | 280630102 | | IRBESARTAN/A | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,06 |
| **C09CA04** | 280630302 | | IRBESARTAN/A | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 280630202 | | IRBESARTAN/A | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,01 |
| **C09CA04** | 296140203 | | IRBESARTAN/T | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,192 | 5,38 | 5,01 |
| **C09CA04** | 296140303 | | IRBESARTAN/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 296140103 | | IRBESARTAN/T | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,06 |
| **C09CA04** | 288980301 | | IRBOTENS | TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 288980201 | | IRBOTENS | TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,31 | 5,01 |
| **C09CA04** | 292750304 | | IRVEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,40 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09CA04** | 292750204 | | IRVEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,184 | 5,51 | 5,37 |
| **C09CA04** | 233880301 | | KARVEA | TAB | 300MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,92 | 5,97 |
| **C09CA04** | 233880201 | | KARVEA | TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 5,01 |
| **C09CA04** | 233880101 | | KARVEA | TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,244 | 6,83 | 5,06 |
| **C09CA04** | 300720202 | | KARVOFIL | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,40 |
| **C09CA04** | 300720102 | | KARVOFIL | TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,164 | 4,91 | 5,37 |
| **C09CA04** | 300850301 | | LUCIDEL | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 300850201 | | LUCIDEL | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,01 |
| **C09CA04** | 300850101 | | LUCIDEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,184 | 5,15 | 5,06 |
| **C09CA04** | 309770304 | | PIESITON | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,231 | 6,47 | 5,97 |
| **C09CA04** | 309770104 | | PIESITON | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,06 |
| **C09CA04** | 309770103 | | PIESITON | F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,06 |
| **C09CA04** | 309770303 | | PIESITON | F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,97 |
| **C09CA04** | 309770204 | | PIESITON | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 5,01 |
| **C09CA04** | 309770203 | | PIESITON | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,192 | 5,38 | 5,01 |
| **C09CA04** | 292860101 | | ROVERIN | F.C.TAB | 150MG/TAB (Γεν | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,184 | 5,51 | 5,37 |
| **C09CA04** | 292860201 | | ROVERIN | F.C.TAB | 300MG/TAB (Γεν | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,40 |
| **C09CA06** | **CANDESARTAN CILEXETIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA06** | 236610301 | | ATACAND | TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,367 | 5,14 | 2,94 |
| **C09CA06** | 236610401 | | ATACAND | TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 2,77 |
| **C09CA06** | 236610502 | | ATACAND | TAB | 32MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,384 | 5,38 | 3,08 |
| **C09CA06** | 285280102 | | CANDESARTAN | TAB | 16MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,197 | 5,52 | 5,52 |
| **C09CA06** | 285280202 | | CANDESARTAN | TAB | 32MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,225 | 6,31 | 6,16 |
| **C09CA06** | 277630205 | | FYRONEXE | TAB | 8MG/TAB | (Φ) | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,210 | 6,30 | 6,30 |
| **C09CA06** | 277630305 | | FYRONEXE | TAB | 16MG/TAB | (Φ) | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,198 | 5,93 | 5,93 |
| **C09CA06** | 277630405 | | FYRONEXE | TAB | 32MG/TAB | (Φ) | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,220 | 6,60 | 6,60 |
| **C09CA07** | **TELMISARTAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA07** | 238870102 | | MICARDIS | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,53 |
| **C09CA07** | 238870202 | | MICARDIS | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,302 | 8,45 | 5,19 |
| **C09CA07** | 238860302 | | PRITOR | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 6,17 |
| **C09CA07** | 238860202 | | PRITOR | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 5,19 |
| **C09CA07** | 238860102 | | PRITOR | TAB | 40MG/TAB | Φ | B x28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,222 | 6,23 | 5,53 |
| **C09CA07** | 301020202 | | TELMISARTAN | TAB | 40MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,192 | 5,38 | 5,53 |
| **C09CA07** | 301020302 | | TELMISARTAN | TAB | 80MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,48 | 5,19 |
| **C09CA07** | 303050321 | | TELMISARTAN | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 30,00 | 0,190 | 5,69 | 5,56 |
| **C09CA07** | 303050221 | | TELMISARTAN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 5,92 |
| **C09CA07** | 294450202 | | TELMISARTAN/ | TAB | 40MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,185 | 5,18 | 5,53 |
| **C09CA07** | 294450302 | | TELMISARTAN/ | TAB | 80MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,48 | 5,19 |
| **C09CA07** | 290330207 | | TELMISARTAN/ | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 5,92 |
| **C09CA07** | 290330307 | | TELMISARTAN/ | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,190 | 5,69 | 5,56 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09CA07** | 287910202 | | TESGRECO | TAB | 40MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,185 | 5,18 | 5,53 |
| **C09CA07** | 287910302 | | TESGRECO | TAB | 80MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,48 | 5,19 |
| **C09CA08 OLMESARTAN MEDOXOMIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA08** | 306980301 | | IPERTAS | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,296 | 8,87 | 5,92 |
| **C09CA08** | 306980201 | | IPERTAS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,323 | 9,69 | 6,61 |
| **C09CA08** | 306980101 | | IPERTAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,218 | 6,55 | 6,61 |
| **C09CA08** | 258710202 | | OLARTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,352 | 9,87 | 6,17 |
| **C09CA08** | 258710302 | | OLARTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,91 | 5,53 |
| **C09CA08** | 258710102 | | OLARTAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,271 | 7,59 | 6,17 |
| **C09CA08** | 288200102 | | OLMESARTAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 28,00 | 0,225 | 6,31 | 6,17 |
| **C09CA08** | 288200202 | | OLMESARTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 28,00 | 0,334 | 9,34 | 6,17 |
| **C09CA08** | 288200302 | | OLMESARTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 28,00 | 0,353 | 9,88 | 5,53 |
| **C09CA08** | 305760102 | | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,225 | 6,31 | 6,17 |
| **C09CA08** | 305760202 | | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,334 | 9,34 | 6,17 |
| **C09CA08** | 305760302 | | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,44 | 5,53 |
| **C09CA08** | 311160105 | | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,242 | 7,27 | 6,61 |
| **C09CA08** | 311160205 | | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,339 | 10,17 | 6,61 |
| **C09CA08** | 311160305 | | OLMESARTAN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,340 | 10,21 | 5,92 |
| **C09CA08** | 258700302 | | OLMETEC | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,91 | 5,53 |
| **C09CA08** | 258700202 | | OLMETEC | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,352 | 9,87 | 6,17 |
| **C09CA08** | 258700102 | | OLMETEC | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,271 | 7,59 | 6,17 |
| **C09CA09 AZILSARTAN MEDOXOMIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA09** | 301640202 | | EDARBI | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,574 | 16,07 | 5,53 |
| **C09CA09** | 301640301 | | EDARBI | TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,907 | 25,41 | 5,19 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA03 VALSARTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09CA03** | 232870701 | | DIOVAN | ORAL.SOL | 3MG/ML | Φ | FLx160 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,080 | G | 6,00 | 0,837 | 5,02 | 5,02 |
| **C09D -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης ΙΙ, Συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA -Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ σε συνδυασμό με διουρητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA01 LOSARTAN POTASSIUM,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA01** | 279310103 | | CARDZAAR | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,24 |
| **C09DA01** | 279310203 | | CARDZAAR | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,23 |
| **C09DA01** | 292110204 | | CO-RABOLAN | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,26 | 6,62 |
| **C09DA01** | 292110304 | | CO-RABOLAN | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,23 |
| **C09DA01** | 274580103 | | FAXIVEN | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,24 |
| **C09DA01** | 292170202 | | HYPOZAR FORT | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,24 |
| **C09DA01** | 292170302 | | HYPOZAR FORT | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,253 | 7,08 | 7,23 |
| **C09DA01** | 285370103 | | HYSADRAC | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 285370203 | | HYSADRAC | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09DA01** | 230380103 | | HYZAAR | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,451 | 9,01 | 5,17 |
| **C09DA01** | 230380304 | | HYZAAR FORT | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,363 | 10,17 | 6,62 |
| **C09DA01** | 292990202 | | LOBEN PLUS | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,236 | 3,31 | 3,31 |
| **C09DA01** | 292990302 | | LOBEN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,439 | 6,15 | 3,62 |
| **C09DA01** | 285800104 | | LOROTENS PLU | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,24 |
| **C09DA01** | 300940102 | | LORTAMED PL | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 20,00 | 0,293 | 5,86 | 5,17 |
| **C09DA01** | 300940205 | | LORTAMED PL | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,289 | 4,04 | 3,62 |
| **C09DA01** | 284980102 | | LORTAZIL PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BT x30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 284980202 | | LORTAZIL PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BT x30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 289950104 | | LOSALET PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 289950204 | | LOSALET PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 279080104 | | LOSARB PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 279080204 | | LOSARB PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 277930206 | | LOSAZIDE | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,254 | 7,63 | 7,09 |
| **C09DA01** | 277930306 | | LOSAZIDE | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 301870202 | | LOZANEL PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx14 σε (PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,516 | 7,22 | 3,62 |
| **C09DA01** | 301870102 | | LOZANEL PLUS | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 σε (PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,324 | 4,54 | 3,62 |
| **C09DA01** | 275120104 | | MAXARTAN | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,24 |
| **C09DA01** | 275120203 | | MAXARTAN | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,23 |
| **C09DA01** | 275120103 | | MAXARTAN | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,39 | 7,24 |
| **C09DA01** | 288010304 | | MULTICLOP | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,258 | 7,22 | 7,22 |
| **C09DA01** | 288010204 | | MULTICLOP | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,259 | 7,26 | 6,62 |
| **C09DA01** | 274170202 | | PRESS-DOWN- | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,299 | 5,98 | 5,17 |
| **C09DA01** | 274170103 | | PRESS-DOWN- | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,76 | 7,76 |
| **C09DA01** | 280770103 | | SARTAFIN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx28 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,267 | 7,48 | 7,23 |
| **C09DA01** | 280770102 | | SARTAFIN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,299 | 5,98 | 5,17 |
| **C09DA02** | **EPROSARTAN MESILATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA02** | 263700102 | | TEVETEN PLUS | F.C.TAB | (600+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | TE | 28,00 | 0,684 | 19,16 | 7,64 |
| **C09DA03** | **VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA03** | 282900301 | | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,354 | 4,95 | 3,18 |
| **C09DA03** | 282900101 | | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,237 | 3,32 | 2,83 |
| **C09DA03** | 282900302 | | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,37 | 6,37 |
| **C09DA03** | 282900102 | | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,202 | 5,66 | 5,66 |
| **C09DA03** | 247200101 | | CO-DALZAD | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,266 | 3,72 | 2,83 |
| **C09DA03** | 247200201 | | CO-DALZAD | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,499 | 6,99 | 3,55 |
| **C09DA03** | 247200301 | | CO-DALZAD | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 3,18 |
| **C09DA03** | 247200401 | | CO-DALZAD | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,829 | 11,61 | 3,82 |
| **C09DA03** | 247200501 | | CO-DALZAD | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,851 | 11,92 | 3,82 |
| **C09DA03** | 238890301 | | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 3,18 |
| **C09DA03** | 238890501 | | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,851 | 11,92 | 3,82 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09DA03** | 238890101 | | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,266 | 3,72 | 2,83 |
| **C09DA03** | 238890201 | | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,499 | 6,99 | 3,55 |
| **C09DA03** | 238890401 | | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,829 | 11,61 | 3,82 |
| **C09DA03** | 307810201 | | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,285 | 7,99 | 7,10 |
| **C09DA03** | 307810401 | | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,386 | 10,80 | 7,64 |
| **C09DA03** | 307810403 | | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,54 | 3,82 |
| **C09DA03** | 307810101 | | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,202 | 5,66 | 5,66 |
| **C09DA03** | 307810103 | | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,256 | 3,58 | 2,83 |
| **C09DA03** | 307810203 | | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 3,55 |
| **C09DA03** | 297930101 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,07 | 6,07 |
| **C09DA03** | 297930102 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,256 | 3,58 | 2,83 |
| **C09DA03** | 297930502 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,554 | 7,75 | 3,82 |
| **C09DA03** | 297930402 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,54 | 3,82 |
| **C09DA03** | 297930302 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,298 | 4,17 | 3,18 |
| **C09DA03** | 297930202 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 3,55 |
| **C09DA03** | 297930501 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,431 | 12,92 | 8,18 |
| **C09DA03** | 297930401 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,399 | 11,98 | 8,18 |
| **C09DA03** | 297930301 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,228 | 6,83 | 6,83 |
| **C09DA03** | 297930201 | | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,43 | 7,60 |
| **C09DA03** | 280950102 | | VALSARTAN + | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,202 | 5,66 | 5,66 |
| **C09DA03** | 280950202 | | VALSARTAN + | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,285 | 7,99 | 7,10 |
| **C09DA03** | 302260303 | | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 25)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,554 | 7,75 | 3,82 |
| **C09DA03** | 302260203 | | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 12,5)MG/T | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,54 | 3,82 |
| **C09DA03** | 302260206 | | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 12,5)MG/T | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,827 | 11,58 | 3,82 |
| **C09DA03** | 302260306 | | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320 + 25)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,18 |
| **C09DA03** | 302260103 | | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160 + 12,5)MG/T | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 3,55 |
| **C09DA03** | 302260106 | | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160 + 12,5)MG/T | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,285 | 8,55 | 7,60 |
| **C09DA03** | 288420206 | | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+12.5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,284 | 7,94 | 7,10 |
| **C09DA03** | 288420106 | | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,202 | 5,66 | 5,66 |
| **C09DA03** | 288420506 | | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,445 | 12,46 | 7,64 |
| **C09DA03** | 288420406 | | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,412 | 11,54 | 7,64 |
| **C09DA03** | 288420306 | | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,231 | 6,47 | 6,37 |
| **C09DA03** | 294070402 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,386 | 11,58 | 8,18 |
| **C09DA03** | 294070202 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,43 | 7,60 |
| **C09DA03** | 294070102 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,07 | 6,07 |
| **C09DA03** | 294070301 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | 160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,354 | 4,95 | 3,18 |
| **C09DA03** | 294070101 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,264 | 3,69 | 2,83 |
| **C09DA03** | 294070201 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,354 | 4,95 | 3,55 |
| **C09DA03** | 294070501 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,554 | 7,75 | 3,82 |
| **C09DA03** | 294070401 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,54 | 3,82 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09DA03** | 294070502 | | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,412 | 12,35 | 8,18 |
| **C09DA03** | 300390304 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,311 | 4,35 | 3,18 |
| **C09DA03** | 300390204 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 3,55 |
| **C09DA03** | 300390502 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,411 | 11,52 | 7,64 |
| **C09DA03** | 300390105 | | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,266 | 3,72 | 2,83 |
| **C09DA03** | 300390401 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,54 | 3,82 |
| **C09DA03** | 300390101 | | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,266 | 3,72 | 2,83 |
| **C09DA03** | 300390102 | | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,202 | 5,66 | 5,66 |
| **C09DA03** | 300390201 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 3,55 |
| **C09DA03** | 300390202 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,10 |
| **C09DA03** | 300390106 | | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,202 | 5,66 | 5,66 |
| **C09DA03** | 300390302 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,37 | 6,37 |
| **C09DA03** | 300390402 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,386 | 10,80 | 7,64 |
| **C09DA03** | 300390501 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,554 | 7,75 | 3,82 |
| **C09DA03** | 300390505 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,411 | 11,52 | 7,64 |
| **C09DA03** | 300390405 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,386 | 10,80 | 7,64 |
| **C09DA03** | 300390504 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,554 | 7,75 | 3,82 |
| **C09DA03** | 300390404 | | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,539 | 7,54 | 3,82 |
| **C09DA03** | 300390205 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,17 | 7,10 |
| **C09DA03** | 300390305 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,37 | 6,37 |
| **C09DA03** | 300390301 | | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,311 | 4,35 | 3,18 |
| **C09DA04** | **IRBESARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA04** | 239670502 | | COAPROVEL | F.C.TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 5,57 |
| **C09DA04** | 239670101 | | COAPROVEL | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,282 | 7,89 | 4,92 |
| **C09DA04** | 239670201 | | COAPROVEL | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 5,60 |
| **C09DA04** | 305080303 | | CONVERIDE | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,177 | 5,32 | 5,97 |
| **C09DA04** | 305080203 | | CONVERIDE | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,184 | 5,52 | 6,00 |
| **C09DA04** | 305080103 | | CONVERIDE | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,177 | 5,32 | 5,27 |
| **C09DA04** | 292950301 | | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 5,97 |
| **C09DA04** | 292950201 | | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,00 |
| **C09DA04** | 292950101 | | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,179 | 5,38 | 5,27 |
| **C09DA04** | 290280301 | | IRBEPRESS PLU | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 5,97 |
| **C09DA04** | 290280101 | | IRBEPRESS PLU | TAB | (150+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,177 | 5,32 | 5,27 |
| **C09DA04** | 290280201 | | IRBEPRESS PLU | TAB | (300+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,00 |
| **C09DA04** | 289230102 | | IRBESARTAN H | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 4,92 |
| **C09DA04** | 289230202 | | IRBESARTAN H | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,60 |
| **C09DA04** | 289230302 | | IRBESARTAN H | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,57 |
| **C09DA04** | 302900102 | | IRBESARTAN H | TAB | 150+12,5MG/TAB | (Φ) | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,146 | 4,08 | 4,92 |
| **C09DA04** | 302900502 | | IRBESARTAN H | F.C.TAB | 300+25MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 5,57 |
| **C09DA04** | 302900202 | | IRBESARTAN H | TAB | 300+12,5MG/TAB | (Φ) | BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,212 | 5,93 | 5,60 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09DA04** | 296460305 | | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,57 |
| **C09DA04** | 296460205 | | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,60 |
| **C09DA04** | 296460105 | | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 4,92 |
| **C09DA04** | 298380109 | | IRBESARTAN+H | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (σε AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 4,92 |
| **C09DA04** | 298380309 | | IRBESARTAN+H | TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,57 |
| **C09DA04** | 298380209 | | IRBESARTAN+H | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (σε AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,212 | 5,94 | 5,60 |
| **C09DA04** | 288990101 | | IRBOTENS PLU | TAB | (150+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,177 | 5,32 | 5,27 |
| **C09DA04** | 288990201 | | IRBOTENS PLU | TAB | (300+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,00 |
| **C09DA04** | 288990301 | | IRBOTENS PLU | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 5,97 |
| **C09DA04** | 244700201 | | KARVEZIDE | TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 5,60 |
| **C09DA04** | 244700101 | | KARVEZIDE | TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 4,92 |
| **C09DA04** | 244700502 | | KARVEZIDE | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,321 | 9,00 | 5,57 |
| **C09DA04** | 287640202 | | LARTOKAZ | TAB | (300+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,60 |
| **C09DA04** | 287640302 | | LARTOKAZ | TAB | (300+25)MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,57 |
| **C09DA04** | 287640102 | | LARTOKAZ | TAB | (150+12,5)MG/TA | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 4,92 |
| **C09DA04** | 301400201 | | LUCIDEL PLUS | F.C.TAB | (300+12.5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,60 |
| **C09DA04** | 301400301 | | LUCIDEL PLUS | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,57 |
| **C09DA04** | 301400101 | | LUCIDEL-PLUS | F.C.TAB | (150+12.5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 4,92 |
| **C09DA04** | 309780121 | | PIESITON-R | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 4,92 |
| **C09DA04** | 309780321 | | PIESITON-R | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,57 |
| **C09DA04** | 309780206 | | PIESITON-R | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,60 |
| **C09DA04** | 309780106 | | PIESITON-R | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,193 | 5,41 | 4,92 |
| **C09DA04** | 309780221 | | PIESITON-R | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,84 | 5,60 |
| **C09DA04** | 299220101 | | ROVERIN PLUS | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,177 | 5,32 | 5,27 |
| **C09DA04** | 299220201 | | ROVERIN PLUS | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 6,00 |
| **C09DA04** | 299220301 | | ROVERIN PLUS | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,202 | 6,06 | 5,97 |
| **C09DA06** | **CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA06** | 243270202 | | ATACAND PLUS | TAB | (16+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 2,94 |
| **C09DA06** | 243270304 | | ATACAND PLUS | TAB | (32+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,579 | 16,21 | 7,64 |
| **C09DA06** | 243270404 | | ATACAND PLUS | TAB | (32+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,545 | 15,26 | 7,64 |
| **C09DA06** | 283860405 | | FYRONEXE PLU | TAB | (32 + 25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 8,18 |
| **C09DA06** | 283860207 | | FYRONEXE PLU | TAB | (16+12,5)MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,210 | 6,31 | 6,31 |
| **C09DA06** | 283860305 | | FYRONEXE PLU | TAB | (32 + 12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,365 | 10,94 | 8,18 |
| **C09DA07** | **TELMISARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA07** | 306810202 | | ACTELSAR HCT | TAB | (80+12,5)mg/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,228 | 6,38 | 5,66 |
| **C09DA07** | 306810301 | | ACTELSAR HCT | TAB | (80+25) mg/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,232 | 6,49 | 6,49 |
| **C09DA07** | 258150202 | | MICARDISPLUS | TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,351 | 9,83 | 5,66 |
| **C09DA07** | 258150302 | | MICARDISPLUS | TAB | (80+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,357 | 10,00 | 6,49 |
| **C09DA07** | 257580202 | | PRITORPLUS | TAB | (80+12,5) MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,330 | 9,23 | 5,66 |
| **C09DA07** | 257580302 | | PRITORPLUS | TAB | (80+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,330 | 9,23 | 6,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09DA07** | 304050102 | | TELMISARTAN | TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,228 | 6,38 | 5,66 |
| **C09DA07** | 304050202 | | TELMISARTAN | TAB | (80+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,232 | 6,49 | 6,49 |
| **C09DA07** | 302610204 | | TELMISARTAN | C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,221 | 6,63 | 6,06 |
| **C09DA07** | 302610304 | | TELMISARTAN | F.C.TAB | (80+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,225 | 6,74 | 6,95 |
| **C09DA08 OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA08** | 269230302 | | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,46 | 6,79 |
| **C09DA08** | 269230402 | | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,46 | 6,79 |
| **C09DA08** | 269230103 | | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,54 | 7,64 |
| **C09DA08** | 269230203 | | OLARTAN-PLUS | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,54 | 6,20 |
| **C09DA08** | 305770302 | | OLMESARTAN | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,242 | 6,79 | 6,79 |
| **C09DA08** | 305770402 | | OLMESARTAN | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,242 | 6,79 | 6,79 |
| **C09DA08** | 305770202 | | OLMESARTAN | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,221 | 6,20 | 6,20 |
| **C09DA08** | 305770102 | | OLMESARTAN | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,340 | 9,52 | 7,64 |
| **C09DA08** | 307260212 | | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,328 | 9,83 | 6,64 |
| **C09DA08** | 307260312 | | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,359 | 10,78 | 7,27 |
| **C09DA08** | 307260412 | | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,359 | 10,78 | 7,27 |
| **C09DA08** | 307260112 | | OLMESARTAN+ | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,328 | 9,83 | 8,18 |
| **C09DA08** | 269240402 | | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,46 | 6,79 |
| **C09DA08** | 269240302 | | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,46 | 6,79 |
| **C09DA08** | 269240103 | | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,54 | 7,64 |
| **C09DA08** | 269240203 | | OLMETEC-PLUS | F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,54 | 6,20 |
| **C09DA09 CHLORTALIDONE, AZILSARTAN MEDOXOMIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DA09** | 309270102 | | EDARCLOR | F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,574 | 16,07 | 6,79 |
| **C09DA09** | 309270202 | | EDARCLOR | F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,614 | 17,18 | 6,79 |
| **C09DB -Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II σε συνδυασμό με αποκλειστές διαύλων ασβεστίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DB01 AMLODIPINE,VALSARTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DB01** | 313850202 | | AMLODIPINE + | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,431 | 12,08 | 19,23 |
| **C09DB01** | 313850302 | | AMLODIPINE + | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,441 | 12,34 | 19,23 |
| **C09DB01** | 276380203 | | COPALIA | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,630 | 17,63 | 19,23 |
| **C09DB01** | 276380303 | | COPALIA | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,656 | 18,37 | 19,23 |
| **C09DB01** | 276390303 | | EXFORGE | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,656 | 18,37 | 19,23 |
| **C09DB01** | 276390203 | | EXFORGE | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,630 | 17,63 | 19,23 |
| **C09DB01** | 310200304 | | VALSIMIA | F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,438 | 13,13 | 20,60 |
| **C09DB01** | 310200204 | | VALSIMIA | F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,425 | 12,76 | 20,60 |
| **C09DB01** | 310200104 | | VALSIMIA | F.C.TAB | (5+80)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,393 | 11,79 | 20,60 |
| **C09DB02 OLMESARTAN MEDOXOMIL,AMLODIPINE BESYLATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DB02** | 279370102 | | ORIZAL | F.C.TAB | (20+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,721 | 20,19 | 19,23 |
| **C09DB02** | 279370202 | | ORIZAL | F.C.TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,745 | 20,86 | 19,23 |
| **C09DB02** | 279370302 | | ORIZAL | F.C.TAB | (40+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,806 | 22,57 | 19,23 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09DB02** | 279380102 | | SEVIKAR | F.C.TAB | (20+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,733 | 20,52 | 19,23 |
| **C09DB02** | 279380202 | | SEVIKAR | F.C.TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,745 | 20,86 | 19,23 |
| **C09DB02** | 279380302 | | SEVIKAR | F.C.TAB | (40+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,806 | 22,57 | 19,23 |
| **C09DB04 TELMISARTAN,AMLODIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DB04** | 296630102 | | TWYNSTA | TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,626 | 17,53 | 19,23 |
| **C09DB04** | 296630302 | | TWYNSTA | TAB | (80+5)MG/TAB | Φ | BTx28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,746 | 20,88 | 19,23 |
| **C09DB04** | 296630402 | | TWYNSTA | TAB | (80+10)MG/TAB | Φ | BTx28 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,752 | 21,07 | 19,23 |
| **C09DB07 CANDESARTAN, AMLODIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DB07** | 303310102 | | CARAMLO | TAB | (8+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,295 | 8,27 | 19,23 |
| **C09DB07** | 303310302 | | CARAMLO | TAB | (16+10) MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,439 | 12,30 | 19,23 |
| **C09DX -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης ΙΙ, άλλοι συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DX01 AMLODIPINE,VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DX01** | 291930302 | | COPALIA HCT | F.C.TAB | (5+160+25)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,683 | 19,11 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291930402 | | COPALIA HCT | F.C.TAB | (10+160+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,804 | 22,50 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291930202 | | COPALIA HCT | F.C.TAB | (10+160+12,5)M | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,765 | 21,41 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291930102 | | COPALIA HCT | F.C.TAB | (5+160+12,5)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,682 | 19,10 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291930502 | | COPALIA HCT | F.C.TAB | (10+320+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,312 | 36,73 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291940502 | | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (10+320+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,312 | 36,73 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291940402 | | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (10+160+25)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,804 | 22,50 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291940302 | | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (5+160+25)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,683 | 19,11 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291940202 | | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (10+160+12,5)M | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,765 | 21,41 | 23,34 |
| **C09DX01** | 291940102 | | EXFORGE HCT | F.C.TAB | (5+160+12,5)MG/ | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,682 | 19,10 | 23,34 |
| **C09DX03 OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE, HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DX03** | 292210502 | | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+10+25)MG/T | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,813 | 22,77 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292210102 | | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (20+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292210202 | | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292210302 | | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+10+12,5)MG/ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,813 | 22,77 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292210402 | | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+5+25)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292220402 | | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+5+25)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292220502 | | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+10+25)MG/T | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,813 | 22,77 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292220202 | | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292220302 | | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+10+12,5)MG/ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,813 | 22,77 | 23,34 |
| **C09DX03** | 292220102 | | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (20+5+12,5)MG/T | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,822 | 23,01 | 23,34 |
| **G02 Για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DX04 VALSARTAN,SACUBITRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου II-IV κατά NYHA με κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας 35% ή μικρότερο και οι οποίοι είναι συμπτωματικοί υπό αγωγή με μέγιστη ανεκτή δόση ΑΜΕΑ ή ανταγωνιστή της αγγειοτασίνης ΙΙ σε συνδυασμό με διουρητικό. Απαραίτητη προϋπόθεση η έναρξη θεραπείας να γίνεται από καρδιολόγο.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09DX04** | 312910101 | | ENTRESTO | F.C.TAB | (24+26)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 5,406 | 75,69 | 74,39 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C09DX04** | 312910202 | | ENTRESTO | F.C.TAB | (49+51)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,272 | 147,61 | 148,77 |
| **C09DX04** | 312910302 | | ENTRESTO | F.C.TAB | (97+103)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,226 | 146,34 | 148,77 |
| **C09DX04** | 314230302 | | NEPARVIS | F.C.TAB | (97+103)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,226 | 146,34 | 148,77 |
| **C09DX04** | 314230101 | | NEPARVIS | F.C.TAB | (24+26)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 5,406 | 75,69 | 74,39 |
| **C09DX04** | 314230202 | | NEPARVIS | F.C.TAB | (49+51)MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 28,00 | 5,272 | 147,61 | 148,77 |
| **C09X -Άλλοι Παράγοντες Δρώντες στο Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτασίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09XA -Αναστολείς ρενίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Αναστολείς ρενίνης, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09XA02 ALISKIREN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09XA02** | 280100112 | | RASILEZ | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,648 | 18,14 | 18,23 |
| **C09XA02** | 280100212 | | RASILEZ | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,841 | 23,56 | 18,23 |
| **G02 -Αναστολείς ρενίνης σε συνδυασμό με διουρητικό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09XA52 ALISKIREN,HYDROCHLOROTHIAZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C09XA52** | 286890112 | | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,744 | 20,84 | 24,01 |
| **C09XA52** | 286890312 | | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,884 | 24,74 | 24,01 |
| **C09XA52** | 286890412 | | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (300+25)MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,934 | 26,14 | 24,01 |
| **C10 -ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10A -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες, Αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA -Αναστολείς της αναγωγάσης του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνενζύμου A (HMG CoA)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA04 FLUVASTATIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA04** | 224590301 | | LESCOL XL 80 | PR.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,205 | 5,75 | 5,75 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA01 SIMVASTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA01** | 254550402 | | ANTICHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 254550201 | | ANTICHOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 10,00 | 0,336 | 3,36 | 2,80 |
| **C10AA01** | 254550302 | | ANTICHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 254550303 | | ANTICHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | TE | 60,00 | 0,276 | 16,58 | 16,51 |
| **C10AA01** | 255240102 | | ARSTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 255240203 | | ARSTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(3BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 254730203 | | BEVOSTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 254730303 | | BEVOSTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 250890103 | | EXTRASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 250890203 | | EXTRASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 292960101 | | FLUITIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMALINK ΙΑΤΡΙΚΑ- | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 272210203 | | GLIPAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 248770103 | | GOLDASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,367 | 11,02 | 9,65 |
| **C10AA01** | 244840303 | | IPRAMID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 245120303 | | KYMAZOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA01** | 245120402 | | KYMAZOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 206990302 | | LEPUR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 206990503 | | LEPUR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 268360304 | | LIP-DOWN | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 264230203 | | LIPEXAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 300960201 | | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 10(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 10,00 | 0,451 | 4,51 | 3,22 |
| **C10AA01** | 300960101 | | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 10,00 | 0,295 | 2,95 | 2,75 |
| **C10AA01** | 300960102 | | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 300960202 | | LIPOMIN/MEDI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 261480101 | | LIPOPRESS | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 261480201 | | LIPOPRESS | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx 30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 245400302 | | LIPOREX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 245400202 | | LIPOREX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 244750203 | | LOWCHOLID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 244750303 | | LOWCHOLID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 266440103 | | LUSIMVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (3 x 10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 262300103 | | NEZATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 245420202 | | NITASTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 245420302 | | NITASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 245260202 | | NORMOTHERI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 245260302 | | NORMOTHERI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 267770101 | | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,349 | 3,49 | 2,75 |
| **C10AA01** | 267770201 | | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,496 | 4,96 | 3,22 |
| **C10AA01** | 267770103 | | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 267770203 | | PLACOL SIMVA | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 250760303 | | PRAVOSTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,374 | 10,46 | 9,01 |
| **C10AA01** | 250760203 | | PRAVOSTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,277 | 7,75 | 7,70 |
| **C10AA01** | 261700202 | | PRELON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 256100204 | | PRIACIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x60(BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 60,00 | 0,276 | 16,58 | 16,51 |
| **C10AA01** | 256100103 | | PRIACIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,43 | 8,41 |
| **C10AA01** | 256100203 | | PRIACIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 256100303 | | PRIACIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 262600103 | | PRIZELIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 256950202 | | RAPTOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT X30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 256950102 | | RAPTOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 262710102 | | RAVOSTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,307 | 9,22 | 8,25 |
| **C10AA01** | 262710202 | | RAVOSTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,361 | 10,82 | 9,65 |
| **C10AA01** | 250110202 | | REDUSTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 250110102 | | REDUSTEROL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 257950102 | | SIMVALID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA01** | 257950202 | | SIMVALID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 259030103 | | SIMVAPROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 310420117 | | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 30,00 | 0,248 | 7,43 | 8,41 |
| **C10AA01** | 310420217 | | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 310420317 | | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 258120103 | | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 258120203 | | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 268100102 | | SIMVASTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 250040103 | | SIMVATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 250100102 | | SIVINAR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 250100202 | | SIVINAR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 209400402 | | SOTOVASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 247860303 | | STASIVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 247860203 | | STASIVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 60,00 | 0,276 | 16,58 | 16,51 |
| **C10AA01** | 246380202 | | STATINAL | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 246380302 | | STATINAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 259210103 | | STATIVER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 255790102 | | STATOSAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΞΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 260690202 | | STAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 260690103 | | STAZOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 257980103 | | STERYLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHAREL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 262290103 | | TREMITAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIORESPOND ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 247920102 | | VASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,267 | 8,00 | 8,25 |
| **C10AA01** | 247920202 | | VASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 256910102 | | VELKASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(3BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,277 | 8,30 | 8,25 |
| **C10AA01** | 256910202 | | VELKASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 253000102 | | VERISTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,256 | 7,67 | 8,25 |
| **C10AA01** | 253000202 | | VERISTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 30(3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 266430103 | | VERITRAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 197410301 | | ZOCOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,504 | 5,04 | 3,22 |
| **C10AA01** | 197410101 | | ZOCOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,432 | 4,32 | 2,80 |
| **C10AA01** | 197410201 | | ZOCOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,431 | 4,31 | 2,75 |
| **C10AA01** | 247870302 | | ZUROCID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 9,65 |
| **C10AA01** | 247870201 | | ZUROCID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 10,00 | 0,293 | 2,93 | 2,75 |
| **C10AA02** | **LOVASTATIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA02** | 226470102 | | LOVATEX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,180 | 5,41 | 8,25 |
| **C10AA02** | 232050202 | | LOVATOP | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,245 | 7,35 | 9,65 |
| **C10AA03** | **PRAVASTATIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA03** | 257650202 | | ASTO-CHOL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 9,65 |
| **C10AA03** | 261340102 | | LIPOPRAV | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,317 | 9,50 | 9,65 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA03** | 261340101 | | LIPOPRAV | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,55 | 4,50 |
| **C10AA03** | 202420102 | | MAXUDIN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.MENARINI INDUSTRIE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,291 | 4,07 | 3,85 |
| **C10AA03** | 202420301 | | MAXUDIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.MENARINI INDUSTRIE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,501 | 7,02 | 4,50 |
| **C10AA03** | 197670102 | | PRAVACHOL | TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,349 | 4,88 | 3,85 |
| **C10AA03** | 197670301 | | PRAVACHOL | TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,500 | 7,00 | 4,50 |
| **C10AA03** | 262990102 | | PRAVAFACT | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx 28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,01 |
| **C10AA03** | 258000103 | | PRAVALIP | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,257 | 7,21 | 7,70 |
| **C10AA03** | 258000202 | | PRAVALIP | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,01 |
| **C10AA03** | 256120201 | | PRAVALONG | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,441 | 6,17 | 4,50 |
| **C10AA03** | 251450202 | | PRAVANOX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 9,65 |
| **C10AA03** | 257780203 | | PRAVIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 9,65 |
| **C10AA03** | 264790202 | | PRIVAST | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 9,65 |
| **C10AA03** | 264850202 | | VASTIL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,48 | 9,65 |
| **C10AA04** | **FLUVASTATIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA04** | 224590201 | | LESCOL | CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTX14(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,426 | 5,97 | 4,50 |
| **C10AA05** | **ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA05** | 261690202 | | ALTORAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 263910101 | | ANTORCIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 263910201 | | ANTORCIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,401 | 5,61 | 4,50 |
| **C10AA05** | 263910202 | | ANTORCIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,353 | 9,89 | 9,01 |
| **C10AA05** | 263910102 | | ANTORCIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 266350103 | | ARVASTATIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 266350203 | | ARVASTATIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 266350303 | | ARVASTATIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,352 | 9,87 | 9,01 |
| **C10AA05** | 296610101 | | ATORCARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ & ΕΝΤΥ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 4,50 |
| **C10AA05** | 260460207 | | ATOR-CHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,354 | 10,62 | 9,65 |
| **C10AA05** | 260460107 | | ATOR-CHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIAPHARM ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 263790103 | | ATORGON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 4,50 |
| **C10AA05** | 267380201 | | ATORLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,403 | 5,64 | 4,50 |
| **C10AA05** | 267380202 | | ATORLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,91 | 9,01 |
| **C10AA05** | 267380101 | | ATORLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 267380102 | | ATORLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 301150101 | | ATORMAX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 9,01 |
| **C10AA05** | 301160101 | | ATORPLUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,70 |
| **C10AA05** | 302000201 | | ATORSILD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,353 | 9,88 | 9,01 |
| **C10AA05** | 302000101 | | ATORSILD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,70 |
| **C10AA05** | 263890101 | | ATORSTAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 263890102 | | ATORSTAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 263890201 | | ATORSTAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,404 | 5,65 | 4,50 |
| **C10AA05** | 263890202 | | ATORSTAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,65 | 9,65 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA05** | 261560202 | | ATORVAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,350 | 10,50 | 9,65 |
| **C10AA05** | 261560102 | | ATORVAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 261560101 | | ATORVAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 261560201 | | ATORVAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 4,50 |
| **C10AA05** | 279060206 | | ATORVALET | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 279060306 | | ATORVALET | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,65 | 9,65 |
| **C10AA05** | 260740111 | | ATORVANOX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 260740208 | | ATORVANOX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,61 | 9,65 |
| **C10AA05** | 260740211 | | ATORVANOX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,320 | 9,61 | 9,65 |
| **C10AA05** | 288190107 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 288190207 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 288190307 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 9,65 |
| **C10AA05** | 315020106 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 315020206 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 315020306 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,318 | 8,90 | 9,01 |
| **C10AA05** | 292200405 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,353 | 10,60 | 9,65 |
| **C10AA05** | 292200206 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 292200305 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,379 | 11,37 | 9,65 |
| **C10AA05** | 292200105 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 301570303 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 9,01 |
| **C10AA05** | 301570203 | | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,70 |
| **C10AA05** | 293680301 | | ATORZEM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,352 | 10,56 | 9,65 |
| **C10AA05** | 293680201 | | ATORZEM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 293680101 | | ATORZEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,258 | 7,75 | 8,41 |
| **C10AA05** | 261420202 | | ATROST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 261420402 | | ATROST | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,644 | 9,01 | 4,50 |
| **C10AA05** | 261420304 | | ATROST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,355 | 9,93 | 9,01 |
| **C10AA05** | 261420203 | | ATROST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 261420102 | | ATROST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,355 | 4,97 | 3,92 |
| **C10AA05** | 261420302 | | ATROST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,404 | 5,65 | 4,50 |
| **C10AA05** | 261420103 | | ATROST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 261420403 | | ATROST | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,567 | 15,89 | 9,01 |
| **C10AA05** | 261110102 | | ATROSTEROL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 261110202 | | ATROSTEROL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 261110302 | | ATROSTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 9,01 |
| **C10AA05** | 266280103 | | ATROVITA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 266280203 | | ATROVITA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 266280303 | | ATROVITA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,355 | 9,93 | 9,01 |
| **C10AA05** | 267910201 | | BIGER | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 267910301 | | BIGER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,404 | 5,65 | 4,50 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA05** | 267910305 | | BIGER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,65 | 9,65 |
| **C10AA05** | 267910101 | | BIGER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,355 | 4,97 | 3,92 |
| **C10AA05** | 267910105 | | BIGER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 267910205 | | BIGER | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 304730201 | | CARDIOSTYL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 9,01 |
| **C10AA05** | 304730101 | | CARDIOSTYL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,298 | 8,34 | 7,70 |
| **C10AA05** | 269940205 | | CARD-OK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,350 | 10,50 | 9,65 |
| **C10AA05** | 269940103 | | CARD-OK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,381 | 5,33 | 3,85 |
| **C10AA05** | 269940105 | | CARD-OK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 269940203 | | CARD-OK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,381 | 5,33 | 4,50 |
| **C10AA05** | 269570202 | | DANELIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 9,65 |
| **C10AA05** | 269570102 | | DANELIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 269120206 | | DELIPOST | F.C.TAB | 40 mg/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,403 | 5,64 | 4,50 |
| **C10AA05** | 269120105 | | DELIPOST | F.C.TAB | 20 mg/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 269120207 | | DELIPOST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,355 | 9,93 | 9,01 |
| **C10AA05** | 269120106 | | DELIPOST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 269120401 | | DELIPOST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 269260101 | | HOLISTEN | F.C.TAB | 10 MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,355 | 4,97 | 3,92 |
| **C10AA05** | 269260201 | | HOLISTEN | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 269260301 | | HOLISTEN | F.C.TAB | 40mg/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,384 | 5,38 | 4,50 |
| **C10AA05** | 269260102 | | HOLISTEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,355 | 4,97 | 3,92 |
| **C10AA05** | 269260202 | | HOLISTEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 269260104 | | HOLISTEN | F.C.TAB | 10 MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 269260204 | | HOLISTEN | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 291570404 | | LAMBRINEX | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,626 | 18,79 | 9,65 |
| **C10AA05** | 291570204 | | LAMBRINEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 291570104 | | LAMBRINEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 291570304 | | LAMBRINEX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,66 | 9,65 |
| **C10AA05** | 293600203 | | LATROVIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 293600303 | | LATROVIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,352 | 9,87 | 9,01 |
| **C10AA05** | 293600103 | | LATROVIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 300100202 | | LIPICHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,66 | 9,65 |
| **C10AA05** | 300100102 | | LIPICHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 300950103 | | LIPIGAN/MEDI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 300950203 | | LIPIGAN/MEDI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 14,00 | 0,399 | 5,59 | 4,50 |
| **C10AA05** | 300310101 | | LIPIMED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,70 |
| **C10AA05** | 300310201 | | LIPIMED | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,357 | 10,00 | 9,01 |
| **C10AA05** | 234280102 | | LIPITOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,500 | 7,00 | 3,92 |
| **C10AA05** | 234280202 | | LIPITOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,500 | 7,00 | 3,85 |
| **C10AA05** | 234280302 | | LIPITOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,500 | 7,00 | 4,50 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA05** | 259720301 | | LIPODIAL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,355 | 4,97 | 3,92 |
| **C10AA05** | 259720101 | | LIPODIAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 259720201 | | LIPODIAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 4,50 |
| **C10AA05** | 297030102 | | LIPOGEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 9,01 |
| **C10AA05** | 297030103 | | LIPOGEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 9,65 |
| **C10AA05** | 261240102 | | LIPOVAST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 261240202 | | LIPOVAST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,353 | 9,89 | 9,01 |
| **C10AA05** | 268810103 | | LORVATEN | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 268810203 | | LORVATEN | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,305 | 8,54 | 9,01 |
| **C10AA05** | 300330201 | | MEXITORY | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,355 | 9,93 | 9,01 |
| **C10AA05** | 300330101 | | MEXITORY | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,70 |
| **C10AA05** | 298620203 | | MINOLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 298620303 | | MINOLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,352 | 10,56 | 9,65 |
| **C10AA05** | 298620103 | | MINOLIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 296420203 | | NELIBAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 296420303 | | NELIBAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,66 | 9,65 |
| **C10AA05** | 296420103 | | NELIBAT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 292930102 | | PROVICARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 292930302 | | PROVICARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,307 | 8,60 | 9,01 |
| **C10AA05** | 292930202 | | PROVICARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,70 |
| **C10AA05** | 290320206 | | RAFITIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 290320106 | | RAFITIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 270920408 | | ROTACOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 270920508 | | ROTACOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 270920608 | | ROTACOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,353 | 10,60 | 9,65 |
| **C10AA05** | 262500205 | | ROTOVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 262500305 | | ROTOVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,355 | 9,95 | 9,01 |
| **C10AA05** | 288640203 | | TEVASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 288640303 | | TEVASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 14,00 | 0,404 | 5,65 | 4,50 |
| **C10AA05** | 288640103 | | TEVASTATIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 1,000 | TE | 14,00 | 0,356 | 4,99 | 3,92 |
| **C10AA05** | 292130203 | | TORVACARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 292130101 | | TORVACARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,356 | 4,99 | 3,92 |
| **C10AA05** | 292130103 | | TORVACARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 292130201 | | TORVACARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 292130301 | | TORVACARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 4,50 |
| **C10AA05** | 292130303 | | TORVACARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 9,65 |
| **C10AA05** | 292130403 | | TORVACARD | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,567 | 17,02 | 9,65 |
| **C10AA05** | 315790106 | | TORVACARD N | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 315790206 | | TORVACARD N | F.C.TAB | 20MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 315790305 | | TORVACARD N | F.C.TAB | 40MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 9,65 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA05** | 315790105 | | TORVACARD N | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 315790205 | | TORVACARD N | F.C.TAB | 20MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 288840303 | | TORVACHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,352 | 10,56 | 9,65 |
| **C10AA05** | 288840203 | | TORVACHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,288 | 8,64 | 8,25 |
| **C10AA05** | 288840103 | | TORVACHOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 280680103 | | TORVAPLUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 280680203 | | TORVAPLUS | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,347 | 9,72 | 9,01 |
| **C10AA05** | 266240303 | | TORVASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,341 | 9,55 | 9,01 |
| **C10AA05** | 266240203 | | TORVASTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 266240103 | | TORVASTIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 262410103 | | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,355 | 10,65 | 9,65 |
| **C10AA05** | 262410102 | | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,355 | 9,95 | 9,01 |
| **C10AA05** | 262420105 | | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,85 |
| **C10AA05** | 262420205 | | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,404 | 5,65 | 4,50 |
| **C10AA05** | 262420106 | | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,289 | 8,08 | 7,70 |
| **C10AA05** | 262420206 | | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,355 | 9,95 | 9,01 |
| **C10AA05** | 292920202 | | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,70 |
| **C10AA05** | 292920302 | | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,307 | 8,60 | 9,01 |
| **C10AA05** | 292920102 | | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,286 | 8,00 | 7,85 |
| **C10AA05** | 307650201 | | ZARASTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,25 |
| **C10AA05** | 307650101 | | ZARASTIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,286 | 8,59 | 8,41 |
| **C10AA05** | 234590202 | | ZARATOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,643 | 9,00 | 3,85 |
| **C10AA05** | 234590102 | | ZARATOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,365 | 5,11 | 3,92 |
| **C10AA05** | 234590302 | | ZARATOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,773 | 10,82 | 4,50 |
| **C10AA07** | **ROSUVASTATIN CALCIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA07** | 303130104 | | CELMANTIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,340 | 10,20 | 9,65 |
| **C10AA07** | 303130404 | | CELMANTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 9,65 |
| **C10AA07** | 303130204 | | CELMANTIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 8,41 |
| **C10AA07** | 303130304 | | CELMANTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 8,25 |
| **C10AA07** | 258670402 | | CRESTOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,594 | 8,32 | 4,50 |
| **C10AA07** | 258670302 | | CRESTOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 1,356 | 18,98 | 4,50 |
| **C10AA07** | 258670202 | | CRESTOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 1,110 | 15,54 | 3,85 |
| **C10AA07** | 258670102 | | CRESTOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,788 | 11,03 | 3,92 |
| **C10AA07** | 309130203 | | PLATOREL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 8,41 |
| **C10AA07** | 309130303 | | PLATOREL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 8,25 |
| **C10AA07** | 309130103 | | PLATOREL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,340 | 10,20 | 9,65 |
| **C10AA07** | 309130403 | | PLATOREL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 9,65 |
| **C10AA07** | 297020402 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,776 | 21,72 | 9,01 |
| **C10AA07** | 297020202 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,451 | 12,62 | 7,85 |
| **C10AA07** | 297020302 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,635 | 17,78 | 7,70 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA07** | 297020102 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,340 | 9,52 | 9,01 |
| **C10AA07** | 311200103 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,340 | 9,52 | 9,01 |
| **C10AA07** | 311200101 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,387 | 5,42 | 4,50 |
| **C10AA07** | 311200203 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,451 | 12,62 | 7,85 |
| **C10AA07** | 311200403 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,776 | 21,72 | 9,01 |
| **C10AA07** | 311200201 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,513 | 7,18 | 3,92 |
| **C10AA07** | 311200301 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,721 | 10,10 | 3,85 |
| **C10AA07** | 311200401 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,882 | 12,35 | 4,50 |
| **C10AA07** | 311200303 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,635 | 17,78 | 7,70 |
| **C10AA07** | 311350104 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,340 | 10,20 | 9,65 |
| **C10AA07** | 311350404 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 9,65 |
| **C10AA07** | 311350204 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 8,41 |
| **C10AA07** | 311350102 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,387 | 5,42 | 4,50 |
| **C10AA07** | 311350304 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 8,25 |
| **C10AA07** | 311350202 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,513 | 7,18 | 3,92 |
| **C10AA07** | 311350302 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,721 | 10,10 | 3,85 |
| **C10AA07** | 311350402 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,882 | 12,35 | 4,50 |
| **C10AA07** | 307710107 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,340 | 10,20 | 9,65 |
| **C10AA07** | 307710307 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 8,25 |
| **C10AA07** | 307710207 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 8,41 |
| **C10AA07** | 307710407 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 9,65 |
| **C10AA07** | 307140303 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,635 | 19,06 | 8,25 |
| **C10AA07** | 307140104 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,340 | 10,20 | 9,65 |
| **C10AA07** | 307140403 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,776 | 23,28 | 9,65 |
| **C10AA07** | 307140204 | | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,451 | 13,54 | 8,41 |
| **C10AA07** | 297190202 | | VENEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,450 | 6,30 | 3,92 |
| **C10AA07** | 297190302 | | VENEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,721 | 10,10 | 3,85 |
| **C10AA07** | 297190102 | | VENEX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,374 | 5,24 | 4,50 |
| **C10AA07** | 297190402 | | VENEX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,837 | 11,72 | 4,50 |
| **C10AA08 PITAVASTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AA08** | 284410103 | | LIVAZO | F.C.TAB | 2MG/TAB(Νεα δρ | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,996 | 29,89 | 9,65 |
| **C10AA08** | 284410303 | | LIVAZO | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,583 | 17,50 | 9,65 |
| **C10AA08** | 284410203 | | LIVAZO | F.C.TAB | 4MG/TAB(Νεα δρ | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 1,422 | 42,66 | 9,65 |
| **C10AA08** | 300480103 | | PITAVA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,996 | 29,89 | 9,65 |
| **C10AA08** | 300480203 | | PITAVA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 1,422 | 42,66 | 9,65 |
| **C10AA08** | 300480303 | | PITAVA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KOWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,583 | 17,50 | 9,65 |
| **C10AB -Φιβράτες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AB02 BEZAFIBRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AB02** | 164740201 | | BEZALIP | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,600 | G | 20,00 | 0,291 | 5,82 | 5,82 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AB04 GEMFIBROZIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AB04** | 208930101 | | FIBROLIP | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,329 | 4,93 | 2,51 |
| **C10AB04** | 223060101 | | LISOLIP | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,200 | G | 15,00 | 0,329 | 4,93 | 2,51 |
| **C10AB04** | 189550301 | | LOPID | F.C.TAB | 900MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,398 | 5,97 | 2,51 |
| **C10AB04** | 189550201 | | LOPID | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,427 | 6,41 | 2,51 |
| **C10AB05 FENOFIBRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AB05** | 280670101 | | FENOBRAT | CAPS | 160MG/CAP | Φ | BT x 30 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 30,00 | 0,164 | 4,91 | 4,91 |
| **C10AB05** | 225170704 | | LIPIDIL (NT) | F.C.TAB | 145MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | TE | 30,00 | 0,235 | 7,06 | 5,03 |
| **C10AC -Δεσμευτικά των χολικών οξέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AC04 COLESEVELAM HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AC04** | 279050103 | | CHOLESTAGEL | F.C.TAB | 625MG/TAB | Φ | Φιάλη HDPEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 3,750 | G | 30,00 | 4,513 | 135,38 | 135,38 |
| **C10AX -Άλλοι υπολιπιδαιμικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AX09 EZETIMIBE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AX09** | 312380104 | | EZETIMIBE/AC | TAB | 10MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 46,24 |
| **C10AX09** | 305070112 | | EZETIMIBE/MY | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 14,00 | 0,903 | 12,64 | 21,58 |
| **C10AX09** | 305070114 | | EZETIMIBE/MY | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 46,24 |
| **C10AX09** | 305200106 | | EZETIMIBE/SA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 30,00 | 0,797 | 23,91 | 46,24 |
| **C10AX09** | 258590113 | | EZETROL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 20,00 | 1,388 | 27,77 | 30,83 |
| **C10AX09** | 258590117 | | EZETROL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 14,00 | 1,541 | 21,58 | 21,58 |
| **C10B -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες σε Συνδυασμούς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA -Αναστολείς της αναγωγάσης του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνενζύμου Α (HMG CoA) σε συνδυασμό με άλλους υπολιπιδαιμικούς παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 EZETIMIBE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA02 EZETIMIBE,SIMVASTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA02** | 265020206 | | INEGY | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,661 | 46,52 | 46,77 |
| **C10BA02** | 265020305 | | INEGY | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,753 | 49,09 | 46,77 |
| **C10BA02** | 265020106 | | INEGY | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,613 | 45,17 | 46,77 |
| **C10BA02** | 265020306 | | INEGY | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,753 | 49,09 | 46,77 |
| G02 PRAVASTATIN, FENOFIBRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA03 PRAVASTATIN, FENOFIBRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA03** | 300470104 | | PRAVAFENIX | CAPS | 40MG+160MG/C | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES SMB S.A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,675 | 20,25 | 20,25 |
| G03 FENOFIBRATE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA04 FENOFIBRATE,SIMVASTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10BA04** | 306010102 | | CHOLIB | F.C.TAB | (145+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN PRODUCTS LTD, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,364 | 10,93 | 11,94 |
| **C10BA04** | 306010202 | | CHOLIB | F.C.TAB | (145+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN PRODUCTS LTD, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,439 | 13,18 | 11,94 |
| G04 EZETIMIBE, ATORVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη ανεκτή δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA05 EZETIMIBE, ATORVASTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BA05** | 306310102 | | LIPTRUZET | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | TE | 30,00 | 1,725 | 51,76 | 49,94 |
| **C10BA05** | 306310202 | | LIPTRUZET | F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | TE | 30,00 | 1,710 | 51,31 | 49,94 |
| **C10BA05** | 306310302 | | LIPTRUZET | F.C.TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | TE | 30,00 | 1,577 | 47,31 | 49,94 |
| **C10BX - Αναστολείς της αναγωγάσης του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνενζύμου Α (HMG CoA), άλλοι συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Συνδυασμός Αμλοδιπίνης, Ατορβαστατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BX03 AMLODIPINE, ATORVASTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις δύο επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BX03** | 304440201 | | ZARVALOR | F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,238 | 7,13 | 6,96 |
| **C10BX03** | 304440101 | | ZARVALOR | F.C.TAB | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,231 | 6,94 | 6,94 |
| G02 Συνδυασμός Ακετιλοσαλικυλικού οξέος, Ατορβαστατίνης, Ραμιπρίλης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BX06 ACETYLSALICYLIC ACID, ATORVASTATIN, RAMIPRIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις τρεις επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BX06** | 304930303 | | TRINOMIA | CAPS | (100+20+10)MG/ | | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 1,000 | TE | 28,00 | 0,656 | 18,38 | 14,72 |
| **C10BX06** | 304930203 | | TRINOMIA | CAPS | (100+20+5)MG/C | | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 1,000 | TE | 28,00 | 0,500 | 14,00 | 14,72 |
| **C10BX06** | 304930103 | | TRINOMIA | CAPS | (100+20+2,5)MG/ | | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 1,000 | TE | 28,00 | 0,424 | 11,86 | 14,72 |
| G03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BX11 - ATORVASTATIN, AMLODIPINE, PERINDOPRIL ARGININE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν ο ασθενής είναι ρυθμισμένος σε υφιστάμενη αγωγή με τις τρεις επιμέρους δραστικές ουσίες και στην ίδια δόση για τουλάχιστον 3 μήνες. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10BX11** | 307240401 | | TRIVERAM | F.C.TAB | (20+10+10)MG/T | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,518 | 15,53 | 15,53 |
| **C10BX11** | 307240101 | | TRIVERAM | F.C.TAB | (10+5+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,389 | 11,67 | 11,67 |
| **C10BX11** | 307240301 | | TRIVERAM | F.C.TAB | (20+5+10)MG/TA | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,490 | 14,71 | 14,71 |
| **C10BX11** | 307240201 | | TRIVERAM | F.C.TAB | (20+5+5)MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,404 | 12,13 | 12,13 |
| **C10BX11** | 307240501 | | TRIVERAM | F.C.TAB | (40+10+10)MG/T | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,577 | 17,30 | 17,30 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01A -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC08 KETOCONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC08** | 185090201 | | FUNGORAL | CREAM | 2% | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON E | 1,000 | G | 30,00 | 0,076 | 2,28 | 2,47 |
| **D01AC10 BIFONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC10** | 206700102 | | MYCO-FLUSEM | CREAM | 1% | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 30,00 | 0,040 | 1,19 | 1,19 |
| **D01AC10** | 189170302 | | MYCOSPOR | CREAM | 1% (W/W) | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,061 | 1,83 | 2,47 |
| **D01AC15 FLUCONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC15** | 277980101 | | DERMASPOR | GEL | 0,5% W/W | Φ | BTx1TUBEx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 50,00 | 0,259 | 12,93 | 4,11 |
| **D01AC16 FLUTRIMAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC16** | 234090101 | | TOPIDERM | CREAM | 1% W/W | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 1,000 | G | 30,00 | 0,189 | 5,66 | 2,47 |
| **D01AC16** | 234090301 | | TOPIDERM | GEL | 1% W/V | Φ | BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 1,000 | ML | 100,00 | 0,062 | 6,21 | 8,22 |
| **Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC10 BIFONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC10** | 189170101 | | MYCOSPOR | CUT.SOL | 1% | Φ | FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | ML | 15,00 | 0,217 | 3,25 | 3,12 |
| **D01AC16 FLUTRIMAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC16** | 234090201 | | TOPIDERM | CUT.SOL | 1% W/V | Φ | FL x 30 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 1,000 | ML | 30,00 | 0,206 | 6,19 | 6,25 |
| **G02 Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου - Συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC20 FLUPREDNIDENE ACETATE, MICONAZOLE NITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC20** | 247470102 | | CATRIGEL | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 50,00 | 0,169 | 8,46 | 8,46 |
| **D01AC20** | 245180103 | | COMBI | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 50,00 | 0,169 | 8,46 | 8,46 |
| **D01AC20** | 254150102 | | FEMINELLA | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | G | 50,00 | 0,169 | 8,46 | 8,46 |
| **D01AC20** | 256420102 | | FINICORT | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 50,00 | 0,169 | 8,46 | 8,46 |
| **D01AC20** | 260820101 | | FLENAZOLE | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 20,00 | 0,233 | 4,65 | 3,38 |
| **D01AC20** | 256720102 | | FLUNOVON | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | G | 50,00 | 0,169 | 8,46 | 8,46 |
| **D01AC20** | 244520101 | | MICOGEN/GEN | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | G | 20,00 | 0,224 | 4,49 | 3,38 |
| **D01AC20** | 249090102 | | PANDERM | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | G | 50,00 | 0,169 | 8,46 | 8,46 |
| **D01AC20** | 257160102 | | SARMEL | CREAM | (0,1%+2%)W/W | Φ | TUB X50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 50,00 | 0,170 | 8,51 | 8,46 |
| **D01AC20 ISOCONAZOLE NITRATE, DIFLUCORTOLONE VALERATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AC20** | 166490102 | | TRAVOCORT | CREAM | (1%+0,1%)W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,204 | 6,12 | 5,46 |
| **D01AE -Λοιπά αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AE15 TERBINAFINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AE15** | 266200102 | | CHEMIDERM | CREAM | 1% W/W | Φ | BTx1TUBx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| **D01AE15** | 305450102 | | COUNTERFUN | CREAM | 1% W/W | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| **D01AE15** | 247800102 | | DEMSIL | CREAM | 1% W/W | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D01AE15** | 271640102 | | TERANFIS | CREAM | 1% W/W | Φ | BTx1(TUB Alu | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| **D01AE15** | 265610202 | | TERBIN | CREAM | 1% W/W | Φ | BTx1TUBx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| **D01AE15** | 260040102 | | TERBINAFINE/T | CREAM | 1% W/W | Φ | TUBx30GR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| **D01AE15** | 244980102 | | TERMISIL | CREAM | 1% W/W | Φ | TUB x 30 g | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| **Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AE14 CICLOPIROX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AE14** | 253840302 | | MYCOMYCEN | NAIL.LAQU | 8% W/W | Φ | BT x1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 6,00 | 1,628 | 9,77 | 9,77 |
| **D01AE16 AMOROLFINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01AE16** | 294320101 | | FENTAL/SIEGE | MED.NA.LAC | 5% W/V Σύνθεση | (Φ) | BTx1 GLASS VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | ML | 5,00 | 3,650 | 18,25 | 8,14 |
| **D01AE16** | 297260101 | | ZAONAIL | MED.NA.LAC | 5% (W/V) | (Φ) | BTx1 VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | ML | 5,00 | 3,650 | 18,25 | 8,14 |
| **D01B -Αντιμυκητιασικά για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01BA -Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01BA02 TERBINAFINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D01BA02** | 266200303 | | CHEMIDERM | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,250 | G | 28,00 | 0,421 | 11,79 | 11,79 |
| **D01BA02** | 204060203 | | LAMISIL | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,250 | G | 28,00 | 0,647 | 18,13 | 11,78 |
| **D01BA02** | 244660202 | | TERBAFIN | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,250 | G | 28,00 | 0,421 | 11,79 | 11,79 |
| **D01BA02** | 260040302 | | TERBINAFINE/T | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,250 | G | 28,00 | 0,421 | 11,79 | 11,79 |
| **D01BA02** | 298490101 | | TERILAM | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,250 | G | 14,00 | 0,421 | 5,89 | 5,89 |
| **D01BA02** | 298490102 | | TERILAM | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,250 | G | 28,00 | 0,421 | 11,79 | 11,79 |
| **D01BA02** | 244980301 | | TERMISIL | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,250 | G | 14,00 | 0,421 | 5,89 | 5,89 |
| **D01BA02** | 284300104 | | ZAKOFIN | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,250 | G | 28,00 | 0,421 | 11,79 | 11,79 |
| **D05 -ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05A -Αντιψωριασικά για Τοπική Χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX -Λοιπά αντιψωριασικά για τοπική χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Λοιπά αντιψωριασικά για τοπική χρήση, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX02 CALCIPOTRIOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX02** | 261530101 | | CALCIPOTRIOL/ | CREAM | 0.005% | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 30,00 | 0,225 | 6,74 | 5,33 |
| **D05AX02** | 261310201 | | CIPOCAL | OINTMENT | 0,005% (W/W) | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 30,00 | 0,225 | 6,74 | 5,33 |
| **D05AX02** | 261310101 | | CIPOCAL | CREAM | 0,005% (W/W) | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 30,00 | 0,225 | 6,74 | 5,33 |
| **D05AX03 CALCITRIOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX03** | 270790103 | | VOTRACE | OINTMENT | 3MC/1 G | Φ | BTx1 TUB x10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,46 | 10,46 |
| **Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX00 SALICYLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX00** | 260470101 | | APSODERM | CUT.SOL | 10% (W/W) | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| **D05AX00** | 268680101 | | ASALID | CUT.SOL | 10% W/W | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| **D05AX00** | 267730101 | | OPSOR | CUT.SOL | 10% W/W | Φ | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| **D05AX00** | 268030101 | | SALICYLIC/TAR | CUT.SOL | 10% W/W | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| **D05AX00** | 259790101 | | SALIPSOR | CUT.SOL | 10% (W/W) | Φ | BOTTLE X100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| **G02 -Λοιπά αντιψωριασικά για τοπική χρήση σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX52 CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE,BETAMETHASONE DIPROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX52** | 253720206 | | DOVOBET | GEL.EXT.US | (50MCG+0,5MG)/ | Φ | BTx1 CARTRID | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,791 | 47,46 | 45,45 |
| **D05AX52** | 253720208 | | DOVOBET | GEL.EXT.US | (50MCG+0,5MG)/ | | BTx80 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 80,00 | 0,860 | 68,77 | 60,60 |
| **D05AX52** | 253720203 | | DOVOBET | GEL.EXT.US | (50MCG+0,5MG)/ | Φ | BTx60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,766 | 45,96 | 45,45 |
| **D05AX52** | 280600103 | | XAMIOL | GEL.EXT.US | (50MCG+0,5MG)/ | Φ | BTx60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,731 | 43,89 | 45,45 |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX52 CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE,BETAMETHASONE DIPROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05AX52** | 311240101 | | ENSTILAR | FOAM | (50MCG+0,5MG)/ | | BTx1 (PRCx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,879 | 52,74 | 52,74 |
| **D05B -Αντιψωριασικά για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05BA -Ψωραλένια για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05BA02 METHOXSALEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05BA02** | 159080301 | | MELAOLINE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,097 | 2,92 | 2,92 |
| **D05BB -Ρετινοειδή για θεραπεία της ψωρίασης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05BB02 ACITRETIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D05BB02** | 196610201 | | NEOTIGASON | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,035 | G | 21,43 | 1,055 | 22,61 | 23,52 |
| **D05BB02** | 196610101 | | NEOTIGASON | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,035 | G | 8,57 | 1,231 | 10,55 | 9,40 |
| **D06 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06A -Αντιβιοτικά για Τοπική Χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06AX -Λοιπά αντιβιοτικά για τοπική χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06AX01 FUSIDIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06AX01** | 306300203 | | EMFUCIN | OINTMENT | 2% | Φ | BTx 1TUB x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (AÏNT | 1,000 | G | 30,00 | 0,116 | 3,48 | 4,10 |
| **D06AX01** | 306300202 | | EMFUCIN | OINTMENT | 2% | Φ | BTx 1TUB x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (AÏNT | 1,000 | G | 15,00 | 0,146 | 2,19 | 2,05 |
| **D06AX01** | 306300103 | | EMFUCIN | CREAM | 2% | Φ | BTx1TUB x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (AÏNT | 1,000 | G | 30,00 | 0,114 | 3,43 | 4,10 |
| **D06AX01** | 306300102 | | EMFUCIN | CREAM | 2% | Φ | BTx1TUB x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (AÏNT | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,05 |
| **D06AX01** | 256010101 | | FLUSTERIX | CREAM | 2% | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,05 |
| **D06AX01** | 023160303 | | FUCIDIN | OINTMENT | 2% | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 1,000 | G | 30,00 | 0,153 | 4,60 | 4,10 |
| **D06AX01** | 023160103 | | FUCIDIN | CREAM | 2% | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 1,000 | G | 30,00 | 0,152 | 4,55 | 4,10 |
| **D06AX01** | 261610101 | | FUSIDIC /TARG | CREAM | 2% | Φ | TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,05 |
| **D06AX01** | 265180101 | | FUSINDAC | CREAM | 2% | Φ | BTxTUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,05 |
| **D06AX09 MUPIROCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06AX09** | 210760101 | | BACTROBAN | OINTMENT | 2% W/W | Φ | TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 15,00 | 0,239 | 3,59 | 2,83 |
| **D06AX09** | 260570101 | | BACTROCINE | OINTMENT | 2% W/W | (Φ) | BTx 1 TUB x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | G | 15,00 | 0,220 | 3,30 | 2,83 |
| **D06AX09** | 242690101 | | HEVRONAZ | OINTMENT | 2% W/W | Φ | TUB X15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 15,00 | 0,220 | 3,30 | 2,83 |
| **D06AX09** | 261750101 | | MUPIROCIN/T | OINTMENT | 2% W/W | Φ | TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 15,00 | 0,220 | 3,30 | 2,83 |
| **D06AX12 AMIKACIN SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06AX12** | 275230101 | | BRUCELIN | GEL.EXT.US | 5% W/W | Φ | 1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,135 | 4,04 | 4,04 |
| **D06AX12** | 312390101 | | OSAERA | GEL.EXT.US | 5% W/W | Φ | 1TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,148 | 4,45 | 4,04 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D06AX13 RETAPAMULIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06AX13** | 278020102 | | ALTARGO | OINTMENT | 1% W/W | Φ | TUB (ALU) x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | G | 5,00 | 2,056 | 10,28 | 0,94 |
| **D06B -Χημειοθεραπευτικά για Τοπική Χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BA Σουλφοναμίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BA51 SULFADIAZINE SILVER:HYALURONATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BA51** | 279240102 | | HY-SIL | CREAM | (1%+0.2)% W/W | Φ | BTx1TUBx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 100,00 | 0,199 | 19,94 | 19,94 |
| **D06BB -Αντι-ιικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αντιερπητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB03 ACICLOVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB03** | 230070101 | | AMITROX | CREAM | 5% (W/W) | Φ | TUBX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 10,00 | 0,495 | 4,95 | 4,95 |
| **D06BB03** | 203850101 | | CEVINOLON | CREAM | 5% (W/W) | Φ | TUBX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 10,00 | 0,495 | 4,95 | 4,95 |
| **D06BB03** | 192490301 | | UNIPLEX | CREAM | 5% (W/W) | Φ | TUBX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | G | 10,00 | 0,495 | 4,95 | 4,95 |
| **D06BB03** | 192490201 | | UNIPLEX | OINTMENT | 5% (W/W) | Φ | TUBX15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | G | 15,00 | 0,369 | 5,54 | 7,42 |
| **D06BB03** | 238740102 | | ZIDOVIMM | CREAM | 5% (W/W) | Φ | BT X 1TUB X 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 10,00 | 0,495 | 4,95 | 4,95 |
| **D06BB03** | 188020301 | | ZOVIRAX | CREAM | 5% (W/W) | Φ | TUB x 10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 10,00 | 0,643 | 6,43 | 4,95 |
| G02 -Φάρμακα κατά μυρμηκιών και οξυτενών κονδυλωμάτων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB04 PODOPHYLLOTOXIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB04** | 198010201 | | WARTEC | CREAM | 0,15% | Φ | TUBx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 5,00 | 3,626 | 18,13 | 18,13 |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB04 PODOPHYLLOTOXIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB04** | 198010101 | | WARTEC | CUT.SOL | 0,50% | Φ | FLx3ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | ML | 3,00 | 4,750 | 14,25 | 14,25 |
| G03 -Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα κατά οξυτενών κονδυλωμάτων και άλλων παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB10 IMIQUIMOD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BB10** | 237510101 | | ALDARA | CREAM | 5%(12,5MG/SAC) | Φ | BTX12(SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA AB, SOLNA, SWE | 1,000 | TE | 12,00 | 5,209 | 62,51 | 48,38 |
| **D06BB10** | 299280101 | | MODIWART | CREAM | 5% W/W(12.5mg/ | Φ | BTx12 (SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 12,00 | 4,088 | 49,06 | 48,38 |
| **D06BB10** | 301350101 | | QUIMODIA | CREAM | 5% W/W | Φ | BTx12 (SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. | 1,000 | TE | 12,00 | 3,995 | 47,94 | 47,94 |
| **D06BX ΑΛΛΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BX02 INGENOL MEBUTATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D06BX02** | 304290101 | | PICATO | GEL | 150MCG/G | Φ | BTX3TUB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | TE | 3,00 | 27,393 | 82,18 | 85,92 |
| **D06BX02** | 304290201 | | PICATO | GEL | 500MCG/G | Φ | BTX2TUB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | TE | 2,00 | 40,735 | 81,47 | 57,28 |
| **D07 -ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07A -Κορτικοστεροειδή, Αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AB -Κορτικοστεροειδή, μετρίως ισχυρά (κατηγορία II)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AB01 CLOBETASONE BUTYRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AB01** | 179630201 | | RETTAVATE | CREAM | 0,05% (W/V) | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,112 | 2,80 | 2,80 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D07AB01** | 179630202 | | RETTAVATE | CREAM | 0,05% (W/V) | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,102 | 3,06 | 3,38 |
| **D07AB19 DEXAMETHASONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AB19** | 081900302 | | THILODEXINE | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 25,00 | 0,116 | 2,89 | 2,81 |
| **Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AB19 DEXAMETHASONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AB19** | 081900202 | | THILODEXINE | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FL x 60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 60,00 | 0,052 | 3,12 | 3,12 |
| **D07AC -Κορτικοστεροειδή, ισχυρά (κατηγορία ΙΙΙ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC01 BETAMETHASONE VALERATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC01** | 085640201 | | BETNOVATE | CREAM | 0,1% (W/W) | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,070 | 1,75 | 2,59 |
| **D07AC01** | 085640202 | | BETNOVATE | CREAM | 0,1% (W/W) | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,082 | 2,47 | 3,11 |
| **D07AC01** | 088780102 | | MOVITHIOL | CREAM | 0,10% | (Φ) | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 25,00 | 0,069 | 1,73 | 1,73 |
| **D07AC04 FLUOCINOLONE ACETONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC04** | 030150302 | | SYNALAR SIMP | CREAM | 0,20% | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 15,00 | 0,272 | 4,08 | 1,55 |
| **D07AC08 FLUOCINONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC08** | 087460401 | | LIDEX | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUBx10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 10,00 | 0,229 | 2,29 | 1,04 |
| **D07AC08** | 087460402 | | LIDEX | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 30,00 | 0,201 | 6,04 | 3,11 |
| **D07AC09 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC09** | 244470101 | | AURID | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | G | 30,00 | 0,097 | 2,90 | 1,76 |
| **D07AC09** | 241660302 | | BIOSONIDE | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 251540102 | | BUDESODERM | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 270630302 | | BUDESONIDE/T | CREAM | 0,025% (W/W) | (Φ) | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 261790102 | | EOLAN | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 230210402 | | ESONIDE | OINTMENT | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 230210303 | | ESONIDE | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| **D07AC09** | 230210302 | | ESONIDE | CREAM | 0,025% (W/W) | (Φ) | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 238650102 | | OBECIROL | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 236670302 | | OBUSONID | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| **D07AC09** | 251560102 | | RHINOBROS | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| **D07AC09** | 249980203 | | TALGAN | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| **D07AC09** | 227930203 | | VERICORT | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| **D07AC09** | 230460103 | | VINECORT | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| **D07AC09** | 248570102 | | ZEFECORT | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| **D07AC09** | 233670103 | | ΙΧΩΡ | CREAM | 0,025% (W/W) | Φ | TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | G | 100,00 | 0,068 | 6,84 | 5,86 |
| **D07AC13 MOMETASONE FUROATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC13** | 198460103 | | ELOCON | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | G | 30,00 | 0,120 | 3,59 | 3,11 |
| **D07AC13** | 253420202 | | F-DIN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,59 |
| **D07AC13** | 265310101 | | FREMOMET | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,59 |
| **D07AC13** | 265540201 | | FREZYLIN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE | 1,000 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 1,55 |
| **D07AC13** | 263350102 | | LOGREN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | G | 25,00 | 0,098 | 2,45 | 2,59 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D07AC13** | 263350202 | | LOGREN | OINTMENT | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | G | 25,00 | 0,038 | 0,96 | 2,59 |
| **D07AC13** | 251850102 | | MAKIREN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 25,00 | 0,118 | 2,96 | 2,59 |
| **D07AC13** | 262640101 | | MOFUR | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,59 |
| **D07AC13** | 262200202 | | MOMECORT | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,59 |
| **D07AC13** | 262450202 | | MOMETASONE | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,59 |
| **D07AC13** | 250650102 | | MOVESAN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,59 |
| **D07AC13** | 261320202 | | PHARMECORT | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,59 |
| **D07AC14 METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC14** | 201670402 | | ADVANTAN | EMUL.EXT.U | 0,1%W/W | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 50,00 | 0,170 | 8,49 | 5,18 |
| **D07AC14** | 201670203 | | ADVANTAN | OINTMENT | 0,1%W/W | Φ | TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 60,00 | 0,158 | 9,46 | 6,22 |
| **D07AC14** | 201670103 | | ADVANTAN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 60,00 | 0,158 | 9,46 | 6,22 |
| **D07AC14** | 201670401 | | ADVANTAN | EMUL.EXT.U | 0,1%W/W | Φ | TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 20,00 | 0,185 | 3,71 | 2,07 |
| **D07AC14** | 201670101 | | ADVANTAN | CREAM | 0,1% W/W | Φ | TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 15,00 | 0,182 | 2,73 | 1,55 |
| **D07AC14** | 201670201 | | ADVANTAN | OINTMENT | 0,1%W/W | Φ | TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 15,00 | 0,182 | 2,73 | 1,55 |
| **D07AC17 FLUTICASONE PROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC17** | 266590201 | | DERMOCORT | OINTMENT | 0,005% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | G | 30,00 | 0,102 | 3,05 | 3,05 |
| **D07AC17** | 266590101 | | DERMOCORT | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUB x 30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | G | 30,00 | 0,094 | 2,83 | 3,11 |
| **D07AC17** | 206791101 | | FLIXOTIDE | CREAM | 0,05%W/W | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,143 | 4,28 | 3,11 |
| **D07AC17** | 206791001 | | FLIXOTIDE | OINTMENT | 0,005%W/W | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,143 | 4,28 | 3,05 |
| **D07AC17** | 270230201 | | FLUTARZOLE | CREAM | 0,05% W/W | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,116 | 3,49 | 3,11 |
| **Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC01 BETAMETHASONE VALERATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC01** | 273220103 | | BETATAPE | MED.PLAST | 2,250 MG | Φ | BT x 16 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 16,00 | 3,126 | 50,01 | 50,01 |
| **Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC01 BETAMETHASONE VALERATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC01** | 085640301 | | BETNOVATE | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX50ML SCA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | ML | 50,00 | 0,094 | 4,70 | 4,70 |
| **D07AC01** | 088780201 | | MOVITHIOL | LOT | 0,1% W/V | (Φ) | FLX50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | ML | 50,00 | 0,053 | 2,66 | 4,72 |
| **D07AC01** | 160650101 | | OSMORAN | LOT | 0,1% W/V | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | ML | 60,00 | 0,050 | 3,00 | 5,66 |
| **D07AC09 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC09** | 251540201 | | BUDESODERM | CUT.SOL | 0,025% W/V | Φ | BTX1BOTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 30,00 | 0,114 | 3,43 | 2,51 |
| **D07AC09** | 251540202 | | BUDESODERM | CUT.SOL | 0,025% W/V | Φ | BTX1BOTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 100,00 | 0,086 | 8,65 | 8,38 |
| **D07AC09** | 227930502 | | VERICORT | CUT.SOL | 0,025% W/V | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,066 | 6,56 | 8,38 |
| **D07AC13 MOMETASONE FUROATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC13** | 198460302 | | ELOCON | LOT | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | ML | 30,00 | 0,107 | 3,21 | 2,83 |
| **D07AC13** | 253420101 | | F-DIN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,111 | 3,34 | 2,83 |
| **D07AC13** | 265310201 | | FREMOMET | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE | 1,000 | ML | 30,00 | 0,070 | 2,09 | 2,83 |
| **D07AC13** | 263350302 | | LOGREN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLx30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,070 | 2,09 | 2,83 |
| **D07AC13** | 262200101 | | MOMECORT | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,106 | 3,17 | 2,83 |
| **D07AC13** | 262450102 | | MOMETASONE | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | ML | 30,00 | 0,099 | 2,98 | 2,83 |
| **D07AC13** | 250650201 | | MOVESAN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | ML | 30,00 | 0,095 | 2,86 | 2,83 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D07AC13** | 261320101 | | PHARMECORT | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 1,000 | ML | 30,00 | 0,107 | 3,20 | 2,83 |
| **D07AC14 METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AC14** | 201670502 | | ADVANTAN | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | BOTTx50 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | ML | 50,00 | 0,164 | 8,21 | 4,72 |
| **D07AC14** | 281630102 | | FODIER | CUT.SOL | 0,1% W/V | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | ML | 50,00 | 0,121 | 6,03 | 4,72 |
| **D07AD -Κορτικοστεροειδή, πολύ ισχυρά (κατηγορία IV)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AD01 CLOBETASOL PROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AD01** | 118690102 | | BUTAVATE | CREAM | 0,05% | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,137 | 4,12 | 2,49 |
| **D07AD01** | 118690201 | | BUTAVATE | OINTMENT | 0,05% | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,086 | 2,16 | 2,07 |
| **D07AD01** | 118690202 | | BUTAVATE | OINTMENT | 0,05% | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,134 | 4,01 | 2,49 |
| **D07AD01** | 118690101 | | BUTAVATE | CREAM | 0,05% | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 25,00 | 0,109 | 2,72 | 2,07 |
| **D07AD01** | 177070202 | | RUBOCORD | CREAM | 0,05% | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 30,00 | 0,083 | 2,49 | 2,49 |
| **Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AD01 CLOBETASOL PROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07AD01** | 118690301 | | BUTAVATE | CUT.SOL | 0,05% | Φ | FLx50ML SCAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | ML | 50,00 | 0,048 | 2,40 | 2,40 |
| **D07C Κορτικοστεροειδή, Συνδυασμοί με Αντιβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07CA Κορτικοστεροειδή, ασθενή, συνδυασμοί με Αντιβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07CA01 FUSIDIC ACID, HYDROCORTISONE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07CA01** | 267400102 | | FUSINDAC-H | CREAM | (2%+1%)w/w | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,171 | 5,14 | 2,26 |
| **D07CA03 PREDNISOLONE, NEOMYCIN SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D07CA03** | 075970102 | | DERMOL | CREAM | 0,5%+0,5% | Φ | TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 20,00 | 0,075 | 1,51 | 1,51 |
| **D07CA03** | 075970202 | | DERMOL | OINTMENT | 0,5%+0,5% | Φ | TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 20,00 | 0,075 | 1,51 | 1,51 |
| **D10 -ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10A Σκευάσματα κατά της Ακμής για τοπική χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AD Ρετινοειδή για τοπική χρήση στην Ακμή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AD53 ADAPALENE, BENZOYL PEROXIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AD53** | 289390103 | | EPIDUO | GEL | (0,1+2,5)%W/W | Φ | TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,643 | 19,29 | 20,67 |
| **D10AD53** | 289390108 | | EPIDUO | GEL | (0,1+2,5)% W/W | Φ | BTx1 PUMP x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,689 | 20,67 | 20,67 |
| **D10AF Αντιμικροβιακά για τη θεραπεία της Ακμής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AF51 CLINDAMYCIN PHOSPHATE, BENZOYL PEROXIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AF51** | 269140103 | | INDOXYL | GEL | (1+5)% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,560 | 16,81 | 12,25 |
| **D10AF51** | 269140107 | | INDOXYL | GEL | (1+5)% W/W | Φ | TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 60,00 | 0,515 | 30,91 | 24,50 |
| **D10AF51** | 269140201 | | INDOXYL | GEL | (1+3)% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 30,00 | 0,624 | 18,73 | 12,25 |
| **D10AF51 CLINDAMYCIN PHOSPHATE:TRETINOIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AF51** | 308930101 | | ACNATAC | GEL.EXT.US | 10 mg/g+0.25 mg | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 30,00 | 0,622 | 18,66 | 12,25 |
| **D10AF51** | 276700102 | | TRETICLIN | GEL | (1+0,025)% w/w | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 50,00 | 0,469 | 23,44 | 20,41 |
| **D10AF52 ERYTHROMYCIN, BENZOYL PEROXIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AF52** | 276360101 | | ERYBENZ | GEL | (5+3)% W/W | Φ | BTx2 TUBx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 40,00 | 0,408 | 16,33 | 16,33 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D10AX Άλλα προϊόντα κατά της ακμής για τοπική χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AX03 AZELAIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10AX03** | 199630203 | | SKINOREN | GEL.EXT.US | 15% W/W | Φ | BTx1TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 50,00 | 0,212 | 10,62 | 10,62 |
| **D10B -Σκευάσματα κατά της Ακμής για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10BA -Ρετινοειδή για τη θεραπεία της ακμής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10BA01 ISOTRETINOIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D10BA01** | 248900201 | | A-CNOTREN | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,19 |
| **D10BA01** | 248900301 | | A-CNOTREN | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,10 |
| **D10BA01** | 241570402 | | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 40,00 | 0,317 | 12,69 | 12,69 |
| **D10BA01** | 241570201 | | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,19 |
| **D10BA01** | 241570301 | | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,10 |
| **D10BA01** | 262430101 | | REDUCAR | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GAP A.E. | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,10 |
| **D10BA01** | 262430201 | | REDUCAR | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GAP A.E. | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,19 |
| **D11 -ΛΟΙΠΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11A -Δερματολογικά Σκευάσματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AF -Σκευάσματα για κάλους και ακροχορδόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AF00 FLUOROURACIL,SALICYLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AF00** | 187330101 | | VERRUCA HER | CUT.SOL | (4,74+94,8)MG | Φ | FLx13ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 1,000 | ML | 13,00 | 0,407 | 5,29 | 4,94 |
| **D11AF00 SALICYLIC ACID,LACTIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AF00** | 209340101 | | DUOFILM | CUT.SOL | (16.7+16.7)% W/ | Φ | FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | ML | 15,00 | 0,216 | 3,24 | 5,70 |
| **D11AH -Παράγοντες για θεραπεία ατοπικής δερματίτιδας, εξαιρουμένων των κορτικοστεροειδών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AH01 TACROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AH01** | 250530101 | | PROTOPIC | OINTMENT | 0,03% | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 30,00 | 0,876 | 26,28 | 27,72 |
| **D11AH01** | 250530102 | | PROTOPIC | OINTMENT | 0,03% | Φ | BTx1TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,791 | 47,44 | 55,44 |
| **D11AH01** | 250530201 | | PROTOPIC | OINTMENT | 0,10% | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 30,00 | 0,963 | 28,89 | 27,72 |
| **D11AH01** | 250530202 | | PROTOPIC | OINTMENT | 0,10% | Φ | BTx1TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,878 | 52,67 | 55,44 |
| **D11AH02 PIMECROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AH02** | 256920102 | | ELIDEL | CREAM | 1% | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 30,00 | 0,954 | 28,62 | 27,72 |
| **D11AH02** | 256920103 | | ELIDEL | CREAM | 0,01 | Φ | BTx1TUBx60G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 60,00 | 0,858 | 51,51 | 55,44 |
| **D11AX Άλλοι δερματολογικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Η πρώτη διάγνωση και συνταγογράφηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό ιατρό Δερματολόγο, συνολική θεραπεία 3 μηνών κατ' έτος, μία συσκευασία το μήνα με την έκδοση μηνιαίων συνταγών | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AX18 DICLOFENAC -Ένδειξη: Ακτινική Υπερκεράτωση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AX18** | 271860102 | | FENARAZE | GEL | 3% | | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | HELP ABEE | 1,000 | G | 50,00 | 0,743 | 37,15 | 37,15 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών με Κορτικοστεροειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AA -Αντιβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AA10** | 253850101 | | CLIMYCEN | VAG.CR | 2% | Φ | TUBX40G+7A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 248250101 | | CLINDAGEL | VAG.CR | 2% W/W | Φ | TUBX40G+7 Δ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 023540801 | | DALACIN C | VAG.CR | 2% (W/W) | Φ | TUB x 40G+7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 8,00 | 0,757 | 6,06 | 4,65 |
| **G01AA10** | 299890101 | | ESTERIA | VAG.CR | 2% W/W | Φ | BT x 1 TUB x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 200260301 | | FOUCH | VAG.CR | 2% | Φ | TUBX40G+7 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 208020301 | | UPDERM | VAG.CR | 2% (W/W) | Φ | TUBx40 G+7 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 251660101 | | VAGICLIN | VAG.CR | 2% W/W | Φ | TUBx40G+7AP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 246440101 | | VELDOM | VAG.CR | 2% W/W | Φ | BTXTUBX40G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 246100101 | | VELKADERM | VAG.CR | 2% | Φ | TUBX40G+7A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| **G01AA10** | 246020101 | | YGIELLE | VAG.CR | 2% W/W | Φ | BTx40 G+7 AP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE | 0,100 | G | 8,00 | 0,581 | 4,65 | 4,65 |
| Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AA10** | 279340102 | | YENLIP | VAG.SUP | 100MG/SUP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 7,00 | 2,969 | 20,78 | 20,78 |
| **G01AF -Παράγωγα ιμιδαζολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF02 CLOTRIMAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF02** | 112200501 | | CANESTEN | VAG.CR | 2% W/W | Φ | TUBX20G+3A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 5,000 | G | 4,00 | 1,165 | 4,66 | 3,86 |
| **G01AF05 ECONAZOLE NITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF05** | 291200101 | | FUNGISTAT | VAG.CR | 1% W/W | | TUBx30G+16A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 5,000 | G | 6,00 | 0,187 | 1,12 | 5,79 |
| **G01AF05** | 059980501 | | PEVARYL | VAG.CR | 1% W/W | Φ | TUBx78G+16 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 5,000 | G | 15,60 | 0,289 | 4,51 | 15,04 |
| **G01AF07 ISOCONAZOLE NITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF07** | 166630501 | | TRAVOGEN | VAG.CR | 1% | Φ | TUBx40 G+7 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 5,000 | G | 8,00 | 0,647 | 5,18 | 7,72 |
| **G01AF12 FENTICONAZOLE NITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF12** | 199110903 | | LOMEXIN | VAG.CR | 2% | Φ | BTx1TUBx78G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 10,000 | G | 7,80 | 1,136 | 8,86 | 7,52 |
| Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF02 CLOTRIMAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF02** | 112200202 | | CANESTEN | VAG.TAB | 0,1G/TAB | Φ | BTx6(AL FOR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 6,000 | TE | 1,00 | 3,250 | 3,25 | 2,67 |
| **G01AF02** | 112200101 | | CANESTEN | VAG.TAB | 0,5G/TAB | Φ | BTx1TAB+APP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 3,770 | 3,77 | 2,67 |
| **G01AF05 ECONAZOLE NITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF05** | 059980401 | | PEVARYL | VAG.SUP | 150 MG/SUP | Φ | BT x 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 3,000 | TE | 1,00 | 3,300 | 3,30 | 2,67 |
| **G01AF07 ISOCONAZOLE NITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF07** | 166630601 | | TRAVOGEN | VAG.SUP | 600MG/SUP | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 1,000 | TE | 1,00 | 4,240 | 4,24 | 2,67 |
| **G01AF12 FENTICONAZOLE NITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01AF12** | 199110701 | | LOMEXIN | VAG.CAP.S | 200MG/CAP | Φ | BTx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 3,00 | 1,210 | 3,63 | 8,01 |
| **G01AF12** | 199110801 | | LOMEXIN | VAG.CAP.S | 600MG/CAP | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 1,00 | 3,250 | 3,25 | 2,67 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G02 ΑΛΛΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02A -Ωκυτόκα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AB -Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AB01 METHYLERGOMETRINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AB01** | 081350101 | | DEMERGIN | C.TAB | 0.2MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 20,00 | 0,073 | 1,46 | 2,31 |
| **G02AB03 ERGOMETRINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AB03** | 036250301 | | MITROTAN | F.C.TAB | 0.2MG/TAB | Φ | BTX25(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,000 | G | 25,00 | 0,116 | 2,89 | 2,89 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AB01 METHYLERGOMETRINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AB01** | 081350202 | | DEMERGIN | INJ.SOL | 0,2MG/1ML AMP | Φ | BTx5AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 5,00 | 0,250 | 1,25 | 1,25 |
| **G02AB03 ERGOMETRINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AB03** | 036250201 | | MITROTAN | INJ.SOL | 0.2MG/1ML AMP | Φ | BTX6AMPSX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,000 | G | 6,00 | 0,783 | 4,70 | 1,50 |
| **G02AD -Προσταγλανδίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AD02 DINOPROSTONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AD02** | 183990101 | | PROSTIN E2 | VAG.TAB | 3MG/TAB | Ν | BTx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 24,00 | 2,382 | 57,17 | 57,17 |
| Κολπική χορήγηση (σύστημα κολπικής χορήγησης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AD02 DINOPROSTONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AD02** | 235890102 | | PROPESS | VAG.DEVICE | 10MG/DEVICE | Ν | BTx1 VAG.DEV | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,001 | G | 20,00 | 3,399 | 67,98 | 67,98 |
| G02 Προσταγλανδίνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποκλειστικά για Νοσοκομειακή Χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AD06 MISOPROSTOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02AD06** | 312240103 | | MISOONE | TAB | 400MCG/TAB | Ν | BTx16 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EXELGYN FRANCE | 0,000 | G | 16,00 | 9,704 | 155,27 | 155,27 |
| **G02C -Άλλα Γυναικολογικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CA -Συμπαθομιμητικά, αναστέλλοντα την πρόωρη έναρξη του τοκετού** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CA01 RITODRINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CA01** | 120980202 | | YUTOPAR | INJ.SOL | 50MG/5ML AMP | Φ | BTx10AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,040 | G | 12,50 | 0,938 | 11,72 | 11,72 |
| **G02CB -Αναστολείς προλακτίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιμίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CB04 QUINAGOLIDE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CB04** | 221750101 | | NORPROLAC | TAB-TAB | 25 MCG /TAB & 5 | Φ | BTx6(BL.1x3 δ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 3,00 | 0,950 | 2,85 | 2,44 |
| **G02CB04** | 221750201 | | NORPROLAC | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 30,00 | 0,812 | 24,36 | 24,36 |
| G02 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιμίας και αναστολή ή διακοπή γαλουχίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CB03 CABERGOLINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CB03** | 207520103 | | DOSTINEX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 8,00 | 2,479 | 19,83 | 19,77 |
| **G02CB03** | 207520101 | | DOSTINEX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 2,00 | 2,255 | 4,51 | 4,94 |
| G03 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιμίας, αναστολή ή διακοπή γαλουχίας και άλλες ενδείξεις | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CB01 BROMOCRIPTINE MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CB01** | 116370201 | | PARLODEL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,005 | G | 15,00 | 0,287 | 4,31 | 4,31 |
| **G03 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03A -Ορμονικά Αντισυλληπτικά για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03AC -Προγεσταγόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ενδομήτρια χορήγηση (σύστημα ενδομήτριας χορήγησης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03AC03 LEVONORGESTREL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τις ενδείξεις ""Ιδιοπαθής μηνορραγία και προφύλαξη από υπερπλασία του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης""" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03AC03** | 223510101 | | MIRENA | INTRAUT.DE | 52MG/εξάρτημα | Φ | BTx1 TE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | G | 2,60 | 48,331 | 125,66 | 125,66 |
| **G03B -Ανδρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BA -Παράγωγα του 3-οξυανδροστενίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BA03 TESTOSTERONE UNDECANOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BA03** | 162840102 | | RESTANDOL TE | SOFT.CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx30(BTx30B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,120 | G | 10,00 | 0,789 | 7,89 | 7,89 |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BA03 TESTOSTERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BA03** | 264580103 | | TESTIM | GEL | 1% (W/W) | Φ | BT x 30(σε σω | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,050 | G | 30,00 | 1,365 | 40,96 | 40,96 |
| **G03BA03** | 271050101 | | TOSTRAN | GEL | 2% W/W | Φ | BTx 1 canister | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 0,050 | G | 24,00 | 1,481 | 35,54 | 32,77 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BA03 TESTOSTERONE UNDECANOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BA03** | 264870102 | | NEBIDO | INJ.SOL | 1000MG/4ML | Φ | BTx1 VIALx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,018 | G | 55,56 | 1,817 | 100,95 | 100,95 |
| **G03BB -Παράγωγα της 5-ανδροστανόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BB01 MESTEROLONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03BB01** | 021510102 | | PROVIRON | TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,050 | G | 10,00 | 0,307 | 3,07 | 3,07 |
| **G03C -Οιστρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA -Φυσικά και ημισυνθετικά οιστρογόνα, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA04 ESTRIOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA04** | 041790101 | | OVESTIN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,002 | G | 15,00 | 0,218 | 3,27 | 3,27 |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA03 ESTRADIOL HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA03** | 232750102 | | OESTROGEL | GEL | 0,06% W/W | Φ | TBX80G(με δο | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,001 | G | 48,00 | 0,061 | 2,95 | 2,95 |
| Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA04 ESTRIOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA04** | 290420102 | | BLISSEL | VAG.GEL | 50mcg/G | Φ | BTxTUBx10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 2,50 | 6,052 | 15,13 | 15,13 |
| **G03CA04** | 290430102 | | GELISTROL | VAG.GEL | 50MCG/G | Φ | BTxTUBx10g + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 2,50 | 6,052 | 15,13 | 15,13 |
| Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA03 ESTRADIOL HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CA03** | 220330201 | | VAGIFEM | VAG.TAB | 0,01MG/TAB | Φ | BT x 18 [BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK HELLAS | 1,000 | TE | 18,00 | 0,966 | 17,38 | 17,38 |
| **G03CX -Άλλα οιστρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CX01 TIBOLONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03CX01** | 197420101 | | LIVIAL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,003 | G | 30,00 | 0,348 | 10,43 | 10,43 |
| **G03D -Προγεσταγόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA -Παράγωγα πρεγνανίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04 PROGESTERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04** | 283990101 | | GYNALVEN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | (Φ) | BTx30 (BTx30) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,442 | 4,42 | 4,42 |
| **G03DA04** | 283990202 | | GYNALVEN | SOFT.CAPS | 200MG/CAP | (Φ) | BTx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,495 | 4,95 | 4,85 |
| **G03DA04** | 222140301 | | UTROGESTAN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,566 | 5,66 | 4,42 |
| **G03DA04** | 222140403 | | UTROGESTAN | SOFT.CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx15 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,694 | 6,94 | 4,85 |
| Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04 PROGESTERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04** | 225360201 | | CRINONE | VAG.GEL | 8% (W/W) | Φ | BT x 6 APPLIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. | 0,090 | G | 6,00 | 2,723 | 16,34 | 9,35 |
| **G03DA04** | 268080102 | | VASCLOR | VAG.GEL | 8% W/W | Φ | BTx1 TUBx22, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,090 | G | 15,00 | 1,559 | 23,38 | 23,38 |
| Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04 PROGESTERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04** | 282660101 | | LUTINUS | VAG.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx21 VAG.TA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,090 | G | 23,33 | 1,189 | 27,73 | 27,73 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04 PROGESTERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DA04** | 299150202 | | PROLUTEX | INJ.SOL | 25MG/VIAL | Φ | BTx7 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,005 | | 35,00 | 1,320 | 46,19 | 46,19 |
| **G03DB -Παράγωγα πρεγναδιενίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DB01 DYDROGESTERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DB01** | 073000103 | | DUPHASTON | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 14 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,010 | G | 14,00 | 0,265 | 3,71 | 16,56 |
| **G03DB08 DIENOGEST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DB08** | 286000101 | | VISANNETTE | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,002 | G | 28,00 | 1,534 | 42,96 | 33,11 |
| **G03DC -Παράγωγα οιστρόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DC02 NORETHISTERONE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03DC02** | 065150201 | | PRIMOLUT NO | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,005 | G | 20,00 | 0,093 | 1,86 | 1,86 |
| **G03F -Προγεσταγόνα και Οιστρογόνα σε Συνδυασμό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03FA -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σταθεροί συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03FA17 ESTRADIOL HEMIHYDRATE,DROSPIRENONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03FA17** | 259770101 | | ANGELIQ | F.C.TAB | (1+2)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,456 | 12,77 | 12,77 |
| **G03FB -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σκευάσματα διαδοχικής χορήγησης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03FB01 ESTRADIOL VALERATE & ESTRADIOL VALERATE,NORGESTREL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03FB01** | 098730101 | | CYCLACUR | C.TAB-C.TAB | (2mg/TAB λευκό) | Φ | BTx21 (11λευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,750 | TE | 28,00 | 0,060 | 1,69 | 1,81 |
| **G03FB08 ESTRADIOL HEMIHYDRATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE, DYDROGESTERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G03FB08** | 224330101 | | FEMASTON | F.C.TAB-F.C.TAB | (2MG/TAB ΚΕΡΑ | Φ | BT x 28 [BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε | 1,000 | TE | 28,00 | 0,220 | 6,17 | 1,81 |
| **Διαδερμική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03FB05 ESTRADIOL HEMIHYDRATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE,NORETHISTERONE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03FB05** | 273100101 | | ESTALIS SEQUI | TTS-TTS | 50MCG/24HRS Φ | Φ | BTx8 TTS (4 TT | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,253 | 7,08 | 7,08 |
| **G03G -Γοναδοτροφίνες και άλλα Διεγερτικά της Ωορρηξίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA -Γοναδοτροφίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Χοριακή Γοναδοτροφίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA01 CHORIONIC GONADOTROPHIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA01** | 051450302 | | PREGNYL | PD.INJ.SOL | 5000IU/AMP (IM) | Φ | BT x 1 AMP + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 250,000 | U | 20,00 | 0,172 | 3,45 | 3,63 |
| **G03GA01** | 051450201 | | PREGNYL | LY.PD.INJ | 1500IU/AMP (IM) | Φ | BTx 3AMPS+ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 250,000 | U | 18,00 | 0,243 | 4,37 | 3,27 |
| **G02 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / MENOTROPHIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA02 MENOTROPHIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA02** | 306490106 | | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | 75 IU | | 10 ΣΕΤ (10 VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 210,80 | 210,80 |
| **G03GA02** | 306490206 | | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | 150 IU | | 10 ΣΕΤ (10 VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 390,95 | 390,95 |
| **G03GA02** | 306490203 | | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | 150 IU | | 1 ΣΕΤ (10 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 365,27 | 365,27 |
| **G03GA02** | 306490101 | | MERIOFERT | PS.INJ.SOL | 75IU | | 1 ΣΕΤ (1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,50 | 21,50 |
| **G03 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Μενοτροφίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA02 MENOTROPHIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA02** | 265350101 | | MENOPUR | PS.INJ.SOL | (75IU FSH+75IU L | Φ | BTx 5 VIALS + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 1,000 | TE | 5,00 | 20,186 | 100,93 | 101,26 |
| **G03GA02** | 265350201 | | MENOPUR | PS.INJ.SOL | 600IU/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 75,000 | U | 8,00 | 21,096 | 168,77 | 162,01 |
| **G03GA02** | 265350301 | | MENOPUR | PS.INJ.SOL | 1200IU/VIAL | Φ | BTX1VIAL+2PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 75,000 | U | 16,00 | 19,713 | 315,41 | 324,02 |
| **G04 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Ουροθυλακιοτρόπος ορμόνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA02 MENOTROPHIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA02** | 239460101 | | MERIONAL | LY.PD.INJ | (75+75) IU/VIAL | Φ | BTx 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | TE | 1,00 | 12,160 | 12,16 | 12,16 |
| **G05 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Ουροθυλακιοτρόπος ορμόνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA04 UROFOLLITROPIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA04** | 239470101 | | ALTERMON | LY.PD.INJ | 75 IU/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ANGELINI PHARMA HEL | 75,000 | U | 1,00 | 15,900 | 15,90 | 15,90 |
| **G03GA04** | 239470201 | | ALTERMON | LY.PD.INJ | 150 IU/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ANGELINI PHARMA HEL | 75,000 | U | 2,00 | 14,195 | 28,39 | 31,80 |
| **G06 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Ουροθυλακιοτρόπος ορμόνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA04 UROFOLLITROPIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA04** | 268880101 | | BRAVELLE | PS.INJ.SOL | 75 IU/VIAL | Φ | BTx 5 VIALS + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 75,000 | U | 5,00 | 21,428 | 107,14 | 107,14 |
| **G07 -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Θυλακιοτροπίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA05 FOLLITROPIN ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA05** | 308400401 | | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | 300 IU/0,50 ML | Φ | BTx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 4,00 | 22,995 | 91,98 | 97,66 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G03GA05** | 308400501 | | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | 450 IU/0,75 ML | Φ | BTx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 6,00 | 22,597 | 135,58 | 146,49 |
| **G03GA05** | 308400301 | | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | 225 IU/0,375ML | Φ | BTx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 3,00 | 23,093 | 69,28 | 73,25 |
| **G03GA05** | 308400201 | | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | 150 IU/0,25ML | Φ | BTx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 2,00 | 25,050 | 50,10 | 48,83 |
| **G03GA05** | 308400101 | | BEMFOLA | INJ.SO.PFS | 75 IU/0,125ML | Φ | BTx1 pre-filled | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GEDEON RICHTER PLC., | 75,000 | U | 1,00 | 24,860 | 24,86 | 24,42 |
| **G03GA05** | 220880401 | | GONAL-F | PS.INJ.SOL | 1050IU/1,75ML(7 | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SERONO EUROP | 75,000 | U | 14,00 | 25,978 | 363,69 | 341,81 |
| **G03GA05** | 220881201 | | GONAL-F | IN.SO.PF.P | 900IU/1,5ML (66 | Φ | BTx1 PEN x1,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SERONO EUROP | 75,000 | U | 12,00 | 24,132 | 289,59 | 292,98 |
| **G03GA05** | 220881001 | | GONAL-F | IN.SO.PF.P | 300IU/0,5ML (22 | Φ | BTx1PEN x0,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SERONO EUROP | 75,000 | U | 4,00 | 26,725 | 106,90 | 97,66 |
| **G03GA05** | 306260201 | | OVALEAP | INJ.SOL | 450 IU/0,75ML | | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 75,000 | U | 6,00 | 22,342 | 134,05 | 146,49 |
| **G03GA05** | 306260301 | | OVALEAP | INJ.SOL | 900 IU/1,5ML | | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 75,000 | U | 12,00 | 20,894 | 250,73 | 292,98 |
| **G03GA05** | 306260101 | | OVALEAP | INJ.SOL | 300 IU/0,5ML | | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 75,000 | U | 4,00 | 23,460 | 93,84 | 97,66 |
| **G03GA06 FOLLITROPIN BETA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA06** | 224611501 | | PUREGON | INJ.SOL | 900 IU/1,08 ML C | Φ | 1 CARTRIDGE | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | MERCK SHARP AND DO | 75,000 | U | 12,00 | 25,137 | 301,64 | 292,98 |
| **G03GA06** | 224610502 | | PUREGON | INJ.SOL | 50 IU/0,5ML VIAL | Φ | BTX5 VIALS | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | MERCK SHARP AND DO | 75,000 | U | 3,33 | 25,345 | 84,40 | 81,30 |
| **G03GA06** | 224610702 | | PUREGON | INJ.SOL | 100 IU/0,5ML VIA | Φ | BTX5VIALS | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | MERCK SHARP AND DO | 75,000 | U | 6,67 | 29,475 | 196,60 | 162,85 |
| **G03GA06** | 224611301 | | PUREGON | INJ.SOL | 600 IU/0,72ML C | Φ | 1CARTRIDGE | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | MERCK SHARP AND DO | 75,000 | U | 8,00 | 23,288 | 186,30 | 195,32 |
| **G03GA06** | 224611201 | | PUREGON | INJ.SOL | 300 IU/0,36ML C | Φ | 1 CARTRIDGE | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | MERCK SHARP AND DO | 75,000 | U | 4,00 | 24,278 | 97,11 | 97,66 |
| **G08 -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Κοριθυλακιοτροπίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA09 CORIFOLLITROPIN ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA09** | 293100101 | | ELONVA | INJ.SOL | 100MCG/0,5 ML | Φ | 1 PF SYR +1 Bε | ΔΙΑΓΝ.ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΜΕ ΚΑΤ | MERCK SHARP AND DO | 0,000 | G | 7,00 | 65,151 | 456,06 | 498,51 |
| **G03GA09** | 293100201 | | ELONVA | INJ.SOL | 150MCG/0,5 ML | Φ | 1 PF SYR +1 Bε | ΔΙΑΓΝ.ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΜΕ ΚΑΤ | MERCK SHARP AND DO | 0,000 | G | 7,00 | 71,616 | 501,31 | 498,51 |
| **G09 Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Χοριακή Γοναδοτροπίνη Αλφα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA08 CHORIOGONADOTROPIN ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA08** | 247300301 | | OVITRELLE | IN.SO.PF.P | 250mcg/0,5ML PF | Φ | BTx1PF.PENx0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SERONO EUROP | 0,000 | G | 1,00 | 33,130 | 33,13 | 33,13 |
| **G10 -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA / Ανασυνδυασμένη Ανθρώπινη Ωχρινοτρόπος Ορμόνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA07 LUTROPIN ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA07** | 246460104 | | LUVERIS | PS.INJ.SOL | 75IU/1ML VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROP | 75,000 | IU | 1,00 | 31,610 | 31,61 | 31,61 |
| **G11 -Γοναδοτροφίνες παραγόμενες με την τεχνική ανασυνδυασμού του DNA σε συνδυασμό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA30 FOLLITROPIN ALFA,LUTROPIN ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GA30** | 279220101 | | PERGOVERIS | PS.INJ.SOL | (150+75)IU/VIAL | Φ | BTx1 VIAL +1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SERONO EUROP | 1,000 | TE | 1,00 | 84,790 | 84,79 | 84,79 |
| **G03GB -Διεγερτικά της ωορρηξίας, συνθετικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GB02 CLOMIFENE CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03GB02** | 088960102 | | CLOMIPHEN CI | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx10(Blister | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,009 | G | 55,56 | 0,017 | 0,93 | 0,83 |
| **G03GB02** | 088960101 | | CLOMIPHEN CI | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,009 | G | 133,33 | 0,015 | 1,98 | 1,98 |
| **G03GB02** | 087640101 | | SERPAFAR | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,009 | G | 111,11 | 0,019 | 2,12 | 1,65 |
| **G03H -Αντιανδρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03HA -Αντιανδρογόνα, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03HA01 CYPROTERONE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: Αποζημιώνεται για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του εκτός της ένδειξης ""Ανδρογενετική αλωπεκία""" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03HA01** | 175750101 | | ANDROCUR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,010 | G | 15,00 | 0,347 | 5,20 | 5,20 |
| **G03HB -Αντιανδρογόνα και οιστρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03HB01 CYPROTERONE ACETATE,ETHINYLESTRADIOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03HB01** | 197130101 | | GYNOFEN 35 | C.TAB | (2+0,035)MG/TAB | Φ | BTx21 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,750 | TE | 28,00 | 0,141 | 3,96 | 3,96 |
| **G03X -Άλλες Ορμόνες του Φύλου και Τροποποιητικά με Δράση στο Γεννητικό Σύστημα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03XB -Αντιπρογεσταγόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03XB01 MIFEPRISTONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03XB01** | 245500101 | | MIFEGYNE | TAB | 200MG/TAB | N | BTx 3 (σε BLIS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EXELGYN FRANCE | 0,600 | G | 1,00 | 66,610 | 66,61 | 66,61 |
| **G03XC -Εκλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέων οιστρογόνων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03XC01 RALOXIFENE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03XC01** | 237790102 | | EVISTA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DAIICHI SANKYO EUROP | 0,060 | G | 28,00 | 0,519 | 14,54 | 9,14 |
| **G03XC01** | 285110103 | | OSTIRAL | F.C.TAB | 60MG/TAB (Γενό | (Φ) | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,060 | G | 30,00 | 0,326 | 9,79 | 9,79 |
| **G03XC02 BAZEDOXIFENE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03XC02** | 289630101 | | CONBRIZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,020 | G | 28,00 | 1,055 | 29,54 | 9,14 |
| **G04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04B -Φάρμακα του Ουροποιητικού Συστήματος, Συμπεριλαμβανομένων των Σπασμολυτικών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD -Σπασμολυτικά ουροποιητικού** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Σπασμολυτικά ουροποιητικού / Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων σε ασθενείς με υπεραντανακλαστική κύστη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD07 TOLTERODINE L-TARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD07** | 296870102 | | TOLDESOR | PR.CAP | 2MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,004 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,55 |
| **G04BD07** | 296870203 | | TOLDESOR | PR.CAP | 4MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,004 | G | 28,00 | 0,380 | 10,64 | 10,64 |
| **G04BD07** | 296930105 | | TOLTERODINE/ | PRCAP | 2MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,004 | G | 15,00 | 0,579 | 8,69 | 5,95 |
| **G04BD07** | 296930208 | | TOLTERODINE/ | PRCAP | 4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,004 | G | 30,00 | 0,447 | 13,41 | 11,40 |
| **G04BD10 DARIFENACIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD10** | 268170103 | | EMSELEX | PR.TAB | 7,5 MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO S.A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,710 | 19,88 | 11,11 |
| **G04BD10** | 268170203 | | EMSELEX | PR.TAB | 15 MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO S.A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,91 | 11,11 |
| **G04BD11 FESOTERODINE FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD11** | 283680110 | | TOVIAZ | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 1,000 | TE | 30,00 | 1,039 | 31,17 | 11,40 |
| **G04BD11** | 283680210 | | TOVIAZ | PR.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 1,000 | TE | 30,00 | 1,052 | 31,57 | 11,90 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD07 TOLTERODINE L-TARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD07** | 295040101 | | DETRULON | F.C.TAB | 2MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,004 | G | 15,00 | 0,404 | 6,06 | 6,06 |
| **G04BD07** | 238360201 | | DETRUSITOL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,004 | G | 14,00 | 0,643 | 9,00 | 5,66 |
| **G04BD08 SOLIFENACIN SUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G04BD08** | 312960201 | | CECURE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,653 | 19,60 | 17,80 |
| **G04BD08** | 312960101 | | CECURE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,507 | 15,20 | 15,20 |
| **G04BD08** | 308630205 | | NACERFIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,653 | 19,60 | 17,80 |
| **G04BD08** | 308630105 | | NACERFIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,507 | 15,20 | 15,20 |
| **G04BD08** | 307740205 | | SOLICARE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,653 | 19,60 | 17,80 |
| **G04BD08** | 307740105 | | SOLICARE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,563 | 16,90 | 15,20 |
| **G04BD08** | 301310203 | | SOLIFENACIN/S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,653 | 19,60 | 17,80 |
| **G04BD08** | 301310103 | | SOLIFENACIN/S | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,563 | 16,90 | 15,20 |
| **G04BD08** | 306580205 | | SOLNATEC | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,653 | 19,60 | 17,80 |
| **G04BD08** | 306580105 | | SOLNATEC | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,507 | 15,20 | 15,20 |
| **G04BD08** | 264380204 | | VESICARE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 1,005 | 30,15 | 17,80 |
| **G04BD08** | 264380104 | | VESICARE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,741 | 22,22 | 15,20 |
| **G04BD09 TROSPIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD09** | 287190102 | | URIVESC | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMA GMBH | 0,040 | G | 30,00 | 0,324 | 9,73 | 17,80 |
| **G02 -Σπασμολυτικά ουροποιητικού / Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων σε ασθενείς με υπεραντανακλαστική κύστη και νυχτερινή ενούρηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD04 OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD04** | 263370205 | | LYRINEL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BOTTLE x 30 T | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,015 | G | 20,00 | 1,456 | 29,12 | 25,89 |
| **G04BD04** | 263370305 | | LYRINEL | PR.TAB | 15MG/TAB | Φ | BOTTLE x 30 T | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,015 | G | 30,00 | 1,020 | 30,59 | 38,84 |
| **G04BD04** | 263370105 | | LYRINEL | PR.TAB | 5MG/TAB | Φ | BOTTLE x 30 T | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,015 | G | 10,00 | 1,540 | 15,40 | 12,95 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD04 OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD04** | 200030101 | | DITROPAN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,015 | G | 10,00 | 0,225 | 2,25 | 2,25 |
| **Διαδερμική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD04 OXYBUTYNIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD04** | 267870101 | | KENTERA | TTS | 3,9MG/24ωρο | Φ | SACHETX8ΔΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NICOBRAND LIMITED, N | 0,004 | G | 28,00 | 1,334 | 37,34 | 37,34 |
| **G03 -Σπασμολυτικά ουροποιητικού / Ακράτεια ούρων σε γυναίκες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD00 DULOXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD00** | 266460101 | | YENTREVE | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTX56 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 2,000 | TE | 28,00 | 1,178 | 32,97 | 35,00 |
| **G04BD00** | 266460202 | | YENTREVE | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTX56CAPS ΣΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 2,000 | TE | 28,00 | 1,292 | 36,18 | 35,00 |
| **G04 Σπασμολυτικά ουροποιητικού/Αγωνιστές β3 αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD12 MIRABEGRON** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04BD12** | 304780103 | | BETMIGA | PR.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 1,000 | TE | 30,00 | 1,412 | 42,36 | 38,47 |
| **G04BD12** | 304780203 | | BETMIGA | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 1,000 | TE | 30,00 | 1,278 | 38,34 | 38,47 |
| **G04C -Φάρμακα Χρησιμοποιούμενα στην Καλοήθη Υπερτροφία του Προστάτη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G04CA01** | 276870203 | | ALCININ | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,008 | G | 40,00 | 0,168 | 6,72 | 6,72 |
| **G04CA01** | 259900201 | | ALFURAL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,008 | G | 40,00 | 0,168 | 6,72 | 6,72 |
| **G04CA01** | 259960201 | | ALFUZIN | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30TABS (3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,168 | 6,72 | 6,72 |
| **G04CA01** | 277620101 | | OFUXAL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,008 | G | 40,00 | 0,168 | 6,72 | 6,72 |
| **G04CA01** | 277650101 | | RILIF | PR.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,168 | 6,72 | 6,72 |
| **G04CA01** | 197380202 | | XATRAL | S.R.F.C.TA | 5MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 20,00 | 0,296 | 5,93 | 3,48 |
| **G04CA01** | 197380301 | | XATRAL OD | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 40,00 | 0,227 | 9,09 | 6,72 |
| **G04CA01** | 280010203 | | ZOPROST | PR.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,008 | G | 40,00 | 0,168 | 6,72 | 6,72 |
| **G04CA01** | 286650101 | | ZORATRAL XR | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,008 | G | 40,00 | 0,168 | 6,72 | 6,72 |
| **G04CA02 TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA02** | 270650104 | | MIKTOSAN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | G | 30,00 | 0,181 | 5,42 | 5,21 |
| **G04CA02** | 230730101 | | OMNIC | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,000 | G | 20,00 | 0,264 | 5,27 | 3,48 |
| **G04CA02** | 230730203 | | OMNIC TOCAS | PR.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,000 | G | 20,00 | 0,350 | 7,00 | 3,48 |
| **G04CA02** | 230720203 | | PRADIF OCAS | PR.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 20,00 | 0,387 | 7,75 | 3,48 |
| **G04CA02** | 268610103 | | PROSOLVIN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,181 | 5,42 | 5,21 |
| **G04CA02** | 272820109 | | RANOMAX | PR.CAP | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΤΖΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | G | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 5,21 |
| **G04CA02** | 272620102 | | TAMSOL | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,000 | G | 30,00 | 0,181 | 5,42 | 5,21 |
| **G04CA02** | 272620101 | | TAMSOL | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,000 | G | 20,00 | 0,236 | 4,72 | 3,48 |
| **G04CA02** | 269010105 | | TAMSULIJN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,181 | 5,42 | 5,21 |
| **G04CA02** | 312660125 | | TAMSULOSIN/ | PR.TAB | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,000 | G | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 5,21 |
| **G04CA02** | 310160103 | | TAMSULOSIN/ | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,000 | G | 20,00 | 0,235 | 4,70 | 3,48 |
| **G04CA02** | 268970105 | | ZIDROLIN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 30,00 | 0,181 | 5,42 | 5,21 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA01** | 197380105 | | XATRAL | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 4,19 |
| **G04CA03 TERAZOSIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA03** | 192310202 | | HYTRIN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,005 | G | 5,60 | 0,436 | 2,44 | 2,35 |
| **G04CA03** | 192310302 | | HYTRIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,005 | G | 14,00 | 0,248 | 3,47 | 5,87 |
| **G04CA04 SILODOSIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA04** | 293350204 | | SILODYX | CAPS | 8MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 30,00 | 0,428 | 12,85 | 12,58 |
| **G04CA04** | 293350104 | | SILODYX | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 15,00 | 0,439 | 6,58 | 6,29 |
| **G04CA04** | 293340204 | | UROREC | CAPS | 8MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 30,00 | 0,418 | 12,54 | 12,58 |
| **G04CA04** | 293340104 | | UROREC | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 0,008 | G | 15,00 | 0,435 | 6,53 | 6,29 |
| **G02 -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA52 DUTASTERIDE,TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA52** | 286320102 | | DUODART | CAPS | (0,5+0,4)MG/CAP | Φ | BTx30 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | TE | 30,00 | 0,896 | 26,87 | 26,87 |
| **G03 Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, για τη θεραπεία των συμπτωμάτων ακράτειας παρουσία καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CA53 SOLIFENACIN SUCCINATE:TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G04CA53** | 305380105 | | VESOMNI | CON.R.TAB | (6+0,4)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 1,451 | 43,54 | 43,54 |
| **G04CB -Αναστολείς της 5-α-αναγωγάσης της τεστοστερόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CB01 FINASTERIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CB01** | 287920102 | | ALSTERIDE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,62 |
| **G04CB01** | 295880104 | | AVIELID | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,62 |
| **G04CB01** | 274610103 | | FINAR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| **G04CB01** | 267450207 | | FINASTIR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| **G04CB01** | 281960101 | | FINAZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,81 |
| **G04CB01** | 281960102 | | FINAZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,62 |
| **G04CB01** | 279790106 | | FISTERID | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| **G04CB01** | 271220104 | | GLOPISINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| **G04CB01** | 269750103 | | PROHYPE | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,005 | G | 14,00 | 0,369 | 5,17 | 3,81 |
| **G04CB01** | 269750105 | | PROHYPE | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,005 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| **G04CB01** | 269750101 | | PROHYPE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,005 | G | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 3,81 |
| **G04CB01** | 205500101 | | PROSCAR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 14,00 | 0,476 | 6,66 | 3,81 |
| **G04CB02 DUTASTERIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G04CB02** | 311120102 | | ATESTUR | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,001 | G | 30,00 | 0,423 | 12,69 | 8,46 |
| **G04CB02** | 257870101 | | AVODART | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 30,00 | 0,617 | 18,51 | 8,46 |
| **G04CB02** | 257880101 | | DUAGEN | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,001 | G | 30,00 | 0,617 | 18,51 | 8,46 |
| **G04CB02** | 311290102 | | DUARIDE | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,001 | G | 30,00 | 0,401 | 12,03 | 8,46 |
| **G04CB02** | 311540102 | | DUSTEZOR | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,001 | G | 30,00 | 0,401 | 12,03 | 8,46 |
| **G04CB02** | 309280102 | | RAFUSTER | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 30,00 | 0,423 | 12,69 | 8,46 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01A -Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AB -Θυροτροπίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AB01 THYROTROPIN ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AB01** | 239730102 | | THYROGEN | PD.INJ.SOL | 0,9MG/VIAL | N | BTx2VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 1,000 | TE | 2,00 | 359,745 | 719,49 | 719,49 |
| **H01AC -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC01 SOMATROPIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC01** | 198621305 | | GENOTROPIN( | PS.INJ.SOL | 12MG/CARTRIDG | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 18,00 | 12,009 | 216,16 | 276,99 |
| **H01AC01** | 198620501 | | GENOTROPIN( | PS.INJ.SOL | 5,3 MG/1,5ML | Φ | BTX1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 8,00 | 12,661 | 101,29 | 123,11 |
| **H01AC01** | 247280201 | | NUTROPINAQ | INJ.SOL | 10MG/2ML | Φ | BTX1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 2,000 | U | 15,00 | 15,450 | 231,75 | 230,83 |
| **H01AC01** | 288310404 | | OMNITROPE | INJ.SOL | 10MG/1,5 ML | Φ | BTx1 CARTR.(f | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 15,00 | 11,133 | 166,99 | 230,83 |
| **H01AC01** | 288310304 | | OMNITROPE | INJ.SOL | 5MG/1,5 ML | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 7,50 | 11,727 | 87,95 | 115,41 |
| **H01AC01** | 288310305 | | OMNITROPE | INJ.SOL | 5MG/1,5 ML | Φ | BTx5 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 37,50 | 10,021 | 375,77 | 577,07 |
| **H01AC01** | 288310401 | | OMNITROPE | INJ.SOL | 6,7MG/ML | Φ | BTX1 CARTID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 8,00 | 20,874 | 166,99 | 123,11 |
| **H01AC01** | 199710701 | | SAIZEN | INJ.SOL | 5,83MG/ML | Φ | BTX1 CARTID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK A.E. | 2,000 | U | 8,00 | 17,407 | 139,26 | 123,11 |
| G02 -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC01 SOMATROPIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC01** | 202880302 | | HUMATROPE | PS.INJ.SOL | 6MG/CARTRIDGE | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 136,79 | 136,79 |
| **H01AC01** | 202880402 | | HUMATROPE | PS.INJ.SOL | 12MG/CARTRIDG | Φ | BTx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 245,49 | 245,49 |
| G03 -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε ανεπάρκεια του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC03 MECASERMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC03** | 280800101 | | INCRELEX | INJ.SOL | 10MG/ML | N | 1 VIALx4 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 0,002 | G | 20,00 | 32,117 | 642,33 | 642,33 |
| G04 Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης (παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC01 SOMATROPIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Μόνο παιδιατρική χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AC01** | 228730201 | | ZOMACTON | PS.INJ.SOL | 4MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 2,000 | U | 6,00 | 17,807 | 106,84 | 106,84 |
| **H01B -Ορμόνες οπίσθιου λοβού της υπόφυσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01BA -Βαζοπρεσσίνη και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01BA02 DESMOPRESSIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01BA02** | 220190502 | | MINIRIN MELT | ORAL.LYOP | 60MCG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 4,50 | 4,973 | 22,38 | 22,34 |
| **H01BA02** | 220190601 | | MINIRIN MELT | ORAL.LYOP | 120MCG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 9,00 | 4,956 | 44,60 | 44,67 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01BA02 DESMOPRESSIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H01BA02** | 295630101 | | NICTUR | ORAL.SOL | 360MCG/ML | | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GP PHARM S.A., BARCEL | 0,000 | G | 13,50 | 3,386 | 45,71 | 45,71 |
| **H01BB -Ωκυτοκίνη και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01BB02 OXYTOCIN SYNTHETIC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01BB02** | 191080105 | | OXYTOCIN/GA | INJ.SOL | 5 IU/ML AMP | Φ | BTX2AMPSX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 15,000 | U | 0,67 | 7,075 | 4,74 | 5,31 |
| **H01BB02** | 191080401 | | OXYTOCIN/GA | INJ.SO.PFS | 5 IU/ML PF.SYR | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 15,000 | U | 0,33 | 33,212 | 10,96 | 2,62 |
| **H01BB02** | 191080501 | | OXYTOCIN/GA | INJ.SO.PFS | 10 IU/ML PF.SYR | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 15,000 | U | 0,67 | 28,776 | 19,28 | 5,31 |
| **H01BB03 CARBETOCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01BB03** | 270640101 | | PABAL | INJ.SOL | 100MCG/ML | N | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 5,00 | 25,654 | 128,27 | 39,65 |
| **H01C -Ορμόνες του υποθαλάμου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB -Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB02 OCTREOTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB02** | 197980101 | | SANDOSTATIN | IN.SO.CR | 0,1MG/ML AMP | Φ | BTx5 AMPS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 1,984 | 9,92 | 76,43 |
| **H01CB02** | 197980401 | | SANDOSTATIN | IN.SO.CR | 0,5MG/ML AMP | Φ | BT x 5 AMPS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 18,390 | 91,95 | 76,43 |
| G02 -Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης / Σωματοστατίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB01 SOMATOSTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB01** | 262510101 | | ATOSTAN | PS.SOL.INF | 3 MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL + | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,006 | G | 0,50 | 64,020 | 32,01 | 32,01 |
| **H01CB01** | 257930101 | | SOMARITIN | PS.SOL.INF | 3MG/1ML AMP | N | BTX1AMP+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 0,50 | 64,020 | 32,01 | 32,01 |
| **H01CB01 SOMATOSTATIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB01** | 262470101 | | SOMARGEN | PS.SOL.INF | 3MG/VIAL | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,006 | G | 0,50 | 64,020 | 32,01 | 32,01 |
| **H01CB01** | 183270201 | | STILAMIN | LY.PD.INJ | 3MG/AMP | N | BTx1AMPx3M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,006 | G | 0,50 | 88,100 | 44,05 | 44,05 |
| **H01CC -Ανταγωνιστές εκλυτικής ορμόνης γοναδοτροφινών (GnRH)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CC01 GANIRELIX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CC01** | 245160101 | | ORGALUTRAN | INJ.SOL | 0,25MG/0,5ML | Φ | BTX1 PREF.SY | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙ | MERCK SHARP AND DO | 0,000 | G | 1,00 | 32,920 | 32,92 | 29,28 |
| **H01CC01** | 245160102 | | ORGALUTRAN | INJ.SOL | 0,25MG/0,5ML | Φ | BTX5PREF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙ | MERCK SHARP AND DO | 0,000 | G | 5,00 | 30,006 | 150,03 | 146,38 |
| **H01CC02 CETRORELIX ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CC02** | 241120102 | | CETROTIDE | PS.INJ.SOL | 0,25MG/VIAL | Φ | BTx7VIALS+7P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SERONO EUROP | 0,000 | G | 7,00 | 26,530 | 185,71 | 204,94 |
| **H01CC02** | 241120101 | | CETROTIDE | PS.INJ.SOL | 0,25MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SERONO EUROP | 0,000 | G | 1,00 | 32,470 | 32,47 | 29,28 |
| **H02 -ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02A -Κορτικοστεροειδή για Συστηματική Χορήγηση, Αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB -Γλυκοκορτικοειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB04 METHYLPREDNISOLONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB04** | 058670201 | | MEDROL | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,008 | G | 26,67 | 0,159 | 4,25 | 4,63 |
| **H02AB04** | 058670301 | | MEDROL | TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,008 | G | 29,87 | 0,218 | 6,52 | 5,19 |
| **H02AB06 PREDNISOLONE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H02AB06** | 023830104 | | ADELCORT | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 [(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 15,00 | 0,113 | 1,69 | 1,69 |
| **H02AB06** | 023830101 | | ADELCORT | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 5,00 | 0,112 | 0,56 | 0,56 |
| **H02AB06** | 049530201 | | PREZOLON | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 15,00 | 0,141 | 2,12 | 1,69 |
| **H02AB09** | **HYDROCORTISONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB09** | 191310101 | | HYDROCORTIS | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,030 | G | 20,00 | 0,174 | 3,48 | 3,48 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02** | **DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02** | 301420101 | | AXIUM | ORAL.SOL | 2MG/5ML | | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,002 | G | 40,00 | 1,074 | 42,98 | 48,49 |
| **H02AB02** | 268520101 | | DEXAMETHAS | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 40,00 | 1,293 | 51,71 | 48,49 |
| **H02AB02** | 268520102 | | DEXAMETHAS | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 20,00 | 1,340 | 26,81 | 24,24 |
| **H02AB02** | 268520201 | | DEXAMETHAS | ORAL.SOL | 10MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,002 | G | 40,00 | 0,674 | 26,97 | 48,49 |
| **H02AB02** | 252690201 | | DEXATON | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 40,00 | 1,262 | 50,49 | 48,49 |
| **H02AB02** | 279710101 | | SUOMI | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,002 | G | 40,00 | 1,293 | 51,71 | 48,49 |
| **H02AB02** | 279710102 | | SUOMI | ORAL.SOL | 2MG/5ML | Φ | BTX1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,002 | G | 20,00 | 1,293 | 25,85 | 24,24 |
| **H02AB02** | 311380102 | | SUOMICON | ORAL.SOL | 10MG/5ML | | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD UK LTD | 0,002 | G | 66,67 | 0,742 | 49,44 | 80,82 |
| **H02AB02** | 311380201 | | SUOMICON | ORAL.SOL | 20MG/5ML | | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD UK LTD | 0,002 | G | 80,00 | 0,740 | 59,19 | 96,98 |
| **H02AB06** | **PREDNISOLONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB06** | 305920101 | | PREDNEAU | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 0,002 | G | 40,00 | 0,984 | 39,35 | 39,35 |
| **H02AB06** | 303100101 | | SIRODROL | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 40,00 | 0,984 | 39,34 | 39,34 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02** | **DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02** | 013210201 | | SOLDESANIL | OR.SO.D | 2MG/ML | Φ | FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DIAPIT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,002 | G | 10,13 | 0,517 | 5,24 | 5,24 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB01** | **BETAMETHASONE ACETATE,BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB01** | 001620201 | | CELESTONE CH | INJ.SU.RET | (3+3)MG/1 ML VI | Φ | BTx1VIALx1M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 15,00 | 0,260 | 3,90 | 4,03 |
| **H02AB01** | **BETAMETHASONE DIPROPIONATE,BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB01** | 147760102 | | PROPIOCHRON | INJ.SUSP | (5+2)MG/1ML | Φ | BTx1AMPx1M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 17,50 | 0,323 | 5,66 | 4,71 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02** | **DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02** | 192980301 | | DEXAMETHAS | INJ.SOL | 8MG/2ML AMP | Φ | BTX1AMPX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,002 | G | 5,33 | 0,662 | 3,53 | 2,57 |
| **H02AB02** | 252690101 | | DEXATON | INJ.SOL | 8MG/2ML AMP | Φ | BTx 1 AMP x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,002 | G | 5,33 | 0,482 | 2,57 | 2,57 |
| **H02AB04** | **METHYLPREDNISOLONE HEMISUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB04** | 228770201 | | LYO-DROL | PS.INJ.SOL | 125MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 6,25 | 0,288 | 1,80 | 1,80 |
| **H02AB04** | 228770301 | | LYO-DROL | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL +1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 25,00 | 0,192 | 4,79 | 4,79 |
| **H02AB04** | 228770101 | | LYO-DROL | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 0,625 | 1,25 | 0,98 |
| **H02AB04** | 073560401 | | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL | Φ | BTx 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 50,00 | 0,187 | 9,36 | 24,42 |
| **H02AB04** | **METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB04** | 073560102 | | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | Φ | BT x 1 ACT-O- | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 2,00 | 0,875 | 1,75 | 0,98 |
| **H02AB04** | 073560202 | | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 125MG/VIAL | Φ | BT x 1 ACT-O- | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 6,25 | 0,448 | 2,80 | 1,80 |
| **H02AB04** | 073560301 | | SOLU-MEDROL | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL+ 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 25,00 | 0,250 | 6,24 | 4,79 |
| **H02AB06** | **PREDNISOLONE** | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H02AB06** | 049530101 | | PREZOLON | INJ.SOL | 25MG/1ML AMP | Φ | BTX3AMPX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 7,50 | 0,613 | 4,60 | 3,66 |
| **H02AB09 HYDROCORTISONE HYDROGEN SUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB09** | 228780101 | | LYO-CORTIN | PS.INJ.SOL | 100MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 3,33 | 0,622 | 2,07 | 1,63 |
| **H02AB09** | 228780201 | | LYO-CORTIN | PS.INJ.SOL | 250MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 8,33 | 0,497 | 4,14 | 4,07 |
| **H02AB09** | 228780301 | | LYO-CORTIN | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 16,67 | 0,307 | 5,11 | 3,19 |
| **H02AB09 HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB09** | 037720202 | | SOLU-CORTEF | PS.INJ.SOL | 250MG/VIAL | Φ | BTx1ACT -O-V | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 8,33 | 0,703 | 5,86 | 4,07 |
| **H02AB09** | 037720302 | | SOLU-CORTEF | PS.INJ.SOL | 500MG/VIAL | Φ | BTx1ACT-O-VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 16,67 | 0,472 | 7,86 | 3,19 |
| G02 - Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02 DEXAMETHASONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Για τη θεραπεία του συμπτωματικού πολλαπλού μυελώματος σε ενήλικες σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H02AB02** | 314670101 | | NEOFORDEX | TAB | 40MG/TAB | | BTX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LABORATOIRES CTRS, F | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 241,36 | 241,36 |
| **H03 -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03A -Θυρεοειδικά Προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03AA -Ορμόνες του Θυρεοειδούς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03AA01 LEVOTHYROXINE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03AA01** | 273260310 | | EUTHYROX | TAB | 75μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 15,00 | 0,068 | 1,02 | 1,02 |
| **H03AA01** | 273260212 | | EUTHYROX | TAB | 50μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 10,00 | 0,089 | 0,89 | 0,89 |
| **H03AA01** | 273260412 | | EUTHYROX | TAB | 100μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 20,00 | 0,050 | 1,01 | 1,01 |
| **H03AA01** | 273260510 | | EUTHYROX | TAB | 125μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 25,00 | 0,051 | 1,27 | 1,27 |
| **H03AA01** | 273260610 | | EUTHYROX | TAB | 150μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 30,00 | 0,052 | 1,56 | 1,56 |
| **H03AA01** | 273260910 | | EUTHYROX | TAB | 88μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 17,60 | 0,066 | 1,16 | 1,16 |
| **H03AA01** | 273261010 | | EUTHYROX | TAB | 112μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 22,40 | 0,059 | 1,33 | 1,33 |
| **H03AA01** | 273261110 | | EUTHYROX | TAB | 137μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 27,40 | 0,055 | 1,51 | 1,51 |
| **H03AA01** | 273260112 | | EUTHYROX | TAB | 25μg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMAN | 0,000 | G | 5,00 | 0,146 | 0,73 | 0,53 |
| **H03AA01** | 266000201 | | MEDITHYROX | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,05 |
| **H03AA01** | 266000602 | | MEDITHYROX | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 22,40 | 0,087 | 1,94 | 1,94 |
| **H03AA01** | 266001302 | | MEDITHYROX | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 12,40 | 0,153 | 1,90 | 1,31 |
| **H03AA01** | 266001202 | | MEDITHYROX | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 2,40 | 0,783 | 1,88 | 0,25 |
| **H03AA01** | 266001102 | | MEDITHYROX | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 40,00 | 0,050 | 2,00 | 2,00 |
| **H03AA01** | 266001002 | | MEDITHYROX | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 35,00 | 0,057 | 1,98 | 1,98 |
| **H03AA01** | 266000902 | | MEDITHYROX | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 30,00 | 0,066 | 1,97 | 1,97 |
| **H03AA01** | 266000802 | | MEDITHYROX | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 27,40 | 0,072 | 1,96 | 1,96 |
| **H03AA01** | 266000702 | | MEDITHYROX | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,96 | 1,96 |
| **H03AA01** | 266001001 | | MEDITHYROX | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 35,00 | 0,057 | 1,98 | 1,98 |
| **H03AA01** | 266000101 | | MEDITHYROX | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 5,00 | 0,378 | 1,89 | 0,53 |
| **H03AA01** | 266000301 | | MEDITHYROX | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 15,00 | 0,128 | 1,92 | 1,58 |
| **H03AA01** | 266000501 | | MEDITHYROX | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 20,00 | 0,096 | 1,93 | 1,93 |
| **H03AA01** | 266000601 | | MEDITHYROX | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 22,40 | 0,087 | 1,94 | 1,94 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H03AA01** | 266000701 | | MEDITHYROX | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,96 | 1,96 |
| **H03AA01** | 266000401 | | MEDITHYROX | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 17,60 | 0,109 | 1,92 | 1,86 |
| **H03AA01** | 266000901 | | MEDITHYROX | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 30,00 | 0,066 | 1,97 | 1,97 |
| **H03AA01** | 266000502 | | MEDITHYROX | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 20,00 | 0,096 | 1,93 | 1,93 |
| **H03AA01** | 266000202 | | MEDITHYROX | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,05 |
| **H03AA01** | 266000402 | | MEDITHYROX | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 17,60 | 0,109 | 1,92 | 1,86 |
| **H03AA01** | 266000801 | | MEDITHYROX | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 27,40 | 0,072 | 1,96 | 1,96 |
| **H03AA01** | 266000302 | | MEDITHYROX | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 15,00 | 0,128 | 1,92 | 1,58 |
| **H03AA01** | 266000102 | | MEDITHYROX | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 5,00 | 0,378 | 1,89 | 0,53 |
| **H03AA01** | 266001301 | | MEDITHYROX | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 12,40 | 0,153 | 1,90 | 1,31 |
| **H03AA01** | 266001201 | | MEDITHYROX | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 2,40 | 0,783 | 1,88 | 0,25 |
| **H03AA01** | 266001101 | | MEDITHYROX | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 40,00 | 0,050 | 2,00 | 2,00 |
| **H03AA01** | 178250102 | | T4 | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,05 |
| **H03AA01** | 178250203 | | T4 | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 20,00 | 0,099 | 1,98 | 1,93 |
| **H03AA01** | 178251201 | | T4 | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 27,40 | 0,073 | 2,01 | 1,96 |
| **H03AA01** | 178251101 | | T4 | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 22,40 | 0,089 | 2,00 | 1,94 |
| **H03AA01** | 178251001 | | T4 | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 17,60 | 0,112 | 1,97 | 1,86 |
| **H03AA01** | 178250901 | | T4 | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 5,00 | 0,388 | 1,94 | 0,53 |
| **H03AA01** | 178250702 | | T4 | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 35,00 | 0,058 | 2,03 | 1,98 |
| **H03AA01** | 178250602 | | T4 | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 25,00 | 0,080 | 2,01 | 1,96 |
| **H03AA01** | 178250502 | | T4 | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 15,00 | 0,131 | 1,97 | 1,58 |
| **H03AA01** | 178250402 | | T4 | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 40,00 | 0,052 | 2,06 | 2,00 |
| **H03AA01** | 178250202 | | T4 | TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 20,00 | 0,099 | 1,98 | 1,93 |
| **H03AA01** | 178250403 | | T4 | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 40,00 | 0,052 | 2,06 | 2,00 |
| **H03AA01** | 178251103 | | T4 | TAB | 112MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 22,40 | 0,089 | 2,00 | 1,94 |
| **H03AA01** | 178251301 | | T4 | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 2,40 | 0,804 | 1,93 | 0,25 |
| **H03AA01** | 178250903 | | T4 | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 5,00 | 0,388 | 1,94 | 0,53 |
| **H03AA01** | 178250103 | | T4 | TAB | 50MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,05 |
| **H03AA01** | 178251402 | | T4 | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,40 | 0,158 | 1,96 | 1,31 |
| **H03AA01** | 178250302 | | T4 | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 30,00 | 0,067 | 2,02 | 1,97 |
| **H03AA01** | 178251003 | | T4 | TAB | 88MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 17,60 | 0,112 | 1,97 | 1,86 |
| **H03AA01** | 178250603 | | T4 | TAB | 125MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 25,00 | 0,080 | 2,01 | 1,96 |
| **H03AA01** | 178250703 | | T4 | TAB | 175MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 35,00 | 0,058 | 2,03 | 1,98 |
| **H03AA01** | 178250303 | | T4 | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 30,00 | 0,067 | 2,02 | 1,97 |
| **H03AA01** | 178251203 | | T4 | TAB | 137MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 27,40 | 0,073 | 2,01 | 1,96 |
| **H03AA01** | 178251302 | | T4 | TAB | 12MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 2,40 | 0,804 | 1,93 | 0,25 |
| **H03AA01** | 178251401 | | T4 | TAB | 62MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,40 | 0,158 | 1,96 | 1,31 |
| **H03AA01** | 178250503 | | T4 | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 15,00 | 0,131 | 1,97 | 1,58 |
| **H03AA02** | **LIOTHYRONINE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03AA02** | 178230102 | | T3 | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,50 | 0,092 | 1,15 | 1,32 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H03AA02** | 178230103 | | T3 | TAB | 25MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,50 | 0,184 | 2,30 | 1,32 |
| **H03AA03 LEVOTHYROXINE SODIUM,LIOTHYRONINE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03AA03** | 027580102 | | DITHYRON | TAB | (50+12,5)MCG/TA | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 10,00 | 0,111 | 1,11 | 1,05 |
| **H03B -Αντιθυρεοειδικά Προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03BA -Θειοουρακίλες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03BA02 PROPYLTHIOURACIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03BA02** | 236200101 | | PROTHURIL | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | G | 30,00 | 0,211 | 6,33 | 6,33 |
| **H03BB -Παράγωγα ιμιδαζολίου περιέχοντα θείο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03BB02 THIAMAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H03BB02** | 185490301 | | UNIMAZOLE | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,065 | 1,96 | 1,47 |
| **H03BB02** | 185490201 | | UNIMAZOLE | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 120,00 | 0,029 | 3,52 | 5,90 |
| **H03BB02** | 185490101 | | UNIMAZOLE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 60,00 | 0,038 | 2,28 | 2,95 |
| **H04 -ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H04A -Γλυκογονολυτικές ορμόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H04AA -Γλυκογονολυτικές ορμόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H04AA01 GLUCAGON (RECOMBINANT) HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H04AA01** | 198540101 | | GLUCAGEN | PS.INJ.SOL | 1MG(1IU)/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1SY | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK HELLAS | 0,001 | G | 1,00 | 16,350 | 16,35 | 16,35 |
| **H05 -ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05B - Φάρμακα με Αντιπαραθυρεοειδική Δράση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05BX -Άλλα φάρμακα με αντιπαραθυρεοειδική δράση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Φάρμακα για την αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05BX02 PARICALCITOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05BX02** | 297120104 | | PARICALCITOL/ | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,000 | G | 15,00 | 2,695 | 40,43 | 40,03 |
| **H05BX02** | 297120204 | | PARICALCITOL/ | SOFT.CAPS | 2MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,000 | G | 30,00 | 2,428 | 72,84 | 72,84 |
| **H05BX02** | 295180703 | | REXTOL | SOFT.CAPS | 2MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 30,00 | 2,428 | 72,84 | 72,84 |
| **H05BX02** | 295180603 | | REXTOL | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 15,00 | 2,695 | 40,43 | 40,03 |
| **H05BX02** | 258770303 | | ZEMPLAR | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | G | 14,00 | 4,284 | 59,97 | 37,36 |
| **H05BX02** | 258770403 | | ZEMPLAR | SOFT.CAPS | 2MCG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | G | 28,00 | 3,859 | 108,04 | 67,98 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05BX02 PARICALCITOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05BX02** | 306620101 | | ARICITOL | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5AMPx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | APHTH A.E. | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |
| **H05BX02** | 302290201 | | PANOZIN | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5AMPx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡ | 0,000 | G | 12,50 | 3,020 | 37,75 | 37,75 |
| **H05BX02** | 294900101 | | PARICALCITOL/ | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5 VIALSx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |
| **H05BX02** | 294900102 | | PARICALCITOL/ | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5 VIALSx2 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 25,00 | 3,380 | 84,51 | 75,48 |
| **H05BX02** | 295180206 | | REXTOL | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5 VIALSx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |
| **H05BX02** | 302860202 | | VIAPINAL | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5AMPx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |
| **H05BX02** | 304260101 | | ZILIDOR INJ.SO | INJ.SOL | 5MCG/ML | N | BTx5 AMPx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 37,74 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 -Φάρμακα για καρκίνωμα παραθυρεοειδούς και πρωτοπαθή και δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05BX01** | **CINACALCET** | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05BX01** | 267080102 | | MIMPARA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX28 BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,060 | G | 14,00 | 12,523 | 175,32 | 167,30 |
| **H05BX01** | 267080302 | | MIMPARA | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTX28 BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,060 | G | 42,00 | 10,821 | 454,48 | 501,90 |
| **H05BX01** | 267080202 | | MIMPARA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTX28 BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,060 | G | 28,00 | 11,168 | 312,69 | 334,60 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01A -Τετρακυκλίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA -Τετρακυκλίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA02 DOXYCYCLINE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA02** | 293940101 | | ORACEA | MOD.R.CA.H | 40MG/CAP | Φ | BTx28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,040 | G | 28,00 | 0,769 | 21,54 | 21,54 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA02 DOXYCYCLINE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA02** | 023410102 | | VIBRAMYCIN | DISP.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX8 (BLIST.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 8,00 | 0,243 | 1,94 | 1,94 |
| **G02 -Τετρακυκλίνες / Μινοκυκλίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA08 MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA08** | 085540202 | | MINOCIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEOFARMA SRL, ITALY | 0,200 | G | 6,00 | 0,705 | 4,23 | 4,20 |
| **J01AA08** | 085540101 | | MINOCIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEOFARMA SRL, ITALY | 0,200 | G | 6,00 | 0,678 | 4,07 | 4,20 |
| **J01C -β-Λακτάμες, Πενικιλλίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA -Πενικιλλίνες ευρέος φάσματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Πενικιλλίνες ευρέος φάσματος / Αμοξυκιλλίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04 AMOXICILLIN TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04** | 093360504 | | AMOXIL | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTX24 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 12,00 | 0,240 | 2,88 | 2,88 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04 AMOXICILLIN TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04** | 093361003 | | AMOXIL | DISP.TAB | 1G/TAB | Φ | BTx18 (ΣΕ FOI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 18,00 | 0,199 | 3,58 | 4,83 |
| **J01CA04** | 093360302 | | AMOXIL | PD.ORA.SUS | 500MG/5ML | Φ | FLx100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 10,00 | 0,426 | 4,26 | 2,68 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04 AMOXICILLIN TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04** | 093360202 | | AMOXIL | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 5,00 | 0,650 | 3,25 | 3,25 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04 AMOXICILLIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA04** | 093360701 | | AMOXIL | PD.INJ.SOL | 1g/VIAL | Φ | BT X1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 1,00 | 1,650 | 1,65 | 1,65 |
| **J01CA04** | 093360702 | | AMOXIL | PD.INJ.SOL | 1g/VIAL | Φ | BT X1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,000 | G | 1,00 | 1,650 | 1,65 | 1,65 |
| **G02 -Πενικιλλίνες ευρέος φάσματος / Αμπικιλλίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA01 AMPICILLIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA01** | 196250201 | | AMPICILLIN/C | DR.PD.INJ | 1G/VIAL | Φ | BTX1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,50 | 5,220 | 2,61 | 2,61 |
| **G03 -Πενικιλλίνες ευρέος φάσματος / Πιβμεκιλλινάμη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA08 PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA08** | 152430203 | | SELEXID | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx24 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 0,600 | G | 8,00 | 1,335 | 10,68 | 10,68 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G04 -Πενικιλλίνες ευρέος φάσματος / Μεκιλλινάμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA11 MECILLINAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CA11** | 195860202 | | SELEXID N | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 1,200 | G | 0,83 | 27,723 | 23,01 | 23,01 |
| **J01CR -Συνδυασμοί πενικιλλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Συνδυασμοί πενικιλλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Αμπικιλλίνη - Σουλβακτάμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR01 SULBACTAM SODIUM,AMPICILLIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR01** | 058920301 | | BEGALIN-P | PD.INJ.SOL | (0,5G+1G)/VIAL | Φ | BTx1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,50 | 4,560 | 2,28 | 2,05 |
| **J01CR01** | 058920401 | | BEGALIN-P | PD.INJ.SOL | (1G+2G)/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 1,00 | 3,910 | 3,91 | 4,11 |
| **J01CR01** | 289840101 | | DEMOTINE | PD.INJ.SOL | (0,5+1)G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 2,940 | 1,47 | 2,05 |
| **J01CR01** | 289840201 | | DEMOTINE | PD.INJ.SOL | (1+2)G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 1,00 | 2,930 | 2,93 | 4,11 |
| G02 -Συνδυασμοί πενικιλλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Αμοξυκιλλίνη - Κλαβουλανικό οξύ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR02 AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR02** | 303070207 | | ACCORDIA | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,500 | G | 7,00 | 0,707 | 4,95 | 3,44 |
| **J01CR02** | 175990402 | | AUGMENTIN | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTx16 (4 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 5,33 | 0,784 | 4,18 | 2,94 |
| **J01CR02** | 175991102 | | AUGMENTIN | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 7,00 | 0,859 | 6,01 | 3,44 |
| **J01CR02** | 175991114 | | AUGMENTIN | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 7,00 | 0,849 | 5,94 | 3,44 |
| **J01CR02** | 236170408 | | BIOCLAVID | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 11,67 | 0,491 | 5,73 | 5,73 |
| **J01CR02** | 236170106 | | BIOCLAVID | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTx16 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 5,33 | 0,552 | 2,94 | 2,94 |
| **J01CR02** | 236170404 | | BIOCLAVID | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 7,00 | 0,707 | 4,95 | 3,44 |
| **J01CR02** | 310270102 | | CO-AMOXICLA | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,500 | G | 4,00 | 0,510 | 2,04 | 2,20 |
| **J01CR02** | 224810101 | | FUGENTIN | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 4,00 | 0,700 | 2,80 | 2,20 |
| **J01CR02** | 224810502 | | FUGENTIN | F.C.TAB | (875+125)MG/TA | Φ | BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 7,00 | 0,707 | 4,95 | 3,44 |
| **J01CR02** | 246690301 | | MOXICLAV | F.C.TAB | (500+125)MG/TA | Φ | BTX12(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,500 | G | 4,00 | 0,700 | 2,80 | 2,20 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR02 AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR02** | 175991201 | | AUGMENTIN | PD.ORA.SUS | (400+57)MG/5ML | Φ | FLx70 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 3,73 | 1,145 | 4,27 | 3,55 |
| **J01CR02** | 175990901 | | AUGMENTIN | PD.ORA.SUS | (250+62,5)MG/5 | Φ | FLx60 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 2,00 | 1,570 | 3,14 | 1,91 |
| **J01CR02** | 224810601 | | FUGENTIN | PD.ORA.SUS | (875+125)MG/SA | | BTx12 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 7,00 | 0,953 | 6,67 | 6,67 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR02 AMOXICILLIN SODIUM,CLAVULANATE POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR02** | 303780101 | | AMOXICILLIN+ | PD.I.S.INF | (1000+200)MG/VI | | BTx1 VIALS x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 0,33 | 6,364 | 2,10 | 2,62 |
| **J01CR02** | 175990801 | | AUGMENTIN | PD.INJ.SOL | (1+0,2)G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,33 | 7,939 | 2,62 | 2,62 |
| **J01CR02** | 175990803 | | AUGMENTIN | PD.I.S.INF | (1+0,2)G/VIAL | Φ | BTx10 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,33 | 51,515 | 17,00 | 2,62 |
| **J01CR02** | 246690501 | | MOXICLAV | PD.I.S.INF | (1000+200)MG/VI | | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,33 | 6,364 | 2,10 | 2,62 |
| G03 -Συνδυασμοί πενικιλλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Τικαρκιλλίνη - Κλαβουλανικό οξύ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR03 TICARCILLIN DISODIUM,CLAVULANATE POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01CR03** | 196990301 | | TIMENTIN | PD.I.S.INF | (3+0,200)G/VIAL | Φ | BTx1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 15,000 | G | 0,20 | 39,200 | 7,84 | 7,84 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01CR03 | 196990401 | | TIMENTIN | PD.SOL.INF | (5+0,200)G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 15,000 | G | 0,33 | 40,364 | 13,32 | 13,32 |
| G04 -Συνδυασμοί πενικιλλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Σουλταμικιλλίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR04 SULTAMICILLIN TOSYLATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR04 | 195800101 | | BEGALIN | TAB | 375MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,750 | G | 6,00 | 1,188 | 7,13 | 7,13 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR04 SULTAMICILLIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR04 | 195800201 | | BEGALIN | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,750 | G | 4,00 | 1,423 | 5,69 | 5,69 |
| G05 -Συνδυασμοί πενικιλλινών, περιλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Πιπερακιλλίνη - Ταζομπακτάμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR05 PIPERACILLIN SODIUM,TAZOBACTAM SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR05 | 283960101 | | PIPERACILLIN+ | PD.I.S.INF | (2+0,25)G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 14,000 | G | 0,14 | 34,214 | 4,79 | 3,13 |
| J01CR05 | 283960201 | | PIPERACILLIN+ | PD.I.S.INF | (4+0,5)G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 14,000 | G | 0,29 | 21,966 | 6,37 | 6,37 |
| J01CR05 | 278420201 | | PIPERACILLIN+ | PD.SOL.INF | (4+0,5)G | | BTx1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 0,29 | 21,966 | 6,37 | 6,37 |
| J01CR05 | 278420104 | | PIPERACILLIN+ | PD.SOL.INF | (2+0,25)G | | BTx1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 0,14 | 34,214 | 4,79 | 3,13 |
| J01CR05 | 271400101 | | TAZEPEN | PD.INJ.SOL | (2+0,25)G/VIAL | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 14,000 | G | 0,14 | 34,214 | 4,79 | 3,13 |
| J01CR05 | 271400201 | | TAZEPEN | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 14,000 | G | 0,29 | 21,966 | 6,37 | 6,37 |
| J01CR05 | 199010103 | | TAZOCIN EF | PD.INJ.SOL | (2+0,250)G/VIAL | | BTx12 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 14,000 | G | 1,71 | 47,825 | 81,78 | 38,20 |
| J01CR05 | 199010303 | | TAZOCIN EF | PD.INJ.SOL | (4+0,500)G/VIAL | | BTx12 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 14,000 | G | 3,43 | 24,746 | 84,88 | 76,63 |
| J01CR05 | 264040101 | | TAZOREX | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | | BT x 1 VIAL x 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 14,000 | G | 0,29 | 21,966 | 6,37 | 6,37 |
| J01CR05 | 264040201 | | TAZOREX | PD.INJ.SOL | (2+0,25)G/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 14,000 | G | 0,14 | 33,786 | 4,73 | 3,13 |
| J01CR05 | 263430101 | | ZOBACTAM | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 14,000 | G | 0,29 | 21,966 | 6,37 | 6,37 |
| J01CR05 | 263430102 | | ZOBACTAM | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 14,000 | G | 2,86 | 20,042 | 57,32 | 62,82 |
| J01D -Άλλα Αντιβακτηριακά της β-Λακτάμης | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς / Κεφαζολίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB04 CEFAZOLIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB04 | 103560301 | | VIFAZOLIN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | Φ | BTX1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 3,000 | G | 0,33 | 8,394 | 2,77 | 2,77 |
| G02 -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς / Κεφατριζίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 | 209250102 | | CEFATRIZINE/A | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTX12(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 6,00 | 0,972 | 5,83 | 5,83 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 | 209250201 | | CEFATRIZINE/A | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 3,00 | 1,573 | 4,72 | 4,72 |
| J01DC -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφοξιτίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC01 CEFOXITIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC01 | 154510101 | | MEFOXIL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | Φ | BTx1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 6,000 | G | 0,17 | 35,118 | 5,97 | 5,82 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01DC01** | 154510201 | | MEFOXIL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 6,000 | G | 0,33 | 26,485 | 8,74 | 11,30 |
| G02 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφουροξίμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC02 CEFUROXIME AXETIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC02** | 264350102 | | CEFUROPROL | F.C.TAB | 500MG /TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,500 | G | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 5,01 |
| **J01DC02** | 203630302 | | FEACEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| **J01DC02** | 209650302 | | FURAXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | REMEDINA ABEE | 0,500 | G | 8,00 | 0,357 | 2,86 | 2,86 |
| **J01DC02** | 206180202 | | INTERBION | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| **J01DC02** | 248030403 | | MEDOXEM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 14,00 | 0,386 | 5,41 | 5,01 |
| **J01DC02** | 207160307 | | NELABOCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| **J01DC02** | 195370603 | | NIPOGALIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| **J01DC02** | 204390202 | | SEDOPAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 14,00 | 0,358 | 5,01 | 5,01 |
| **J01DC02** | 196500205 | | ZINADOL | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 6,00 | 0,822 | 4,93 | 2,16 |
| **J01DC02** | 196500305 | | ZINADOL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 14,00 | 0,551 | 7,72 | 5,01 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC02 CEFUROXIME AXETIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC02** | 196500602 | | ZINADOL | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 10,00 | 0,753 | 7,53 | 7,53 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC02 CEFUROXIME SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC02** | 255870201 | | CEFUR | PD.I.S.INF | 1500MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| **J01DC02** | 255870101 | | CEFUR | PD.I.SO.SU | 750MG/VIAL | | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,70 |
| **J01DC02** | 276860102 | | CEFUROXIME/ | PD.INJ.SOL | 750MG | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 2,50 | 3,120 | 7,80 | 16,98 |
| **J01DC02** | 276860202 | | CEFUROXIME/ | PD.INJ.SOL | 1500MG | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 5,00 | 2,408 | 12,04 | 33,97 |
| **J01DC02** | 182710401 | | FREDYR | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 3,000 | G | 2,50 | 5,320 | 13,30 | 16,98 |
| **J01DC02** | 248030101 | | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,70 |
| **J01DC02** | 248030102 | | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 2,50 | 3,120 | 7,80 | 16,98 |
| **J01DC02** | 248030201 | | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| **J01DC02** | 248030202 | | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 5,00 | 2,814 | 14,07 | 27,70 |
| **J01DC02** | 195370301 | | NIPOGALIN | DR.PD.INJ | 1500MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| **J01DC02** | 195370201 | | NIPOGALIN | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,70 |
| **J01DC02** | 182750201 | | NORMAFENAC | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,70 |
| **J01DC02** | 201250101 | | YOKEL | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BROS Ε.Π.Ε. | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,70 |
| **J01DC02** | 204220301 | | ZETAGAL | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| **J01DC02** | 204220201 | | ZETAGAL | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,70 |
| **J01DC02** | 192290201 | | ZILISTEN | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,70 |
| **J01DC02** | 192290301 | | ZILISTEN | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| **J01DC02** | 166960201 | | ZINACEF | PD.I.SO.SU | 750MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,25 | 7,760 | 1,94 | 1,70 |
| **J01DC02** | 166960301 | | ZINACEF | PD.I.S.INF | 1500MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,50 | 6,940 | 3,47 | 2,77 |
| G03 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφακλόρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC04** | 171320701 | | CECLOR MR | CON.R.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx8 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | G | 6,00 | 1,337 | 8,02 | 8,02 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC04** | 171320201 | | CECLOR | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | G | 6,00 | 1,002 | 6,01 | 4,65 |
| **J01DC04** | 254130202 | | CEFACLORIL | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 6,00 | 0,775 | 4,65 | 4,65 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC04** | 254130401 | | CEFACLORIL | GRA.OR.SUS | 500MG/5ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 6,00 | 1,062 | 6,37 | 6,37 |
| **J01DC04** | 182110501 | | MAKOVAN | PD.ORA.SUS | 500MG/5ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 1,000 | G | 6,00 | 1,062 | 6,37 | 6,37 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC04 CEFACLOR MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC04** | 171320301 | | CECLOR | GRA.OR.SUS | 125MG/5ML | Φ | BTX1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | G | 1,50 | 2,160 | 3,24 | 2,63 |
| **J01DC04** | 171320401 | | CECLOR | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BTX1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | G | 3,00 | 1,540 | 4,62 | 5,26 |
| **J01DC04** | 171320801 | | CECLOR | GRA.OR.SUS | 375MG/5ML | Φ | BTX1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | G | 4,50 | 1,796 | 8,08 | 7,89 |
| **G04 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφπροζίλη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC10 CEFPROZIL MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC10** | 268470202 | | CEFGRAM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| **J01DC10** | 264120204 | | CEFIUM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 8 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 1,000 | G | 4,00 | 1,362 | 5,45 | 4,00 |
| **J01DC10** | 263290101 | | CEFPRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx8 (BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 4,00 | 1,362 | 5,45 | 4,00 |
| **J01DC10** | 274000202 | | NATROFEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| **J01DC10** | 281480202 | | PRICEFIL | F.C.TAB | 500 MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| **J01DC10** | 209910201 | | PROCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX8 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 4,00 | 2,092 | 8,37 | 4,00 |
| **J01DC10** | 209910202 | | PROCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX12 (ΣΕ BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 6,00 | 1,538 | 9,23 | 6,00 |
| **J01DC10** | 270250202 | | PROZIDIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| **J01DC10** | 269720201 | | SANOCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx8 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A PHARM ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | G | 4,00 | 1,362 | 5,45 | 4,00 |
| **J01DC10** | 287820102 | | TELIOMON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| **J01DC10** | 262950102 | | ZAMALIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 12 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 6,00 | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC10 CEFPROZIL MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC10** | 268470102 | | CEFGRAM | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLEx 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 10,00 | 0,548 | 5,48 | 5,48 |
| **J01DC10** | 281480102 | | PRICEFIL | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | BTx1 FLx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 10,00 | 0,548 | 5,48 | 5,48 |
| **J01DC10** | 209910302 | | PROCEF | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FL X 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,500 | G | 10,00 | 0,845 | 8,45 | 5,48 |
| **J01DC10** | 209910301 | | PROCEF | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,500 | G | 6,00 | 1,387 | 8,32 | 3,29 |
| **G05 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφορανίδη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC11 CEFORANIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DC11** | 182190201 | | RADACEF | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1 A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 4,000 | G | 0,25 | 24,760 | 6,19 | 6,19 |
| **J01DD -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφοταξίμη** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD01 CEFOTAXIME SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD01** | 244930101 | | CILTIREN | PD.I.S.INF | 1G/VIAL (IV) | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,000 | G | 0,25 | 11,480 | 2,87 | 2,87 |
| **J01DD01** | 175970301 | | CLAFORAN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (IV) | | BT x VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 4,000 | G | 0,25 | 11,560 | 2,89 | 2,87 |
| **J01DD01** | 199160201 | | LETYNOL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (I.V) | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 4,000 | G | 0,25 | 11,280 | 2,82 | 2,87 |
| **J01DD01** | 195190201 | | STOPAREN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL I.M. | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 4,000 | G | 0,25 | 11,520 | 2,88 | 2,88 |
| **J01DD01** | 195190301 | | STOPAREN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL I.V. | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 4,000 | G | 0,25 | 11,520 | 2,88 | 2,88 |
| **J01DD01** | 297570202 | | VENCYP | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BTx 10 vials | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 4,000 | G | 0,25 | 71,640 | 17,91 | 2,87 |
| G02 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφταζιδίμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD02 CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD02** | 254900201 | | CEFTARIDEM | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,000 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,95 |
| **J01DD02** | 281440102 | | CEFTAZIDIME/ | PD.INJ.SOL | 1000MG/VIAL | | BTx10VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 4,000 | G | 2,50 | 8,352 | 20,88 | 20,88 |
| **J01DD02** | 281440202 | | CEFTAZIDIME/ | PD.I.S.INF | 2000MG/VIAL | | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 4,000 | G | 5,00 | 5,016 | 25,08 | 25,08 |
| **J01DD02** | 243730102 | | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BTx10 VIALSx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 4,000 | G | 2,50 | 13,964 | 34,91 | 27,75 |
| **J01DD02** | 243730201 | | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx1VIALx2G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 4,000 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,95 |
| **J01DD02** | 243730101 | | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BTx1VIALx1G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 4,000 | G | 0,25 | 17,960 | 4,49 | 2,78 |
| **J01DD02** | 243730202 | | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 4,000 | G | 5,00 | 9,156 | 45,78 | 49,50 |
| **J01DD02** | 254020101 | | SEPTAX | PD.I.S.INF | 1G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 4,000 | G | 0,25 | 17,960 | 4,49 | 2,78 |
| **J01DD02** | 254020201 | | SEPTAX | PD.I.S.INF | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 4,000 | G | 0,50 | 9,900 | 4,95 | 4,95 |
| **J01DD02** | 188420201 | | SOLVETAN | DR.PD.INJ | 1G/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 0,25 | 20,000 | 5,00 | 2,78 |
| **J01DD02** | 188420301 | | SOLVETAN | DR.PD.INJ | 2G/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 0,50 | 14,080 | 7,04 | 4,95 |
| G03 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφτριαξόνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD04 CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD04** | 242190301 | | ANTIBACIN | PD.SOL.INF | 2000 MG/VIAL(IV | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| **J01DD04** | 242190201 | | ANTIBACIN | PS.INJ.SOL | 1000 MG/VIAL (IV | | BTx 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 241170201 | | BRESEC | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL(IV) | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 241170301 | | BRESEC | PD.SOL.INF | 2000MG/VIAL(IV.I | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| **J01DD04** | 277040202 | | CEFTRIAXONE/ | PD.SOL.INF | 2G/BOTTLE | | BT x 10 BOTTL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 10,00 | 6,992 | 69,92 | 69,92 |
| **J01DD04** | 277040102 | | CEFTRIAXONE/ | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 5,00 | 6,900 | 34,50 | 34,50 |
| **J01DD04** | 241180601 | | GLORIXONE | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IM | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDICUS A.E. | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 241180301 | | GLORIXONE | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IV) | | BTx1VIAL +1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDICUS A.E. | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 271550101 | | INFEFLOX | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTX1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| **J01DD04** | 208600301 | | LABILEX | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IV) | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 259530201 | | MEDAXONE | PD.SOL.INF | 2000MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| **J01DD04** | 259530102 | | MEDAXONE | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IV) | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 5,00 | 7,428 | 37,14 | 40,27 |
| **J01DD04** | 259530101 | | MEDAXONE | PS.INJ.SOL | 1000MG/VIAL (IV) | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 268710201 | | RIAXON | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| **J01DD04** | 255960101 | | ROLISPORIN | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BT X1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 3,45 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01DD04** | 255960201 | | ROLISPORIN | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| **J01DD04** | 205350801 | | TRAVILAN | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| **J01DD04** | 205350601 | | TRAVILAN | DR.PD.INJ | 1000MG/VIAL (IV) | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 205350301 | | TRAVILAN | DR.PD.INJ | 1000MG/VIAL (IM | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 205180201 | | VERACOL | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL(IV) | | BTX1VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 9,080 | 4,54 | 4,03 |
| **J01DD04** | 205180501 | | VERACOL | PD.SOL.INF | 2G/VIAL | | BTx 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 1,00 | 7,840 | 7,84 | 7,84 |
| G04 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφιξίμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD08 CEFIXIME** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD08** | 197020301 | | CEFTORAL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx4 (BLIST 4x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 4,00 | 1,790 | 7,16 | 7,16 |
| **J01DD08** | 197020303 | | CEFTORAL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx4 (BLIST 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 4,00 | 1,793 | 7,17 | 7,17 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD08 CEFIXIME** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD08** | 197020101 | | CEFTORAL | PD.ORA.SUS | 100MG/5ML | | FLx50 ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 2,50 | 2,388 | 5,97 | 5,97 |
| G05 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφντιτορένη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD13 CEFPODOXIME PROXETIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD13** | 301270202 | | OREBUS | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,400 | G | 7,50 | 1,872 | 14,04 | 25,24 |
| **J01DD16 CEFDITOREN PIVOXIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD16** | 265030201 | | SPECTRACEF | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx10 (BLIST 2 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,400 | G | 10,00 | 3,371 | 33,71 | 33,65 |
| **J01DD16** | 265030101 | | SPECTRACEF | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx20 (BLISTE | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,400 | G | 10,00 | 3,239 | 32,39 | 33,65 |
| **J01DE -Κεφαλοσπορίνες τέταρτης γενιάς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DE01 CEFEPIME DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DE01** | 282770101 | | CEFEPIME/KAB | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,50 | 10,220 | 5,11 | 4,92 |
| **J01DE01** | 282770201 | | CEFEPIME/KAB | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 1,00 | 7,800 | 7,80 | 7,80 |
| **J01DE01** | 264130101 | | VERAPIME | PS.INJ.SOL | 1G/VIAL | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 10,220 | 5,11 | 4,92 |
| **J01DE01** | 264130201 | | VERAPIME | PS.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 1,00 | 11,720 | 11,72 | 7,80 |
| **J01DE01** | 263420201 | | ZEFIPIME | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx1VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 1,00 | 7,800 | 7,80 | 7,80 |
| **J01DH -Καρβαπενέμες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Καρβαπενέμες, αμιγείς / Μεροπενέμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DH02 MEROPENEM TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DH02** | 291730201 | | HOMEPEN | PD.I.S.INF | 1000MG (1G)VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 86,53 |
| **J01DH02** | 291730101 | | HOMEPEN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 43,27 |
| **J01DH02** | 301510102 | | MEDOPENEM | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 43,27 |
| **J01DH02** | 301510202 | | MEDOPENEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 305250201 | | MEPENEX | PD.I.S.INF | 1G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 18,640 | 9,32 | 8,60 |
| **J01DH02** | 305250102 | | MEPENEX | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 43,27 |
| **J01DH02** | 305250202 | | MEPENEX | PD.I.S.INF | 1G/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 305250101 | | MEPENEX | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,25 | 23,560 | 5,89 | 4,33 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01DH02** | 286770201 | | MEROBACT | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 223640201 | | MERONEM | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL(IV) | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 2,000 | G | 2,50 | 33,484 | 83,71 | 43,27 |
| **J01DH02** | 223640301 | | MERONEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL(IV) | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 2,000 | G | 5,00 | 25,572 | 127,86 | 86,53 |
| **J01DH02** | 286060201 | | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 286060101 | | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BT x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 43,27 |
| **J01DH02** | 289220202 | | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 282080202 | | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NORIDEM ENTERPRISES | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 282080102 | | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NORIDEM ENTERPRISES | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 43,27 |
| **J01DH02** | 305510202 | | MEROPENIL | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 279980201 | | MEROVIA | PD.I.S.INF | 1000 MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | REMEDINA ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 272450201 | | MEROZAN | PD.I.S.INF | 1000 MG/VIAL | | BT x 1 VIAL x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 18,640 | 9,32 | 8,60 |
| **J01DH02** | 272450102 | | MEROZAN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | | BTx 10VIALSx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 2,50 | 23,580 | 58,95 | 43,27 |
| **J01DH02** | 272450202 | | MEROZAN | PD.I.S.INF | 1000 MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| **J01DH02** | 286070201 | | RONEPEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | | BT x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | G | 5,00 | 17,196 | 85,98 | 85,98 |
| G02 -Καρβαπενέμες, αμιγείς / Ερταπενέμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DH03 ERTAPENEM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DH03** | 251600101 | | INVANZ | PD.C.SO.IN | 1G/VIAL | | BTX1VIALX20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 1,000 | G | 1,00 | 46,210 | 46,21 | 46,21 |
| G04 -Καρβαπενέμες, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DH51 IMIPENEM MONOHYDRATE,CILASTATIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DH51** | 286100202 | | IMICIL | PS.SOL.INF | (500+500)MG/VI | | BTx 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,29 |
| **J01DH51** | 289180101 | | IMIPENEM+CIL | PD.SOL.INF | (500+500)MG/VI | | BTx5 VIALS x2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 2,000 | G | 1,25 | 23,296 | 29,12 | 29,15 |
| **J01DH51** | 280520101 | | IMIPENEM+CIL | PD.SOL.INF | (500+500)MG | | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,23 |
| **J01DH51** | 285820202 | | NIMEDINE | PS.SOL.INF | (500+500)MG/VI | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,29 |
| **J01DH51** | 285740102 | | PRIMAGAL | PD.INJ.SOL | (500+500)MG/VI | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 2,50 | 23,292 | 58,23 | 58,29 |
| **J01DH51** | 285740101 | | PRIMAGAL | PD.INJ.SOL | (500+500)MG/VI | | BT x 1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,25 | 23,320 | 5,83 | 5,83 |
| **J01DH51** | 190480101 | | PRIMAXIN | DR.PD.INJ | (500+500)MG/VI | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,25 | 35,840 | 8,96 | 5,83 |
| **J01E -Σουλφοναμίδια και Τριμεθοπρίμη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01EE -Σουλφοναμίδια και Τριμεθοπρίμη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Συνδυασμοί σουλφοναμιδίων και τριμεθοπρίμης / Σουλφαμεθοξαζόλη - Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01EE01 SULFAMETHOXAZOLE,TRIMETHOPRIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01EE01** | 028030602 | | BACTRIMEL | TAB | (800+160)MG/TA | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 2,000 | TE | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,21 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01EE01 SULFAMETHOXAZOLE,TRIMETHOPRIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01EE01** | 028030702 | | BACTRIMEL | C/S.SOL.IN | (400+80)MG/5ML | Φ | BTx5 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 20,000 | ML | 1,25 | 4,368 | 5,46 | 5,46 |
| G02 -Συνδυασμοί σουλφοναμιδίων και τριμεθοπρίμης / Σουλφαμετρόλη - Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01EE03 SULFAMETROLE,TRIMETHOPRIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01EE03** | 131870201 | | LIDAPRIM | F.C.TAB | (800+160)MG/TA | Φ | BTx10(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 2,000 | TE | 5,00 | 0,578 | 2,89 | 2,89 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01F -Μακρολίδια, Λινκοζαμίνες και Στρεπτογκρανίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA -Μακρολίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G03 -Μακρολίδια / Ροξιθρομυκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA06 ROXITHROMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA06** | 224220202 | | BICOFEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BT x 10(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,300 | G | 10,00 | 0,541 | 5,41 | 5,41 |
| **J01FA06** | 261120101 | | MACROLID-S | F.C.TAB | 300 MG/TAB | Φ | BTx 10 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,541 | 5,41 | 5,41 |
| **J01FA06** | 210190201 | | NEO-SUXIGAL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BT X8 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 8,00 | 0,619 | 4,95 | 4,33 |
| **J01FA06** | 263240102 | | NIROX | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 10,00 | 0,541 | 5,41 | 5,41 |
| **J01FA06** | 202060501 | | ROXIMIN-GALE | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx8 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,300 | G | 8,00 | 0,619 | 4,95 | 4,33 |
| **J01FA06** | 269320101 | | ROXIVINOL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx8 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,300 | G | 8,00 | 0,619 | 4,95 | 4,33 |
| **J01FA06** | 269710102 | | ROXURIL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx 10 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 10,00 | 0,541 | 5,41 | 5,41 |
| **J01FA06** | 196730501 | | RULID | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx8(BLIST1x8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,300 | G | 8,00 | 0,775 | 6,20 | 4,33 |
| **G04 -Μακρολίδια / Κλαριθρομυκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09 CLARITHROMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09** | 276150107 | | BREVIL | PR.CAP | 200MG/CAP | Φ | BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,400 | G | 10,00 | 1,138 | 11,38 | 12,64 |
| **J01FA09** | 198180801 | | KLARICID OD | CON.R.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx6(BLIST1x6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 6,00 | 1,363 | 8,18 | 7,58 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09 CLARITHROMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09** | 259710101 | | CLARIMEX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 254060402 | | CLARIPEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 14,00 | 0,527 | 7,38 | 7,38 |
| **J01FA09** | 254060401 | | CLARIPEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 21 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 276900201 | | CLARITHROCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 310240209 | | CLARITHROMY | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 21 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 248690101 | | CLAROMYCIN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12(BLIST S | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,500 | G | 6,00 | 0,740 | 4,44 | 3,16 |
| **J01FA09** | 248690201 | | CLAROMYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST S | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 263080101 | | ELIBEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 243490201 | | EZUMYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 257890101 | | GLARTIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BL 3 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 271580101 | | KLAREXYL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BTx 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 271450101 | | KLARIBROS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 198180401 | | KLARICID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 21,00 | 0,810 | 17,00 | 11,06 |
| **J01FA09** | 198180101 | | KLARICID | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 6,00 | 0,827 | 4,96 | 3,16 |
| **J01FA09** | 257240101 | | KLARIFAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 257110101 | | KLARIFECT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 256670101 | | KLARITHRIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMALINK ΙΑΤΡΙΚΑ- | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 254890202 | | KLAROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,500 | G | 14,00 | 0,527 | 7,38 | 7,38 |
| **J01FA09** | 254890201 | | KLAROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 259310101 | | KLAZIDEM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01FA09** | 266860201 | | LYOCLAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 262140202 | | MACLADIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 14,00 | 0,527 | 7,38 | 7,38 |
| **J01FA09** | 262140201 | | MACLADIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 277210201 | | MAXIGAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 257260101 | | MAXILIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 259890101 | | ODYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 258550101 | | PRIMOCID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 252280201 | | RICLEMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 252280101 | | RICLEMED | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 6,00 | 0,735 | 4,41 | 3,16 |
| **J01FA09** | 279810101 | | SANICET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 21 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 289900101 | | SYTHRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 251470201 | | TROMYPEN | F.C.TAB | 500 MG/TAB | Φ | BT x 21(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **J01FA09** | 301830201 | | VIACLAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 21,00 | 0,527 | 11,06 | 11,06 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09 CLARITHROMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09** | 254060201 | | CLARIPEN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx60 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| **J01FA09** | 276900101 | | CLARITHROCIN | GRA.OR.SUS | 250mg/5ML | Φ | BTx1 FLx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| **J01FA09** | 243490301 | | EZUMYCIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLEx60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| **J01FA09** | 198180502 | | KLARICID | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx60 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 5,07 |
| **J01FA09** | 262140102 | | MACLADIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BTx1 FLx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| **J01FA09** | 259890201 | | ODYCIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLEx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| **J01FA09** | 301830101 | | VIACLAR | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ | BTx 1FL x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 6,00 | 0,845 | 5,07 | 5,07 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09 CLARITHROMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA09** | 198180901 | | KLARICID | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | G | 0,50 | 17,340 | 8,67 | 8,67 |
| **J01FA09** | 257260201 | | MAXILIN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 11,280 | 5,64 | 8,67 |
| **G05 -Μακρολίδια / Αζιθρομυκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10** | 262650201 | | AZIBACTRON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1BLIST x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,300 | G | 5,00 | 0,872 | 4,36 | 3,16 |
| **J01FA10** | 262620201 | | AZIROX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 5,00 | 0,870 | 4,35 | 3,16 |
| **J01FA10** | 265670101 | | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 3 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,300 | G | 5,00 | 0,632 | 3,16 | 3,16 |
| **J01FA10** | 278100101 | | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 5,00 | 0,870 | 4,35 | 3,16 |
| **J01FA10** | 278100102 | | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx6 (BLIST 2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,300 | G | 10,00 | 0,633 | 6,33 | 6,33 |
| **J01FA10** | 271360101 | | AZIVIRUS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 3 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,300 | G | 5,00 | 0,874 | 4,37 | 3,16 |
| **J01FA10** | 262630201 | | BEZANIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 3 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,300 | G | 5,00 | 0,870 | 4,35 | 3,16 |
| **J01FA10** | 265140101 | | DISITHROM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1BLIST x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 5,00 | 0,864 | 4,32 | 3,16 |
| **J01FA10** | 265750101 | | NOVOZITHRON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,300 | G | 5,00 | 0,632 | 3,16 | 3,16 |
| **J01FA10** | 258830402 | | ZINFECT | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx6 (BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,300 | G | 5,00 | 0,990 | 4,95 | 4,13 |
| **J01FA10** | 266660201 | | ZITHROBEST | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,300 | G | 5,00 | 0,870 | 4,35 | 3,16 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01FA10** | 265470101 | | ZITHRO-DUE | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,300 | G | 5,00 | 0,844 | 4,22 | 3,16 |
| **J01FA10** | 203140601 | | ZITHROMAX | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX6(BLIST1X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 1,104 | 5,52 | 4,13 |
| **J01FA10** | 277570101 | | ZITHROPLUS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,300 | G | 5,00 | 0,632 | 3,16 | 3,16 |
| **J01FA10** | 259370301 | | ZITHROTEL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3TABS(BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 0,872 | 4,36 | 3,16 |
| **J01FA10** | 259370201 | | ZITHROTEL | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx6TABS(BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 0,990 | 4,95 | 4,13 |
| **J01FA10** | 265720101 | | ZITHROXYN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,300 | G | 5,00 | 0,874 | 4,37 | 3,16 |
| **J01FA10** | 273140101 | | AZYTAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx3 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 0,300 | G | 5,00 | 0,872 | 4,36 | 3,16 |
| **J01FA10 AZITHROMYCIN MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10** | 270480202 | | BINOZYT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 5,00 | 0,862 | 4,31 | 3,16 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10** | 203141002 | | ZITHROMAX | PD.ORA.SUS | 200MG/5ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 3,00 | 1,513 | 4,54 | 4,17 |
| **J01FA10** | 203141004 | | ZITHROMAX | PD.ORA.SUS | 200MG/5ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,300 | G | 5,00 | 1,356 | 6,78 | 6,96 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10** | 278100201 | | AZITHROMYCI | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 1,00 | 8,000 | 8,00 | 8,00 |
| **J01FA10** | 266660301 | | ZITHROBEST | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIALx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,500 | G | 1,00 | 8,000 | 8,00 | 8,00 |
| **J01FA10** | 203140901 | | ZITHROMAX | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 12,320 | 12,32 | 8,00 |
| **J01FA10** | 259370101 | | ZITHROTEL | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BT X1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 8,000 | 8,00 | 8,00 |
| **G06 -Μακρολίδια / Αζιθρομυκίνη για προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Mycobacterium avium-intracellulare** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FA10** | 289000102 | | ALZIRAX | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,171 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 10,14 |
| **J01FA10** | 265150202 | | AZIFARM | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8(1 BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,171 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 10,14 |
| **J01FA10** | 265320201 | | AZIRUTEC | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,171 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 10,14 |
| **J01FA10** | 271360201 | | AZIVIRUS | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BT x 8 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,171 | G | 28,00 | 0,447 | 12,53 | 10,14 |
| **J01FA10** | 294800102 | | CIROZ | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx8 (BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,171 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 10,14 |
| **J01FA10** | 269990202 | | RAZIMAX | F.C.TAB | 600 MG/TAB | | BT x 8 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,171 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 10,14 |
| **J01FA10** | 258830301 | | ZINFECT | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx 8 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,171 | G | 28,00 | 0,447 | 12,53 | 10,14 |
| **J01FA10** | 277570201 | | ZITHROPLUS | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,171 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 10,14 |
| **J01FA10** | 259370401 | | ZITHROTEL | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx8TABS(BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,171 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 10,14 |
| **J01FF -Λινκοζαμίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FF01 CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FF01** | 023540901 | | DALACIN C | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx16(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 4,00 | 1,165 | 4,66 | 4,66 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FF01 CLINDAMYCIN PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01FF01** | 230330101 | | CLIDACIN BA F | INJ.SO.INF | 600MG/4ML AMP | | BTx1AMPx4M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,500 | G | 0,40 | 7,350 | 2,94 | 2,50 |
| **J01FF01** | 230330401 | | CLIDACIN® BA | SO.INJ.INF | 300MG/2ML AMP | Φ | BTx1 AMPx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,500 | G | 0,20 | 7,300 | 1,46 | 1,25 |
| **J01FF01** | 280310103 | | CLINDAMYCIN/ | INJ.SOL | 150MG/ML | | BT x 5 AMPS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,500 | G | 2,00 | 5,860 | 11,72 | 11,72 |
| **J01FF01** | 023540401 | | DALACIN C | INJ.SOL | 600MG/4ML AMP | | BTx1AMPx4M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,500 | G | 0,40 | 7,375 | 2,95 | 2,50 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01FF01** | 246440201 | | VELDOM | INJ.SO.INF | 150MG/1ML | | BTx1AMPx4M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,500 | G | 0,40 | 7,025 | 2,81 | 2,50 |
| **J01G Αμινογλυκοσίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB -Άλλες αμινογλυκοσίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02 -Άλλες αμινογλυκοσίδες / Αμικασίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB06 AMIKACIN SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB06** | 243850101 | | AMICASIL | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | G | 0,50 | 8,080 | 4,04 | 3,85 |
| **J01GB06** | 246300101 | | AMIKACIN/NO | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 8,420 | 4,21 | 3,85 |
| **J01GB06** | 228190101 | | AMIKAN | INJ.SOL | 500MG/2ML | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 8,080 | 4,04 | 3,70 |
| **J01GB06** | 242000101 | | BIORISAN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 0,50 | 8,080 | 4,04 | 3,85 |
| **J01GB06** | 120330301 | | BRIKLIN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 0,50 | 11,720 | 5,86 | 3,85 |
| **J01GB06** | 175430101 | | FLEXELITE | INJ.SOL | 500MG/2ML AMP | Φ | BTX1AMPX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 0,50 | 8,080 | 4,04 | 3,70 |
| **J01GB06** | 157370101 | | KANCIN-GAP | INJ.SOL | 500MG/2ML AMP | Φ | BTx 1 AMP (st | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | G | 0,50 | 8,420 | 4,21 | 3,70 |
| **J01GB06** | 010780602 | | LANOMYCIN | INJ.SOL | 500MG/2ML AMP | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | G | 5,00 | 7,408 | 37,04 | 37,04 |
| **J01GB06** | 094190201 | | ORLOBIN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. | 1,000 | G | 0,50 | 8,420 | 4,21 | 3,85 |
| **J01GB06** | 239440102 | | ROVERICLIN | INJ.SOL | 500MG/2ML VIAL | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | G | 5,00 | 6,512 | 32,56 | 38,50 |
| **J01GB06** | 160590101 | | UZIX | INJ.SOL | 500MG/2ML | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 0,50 | 8,080 | 4,04 | 3,70 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB06 AMIKACIN SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB06** | 120330201 | | BRIKLIN | INJ.SOL | 250MG/2ML VIAL | Φ | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | G | 0,25 | 17,080 | 4,27 | 4,27 |
| **J01M -Κινολόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA -Φθοριοκινολόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Φθοριοκινολόνες / Οφλοξασίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA01 OFLOXACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA01** | 192730102 | | TABRIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx10TAB(BLI | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 5,00 | 0,802 | 4,01 | 4,01 |
| **J01MA01** | 192730101 | | TABRIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTx16 (BLIST 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 8,00 | 0,723 | 5,78 | 6,42 |
| **G02 -Φθοριοκινολόνες / Σιπροφλοξασίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02 CIPROFLOXACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02** | 196221301 | | CIPROXIN XR | CON.R.TAB | 500MG/TAB | | BTx3 (BLIST 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,500 | G | 3,00 | 1,987 | 5,96 | 6,98 |
| **J01MA02** | 196221401 | | CIPROXIN XR | CON.R.TAB | 1000MG/TAB | | BTx7 (BLIST 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 7,00 | 2,353 | 16,47 | 16,29 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02** | 198060201 | | ARISTIN-C | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(BLIST1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 099660101 | | BALEPTON | C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(BLIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 199910201 | | BIVORILAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 310250104 | | CIPROFLOXACI | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 196220501 | | CIPROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 5,00 | 1,376 | 6,88 | 5,02 |
| **J01MA02** | 201000201 | | CITROVENOT | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(FOIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 201000301 | | CITROVENOT | F.C.TAB | 750MG/TAB | | BTX10 (FOIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BROS Ε.Π.Ε. | 1,000 | G | 7,50 | 0,791 | 5,93 | 5,93 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01MA02** | 208400102 | | FLOCIPRIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx20 (BLIST 4 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | G | 10,00 | 0,787 | 7,87 | 10,04 |
| **J01MA02** | 197300201 | | FORTERRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | HELP ABEE | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 201260201 | | GRENIS-CIPRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | GENEPHARM AE | 1,000 | G | 5,00 | 1,028 | 5,14 | 5,02 |
| **J01MA02** | 197510201 | | LABENTROL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10 ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 197180201 | | LADININ | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 197010201 | | LIMOX | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10 (BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 197290201 | | RAVALTON | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 (BLIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 270160202 | | REVIONORM | F.C.TAB | 500 MG/TAB | | BTx10 (BLIST 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 203500201 | | TOPISTIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTX10(BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 5,02 |
| **J01MA02** | 201960201 | | UFEXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | DEMO ABEE | 1,000 | G | 5,00 | 1,028 | 5,14 | 5,02 |
| **J01MA02** | 244080101 | | URODIXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 1,000 | G | 5,00 | 0,892 | 4,46 | 5,02 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02** | **CIPROFLOXACIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02** | 196221001 | | CIPROXIN | GRA.OR.SUS | 500MG/5ML | | BTX1FLX10G+ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 1,000 | G | 10,00 | 2,136 | 21,36 | 21,36 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02** | **CIPROFLOXACIN LACTATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA02** | 198060501 | | ARISTIN-C | SOL.INF | 200MG/100ML | | BTx1VIALx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 198060601 | | ARISTIN-C | SOL.INF | 2MG/1ML (400m | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 284610105 | | CIPROCTON | SOL.INF | 2MG/1ML | | BTx1BAGx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 284610106 | | CIPROCTON | SOL.INF | 2MG/1ML | | BTx1BAGx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 253780201 | | CIPROFAL | SOL.IV.INF | 400MG/200ML | | BTx1 FLx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 270520201 | | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 200MG/100ML | | BTx1 BAG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 270520301 | | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 400MG/200ML | | BTx1 BAG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 278050106 | | CIPROFLOXACI | SOL.INF. | 2MG/ML | Φ | BTx1X200ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 12,58 |
| **J01MA02** | 278050105 | | CIPROFLOXACI | SOL.INF. | 2MG/ML | Φ | BTx1X100ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 282800201 | | CIPROVIAN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTx1GLAS.VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 282800301 | | CIPROVIAN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTx1 (VIALx 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 196220701 | | CIPROXIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTX1VIALX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,500 | G | 0,40 | 24,200 | 9,68 | 6,29 |
| **J01MA02** | 196220801 | | CIPROXIN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTX1VIALX20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,500 | G | 0,80 | 20,737 | 16,59 | 12,58 |
| **J01MA02** | 197510401 | | LABENTROL | SOL.INF | 400MG/200ML | | BTx1 VIALx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 197180401 | | LADININ | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 197180501 | | LADININ | SOL.INF | 400MG/200ML | | BT x 1 VIAL x 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 235030501 | | NAFLOXIN | INJ.SO.INF | 400MG/200ML VI | | BTx1VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 235030202 | | NAFLOXIN | INJ.SO.INF | 200MG/100ML VI | | BOTTLE X100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 270160601 | | REVIONORM | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTx 1 VIAL x 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 203500402 | | TOPISTIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTX1 (BAGX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 203500502 | | TOPISTIN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | | BTX1BAG X20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| **J01MA02** | 201960503 | | UFEXIL | SOL.INF | 200MG/100ML | | 1BOTTLE x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,29 |
| **J01MA02** | 201960603 | | UFEXIL | SOL.INF | 400MG/200ML | | 1 BOTTLE x 20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 |
| G03 -Φθοριοκινολόνες / Πεφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA03 PEFLOXACINE MESYLATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA03** | 227540102 | | LABOCTON | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTX20(BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,800 | G | 10,00 | 2,873 | 28,73 | 28,73 |
| G04 -Φθοριοκινολόνες / Νορφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA06 NORFLOXACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA06** | 164700101 | | FLUSEMINAL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx14 (FOIL) | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,800 | G | 7,00 | 0,707 | 4,95 | 4,95 |
| **J01MA06** | 189690101 | | NOROCIN | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx14(BLIST2x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 7,00 | 0,984 | 6,89 | 4,95 |
| **J01MA06** | 181290201 | | PISTOFIL | C.TAB | 400MG/TAB | | BTX14 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | RAFARM A.E.B.E. | 0,800 | G | 7,00 | 0,707 | 4,95 | 4,95 |
| **J01MA06** | 227020101 | | VETAMOL | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTX14 (FOIL1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,800 | G | 7,00 | 0,707 | 4,95 | 4,95 |
| G05 -Φθοριοκινολόνες / Λεβοφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA12 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA12** | 283170201 | | EVOXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BT x 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 0,920 | 4,60 | 4,60 |
| **J01MA12** | 283170203 | | EVOXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BT x 10 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 10,00 | 0,726 | 7,26 | 9,18 |
| **J01MA12** | 283170101 | | EVOXIL | F.C.TAB | 250MG/TAB | | BT x 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 2,50 | 1,616 | 4,04 | 2,30 |
| **J01MA12** | 283170103 | | EVOXIL | F.C.TAB | 250MG/TAB | | BT x 10 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 1,262 | 6,31 | 4,60 |
| **J01MA12** | 297010201 | | FLAXIDEL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx5 (BLIST 1x | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 5,00 | 0,920 | 4,60 | 4,60 |
| **J01MA12** | 274520202 | | FLOXATOR | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx5 (1 BLISTE | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 0,500 | G | 5,00 | 0,918 | 4,59 | 4,59 |
| **J01MA12** | 237000102 | | TAVANIC | F.C.TAB | 250MG/TAB | | BTx5(BLISTER | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,500 | G | 2,50 | 1,868 | 4,67 | 2,30 |
| **J01MA12** | 237000202 | | TAVANIC | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx5(BLISTER | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,500 | G | 5,00 | 1,026 | 5,13 | 4,59 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA12 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA12** | 283170305 | | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 5 x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 12,218 | 61,09 | 61,09 |
| **J01MA12** | 283170304 | | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 1 x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 283170306 | | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 20 x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 20,00 | 10,714 | 214,27 | 244,40 |
| **J01MA12** | 283170303 | | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 20 x 50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 10,00 | 11,277 | 112,77 | 122,20 |
| **J01MA12** | 283170302 | | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 5 x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 2,50 | 12,220 | 30,55 | 30,55 |
| **J01MA12** | 283170301 | | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | | BT x 1 x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 0,50 | 12,220 | 6,11 | 6,11 |
| **J01MA12** | 310870101 | | FLOXITARD | SOL.INF | 500MG/100ML | | BT x 1VIAL x 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICUS A.E. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 278830102 | | LE-VOF | SOL.IV.INF | 500MG/100ML B | | BTx 1 PLASTIC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 286440102 | | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 500MG/100ML B | | BTx1 BOTTLE ( | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 277890303 | | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 250MG/50ML | | BTx10 BAGS ( | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 0,500 | G | 5,00 | 12,218 | 61,09 | 61,09 |
| **J01MA12** | 277890403 | | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 500MG/100 ML | | BTx10 BAGS ( | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 0,500 | G | 10,00 | 11,277 | 112,77 | 122,20 |
| **J01MA12** | 282470103 | | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 5MG/ML | | BTx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 301250101 | | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 5MG/ML | Φ | BTx1X50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,500 | G | 0,50 | 12,220 | 6,11 | 6,11 |
| **J01MA12** | 301250102 | | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 5MG/ML | Φ | BTx1X100ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 281120306 | | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 5MG/ML | | BTx20(VIAL x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,500 | G | 20,00 | 10,714 | 214,27 | 244,40 |
| **J01MA12** | 276600101 | | TALERIN | SOL.IV.INF | 500MG/100ML | | BAG x 100 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 276600103 | | TALERIN | SOL.IV.INF | 500MG/100ML | | BTx1 PP BOTT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01MA12** | 237000301 | | TAVANIC | SOL.INF | 500MG/100ML | | BTX1ΦΙΑΛΗΧ1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,500 | G | 1,00 | 18,790 | 18,79 | 12,22 |
| **J01MA12** | 306240101 | | VLOFINOX | SOL.INF | 500MG/100ML | | BOTTLE BTx1 ( | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **J01MA12** | 277540102 | | ZOCLIX | SOL.INF | 500MG/100ML | | BTx1 PLASTIC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,500 | G | 1,00 | 12,220 | 12,22 | 12,22 |
| **G06 -Φθοριοκινολόνες / Μοξιφλοξασίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA14 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA14** | 246280101 | | AVELOX | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 5,00 | 2,028 | 10,14 | 10,14 |
| **J01MA14** | 308980113 | | MOXIFLOXACI | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx5 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 5,00 | 1,316 | 6,58 | 10,14 |
| **G07 -Φθοριοκινολόνες / Μοξιφλοξασίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA14 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA14** | 246280102 | | AVELOX | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 7,00 | 2,111 | 14,78 | 11,76 |
| **J01MA14** | 308980114 | | MOXIFLOXACI | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 7,00 | 1,371 | 9,60 | 11,76 |
| **J01MA14** | 246270102 | | OCTEGRA | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 7,00 | 2,111 | 14,78 | 11,76 |
| **J01MA14** | 303090103 | | TAMVELIER | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx7 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,400 | G | 7,00 | 1,680 | 11,76 | 11,76 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA14 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA14** | 246280203 | | AVELOX | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 1,00 | 25,310 | 25,31 | 14,48 |
| **J01MA14** | 277450102 | | MIKROBIEL | SOL.IV.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| **J01MA14** | 303470101 | | MOXIFALON | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| **J01MA14** | 246270203 | | OCTEGRA | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 1,00 | 25,310 | 25,31 | 14,48 |
| **J01MA14** | 279210102 | | RUCELA | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| **J01MA14** | 303090201 | | TAMVELIER | SOL.INF | 400MG/250ML | | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,400 | G | 1,00 | 14,480 | 14,48 | 14,48 |
| **G08 -Φθοριοκινολόνες / Προυλιφλοξασίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA17 PRULIFLOXACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01MA17** | 274810103 | | GLIMBAX | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx5 (BLIST 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,600 | G | 5,00 | 3,198 | 15,99 | 15,99 |
| **J01MA17** | 267500103 | | PRIXINA | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx5 (1BLIST x | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,600 | G | 5,00 | 3,198 | 15,99 | 15,99 |
| **J01X -Άλλα Αντιμικροβιακά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA -Γλυκοπεπτίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Γλυκοπεπτίδια / Βανκομυκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA01 VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA01** | 294160202 | | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 1G/ML | | BTx5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 2,50 | 17,452 | 43,63 | 43,63 |
| **J01XA01** | 294160102 | | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 500MG/ML | | BTx5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 1,25 | 17,448 | 21,81 | 27,50 |
| **J01XA01** | 294160201 | | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 1G/ML | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 0,50 | 21,520 | 10,76 | 8,73 |
| **J01XA01** | 304960101 | | VANCOMYCIN | LY.P.IV.IN | 500MG/ML | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 5,50 |
| **J01XA01** | 294160101 | | VANCOMYCIN/ | PDSOLINF | 500MG/ML | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 0,25 | 22,000 | 5,50 | 5,50 |
| **J01XA01** | 289130101 | | VANCOMYCIN/ | PD.C.S.INF | 500MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,25 | 25,240 | 6,31 | 6,02 |
| **J01XA01** | 289130201 | | VANCOMYCIN/ | PD.C.S.INF | 1G/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| **J01XA01** | 282790201 | | VANCOMYCIN/ | PD.C.SO.IN | 1000MG/VIAL | | BTx1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 2,000 | G | 0,50 | 21,160 | 10,58 | 11,24 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01XA01** | 282790101 | | VANCOMYCIN/ | PD.C.SO.IN | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,02 |
| **J01XA01** | 267860101 | | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,02 |
| **J01XA01** | 254910302 | | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 5,00 | 20,752 | 103,76 | 112,40 |
| **J01XA01** | 254910301 | | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| **J01XA01** | 254910101 | | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,02 |
| **J01XA01** | 255920101 | | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,02 |
| **J01XA01** | 309390101 | | VANCOTEN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIALx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,02 |
| **J01XA01** | 178850201 | | VONCON | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 2,000 | G | 0,25 | 39,320 | 9,83 | 6,02 |
| **J01XA01** | 269420201 | | VONDEM | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| **J01XA01** | 269420101 | | VONDEM | PD.SOL.INF | 50MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,02 |
| **J01XA01** | 243900101 | | VOXIN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,25 | 25,520 | 6,38 | 6,02 |
| **J01XA01** | 243900201 | | VOXIN | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 22,480 | 11,24 | 11,24 |
| **G02 -Γλυκοπεπτίδια / Τεϊκοπλανίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA02 TEICOPLANIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA02** | 275680201 | | TALINAC | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | | BT x 1 VIAL + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 1,00 | 15,700 | 15,70 | 15,70 |
| **J01XA02** | 275680102 | | TALINAC | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | | BT x 1 VIAL + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 0,50 | 17,940 | 8,97 | 8,15 |
| **J01XA02** | 275680101 | | TALINAC | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | | BT x 1 VIAL + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 0,50 | 17,940 | 8,97 | 8,15 |
| **J01XA02** | 275680202 | | TALINAC | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | | BT x 1 VIAL + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 1,00 | 15,700 | 15,70 | 15,70 |
| **J01XA02** | 209230101 | | TARGOCID | PS.I.S/SOL.INF | 200MG/VIAL | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 0,50 | 27,580 | 13,79 | 8,15 |
| **J01XA02** | 209230201 | | TARGOCID | PS.I.S/SOL.INF | 400MG/VIAL | | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 1,00 | 24,150 | 24,15 | 15,70 |
| **J01XA02** | 274890201 | | TARGOPLANIN | PS.INJ.SOL | 400MG/VIAL | | BTx1VIAL+1 A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 1,00 | 14,970 | 14,97 | 15,70 |
| **J01XA02** | 274890101 | | TARGOPLANIN | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | | BTx1VIAL+1 A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 0,50 | 17,940 | 8,97 | 8,15 |
| **J01XA02** | 288750101 | | TEIPLAMIL | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | | BTx1VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 0,50 | 17,940 | 8,97 | 8,15 |
| **J01XA02** | 288750201 | | TEIPLAMIL | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | | BTx1VIALx400 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 1,00 | 15,700 | 15,70 | 15,70 |
| **J01XB -Πολυμυξίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XB01 COLISTIMETHATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XB01** | 187170202 | | COLISTIN/NOR | PD.S.INH.N | 1.000.000IU/VIAL | Φ | BT x 30VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 3,000 | MU | 10,00 | 12,180 | 121,80 | 121,80 |
| **J01XB01** | 267440101 | | TADIM | INH.SOL.N | 1 MIU/VIAL | Φ | BTx30 VIALSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS A.E. | 3,000 | MU | 10,00 | 18,115 | 181,15 | 121,80 |
| **J01XC -Στεροειδικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XC01 SODIUM FUSIDATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XC01** | 023160602 | | FUCIDIN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12 (ALU/A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 1,500 | G | 2,00 | 4,685 | 9,37 | 9,37 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XC01 FUSIDIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XC01** | 023160501 | | FUCIDIN | ORAL.SUSP | 250MG/5ML | Φ | FLx90ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε | 2,250 | G | 2,00 | 9,305 | 18,61 | 18,61 |
| **J01XD -Ιμιδαζόλια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XD01 METRONIDAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XD01** | 081150303 | | COLPOCIN-T | SOL.IV.INF | 500MG/100ML VI | | BOTTLEx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,33 | 6,970 | 2,30 | 2,30 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01XD01** | 081150304 | | COLPOCIN-T | SOL.IV.INF | 500MG/100ML VI | | BOTTLEx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,33 | 6,970 | 2,30 | 2,30 |
| **J01XD01** | 076130101 | | FLAGYL | SOL.INF | 500MG/100ML VI | | Πλαστικός Πε | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 0,33 | 7,000 | 2,31 | 2,31 |
| **J01XD01** | 068170401 | | METROGYL | INJ.SO.INF | 500MG/100ML VI | | BTX1VIALX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,500 | G | 0,33 | 6,970 | 2,30 | 2,30 |
| **J01XD01** | 197280102 | | METRONIDAZO | INJ.SO.INF | 500MG/100ML VI | | FL x100 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 1,500 | G | 0,33 | 6,970 | 2,30 | 2,30 |
| **J01XD01** | 238330101 | | METRONIDAZO | INJ.SO.INF | 500MG/100ML B | | BT x 1 BAG (VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,500 | G | 0,33 | 6,970 | 2,30 | 2,30 |
| **J01XD01** | 268010101 | | METRONIDAZO | SOL.INF | 500MG/100ml VI | | BT X 1VIAL X 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,500 | G | 0,33 | 6,970 | 2,30 | 2,30 |
| **J01XE -Παράγωγα νιτροφουρανίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XE01 NITROFURANTOIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XE01** | 002730501 | | FUROLIN | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30 (ΣΕ BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,200 | G | 15,00 | 0,413 | 6,20 | 6,20 |
| **J01XX -Άλλα αντιμικροβιακά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Άλλα αντιμικροβιακά / Λινεζολίδη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX08 LINEZOLID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX08** | 251870315 | | ZYVOXID | F.C.TAB | 600MG/TAB | | BTx10 (BLIST 1 | ΝΟΣ.ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.ΕΚΤΟΣ Ν | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 5,00 | 48,500 | 242,50 | 242,50 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX08 LINEZOLID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX08** | 312560104 | | LINEZAN | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx10 BAG x 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 5,00 | 48,986 | 244,93 | 437,40 |
| **J01XX08** | 312560101 | | LINEZAN | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1 BAG x 30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 0,50 | 56,860 | 28,43 | 43,74 |
| **J01XX08** | 306080101 | | LINEZOLID/KAB | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx10 BAGSx3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,200 | G | 5,00 | 48,986 | 244,93 | 437,40 |
| **J01XX08** | 305440101 | | ZETALID | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,200 | G | 0,50 | 56,860 | 28,43 | 43,74 |
| **J01XX08** | 251870112 | | ZYVOXID | SOL.INF | 2MG/ML | | BTX1BAGX300 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 0,50 | 87,480 | 43,74 | 43,74 |
| **G02 -Άλλα αντιμικροβιακά / Δαπτομυκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX09 DAPTOMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX09** | 272870301 | | CUBICIN | PD.I.S.INF | 350MG/VIAL (50 | | BTx 1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,280 | G | 1,25 | 74,672 | 93,34 | 89,65 |
| **J01XX09** | 272870401 | | CUBICIN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL (50 | | BTx 1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,280 | G | 1,79 | 70,771 | 126,68 | 128,38 |
| **G03 -Άλλα αντιμικροβιακά / Φωσφομυκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX01 FOSFOMYCIN TROMETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX01** | 288080101 | | FOSFOCIN | GRA.OR.SOL | 3G/SACHET | Φ | BTx2SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 3,000 | G | 2,00 | 2,915 | 5,83 | 5,83 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX01 FOSFOMYCIN TROMETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX01** | 307790101 | | FOMICYT | PD.SOL.INF | 40MG/ML | | 1x10 VIALS x2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | INFECTOPHARM ARZNEI | 8,000 | G | 2,50 | 89,656 | 224,14 | 224,14 |
| **J01XX01** | 307790102 | | FOMICYT | PD.SOL.INF | 40MG/ML | | 1x10 VIALS x4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | INFECTOPHARM ARZNEI | 8,000 | G | 5,00 | 74,292 | 371,46 | 371,46 |
| **J02 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02A -Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC -Παράγωγα τριαζολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Παράγωγα τριαζολίου / Φλουκοναζόλη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC01 FLUCONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J02AC01** | 305110102 | | AFLOXOL | EF.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,200 | G | 28,00 | 1,280 | 35,84 | 55,44 |
| **J02AC01** | 305110101 | | AFLOXOL | EF.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,200 | G | 7,00 | 1,456 | 10,19 | 13,86 |
| **J02AC01** | 268280201 | | AZOFLU | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 1 CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 0,75 | 2,187 | 1,64 | 1,89 |
| **J02AC01** | 268280102 | | AZOFLU | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 268280202 | | AZOFLU | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 5,25 | 2,968 | 15,58 | 13,24 |
| **J02AC01** | 268280101 | | AZOFLU | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx 7 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 270760202 | | AZZOL-S | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x7(BLIST1 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 5,25 | 2,968 | 15,58 | 13,24 |
| **J02AC01** | 270760401 | | AZZOL-S | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BT x 7(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| **J02AC01** | 270760102 | | AZZOL-S | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 266420102 | | DALRICH | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,200 | G | 5,25 | 2,954 | 15,51 | 13,24 |
| **J02AC01** | 263390103 | | FARVIRON | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,200 | G | 10,50 | 2,960 | 31,08 | 26,48 |
| **J02AC01** | 262840102 | | FLUCALIT | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 5,25 | 2,954 | 15,51 | 13,24 |
| **J02AC01** | 264960101 | | FLUCOCAPS-TH | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 264960202 | | FLUCOCAPS-TH | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 5,25 | 2,968 | 15,58 | 13,24 |
| **J02AC01** | 269160102 | | FLUCOFIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 295800305 | | FLUCONAZOLE | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,200 | G | 5,25 | 2,968 | 15,58 | 13,24 |
| **J02AC01** | 295800205 | | FLUCONAZOLE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 295800405 | | FLUCONAZOLE | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,200 | G | 7,00 | 2,176 | 15,23 | 13,86 |
| **J02AC01** | 266840102 | | FLUCORAN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,25 | 2,855 | 14,99 | 13,24 |
| **J02AC01** | 266840104 | | FLUCORAN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 10,50 | 2,894 | 30,39 | 26,48 |
| **J02AC01** | 266840202 | | FLUCORAN | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx14 (2x7) σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 14,00 | 2,051 | 28,72 | 27,72 |
| **J02AC01** | 266840201 | | FLUCORAN | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) σε | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 7,00 | 2,053 | 14,37 | 13,86 |
| **J02AC01** | 297780102 | | FLUCOSTATIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,200 | G | 5,25 | 2,968 | 15,58 | 13,24 |
| **J02AC01** | 270720202 | | FLUKATRIL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. | 0,200 | G | 5,25 | 2,598 | 13,64 | 13,24 |
| **J02AC01** | 209940202 | | FLUSENIL | CAPS | 150MG/CAP | | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ 2.ΓΙ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 5,25 | 2,966 | 15,57 | 13,24 |
| **J02AC01** | 269040102 | | FLUZOMIC | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,200 | G | 5,25 | 2,968 | 15,58 | 13,24 |
| **J02AC01** | 269280102 | | FUNADEL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 7 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,25 | 2,670 | 14,02 | 13,24 |
| **J02AC01** | 266680101 | | FUNGO | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| **J02AC01** | 277800201 | | FUNGRAM | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| **J02AC01** | 197820901 | | FUNGUSTATIN | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 7,00 | 3,046 | 21,32 | 13,86 |
| **J02AC01** | 197820101 | | FUNGUSTATIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx1 (BLISTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 0,75 | 3,373 | 2,53 | 1,89 |
| **J02AC01** | 197820801 | | FUNGUSTATIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 3,50 | 3,731 | 13,06 | 7,48 |
| **J02AC01** | 240960302 | | FUXILIDIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 5,25 | 2,968 | 15,58 | 13,24 |
| **J02AC01** | 240960201 | | FUXILIDIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 240960202 | | FUXILIDIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 245040301 | | GYNOSANT | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| **J02AC01** | 206440203 | | HADLINOL | CAPS | 100MG/CAP | | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ | HELP ABEE | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 206440201 | | HADLINOL | CAPS | 100MG/CAP | | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ | HELP ABEE | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 259100301 | | MEDOFLUCON | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| **J02AC01** | 259100202 | | MEDOFLUCON | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 7 [BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 5,25 | 1,931 | 10,14 | 13,24 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J02AC01** | 259380301 | | MYCAZOLE | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx 7(BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| **J02AC01** | 284700102 | | NOVOFLON | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 5,25 | 1,931 | 10,14 | 13,24 |
| **J02AC01** | 267630202 | | OPUMYK | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 208840201 | | RIFAGEN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7(BLIST1x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 208840202 | | RIFAGEN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 284730101 | | SADLOS | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 7,00 | 2,176 | 15,23 | 13,86 |
| **J02AC01** | 207770201 | | STABILANOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX7(BLIST1X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 207770501 | | STABILANOL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BT x 7 CAPS(B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,200 | G | 7,00 | 1,980 | 13,86 | 13,86 |
| **J02AC01** | 208270201 | | TIERLITE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX7(BLIST1X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,200 | G | 3,50 | 2,426 | 8,49 | 7,48 |
| **J02AC01** | 208270202 | | TIERLITE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,200 | G | 7,00 | 2,137 | 14,96 | 14,96 |
| **J02AC01** | 207140402 | | ZIDONIL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 5,25 | 2,954 | 15,51 | 13,24 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC01 FLUCONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC01** | 266680401 | | FUNGO | ORAL.SOL | 50MG/10ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 3,75 | 3,184 | 11,94 | 11,94 |
| **J02AC01** | 266680402 | | FUNGO | ORAL.SOL | 50MG/10ML | Φ | BOTTLEx300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 7,50 | 3,056 | 22,92 | 23,88 |
| **J02AC01** | 259380601 | | MYCAZOLE | PD.ORA.SOL | 200MG/SACHET | Φ | BTx7 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 7,00 | 4,010 | 28,07 | 27,75 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC01 FLUCONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC01** | 305110201 | | AFLOXOL | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1 BAG x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,200 | G | 1,00 | 6,410 | 6,41 | 10,37 |
| **J02AC01** | 305110202 | | AFLOXOL | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx10 BAGS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,200 | G | 1,00 | 64,130 | 64,13 | 10,37 |
| **J02AC01** | 274180201 | | FALIPAN | SOL.INF | 100MG/50ML | Φ | BAGx50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,200 | G | 0,50 | 11,000 | 5,50 | 5,19 |
| **J02AC01** | 278680101 | | FLUCONAZOLE | SOL.INF | 2MG/1ML | | 1 BOTTLE x 50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | B. BRAUN MELSUNGEN | 0,200 | G | 0,50 | 12,380 | 6,19 | 5,19 |
| **J02AC01** | 281640101 | | FLUCONAZOLE | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,200 | G | 0,50 | 11,000 | 5,50 | 5,19 |
| **J02AC01** | 289460301 | | FLUCONAZOLE | INJ.SO.INF | 100MG/50ML VIA | | BTx1VIALx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICUS A.E. | 0,200 | G | 0,50 | 11,000 | 5,50 | 5,19 |
| **J02AC01** | 278670101 | | FLUCONAZOLE | SOL.INF | 2MG/ML | Φ | BTx10BAGSx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,200 | G | 5,00 | 9,102 | 45,51 | 51,87 |
| **J02AC01** | 278670102 | | FLUCONAZOLE | SOL.INF | 2MG/ML | Φ | BTx10BAGSx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,200 | G | 10,00 | 3,955 | 39,55 | 103,74 |
| **J02AC01** | 301260102 | | FLUCONAZOLE | SOL.INF | 2MG/ML | Φ | BTx1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,200 | G | 0,50 | 9,860 | 4,93 | 5,19 |
| **J02AC01** | 301260103 | | FLUCONAZOLE | SOL.INF | 2MG/ML | Φ | BTx1X100ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,200 | G | 1,00 | 4,880 | 4,88 | 10,37 |
| **J02AC01** | 301260104 | | FLUCONAZOLE | SOL.INF | 2MG/ML | Φ | BTx1X200ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,200 | G | 2,00 | 4,295 | 8,59 | 20,75 |
| **J02AC01** | 285040102 | | FLUCOVEIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | | BTx1 PLASTIC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | G | 1,00 | 7,900 | 7,90 | 7,90 |
| **J02AC01** | 197821202 | | FUNGUSTATIN | SOL.INF | 2MG/ML | | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 0,50 | 9,860 | 4,93 | 5,19 |
| **J02AC01** | 207770401 | | STABILANOL | SOL.INF | 100MG/50ML VIA | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,200 | G | 0,50 | 11,000 | 5,50 | 5,19 |
| G02 -Παράγωγα τριαζολίου / Ιτρακοναζόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC02 ITRACONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC02** | 259050103 | | ETREL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx15(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,200 | G | 7,50 | 0,912 | 6,84 | 6,40 |
| **J02AC02** | 259050104 | | ETREL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,200 | G | 14,00 | 0,803 | 11,24 | 11,95 |
| **J02AC02** | 259050102 | | ETREL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6(BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,200 | G | 3,00 | 1,427 | 4,28 | 2,56 |
| **J02AC02** | 262440103 | | FLUNOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx15 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA Q A.E. ΦΑΡΜ/ | 0,200 | G | 7,50 | 0,912 | 6,84 | 6,40 |
| **J02AC02** | 260540102 | | ITRACON | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx18 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 9,00 | 0,858 | 7,72 | 7,68 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J02AC02 | 260540101 | | ITRACON | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6 (1 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 3,00 | 1,427 | 4,28 | 2,56 |
| J02AC02 | 281670101 | | ITRAPROTON C | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. | 0,200 | G | 3,00 | 1,360 | 4,08 | 2,56 |
| J02AC02 | 281670102 | | ITRAPROTON C | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx18 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. | 0,200 | G | 9,00 | 0,858 | 7,72 | 7,68 |
| J02AC02 | 251120204 | | ITRAZOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28(BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 14,00 | 0,803 | 11,24 | 11,95 |
| J02AC02 | 196590101 | | SPORANOX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx15 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 7,50 | 1,403 | 10,52 | 6,40 |
| J02AC02 | 196590103 | | SPORANOX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 3,00 | 1,883 | 5,65 | 2,56 |
| J02AC02 | 196590102 | | SPORANOX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx4 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 2,00 | 2,205 | 4,41 | 1,71 |
| J02AC02 | 258280102 | | SPORIZOLE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx6(BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 3,00 | 1,427 | 4,28 | 2,56 |
| J02AC02 | 258280105 | | SPORIZOLE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx15(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 7,50 | 0,912 | 6,84 | 6,40 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC02 ITRACONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC02 | 254050101 | | ASSOSEPT-S | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 FLx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,50 | 3,199 | 23,99 | 23,94 |
| J02AC02 | 254860101 | | ITRABEST | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | FLx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,200 | G | 7,50 | 3,199 | 23,99 | 23,94 |
| J02AC02 | 251120101 | | ITRAZOL | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 7,50 | 3,199 | 23,99 | 23,94 |
| J02AC02 | 267490101 | | NEO-CANDIMY | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | VIALx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 7,50 | 3,133 | 23,50 | 23,94 |
| G03 Παράγωγα τριαζολίου / Βορικοναζόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 VORICONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 | 251100203 | | VFEND | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,400 | G | 7,00 | 47,119 | 329,83 | 226,46 |
| J02AC03 | 315960211 | | VORICONAZOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,400 | G | 7,00 | 32,351 | 226,46 | 226,46 |
| J02AC03 | 306960201 | | VORICONAZOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 7,00 | 35,314 | 247,20 | 226,46 |
| J02AC03 | 302220203 | | VORICONAZOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 7,00 | 32,351 | 226,46 | 226,46 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 VORICONAZOLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC03 | 251100401 | | VFEND | PD.ORA.SUS | 40MG/ML | Φ | ΦΙΑΛΗ Χ 45G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,400 | G | 7,50 | 50,616 | 379,62 | 379,62 |
| J04 -ΑΝΤΙΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04A -Αντιφυματικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AB -Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AB02 RIFAMPICIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AB02 | 069530401 | | RIFADIN | C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,600 | G | 4,00 | 0,640 | 2,56 | 2,56 |
| J04AC -Υδραζίδες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AC01 ISONIAZID | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AC01 | 050100201 | | DIANICOTYL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX100(10BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,300 | G | 33,33 | 0,103 | 3,43 | 3,43 |
| J04AK -Άλλα αντιφυματικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AK01 PYRAZINAMIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J04AK01 | 175070101 | | PYRAZINAMIDE | TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX15(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,500 | G | 5,00 | 0,552 | 2,76 | 2,76 |
| J04AM -Συνδυασμοί αντιφυματικών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J04AM02 RIFAMPICIN,ISONIAZID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J04AM02** | 172850101 | | RIFINAH | C.TAB | (300+150)MG/TA | Φ | BTx16 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | TE | 8,00 | 0,608 | 4,86 | 4,86 |
| **J05 -ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05A -Αμέσως δρώντα αντι-ιικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ακυκλοβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB01 ACICLOVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB01** | 192490101 | | UNIPLEX | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 4,000 | G | 1,50 | 3,360 | 5,04 | 8,03 |
| **J05AB01** | 192490401 | | UNIPLEX | TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 4,000 | G | 3,00 | 2,880 | 8,64 | 16,06 |
| **J05AB01** | 188020101 | | ZOVIRAX | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 1,25 | 5,352 | 6,69 | 6,69 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB01 ACICLOVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB01** | 188020901 | | ZOVIRAX | DISP.TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx35(BLIST7x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 7,00 | 3,366 | 23,56 | 28,23 |
| **J05AB01** | 188020604 | | ZOVIRAX | ORAL.SUSP | 400MG/5ML | Φ | BTX1FLX100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 2,00 | 7,350 | 14,70 | 8,07 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB01 ACICLOVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB01** | 277190101 | | ACICLOVIR/VO | PD.SOL.INF | 250MG/VIAL | | BT x 5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,000 | G | 0,31 | 50,226 | 15,57 | 15,57 |
| **J05AB01** | 230360301 | | ERPIZON | LY.P.IV.IN | 250MG/VIAL | | BT x 5 VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 4,000 | G | 0,31 | 50,226 | 15,57 | 15,57 |
| **J05AB01** | 188020401 | | ZOVIRAX | PD.SOL.INF | 250MG/VIAL | | BTx5VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 0,31 | 77,323 | 23,97 | 15,57 |
| **G02 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Γκανκυκλοβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB06 GANCICLOVIR SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB06** | 197690102 | | CYMEVENE | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,500 | G | 1,00 | 25,360 | 25,36 | 25,36 |
| **J05AB06** | 311800102 | | GANCILEN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 5,00 | 15,214 | 76,07 | 76,07 |
| **G04 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Φαμκυκλοβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB09 FAMCICLOVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB09** | 283000101 | | FAMCILET | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx10 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,750 | G | 1,67 | 3,515 | 5,87 | 5,58 |
| **J05AB09** | 283000301 | | FAMCILET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,750 | G | 14,00 | 2,811 | 39,35 | 35,07 |
| **J05AB09** | 283000201 | | FAMCILET | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,750 | G | 7,00 | 4,054 | 28,38 | 23,38 |
| **J05AB09** | 222260301 | | FAMVIR | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTX10 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,750 | G | 1,67 | 5,407 | 9,03 | 5,58 |
| **J05AB09** | 222260204 | | FAMVIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX21(3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,750 | G | 14,00 | 4,323 | 60,52 | 35,07 |
| **J05AB09** | 222260103 | | FAMVIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,750 | G | 7,00 | 6,234 | 43,64 | 23,38 |
| **J05AB09** | 299260101 | | FLOST | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,750 | G | 7,00 | 4,054 | 28,38 | 23,38 |
| **J05AB09** | 299260201 | | FLOST | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,750 | G | 20,00 | 2,505 | 50,10 | 50,10 |
| **J05AB09** | 290410101 | | ZONTIR | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,750 | G | 1,67 | 3,515 | 5,87 | 5,58 |
| **J05AB09** | 290410202 | | ZONTIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx21 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,750 | G | 7,00 | 4,054 | 28,38 | 23,38 |
| **J05AB09** | 290410302 | | ZONTIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,750 | G | 20,00 | 2,505 | 50,10 | 50,10 |
| **G05 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Βαλακυκλοβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J05AB11 VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB11** | 295230202 | | SOLVAPRENT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx42 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 3,000 | G | 7,00 | 3,896 | 27,27 | 27,27 |
| **J05AB11** | 292150103 | | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx42 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INTERNA | 3,000 | G | 7,00 | 3,896 | 27,27 | 27,27 |
| **J05AB11** | 291100101 | | VALOMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 3,000 | G | 1,67 | 3,958 | 6,61 | 6,51 |
| **J05AB11** | 291100102 | | VALOMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx42 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 3,000 | G | 7,00 | 3,896 | 27,27 | 27,27 |
| **J05AB11** | 291100201 | | VALOMED | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 3,000 | G | 7,00 | 3,917 | 27,42 | 27,31 |
| **J05AB11** | 224440101 | | VALTREX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX42 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 7,00 | 5,991 | 41,94 | 27,27 |
| **J05AB11** | 224440102 | | VALTREX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 1,67 | 6,090 | 10,17 | 6,51 |
| **J05AB11** | 224440201 | | VALTREX | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 7,00 | 6,029 | 42,20 | 27,31 |
| **J05AB11** | 273800101 | | VOCIFLON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 3,000 | G | 1,67 | 3,958 | 6,61 | 6,51 |
| **J05AB11** | 273800102 | | VOCIFLON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx42 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 3,000 | G | 7,00 | 3,896 | 27,27 | 27,27 |
| G06 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Βαλγκανκικλοβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB14 VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB14** | 255260101 | | VALCYTE | F.C.TAB | 450MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,900 | G | 30,00 | 25,903 | 777,08 | 777,08 |
| **J05AB14** | 305930103 | | VALGANCICLO | F.C.TAB | 450MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,900 | G | 30,00 | 19,454 | 583,61 | 777,08 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB14 VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB14** | 255260201 | | VALCYTE | PD.ORA.SOL | 50MG/1ML | Φ | BOTTLEx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,900 | G | 5,56 | 45,038 | 250,41 | 250,41 |
| G07 -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Βριβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB15 BRIVUDIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB15** | 255310101 | | BRIVIR | TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx7(BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORI GUIDOTTI | 0,125 | G | 7,00 | 10,790 | 75,53 | 75,53 |
| **J05AB15** | 255320101 | | ZOSTEVIR | TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORI GUIDOTTI | 0,125 | G | 7,00 | 10,790 | 75,53 | 75,53 |
| **J05AE -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Σακουϊναβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE01 SAQUINAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE01** | 228740301 | | INVIRASE | F.C.TAB | 500 mg/TAB | | FL x 120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 1,800 | G | 33,33 | 7,208 | 240,24 | 240,24 |
| G02 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Ινδιναβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE02 INDINAVIR SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE02** | 231560202 | | CRIXIVAN | CAPS | 400MG/CAP | | FLX180 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 2,400 | G | 30,00 | 5,943 | 178,28 | 178,28 |
| G03 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Ριτοναβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE03 RITONAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE03** | 231550501 | | NORVIR | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BOTTLE x30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 1,200 | G | 2,50 | 10,888 | 27,22 | 27,22 |
| G04 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Φοσαμπρεναβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE07 FOSAMPRENAVIR CALCIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE07** | 266670101 | | TELZIR | F.C.TAB | 700mg | | BTx60(VIAL H | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 1,400 | G | 30,00 | 10,125 | 303,75 | 303,75 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE07 FOSAMPRENAVIR CALCIUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE07 | 266670201 | | TELZIR | ORAL.SUSP | 50MG/ML | | FLX225ML(VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 1,400 | G | 8,04 | 12,129 | 97,52 | 97,52 |
| G05 Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Αταζαναβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE08 ATAZANAVIR SULPHATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE08 | 265800302 | | REYATAZ | CAPS | 200MG/CAP | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,300 | G | 40,00 | 10,264 | 410,57 | 410,57 |
| J05AE08 | 265800501 | | REYATAZ | CAPS | 300MG/CAP | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,300 | G | 30,00 | 13,134 | 394,02 | 394,02 |
| G06 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Τιπραναβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE09 TIPRANAVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE09 | 270360101 | | APTIVUS | SOFT.CAPS | 250mg/CAP | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | G | 30,00 | 22,720 | 681,60 | 681,60 |
| G07 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Δαρουναβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE10 DARUNAVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE10 | 315840605 | | DARUNAVIR M | F.C.TAB | 800MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 266,91 | 266,91 |
| J05AE10 | 277010201 | | PREZISTA | F.C.TAB | 600MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 592,66 | 592,66 |
| J05AE10 | 277010501 | | PREZISTA | F.C.TAB | 800MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 403,29 | 403,29 |
| J05AE10 | 277010301 | | PREZISTA | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 411,92 | 411,92 |
| J05AF Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 | 196070201 | | RETROVIR | CAPS | 250MG/CAP | | BTx40 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 16,67 | 3,403 | 56,73 | 56,73 |
| J05AF01 | 196070103 | | RETROVIR | CAPS | 100MG/CAP | | BTx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 16,67 | 6,410 | 106,85 | 106,85 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 | 196070401 | | RETROVIR | ORAL.SOL | 50MG/5ML | | FLx200 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 3,33 | 3,790 | 12,62 | 12,62 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 | 196070301 | | RETROVIR | INJ.SOL | 200MG/20ML VIA | | BTx5 VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 1,67 | 32,473 | 54,23 | 54,23 |
| G02 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Διδανοσίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF02 DIDANOSINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF02 | 205471801 | | VIDEX EC | GR.CAP | 250MG/CAP | | BTx30 (BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,400 | G | 18,75 | 5,542 | 103,91 | 103,91 |
| J05AF02 | 205471901 | | VIDEX EC | GR.CAP | 400MG/CAP | | BTx30 (BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,400 | G | 30,00 | 5,237 | 157,11 | 157,11 |
| G03 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Σταβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF04 STAVUDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF04 | 228300402 | | ZERIT | CAPS | 40MG/CAP | | BTx56(BLIST4x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,080 | G | 28,00 | 5,095 | 142,65 | 142,65 |
| G04 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Λαμιβουδίνη για λοίμωξη από HIV | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05 LAMIVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05** | 228260301 | | EPIVIR | F.C.TAB | 300MG/TAB | | BTX30(HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,300 | G | 30,00 | 2,491 | 74,73 | 74,73 |
| **J05AF05** | 228260101 | | EPIVIR | F.C.TAB | 150MG/TAB | | FLX60 (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,300 | G | 30,00 | 2,347 | 70,42 | 70,42 |
| **J05AF05** | 294700202 | | LAMIVUDINE/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | | BTx30 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,300 | G | 30,00 | 1,754 | 52,63 | 52,63 |
| **J05AF05** | 294700103 | | LAMIVUDINE/T | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,300 | G | 30,00 | 1,653 | 49,58 | 49,58 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05 LAMIVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05** | 228260201 | | EPIVIR | ORAL.SOL | 10MG/ML | | FLX240ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,300 | G | 8,00 | 2,941 | 23,53 | 23,53 |
| G05 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Λαμιβουδίνη για χρόνια Ηπατίτιδα Β | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05 LAMIVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05** | 293290101 | | LAMIVUDINE/T | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,100 | G | 28,00 | 0,646 | 18,10 | 27,85 |
| **J05AF05** | 242220101 | | ZEFFIX | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTX28(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,100 | G | 28,00 | 0,995 | 27,85 | 27,85 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05 LAMIVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF05** | 242220201 | | ZEFFIX | ORAL.SOL | 5MG/ML | | FLX240ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,100 | G | 12,00 | 1,183 | 14,20 | 14,20 |
| G06 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Αβακαβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF06 ABACAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF06** | 243390101 | | ZIAGEN | F.C.TAB | 300MG/TAB | | BTX60(BLIST6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 30,00 | 7,444 | 223,33 | 223,33 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF06 ABACAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF06** | 243390201 | | ZIAGEN | ORAL.SOL | 20MG/ML | | FLx240ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 8,00 | 8,283 | 66,26 | 66,26 |
| G09 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Εμτρισιταβίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF09 EMTRICITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF09** | 263660101 | | EMTRIVA | CAPS | 200MG/CAP | | BTX30(σε φιά | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,200 | G | 30,00 | 5,534 | 166,01 | 166,01 |
| **J05AG -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Νεβιραπίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG01 NEVIRAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG01** | 313510101 | | NEVIRAPINE/V | TAB | 200MG/TAB | | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 2,613 | 78,40 | 78,40 |
| **J05AG01** | 237220502 | | VIRAMUNE | TAB | 400MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,400 | G | 30,00 | 3,991 | 119,74 | 119,74 |
| **J05AG01** | 237220101 | | VIRAMUNE | TAB | 200MG/TAB | | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,400 | G | 30,00 | 4,020 | 120,61 | 120,61 |
| G02 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Εφαβιρένζη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG03 EFAVIRENZ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG03** | 302160101 | | EFAVIRENZ TEV | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,600 | G | 30,00 | 2,450 | 73,50 | 73,50 |
| **J05AG03** | 243380601 | | STOCRIN | F.C.TAB | 600MG/TAB | | Φιάλη(HDPE)- | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,600 | G | 30,00 | 3,769 | 113,07 | 113,07 |
| **J05AG03** | 243380801 | | STOCRIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,600 | G | 30,00 | 2,987 | 89,60 | 89,60 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ετραβιρίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG04 ETRAVIRINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG04** | 285630201 | | INTELENCE | TAB | 200MG/TAB | | Φιάλη (HPDE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,400 | G | 30,00 | 13,658 | 409,74 | 409,74 |
| **J05AG04** | 285630101 | | INTELENCE | TAB | 100MG/TAB | | Φιάλη (HPDE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,400 | G | 30,00 | 13,933 | 417,99 | 417,99 |
| G04 -Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / RILPIVIRINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG05 RILPIVIRINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AG05** | 301750101 | | EDURANT | F.C.TAB | 25MG/TAB | | BTx1HDPE VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,025 | G | 30,00 | 8,322 | 249,67 | 249,67 |
| **J05AH -Αναστολείς της νευραμινιδάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AH01 ZANAMIVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AH01** | 245270102 | | RELENZA | INH.PD.DOS | 5MG/DOSE | | BTx5 (ROTADI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΑΝΑΚ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 5,00 | 3,096 | 15,48 | 15,48 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AH02 OSELTAMIVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AH02** | 257570301 | | TAMIFLU | CAPS | 30MG/CAP | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,150 | G | 2,00 | 5,410 | 10,82 | 7,23 |
| **J05AH02** | 257570401 | | TAMIFLU | CAPS | 45MG/CAP | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,150 | G | 3,00 | 5,973 | 17,92 | 10,84 |
| **J05AH02** | 257570101 | | TAMIFLU | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,150 | G | 5,00 | 3,508 | 17,54 | 18,07 |
| **J05AR -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Λαμιβουδίνη,Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR01 LAMIVUDINE,ZIDOVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR01** | 237880101 | | COMBIVIR | F.C.TAB | (150+300)MG/TA | | BTX60(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 2,000 | TE | 30,00 | 2,262 | 67,87 | 67,87 |
| **J05AR01** | 299720101 | | LAMIVUDINE/Z | F.C.TAB | (150+300)MG/TA | | BLISTER X 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 2,000 | TE | 30,00 | 1,602 | 48,05 | 48,05 |
| G02 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Αβακαβίρη,Λαμιβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR02 ABACAVIR,LAMIVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR02** | 267680102 | | KIVEXA | F.C.TAB | (600+300)MG/TA | | Κυψέλες (PVC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 1,000 | TE | 30,00 | 11,584 | 347,53 | 347,53 |
| G03 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Εμτρισιταβίνη,Τενοφοβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR03 EMTRICITABINE,TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR03** | 312890101 | | ARGIODIN | F.C.TAB | (200+245)MG/TA | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 9,480 | 284,41 | 284,41 |
| **J05AR03** | 315770101 | | EMTRICITABIN | F.C.TAB | (200+245)MG/TA | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 30,00 | 9,291 | 278,74 | 278,74 |
| **J05AR03** | 268530101 | | TRUVADA | F.C.TAB | (200+245)MG/TA | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 14,039 | 421,17 | 421,17 |
| G04 - Αντιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί/Αβακαβίρη, Λαμιβουδίνη, Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR04 ABACAVIR, LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR04** | 248140104 | | TRIZIVIR | F.C.TAB | (300+150+300)M | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 2,000 | TE | 30,00 | 14,680 | 440,40 | 440,40 |
| G05 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Εφαβιρένζη,Εμτρισιταβίνη,Τενοφοβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR06 EFAVIRENZ,EMTRICITABINE,TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J05AR06** | 281490101 | | ATRIPLA | F.C.TAB | (600+200+245)M | | Φιάλη (HDPH/ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 30,00 | 22,862 | 685,86 | 685,86 |
| **G06 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL, RILPIVIZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR08 EMTRICITABINE, RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR08** | 301790101 | | EVIPLERA | F.C.TAB | (200+25+245)mg/ | | BTX 30 (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 22,737 | 682,11 | 682,11 |
| **G07 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR, COBICISTAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR09 ELVITEGRAVIR, COBICISTAT, EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL (as fumarate)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR09** | 305240101 | | STRIBILD | F.C.TAB | (150+150+200+24 | | BTx30 HDPE B | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 31,953 | 958,59 | 958,59 |
| **G08 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Λοπιναβίρη,Ριτοναβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR10 LOPINAVIR,RITONAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR10** | 250300301 | | KALETRA | F.C.TAB | (200+50) MG/TAB | | 1 Φιάλη (HDP | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 4,000 | TE | 30,00 | 12,094 | 362,82 | 362,82 |
| **J05AR10** | 250300401 | | KALETRA | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | | 1 Φιάλη (HDP | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 8,000 | TE | 7,50 | 14,591 | 109,43 | 109,43 |
| **J05AR10** | 313350205 | | LOPINAVIR + RI | F.C.TAB | (200+50) MG/TAB | | 1 Φιάλη (HDP | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,800 | G | 0,00 | 0,000 | 240,11 | 240,11 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR10 LOPINAVIR,RITONAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR10** | 250300201 | | KALETRA | ORAL.SOL | (80+20) MG/ML | | BTx5FLx60ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 10,000 | ML | 30,00 | 10,530 | 315,89 | 315,89 |
| **G09 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / LAMIVUDINE, ABACAVIR, DOLUTEGRAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR13 LAMIVUDINE, ABACAVIR, DOLUTEGRAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR13** | 308990101 | | TRIUMEQ | F.C.TAB | (50+600+300)MG | Φ | BOTTLE x30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 1,000 | TE | 30,00 | 27,426 | 822,77 | 822,77 |
| **G10 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / COBICISTAT, DARUNAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR14 COBICISTAT, DARUNAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR14** | 311230101 | | REZOLSTA | F.C.TAB | (800+150)MG/TA | Φ | Φιάληx30 δισ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 14,995 | 449,86 | 449,86 |
| **G11 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR17 TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR17** | 314040201 | | DESCOVY | F.C.TAB | (200+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 16,557 | 496,72 | 496,72 |
| **J05AR17** | 314040101 | | DESCOVY | F.C.TAB | (200+10)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 16,557 | 496,72 | 496,72 |
| **G12 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE, COBICISTAT, ELVITEGRAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR18 TENOFOVIR ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE, COBICISTAT, ELVITEGRAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR18** | 312940101 | | GENVOYA | F.C.TAB | (150+150+200+10 | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 30,632 | 918,97 | 918,97 |
| **G13 -Αντι-ιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / TENOFOVIR ALAFENAMIDE, RILPIVIRINE, EMTRICITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR19 TENOFOVIR ALAFENAMIDE, RILPIVIRINE, EMTRICITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AR19** | 314510101 | | ODEFSEY® | F.C.TAB | (200+25+25)MG/ | Φ | ΦΙΑΛΗ (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 25,800 | 774,01 | 774,01 |
| **J05AX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Άλλα αντι-ιικά / Ενφουβιρτίδη** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX07 ENFUVIRTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX07** | 260320101 | | FUZEON | PS.INJ.SOL | 90MG/ML | | 60VIALS PD.F | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,180 | G | 30,00 | 46,332 | 1.389,96 | 1.389,96 |
| G02 -Άλλα αντι-ιικά / Ραλτεγκραβίρη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX08 RALTEGRAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX08** | 282610301 | | ISENTRESS | CHW.TAB | 100MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,800 | G | 1,88 | 92,223 | 173,38 | 173,38 |
| **J05AX08** | 282610201 | | ISENTRESS | CHW.TAB | 25MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,800 | G | 7,50 | 6,477 | 48,58 | 48,58 |
| **J05AX08** | 282610101 | | ISENTRESS | F.C.TAB | 400MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,800 | G | 30,00 | 18,835 | 565,06 | 565,06 |
| G03 -Άλλα αντι-ιικά / Μαραβιρόκ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX09 MARAVIROC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX09** | 280200103 | | CELSENTRI | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,300 | G | 30,00 | 20,589 | 617,67 | 617,67 |
| **J05AX09** | 280200203 | | CELSENTRI | F.C.TAB | 300MG/TAB | | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 30,00 | 20,589 | 617,67 | 617,67 |
| G04 Άλλα αντι-ιικά/DOLUTEGRAVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX12 DOLUTEGRAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX12** | 306930201 | | TIVICAY | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BOTTLE HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,050 | G | 6,00 | 23,198 | 139,19 | 139,19 |
| **J05AX12** | 306930301 | | TIVICAY | F.C.TAB | 25MG/TAB | | BOTTLE HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,050 | G | 15,00 | 22,022 | 330,33 | 330,33 |
| **J05AX12** | 306930101 | | TIVICAY | F.C.TAB | 50MG/TAB | | BOTTLE HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIIV HEALTHCARE UK LI | 0,050 | G | 30,00 | 20,397 | 611,91 | 611,91 |
| **J06 Άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06B Ανοσοσφαιρίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB -Ειδικές ανοσοσφαιρίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB01 IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-D (RH0)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB01** | 259680201 | | RHOPHYLAC | INJ.SOL | 300 MCG (1500IU | N | BTx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 54,66 | 54,66 |
| **J06BB02 IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-TETANUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB02** | 097530110 | | TETAGAM-P | INJ.SOL | 250IU/1ML | Φ | BTx1PFSx1ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,77 | 10,77 |
| **J07 -ΕΜΒΟΛΙΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07A -Εμβόλια από Βακτήρια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AG -Εμβόλια αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AG01 HAEMOPHILUS TYPE B POLYSAC. CONJUGATED TO TETANUS PROTEIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AG01** | 207980101 | | ACT-HIB | PS.INJ.SOL | 10MCG/0.5ML | Φ | BTx1VIALx0,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,71 | 10,71 |
| **J07AG51 HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B CAPSULAR POLYSACCHARIDE (PRP) AND TETANUS TOXOID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AG51** | 236810102 | | HIBERIX (EMB | PS.INJ.SOL | 10MCG PRP/0,5M | Φ | BTx1VIALx0,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,47 | 11,47 |
| **J07AH -Εμβόλια μηνιγγιτιδόκοκκου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AH02 MENINGOCOCCAL GROUP C (OLIGOSACCHARIDE CONJUGATED TO DIPHTHERIA CRM 197 PROTEIN)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AH02** | 252490401 | | MENJUGATE | INJ.SU.PFS | 10μg/0,5ML(DOS | | BTx1 PF.SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE VAC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,03 | 28,03 |
| **J07AH07 NEISSERIA MENINGITIDIS C (STR C11) OLIGOSACCHARIDE CONJ. TO CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE CRM-197 PROT** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J07AH07** | 252490201 | | MENJUGATE KI | PS.INJ.SUS | 10 MCG/0,5 ML ( | | BTx1VIAL + 1 | ΑΠΟ ΦΑΡΜ. ΜΕ ΑΙΤ. ΣΥΝΤ. ΔΙ | NOVARTIS VACCINES A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 27,67 | 27,67 |
| **J07AH07 NEISSERIA MENINGITIDIS GROUP C (STRAIN C11) POLYSACCHARIDE CONJUGATED TO TETANUS TOXOID.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AH07** | 251320104 | | NEISVAC-C (E | INJ.SUSP | 10 MCG/0,5ML P | | BTx1PF.SYR.x0 | ΑΠΟ ΦΑΡΜ. ΜΕ ΑΙΤ. ΣΥΝΤ. ΔΙ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,43 | 25,43 |
| **J07AH08 MENINGOCOCCAL GROUP A OLIGOSACCHARIDE,MENINGOCOCCAL GROUP C OLIGOSACCHARIDE,MENINGOCOCCAL GROUP W135 OLIGOSACCHARIDE,MENINGOCOCCAL GROUP Y OLIGOSACCHARIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AH08** | 294170103 | | MENVEO | P.SO.IN.SO | 0,5ML (1 ΔΟΣΗ) | Φ | 1 VIAL (κόνις | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GSK Vaccines S.r.l. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 50,67 | 50,67 |
| **J07AH08 MENINGOCOCCUS A, C, Y, W-135, TETRAVALENT PURIFIED POLYSACCHRIDES ANTIGEN CONJUGATED** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AH08** | 302540103 | | NIMENRIX (ΣΥΖ | PS.INJ.SOL | (5MCG + 5MCG + | Φ | BTX1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,50 | 47,50 |
| **J07AH09 RECOMBINANT NEISSERIA MENINGITIDIS GROUP B NHBA FUSION PROTEIN:RECOMBINANT NEISSERIA MENINGITIDIS GROUP B NADA PROTEIN:RECOMBINANT NEISSERIA MENINGITIDIS GROUP B FHBP** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Αποζημιώνεται μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως αυτές περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AH09** | 304530101 | | BEXSERO | INJ.SUSP | | | BTx1 PF SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE VAC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 104,39 | 104,39 |
| **J07AJ PERTUSSIS VACCINES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AJ52 PERTUSSIA, PURIFIED ANTIGEN, COMBINATIONS WITH TOXOIDS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AJ52** | 249070106 | | BOOSTRIX | INJ.SU.PFS | 0,5ML/PF.SYR (1 | Φ | BTX1 PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,64 | 16,64 |
| **J07AL -Εμβόλια πνευμονιόκοκκου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AL00 PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 23F:PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 19A:PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 18C:PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AL00** | 250400305 | | PNEUMOVAX® | INJ.SO.PFS | 25MCG | | BTx1 PFS x 0,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,45 | 31,45 |
| **J07AL01 PURIFIED CAPSULAR POLYSACCHARIDES OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 23 - VALENT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AL01** | 235360101 | | PNEUMO-23 | INJ.SOL | 25MCGx23/0,5M | Φ | BTX1P.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,59 | 12,59 |
| **J07AL02 PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 1,PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 3,PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 4,PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 5,PNEU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AL02** | 292630102 | | PREVENAR-13 | INJ.SUSP | 0,5ML/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR μ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 63,07 | 63,07 |
| **J07AL52 PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 1,PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 4,PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 5,PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPE 6B,PN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AL52** | 288350103 | | SYNFLORIX | INJ.SUSP | 0,5ML (1 ΔΟΣΗ) | Φ | BTx1 PF.SYR+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 45,51 | 45,51 |
| **J07AM -Εμβόλια τετάνου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AM51 PURIFIED DIPHTERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07AM51** | 025610201 | | D.T.VAX (ADUL | INJ.SUSP | (2+20)IU (ADULTS | Φ | BTxPF.SYRx0.5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,75 | 1,75 |
| **J07B -Εμβόλια Ιών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BB -Εμβόλια γρίπης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BB02 A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09- DERIVED STRAIN USED NYMC X-181,A/VICTORIA/361/2011 (H3N2)-DERIVED STRAIN USED IVR-165,B/WISCONSIN/1/2010 LIKE STRAIN USED NYMC BX-39 DERIVE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BB02** | 226320102 | | INFLUVAC SUB- | INJ.SU.PFS | (15+15+15)MCG/ | Φ | BT x 1 PF.SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,73 | 5,73 |
| **J07BB02** | 086140101 | | VAXIGRIP (ANT | INJ.SU.PFS | (15+15+15)MCG/ | Φ | BT x 1 PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,98 | 5,98 |
| **G03** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BB02 A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09- LIKE STRAIN USED (NIB-74XP) DERIVED FROM A/CHRISTCHURCH/16/2010,A/VICTORIA/361/2011 (H3N2)-DERIVED STRAIN USED IVR-165,B/WISCONSIN/1/2010 LI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BB02** | 223520102 | | FLUARIX (ANTI | INJ.SU.PFS | (15+15+15)MCG/ | Φ | BTx1PF.SYR μ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,65 | 5,65 |
| **G04** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J07BB02 A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09 -LIKE STRAIN (A/MICHIGAN/45/2015, NYMC X-275), A/HONG KONG/4801/2014 (H3N2) - LIKE STRAIN (A/HONG KONG/4801/2014, NYMC X-263B), B/BRISBANE/60** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BB02** | 312300101 | | VAXIGRIP TETR | INJ.SU.PFS | (15+15+15+15)M | | BTx1 (PF.SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,73 | 13,73 |
| **J07BB02 A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09 -LIKE STRAIN (A/SINGAPORE/GP1908/2015, IVR-180, A/HONG KONG/4801/2014 (H3N2) - LIKE STRAIN (A/HONG KONG/4801/2014, NYMC X-263B), B/BRISBANE/** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BB02** | 306250105 | | FLUARIX TETRA | INJ.SU.PFS | (15+15+15+15)mc | | BTx1 PF.SYR ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,72 | 10,72 |
| **J07BC -Εμβόλια ηπατίτιδας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BC01 HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BC01** | 196320105 | | ENGERIX (EMB | INJ.SUSP | 20MCG/1ML(1 D | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,72 | 12,72 |
| **J07BC01** | 196320207 | | ENGERIX (EMB | INJ.SUSP | 10MCG/0,5ML(1 | Φ | BTx1PF.SYR.x0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,01 | 9,01 |
| **J07BC01** | 250960301 | | HBVAXPRO | INJ.SUSP | 40MCG/1ML | Φ | BTX1VIALX1M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,06 | 40,06 |
| **J07BC01** | 250960211 | | HBVAXPRO | INJ.SUSP | 10MCG/1ML | Φ | 1 προγεμισμ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,53 | 15,53 |
| **J07BC01** | 250960113 | | HBVAXPRO | INJ.SUSP | 5MCG/0,5ML | Φ | 1 προγεμ.σύρι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,87 | 8,87 |
| **J07BC02 HEPATITIS A VIRUS ANTIGEN (HM 175 STRAIN)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BC02** | 206520301 | | HAVRIX (EMB | INJ.SUSP | 1440 ELISA UNITS | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,71 | 25,71 |
| **J07BC02** | 206520201 | | HAVRIX (EMBO | INJ.SUSP | 720ELISA UNITS/ | Φ | BTx1PF. SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,85 | 16,85 |
| **J07BC02 HEPATITIS A, VIRUS, PURIFIED INACTIVATED** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BC02** | 231980108 | | VAQTA(EMBOΛ | INJ.SUSP | 25 U/0,5ML(1ΔΟΣ | Φ | BTx1PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 29,25 | 29,25 |
| **J07BC02** | 231980208 | | VAQTA(EMBOΛ | INJ.SUSP | 50 U/1ML(1ΔΟΣΗ | Φ | BTx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 29,25 | 29,25 |
| **J07BD -Εμβόλια ιλαράς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BD52 MEASLES VIRUS LIVE ATTENUATED ENDER'S/EDMONSTON,MUMPS VIRUS LIVE ATTENUATED J.LYNN (B LEVEL),RUBELLA VIRUS LIVE ATTENUATED WISTAR RA27/3 STRAIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BD52** | 272720111 | | M-M-RVAXPRO | PS.INJ.SUS | | Φ | BTx 1 VIAL+1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,79 | 13,79 |
| **J07BD52 MEASLES VIRUS LIVE ATTENUATED SCHWARZ STRAIN,LIVE ATTENUATED MUMPS VIRUS (RIT 4385 STRAIN),RUBELLA VIRUS LIVE ATTENUATED WISTAR RA27/3 STRAIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BD52** | 240350119 | | PRIORIX (IΛAP | PS.INJ.SOL | | Φ | BTx1VIALx0,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,32 | 12,32 |
| **J07BD54 MEASLES VIRUS LIVE ATTENUATED ENDER'S/EDMONSTON, RUBELLA VIRUS LIVE ATTENUATED WISTAR RA27/3 STRAIN,VARICELLA VIRUS LIVE ATTENUATED OKA, MUMPS VIRUS LIVE ATTENUATED J.LY** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BD54** | 272440110 | | PROQUAD | PS.INJ.SUS | | Φ | BTx 1 VIAL+1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MSD VACCINS, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,19 | 91,19 |
| **J07BD54 MEASLES VIRUS LIVE ATTENUATED SCHWARZ STRAIN,LIVE ATTENUATED MUMPS VIRUS (RIT 4385 STRAIN),RUBELLA VIRUS LIVE ATTENUATED WISTAR RA27/3 STRAIN,VARICELLA VIRUS LIVE ATTENUAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BD54** | 275830105 | | PRIORIX-TETRA | PS.INJ.SOL | | Φ | BTx 1VIAL + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 64,32 | 64,32 |
| **J07BH -Εμβόλια διάρροιας από ροταϊό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BH01 HUMAN ROTAVIRUS, LIVE ATTENUATED** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BH01** | 272180201 | | ROTARIX | PFORALAPPLICAT | | Φ | 1 FLX1,5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 63,39 | 63,39 |
| **J07BH02 HUMAN-BOVINE ROTAVIRUS REASSORTANTS(LIVE), SEROTYPE G1,HUMAN-BOVINE ROTAVIRUS REASSORTANTS(LIVE), SEROTYPE G2,HUMAN-BOVINE ROTAVIRUS REASSORTANTS(LIVE), SEROTYPE G3,H** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BH02** | 273430101 | | ROTATEQ | ORAL.SOL | | Φ | 1 σωληνάριο ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,61 | 37,61 |
| **J07BK -Εμβόλια Ανεμευλογιάς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BK01 VARICELLA VIRUS LIVE ATTENUATED OKA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BK01** | 262780101 | | VARILRIX (EMB | PS.INJ.SUS | 0,5ML(1DOSE) | Φ | BTx 1 VIAL(1 D | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 33,49 | 33,49 |
| **J07BK01** | 259820105 | | VARIVAX (EMB | PS.INJ.SUS | minimum1350PF | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 45,31 | 45,31 |
| **J07BK02 VARICELLA-ZOSTER VIRUS, OKA/MERCK STRAIN (LIVE, ATTENUATED)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού σε ενήλικες άνω των 60 ετών και ανεξάρτητα αν αναφέρεται προηγούμενο επεισόδιο | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J07BK02** | 272880111 | | ZOSTAVAX | PS.INJ.SUS | 19400PFU/DOSE | Φ | BTX1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 162,70 | 162,70 |
| **J07BM -Εμβόλια Λοίμωξης από HPV** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BM01 HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 6 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 11 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 L1 PROTEIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BM01** | 274450107 | | GARDASIL | INJ.SUSP | 0,5ML (1 DOSE) | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 126,59 | 126,59 |
| **J07BM02 HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 L1 PROTEIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BM02** | 280150104 | | CERVARIX | INJ.SUSP | (20+20)MCG/0,5 | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,48 | 71,48 |
| **J07BM03 HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 58 L1 PROTEIN:HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 52 L1 PROTEIN:HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 45 L1 PROTEIN:HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 33 L1 PROTEIN:HUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07BM03** | 311760201 | | GARDASIL 9 | INJ.SU.PFS | 0,5ML (DOSE) | | BTx1 PF.SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 147,90 | 147,90 |
| **J07C -Εμβόλια Μικτά από Βακτήρια και Ιούς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA -Εμβόλια Μικτά από Βακτήρια και Ιούς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA02 DIPHTHERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),INACTIVATED P** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA02** | 265060101 | | BOOSTRIX POLI | INJ.SUSP | | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,90 | 24,90 |
| **J07CA02 FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),PERTUSSIS TOXOID (PT),DIPHTHERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,INACTIVATED POLIOVIRUS V** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA02** | 268290104 | | INFANRIX TETR | INJ.SU.PFS | 0,5ML/DOSE (PFS | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,00 | 20,00 |
| **J07CA02 PURIFIED DIPHTHERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I,INACTIVATED POLIOVIRU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA02** | 241710106 | | TETRAVAC (E | INJ.SUSP | (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF | Φ | BT x1 PF.SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,09 | 14,09 |
| **J07CA02 TETANUS TOXOID, ADSORBED,DIPHTHERIA TOXOID, ADSORBED,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),ADSORBED PURIFIED FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),ADSORBED PURIFIED FIMBRIAL AGG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA02** | 264820111 | | REPEVAX | INJ.SU.PFS | | Φ | BT x 1 PR.SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,08 | 26,08 |
| **J07CA06 PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),DIPHTHERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,INACTIVATED POLIOVIRUS V** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA06** | 240200107 | | INFANRIX IPV | PD.SU.IN.S | | Φ | BTx 1 VIAL (HI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,58 | 28,58 |
| **J07CA06 PURIFIED DIPHTHERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I,INACTIVATED POLIOVIRU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA06** | 241720106 | | PENTAVAC ( | INJ.SUSP-PD.INJ.S | | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,84 | 28,84 |
| **J07CA09 DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS,BORDETELLA PERTUSSIS,PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),HEPATITIS B SURF** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA09** | 246480105 | | INFANRIX HEX | PD.SU.IN.S | | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,27 | 47,27 |
| **J07CA09 DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS,PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I, TYPE II, TYPE III, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG),** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J07CA09** | 305170205 | | HEXYON | INJ.SU.PFS | | | BTx1PF SYR x0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR EURO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 68,43 | 68,43 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01 -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01A -Αλκυλιούντες παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AX -Άλλοι αλκυλιούντες παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AX04 DACARBAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AX04** | 166220101 | | DETICENE | PS.SOL.INF | 100MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,061 | G | 1,64 | 2,152 | 3,53 | 3,53 |
| **L01B -Αντιμεταβολίτες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA -Ανάλογα φυλλικού οξέος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ανάλογα φυλλικού οξέος / Αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA01 METHOTREXATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA01** | 176070601 | | EMTHEXATE | INJ.SOL | 1000MG/40ML VI | Φ | BTX1VIALX40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,023 | G | 44,44 | 1,355 | 60,23 | 45,61 |
| **L01BA01** | 176070201 | | EMTHEXATE | INJ.SOL | 50MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,023 | G | 2,22 | 1,423 | 3,16 | 2,28 |
| **L01BA01** | 176070101 | | EMTHEXATE | INJ.SOL | 5MG/2ML VIAL | Φ | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,023 | G | 0,22 | 9,591 | 2,11 | 0,23 |
| **L01BA01 METHOTREXATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA01** | 030240201 | | METHOTREXAT | INJ.SO.INF | 1000MG/40ML | Φ | 1 BOTTLEx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,023 | G | 44,44 | 1,026 | 45,61 | 45,61 |
| G02 -Ανάλογα φυλλικού οξέος / Ανοσοκατασταλτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA01 METHOTREXATE DISODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA01** | 269970616 | | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 10,18 | 2,266 | 23,07 | 22,64 |
| **L01BA01** | 269970621 | | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 12,73 | 2,057 | 26,18 | 28,31 |
| **L01BA01** | 269970611 | | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 7,64 | 2,431 | 18,57 | 16,99 |
| **L01BA01** | 269970606 | | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BTx 1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 5,09 | 3,149 | 16,03 | 11,32 |
| **L01BA01** | 269970626 | | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ | BT x 1PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 15,27 | 1,991 | 30,40 | 33,96 |
| **L01BA01** | 307280501 | | NAMAXIR | INJ.SO.PFS | 15MG/PFS | | BTx1 (P.F.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,002 | G | 20,36 | 0,597 | 12,16 | 46,78 |
| **L01BC -Ανάλογα πυριμιδίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Κυταραβίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC01 CYTARABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC01** | 081980201 | | ARACYTIN | PS.INJ.SOL | 500MG/15ML VIA | Φ | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,346 | G | 1,45 | 7,166 | 10,39 | 10,39 |
| **L01BC01** | 081980101 | | ARACYTIN | PS.INJ.SOL | 100MG/6ML VIAL | Φ | 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,346 | G | 0,29 | 9,172 | 2,66 | 2,08 |
| G02 Ανάλογα πυριμιδίνης/Φθοριοουρακίλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC02 FLUOROURACIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC02** | 309520101 | | FLUOROURACI | INJ.SOL | 50MG/ML | Ν | BTx1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,800 | G | 6,25 | 2,453 | 15,33 | 15,33 |
| G03 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Γεμσιταβίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC05 GEMCITABINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC05** | 282270201 | | DEMOZAR | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | Ν | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 50,68 |
| **L01BC05** | 282270101 | | DEMOZAR | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | Ν | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,247 | G | 0,81 | 13,951 | 11,30 | 10,14 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01BC05** | 284380201 | | GEMCIPEN | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ENOΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 50,68 |
| **L01BC05** | 284380101 | | GEMCIPEN | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ENOΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 10,14 |
| **L01BC05** | 297230301 | | GEMCITABINE/ | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | N | BTx1 vial x 1 G | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,247 | G | 4,05 | 12,704 | 51,45 | 50,68 |
| **L01BC05** | 297230201 | | GEMCITABINE/ | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1 vial x 20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,247 | G | 0,81 | 14,481 | 11,73 | 10,14 |
| **L01BC05** | 279410102 | | GEMCITABINE/ | PD.SOL.INF | 38 MG/ML | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,247 | G | 4,05 | 10,800 | 43,74 | 43,74 |
| **L01BC05** | 279410402 | | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 40MG/ML | N | BTx1 VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,247 | G | 4,05 | 9,479 | 38,39 | 50,68 |
| **L01BC05** | 279410401 | | GEMCITABINE/ | C/S.SOL.IN | 40MG/ML | N | BTx1 VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,247 | G | 8,09 | 0,964 | 7,80 | 101,24 |
| **L01BC05** | 279410101 | | GEMCITABINE/ | PD.SOL.INF | 38 MG/ML | N | BTx1VIALx200 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,247 | G | 0,81 | 12,173 | 9,86 | 8,75 |
| **L01BC05** | 279410103 | | GEMCITABINE/ | PD.SOL.INF | 38 MG/ML | N | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,247 | G | 8,09 | 8,523 | 68,95 | 87,37 |
| **L01BC05** | 291240101 | | GEMLAG | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 10,14 |
| **L01BC05** | 291240201 | | GEMLAG | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,247 | G | 4,05 | 12,704 | 51,45 | 50,68 |
| **L01BC05** | 286300101 | | GEMNIL | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BT x 1 GLASS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 10,14 |
| **L01BC05** | 286300201 | | GEMNIL | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BT x 1 GLASS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 50,68 |
| **L01BC05** | 289570201 | | GEMRA | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 50,68 |
| **L01BC05** | 286360101 | | GENVIR | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 10,14 |
| **L01BC05** | 286360201 | | GENVIR | PD.SOL.INF | 1G/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 50,68 |
| **L01C -Φυτικά αλκαλοειδή και άλλα φυσικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA -Αλκαλοειδή της Vinca και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **αλοειδή της Vinca και ανάλογα / Βινορελβίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA02 VINCRISTINE SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA02** | 198190202 | | VINCRISTINE S | INJ.SOL | 2MG/2ML | Φ | BTX5VIALSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 28,90 | 0,740 | 21,40 | 53,68 |
| **L01CA02** | 192620401 | | VINCRISTINE/P | INJ.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,000 | G | 2,89 | 2,315 | 6,69 | 4,82 |
| **L01CA02** | 192620402 | | VINCRISTINE/P | INJ.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,000 | G | 5,78 | 1,670 | 9,65 | 9,65 |
| **L01CB -Παράγωγα ποδοφυλλοτοξίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CB01 ETOPOSIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CB01** | 222640101 | | ETOPOSIDE/PH | SOL.INF | 100MG/5ML | Φ | BTX1VIALX5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,026 | G | 3,85 | 3,044 | 11,72 | 11,72 |
| **L01D -Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά και συναφείς ουσίες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Επιρουβικίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB03 EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB03** | 264560101 | | CIAZIL | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx1VIALx5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENEPHARM AE | 0,006 | G | 1,62 | 3,056 | 4,95 | 4,28 |
| **L01DB03** | 271780201 | | EPIRUB | INJ.SOL | 50 MG/25 ML VIA | N | BTx1VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,006 | G | 8,09 | 2,629 | 21,27 | 21,27 |
| **L01DB03** | 280570101 | | EPIRUBICIN HY | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,006 | G | 1,62 | 3,056 | 4,95 | 4,26 |
| **L01DB03** | 280570103 | | EPIRUBICIN HY | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,006 | G | 8,09 | 2,629 | 21,27 | 21,27 |
| **L01DB03** | 277480101 | | EPIRUBICIN/GE | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,006 | G | 1,62 | 3,056 | 4,95 | 4,26 |
| **L01DB03** | 277480107 | | EPIRUBICIN/GE | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,006 | G | 8,09 | 2,629 | 21,27 | 21,27 |
| **L01DB03** | 189580501 | | FARMORUBICI | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx1VIAL(ΓΥΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,62 | 4,617 | 7,48 | 4,28 |
| **L01DB03** | 189580701 | | FARMORUBICI | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N | BTx1VIAL(ΓΥΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,09 | 4,046 | 32,73 | 21,27 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01DB03 | 189580101 | | FARMORUBICI | PS.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,62 | 4,617 | 7,48 | 4,28 |
| L01DB03 | 189580201 | | FARMORUBICI | PD.INJ.SOL | 50MG/VIAL | N | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,09 | 4,046 | 32,73 | 21,38 |
| G02 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Ιδαρουβικίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB06 IDARUBICIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB06 | 202170101 | | ZAVEDOS | PD.INJ.SOL | 5MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,021 | G | 0,24 | 132,958 | 31,91 | 44,62 |
| L01DB06 | 202170201 | | ZAVEDOS | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,021 | G | 0,48 | 194,729 | 93,47 | 89,25 |
| **L01DC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02 -Άλλα κυτταροτοξικά αντιβιοτικά / Μιτομυκίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DC03 MITOMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01DC03 | 087540202 | | MITOMYCIN-C | DR.PD.INJ | 2MG/VIAL | Φ | BT X10 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,001 | G | 19,08 | 1,390 | 26,53 | 26,53 |
| **L01X -Άλλοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XA -Ενώσεις πλατίνας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ενώσεις πλατίνας / Σισπλατίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XA01 CISPLATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA01 | 198200301 | | CISPLATIN/HOS | SOL.INF | 100MG/100ML VI | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,004 | G | 23,60 | 1,525 | 35,98 | 35,98 |
| L01XA01 | 190070401 | | PLATAMINE | INJ.SOL | 10 MG/20 ML VIA | N | BTx 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 2,36 | 2,097 | 4,95 | 3,61 |
| L01XA01 | 190070601 | | PLATAMINE | INJ.SOL | 50 MG/100ML VI | N | BTx 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 11,80 | 0,961 | 11,34 | 11,34 |
| L01XA01 | 220310802 | | PLATOSIN | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | N | BT x 50 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,004 | G | 11,80 | 1,542 | 18,20 | 18,06 |
| L01XA01 | 220310801 | | PLATOSIN | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | N | BT x 10 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,004 | G | 2,36 | 2,534 | 5,98 | 3,61 |
| L01XA01 | 220310703 | | PLATOSIN | C/S.SOL.IN | 0,5MG/ML | N | BT x 100 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,004 | G | 11,80 | 1,542 | 18,20 | 18,06 |
| L01XA01 | 220310701 | | PLATOSIN | C/S.SOL.IN | 0,5MG/ML | N | BT x 20 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,004 | G | 2,36 | 2,534 | 5,98 | 3,61 |
| G02 -Ενώσεις πλατίνας / Καρβοπλατίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XA02 CARBOPLATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA02 | 281450301 | | CARBOPLAN | SOL.INF | 450MG/45ML VIA | N | BT x 1 VIAL x 4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,692 | G | 0,65 | 102,277 | 66,48 | 66,48 |
| L01XA02 | 281450201 | | CARBOPLAN | SOL.INF | 150MG/15ML VIA | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,692 | G | 0,22 | 127,091 | 27,96 | 27,02 |
| L01XA02 | 200930401 | | CARBOPLATIN/ | SOL.INF | 450MG/45ML VI | N | BTX1VIALX45 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,692 | G | 0,65 | 112,723 | 73,27 | 66,48 |
| L01XA02 | 200930301 | | CARBOPLATIN/ | SOL.INF | 150MG/15ML | N | BTX1VIALX15 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,692 | G | 0,22 | 127,091 | 27,96 | 27,02 |
| L01XA02 | 220090201 | | CARBOSIN | C/S.SOL.IN | 150MG/15ML VIA | N | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,692 | G | 0,22 | 121,773 | 26,79 | 27,02 |
| L01XA02 | 220090401 | | CARBOSIN | C/S.SOL.IN | 450MG/45ML VIA | N | BTx1 VIAL x45 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,692 | G | 0,65 | 112,954 | 73,42 | 66,48 |
| L01XA02 | 207700201 | | MEGAPLATIN | SOL.INF | 150MG/15ML VIA | N | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENEPHARM AE | 0,692 | G | 0,22 | 123,727 | 27,22 | 27,02 |
| **L01XD -Φάρμακα με ευαισθητοποιό δράση χρησιμοποιούμενα στη φωτοδυναμική θεραπεία / ακτινοθεραπεία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XD03 METHYLAMINOLEVULINATE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XD03 | 253710101 | | METVIX | CREAM | 160MG/1G | Φ | TUBx2 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | G | 2,00 | 99,705 | 199,41 | 199,41 |
| **L01XX -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Υδροξυκαρβαμίδη για χρόνια μυελογενή λευχαιμία | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX05** | 287800104 | | HYDREASYN | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTx100 CAPS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 2,800 | G | 17,86 | 1,457 | 26,03 | 26,03 |
| **L01XX05** | 250430102 | | HYDROXYUREA | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTx100(σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GMBH, GERMA | 2,800 | G | 17,86 | 1,778 | 31,75 | 26,03 |
| G02 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Εστραμουστίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX11 ESTRAMUSTINE PHOSPHATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX11** | 163120101 | | ESTRACYT | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BT x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 6,000 | TE | 16,67 | 5,983 | 99,73 | 99,73 |
| G03 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Ασπαραγινάση | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX02 ASPARAGINASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX02** | 226300101 | | L-ASPARAGINA | LY.PD.INJ | 10.000U/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 14000,000 | U | 3,57 | 112,566 | 401,86 | 401,86 |
| G04 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Πεντοστατίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX08 PENTOSTATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX08** | 082490101 | | NIPENT | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 20,23 | 34,563 | 699,21 | 699,21 |
| **L02 -ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02A -Ορμόνες και συναφείς παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AB01 MEGESTROL ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AB01** | 177170301 | | MEGACE | TAB | 160MG/TAB | Φ | BT x 30(σε blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMASWISS CESKA R | 0,160 | G | 30,00 | 0,604 | 18,13 | 18,13 |
| **L02AE -Ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Εμφύτευμα | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE01 BUSERELIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE01** | 191390501 | | SUPREFACT DE | IMPLANT | 9.45MG/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | G | 85,91 | 2,859 | 245,63 | 157,64 |
| **L02AE02 LEUPRORELIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE02** | 305060101 | | LEUPRORELIN/ | IMPLANT | 5MG/IMPLANT | Φ | BTx1 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,000 | G | 90,00 | 1,835 | 165,14 | 165,14 |
| **L02AE02** | 298100201 | | PROSTAPLANT | IMPLANT | 5MG/IMPLANT | Φ | BTx1BAGx(1I | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | G | 90,00 | 1,835 | 165,14 | 165,14 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Εμφύτευμα (ενέσιμο εμφύτευμα παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE03 GOSERELINE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE03** | 196290101 | | ZOLADEX | INJ.IMPL | 3,6 MG/PF.SYR | Φ | BTx1 PF.SYR. + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 27,91 | 2,473 | 69,02 | 72,20 |
| **L02AE03** | 196290201 | | ZOLADEX | INJ.IMPL | 10,8MG/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR. + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 83,72 | 2,607 | 218,28 | 216,58 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE02 LEUPRORELIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE02** | 306600301 | | ELIGARD | PS.INJ.SOL | 45MG/1,2ML PF.S | | BTx1 kit x 2 PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,000 | G | 335,82 | 1,035 | 347,55 | 457,57 |
| **L02AE02** | 306600201 | | ELIGARD | PS.INJ.SOL | 22,5MG/1,2ML P | | BTx1 kit x 2 PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,000 | G | 167,91 | 1,095 | 183,78 | 228,79 |
| **L02AE02** | 199700203 | | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIAL | Φ | BTx1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 83,96 | 1,703 | 142,96 | 114,40 |
| **L02AE02** | 199700204 | | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIALήP | Φ | BTx1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 83,96 | 1,895 | 159,11 | 114,40 |
| **L02AE02** | 199700102 | | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | BTx 1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 27,99 | 2,382 | 66,68 | 38,14 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L02AE02** | 199700103 | | ELITYRAN | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIALήPF. | Φ | BTx1 PF.SYR + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 27,99 | 2,382 | 66,68 | 38,14 |
| **L02AE02** | 270440101 | | LEUPROL | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | KIT που περιέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,000 | G | 27,99 | 1,476 | 41,31 | 38,14 |
| **L02AE02** | 270440201 | | LEUPROL | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIAL | Φ | KIT που περιέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,000 | G | 83,96 | 1,363 | 114,40 | 114,40 |
| **L02AE04 TRIPTORELINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE04** | 196080102 | | ARVEKAP | PS.INJ.SUS | 3,75MG/VIAL | Φ | BTxVIAL+1AM | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN ΕΠΕ | 0,000 | G | 27,99 | 3,023 | 84,61 | 38,14 |
| **L02AE04** | 196080302 | | ARVEKAP | PS.INJ.SUS | 11,25MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN ΕΠΕ | 0,000 | G | 83,96 | 2,319 | 194,73 | 114,40 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE01 BUSERELIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE01** | 191390202 | | SUPREFACT | INJ.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 2 VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,002 | G | 9,33 | 3,639 | 33,95 | 40,57 |
| **L02AE02 LEUPRORELIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE02** | 192760101 | | DARONDA | INJ.SOL | 14MG/2,8ML VIA | Φ | BTx1 VIALx2,8 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,001 | G | 14,00 | 5,429 | 76,00 | 60,87 |
| **L02AE04 TRIPTORELINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02AE04** | 196080201 | | ARVEKAP | LY.PD.INJ | 0,1MG/VIAL | Φ | BT x 7 VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN ΕΠΕ | 1,000 | TE | 7,00 | 3,440 | 24,08 | 30,44 |
| **L02B -Ανταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BA Αντι-οιστρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BA01 TAMOXIFEN CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BA01** | 132050401 | | NOLVADEX D | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,193 | 5,79 | 4,42 |
| **L02BA01** | 220300201 | | TAMOPLEX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,020 | G | 30,00 | 0,147 | 4,42 | 4,42 |
| **L02BA01** | 190400202 | | ZYMOPLEX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 30,00 | 0,147 | 4,42 | 4,42 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BA03 FULVESTRANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BA03** | 264720102 | | FASLODEX | INJ.SOL | 250MG/5ML PF S | Φ | BTx2PF.SYR.x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA U.K. LTD, | 0,008 | G | 60,24 | 8,825 | 531,62 | 531,62 |
| **L02BB -Αντι-ανδρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB00 CYPROTERONE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB00** | 175750202 | | ANDROCUR | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,250 | G | 10,00 | 2,479 | 24,79 | 9,27 |
| **L02BB03 BICALUTAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB03** | 261680201 | | BICALUT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 64,47 |
| **L02BB03** | 261680101 | | BICALUT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 273860102 | | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 273860202 | | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 64,47 |
| **L02BB03** | 264570201 | | BICAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 64,47 |
| **L02BB03** | 264570101 | | BICAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 269510102 | | BICATIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx 28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 275610106 | | BIKALEN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 275610206 | | BIKALEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 64,47 |
| **L02BB03** | 288740101 | | BILUDEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 273610101 | | BILUMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 225130101 | | CASODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,050 | G | 28,00 | 1,488 | 41,67 | 25,94 |
| **L02BB03** | 225130202 | | CASODEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT X28(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,050 | G | 84,00 | 1,220 | 102,46 | 64,47 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L02BB03** | 276200102 | | ENCALOR | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,050 | G | 30,00 | 0,937 | 28,10 | 27,80 |
| **L02BB03** | 276200202 | | ENCALOR | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,050 | G | 90,00 | 0,768 | 69,08 | 69,08 |
| **L02BB03** | 295970101 | | LUTRAK | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 271240103 | | OMIDEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,050 | G | 30,00 | 0,937 | 28,10 | 27,80 |
| **L02BB03** | 271240207 | | OMIDEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,050 | G | 90,00 | 0,768 | 69,09 | 69,09 |
| **L02BB03** | 273620103 | | PROCURE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,050 | G | 30,00 | 0,937 | 28,10 | 27,80 |
| **L02BB03** | 261670101 | | VERODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| **L02BB03** | 269980202 | | ZARMOL | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,050 | G | 84,00 | 0,793 | 66,60 | 64,47 |
| **L02BB03** | 269980101 | | ZARMOL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,050 | G | 28,00 | 0,968 | 27,09 | 25,94 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB00 CYPROTERONE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB00** | 175750301 | | ANDROCUR | OILY.INJ | 300MG/3ML AMP | Φ | BTx3 AMPSx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,021 | G | 42,00 | 0,647 | 27,18 | 27,18 |
| **L02BG - Αναστολείς ενζύμων στεροειδείς και μη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BG03 ANASTROZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BG03** | 282320101 | | ANASTROGEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΤΖΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,001 | G | 28,00 | 0,815 | 22,83 | 22,79 |
| **L02BG03** | 299690105 | | ANASTROZOLE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,001 | G | 28,00 | 0,731 | 20,47 | 22,79 |
| **L02BG03** | 314020101 | | ANASTROZOLE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,001 | G | 28,00 | 0,731 | 20,47 | 22,79 |
| **L02BG03** | 278300102 | | ANASTROZOLE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 0,001 | G | 28,00 | 0,815 | 22,83 | 22,79 |
| **L02BG03** | 226800101 | | ARIMIDEX | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,001 | G | 28,00 | 1,092 | 30,59 | 22,79 |
| **L02BG03** | 280330101 | | AVOMIN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,001 | G | 28,00 | 0,775 | 21,69 | 22,79 |
| **L02BG03** | 284020104 | | LONDER | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,001 | G | 28,00 | 0,815 | 22,83 | 22,79 |
| **L02BG03** | 278260102 | | ZOLITRAT | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 28,00 | 0,815 | 22,83 | 22,79 |
| **L02BG04 LETROZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BG04** | 233170101 | | FEMARA | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,003 | G | 30,00 | 1,402 | 42,07 | 29,69 |
| **L02BG04** | 291360101 | | FEMAZAC | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 (σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 287810101 | | LEONCON | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 282650101 | | LETRAFEM | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 278740103 | | LETROPEN | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 278730103 | | LETROZIN | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 310720106 | | LETROZOLE/M | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,003 | G | 30,00 | 0,911 | 27,34 | 29,69 |
| **L02BG04** | 285410101 | | LETROZOLE/SP | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 283550107 | | LETROZOLE/TE | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 307210102 | | RATROZ | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 (ALU +P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 284710102 | | RELIGAN | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,003 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 29,69 |
| **L02BG04** | 285750102 | | STEFAPLEX | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,003 | G | 30,00 | 1,005 | 30,14 | 29,69 |
| **L02BG06 EXEMESTANE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BG06** | 287090104 | | ALMESTEN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| **L02BG06** | 310820102 | | AROMAPLEX | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| **L02BG06** | 246220103 | | AROMASIN | C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,025 | G | 30,00 | 1,223 | 36,70 | 23,85 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L02BG06** | 301330104 | | AROMESTAN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| **L02BG06** | 292330103 | | EXEMESIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| **L02BG06** | 297860101 | | EXEMESTANE/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| **L02BG06** | 288970104 | | EXEMESTANE/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| **L02BG06** | 287020104 | | EXEMESTANE/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,025 | G | 30,00 | 0,795 | 23,85 | 23,85 |
| **L02BX -Άλλοι ανταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BX02 DEGARELIX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BX02** | 288240101 | | FIRMAGON | PS.INJ.SOL | 80MG/VIAL | Φ | BTx 1VIAL+1VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING PHARMACEUTI | 0,003 | G | 29,63 | 4,928 | 146,02 | 136,99 |
| **L02BX02** | 288240201 | | FIRMAGON | PS.INJ.SOL | 120MG/VIAL | Φ | BTx2VIALS+2V | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING PHARMACEUTI | 0,003 | G | 88,89 | 2,782 | 247,33 | 410,97 |
| **L03 -ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03A -Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AB Ιντερφερόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ιντερφερόνες / Ιντερφερόνη γάμμα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AB03 INTERFERON GAMMA-1B, RECOMBINANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AB03** | 203940101 | | IMUKIN | INJ.SOL | 0,1MG/VIAL | Φ | BTx1VIALx0,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 2,50 | 40,816 | 102,04 | 102,04 |
| G02 -Ιντερφερόνες / Ιντερφερόνη άλφα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AB04 INTERFERON ALFA 2A, RECOMBINANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AB04** | 193421201 | | ROFERON-A | INJ.SOL | 3MIU/0,5ML PF.S | N | BTx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE HELLAS A.E | 2,000 | MU | 1,50 | 9,273 | 13,91 | 17,78 |
| **L03AB05 INTERFERON ALFA-2B** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AB05** | 245610701 | | INTRONA | INJ.SOL | 10MIU/1ML VIAL | Φ | BTX1VIALX1M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 2,000 | MU | 5,00 | 13,192 | 65,96 | 59,28 |
| **L03AB05** | 245610801 | | INTRONA | INJ.SOL | 18MIU/3ML VIAL | Φ | BTX1VIALX3M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 2,000 | MU | 9,00 | 11,601 | 104,41 | 106,71 |
| **L03AB05** | 245610901 | | INTRONA | INJ.SOL | 25MIU/2.5ML VIA | Φ | BTX1VIALX2,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 2,000 | MU | 12,50 | 11,330 | 141,62 | 148,20 |
| **L03AX -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ενδοκυστική έγχυση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX03 BACILLUS CALMETTE GUERIN (STRAIN RIVM)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX03** | 253310101 | | BCG-MEDAC | P.S.INTVES | 2x10^8-3x10^9 C | N | BTx1VIAL+1σά | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,143 | TE | 7,00 | 11,737 | 82,16 | 70,11 |
| **L03AX03 BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BCG, STRAIN TICE)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX03** | 205210104 | | ONCOTICE | LP.INVES.L | 12,5±3,0MG/ VIA | N | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,143 | TE | 7,00 | 10,016 | 70,11 | 70,11 |
| **L04 -ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04A -Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA13 LEFLUNOMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA13** | 247690103 | | ARAVA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | FLX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,020 | G | 15,00 | 1,315 | 19,72 | 8,52 |
| **L04AA13** | 247690203 | | ARAVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | FLX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AVENTIS PHARMA DEUT | 0,020 | G | 30,00 | 0,614 | 18,43 | 13,64 |
| **L04AA13** | 295340101 | | LEFID | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 15,00 | 0,875 | 13,12 | 8,52 |
| **L04AA13** | 295340201 | | LEFID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 30,00 | 0,455 | 13,64 | 13,64 |
| **L04AA13** | 291510203 | | LEFLUONIA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤ/ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,455 | 13,64 | 13,64 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L04AA13** | 291510103 | | LEFLUONIA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤ/ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 15,00 | 0,875 | 13,12 | 8,52 |
| **L04AD -Αναστολείς της καλσινευρίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD01 CICLOSPORIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD01** | 274930104 | | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 25MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 5,00 | 2,546 | 12,73 | 11,96 |
| **L04AD01** | 274930204 | | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 10,00 | 2,480 | 24,80 | 23,36 |
| **L04AD01** | 274930304 | | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 100 MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 20,00 | 2,408 | 48,15 | 45,33 |
| **L04AD01** | 223010201 | | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | 50 MG/CAP | Φ | BTx 50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,250 | G | 10,00 | 3,816 | 38,16 | 23,36 |
| **L04AD01** | 223010301 | | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,250 | G | 20,00 | 3,419 | 68,37 | 45,33 |
| **L04AD01** | 223010101 | | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | 25 MG/CAP | Φ | BTx 50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,250 | G | 5,00 | 3,916 | 19,58 | 11,96 |
| **L04AD01** | 293440205 | | SPORILEN | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 12,00 | 2,336 | 28,03 | 28,03 |
| **L04AD01** | 293440305 | | SPORILEN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 24,00 | 2,267 | 54,40 | 54,40 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD01 CICLOSPORIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD01** | 223010402 | | SANDIMMUN | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | FLX50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,250 | G | 20,00 | 4,213 | 84,25 | 84,25 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD01 CICLOSPORIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD01** | 190030101 | | SANDIMMUN | C/S.SOL.IN | 250MG/5ML AMP | Φ | BTX10AMPS X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,250 | G | 10,00 | 6,361 | 63,61 | 63,61 |
| **L04AX -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αζαθειοπρίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX01 AZATHIOPRINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX01** | 299580103 | | AZATHIOPRINE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 0,150 | G | 33,33 | 0,557 | 18,55 | 18,55 |
| **L04AX01** | 197990101 | | AZATHIOPRINE | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx100 (πλασ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,150 | G | 33,33 | 0,557 | 18,55 | 18,55 |
| **G02 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Μεθοτρεξάτη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX03 METHOTREXATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX03** | 030240401 | | METHOTREXAT | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 100,00 | 0,076 | 7,57 | 7,57 |
| **L04AX03** | 030240402 | | METHOTREXAT | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 100,00 | 0,076 | 7,58 | 7,58 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB01 INDOMETACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB01** | 078940201 | | FORTATHRIN | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTX20 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,100 | G | 15,00 | 0,591 | 8,87 | 2,88 |
| **M01AB05 DICLOFENAC SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05** | 275900101 | | DICLO DUO | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx20 CAPS σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,100 | G | 15,00 | 0,230 | 3,45 | 2,88 |
| **M01AB05** | 223550101 | | FENOCLOF | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 22,50 | 0,192 | 4,32 | 4,32 |
| **M01AB05** | 122880201 | | VOLTAREN | GR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,00 | 0,251 | 2,51 | 2,47 |
| **M01AB05** | 122880301 | | VOLTAREN | S.R.F.C.TA | 100MG/TAB | Φ | BTX10 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,00 | 0,247 | 2,47 | 1,97 |
| **M01AB05** | 122880801 | | VOLTAREN | S.R.F.C.TA | 75MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 15,00 | 0,237 | 3,55 | 2,88 |
| **M01AB05** | 162820201 | | VURDON | S.R.F.C.TA | 100MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 10,00 | 0,197 | 1,97 | 1,97 |
| **M01AB05** | 162820101 | | VURDON | GR.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 7,50 | 0,197 | 1,48 | 1,85 |
| **M01AB11 ACEMETACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB11** | 183870302 | | RANTUDAL RET | MOD.R.CA.H | 90MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 | G | 10,50 | 0,509 | 5,34 | 2,59 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05 DICLOFENAC POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05** | 122880901 | | VOLTAREN | DISP.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,00 | 0,206 | 2,06 | 2,30 |
| **M01AB05** | 251250201 | | VOLTAREN ACT | C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,00 | 0,357 | 3,57 | 2,30 |
| **M01AB11 ACEMETACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB11** | 183870202 | | RANTUDAL | CAPS | 60MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 | G | 7,00 | 0,530 | 3,71 | 1,61 |
| **M01AB16 ACECLOFENAC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB16** | 251140102 | | ACECLONAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX40(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | G | 20,00 | 0,230 | 4,59 | 4,59 |
| **M01AB16** | 252040102 | | ARLINA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX40(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 20,00 | 0,230 | 4,59 | 4,59 |
| **M01AB16** | 224660102 | | BIOFENAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx40 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,200 | G | 20,00 | 0,299 | 5,97 | 4,59 |
| **M01AB16** | 265870102 | | IASAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx40(BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,200 | G | 20,00 | 0,230 | 4,59 | 4,59 |
| **M01AB16** | 224710102 | | SOVIPAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx40 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVIS PHARMACEUTIC | 0,200 | G | 20,00 | 0,230 | 4,59 | 4,59 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05 DICLOFENAC POTASSIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05** | 251250402 | | VOLTAREN FAS | PD.ORA.SOL | 50MG/SACHET | Φ | SACHET 7x3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 10,50 | 0,430 | 4,51 | 4,51 |
| **M01AB15 KETOROLAC TROMETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB15** | 279680302 | | ERRKES | ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,030 | G | 8,00 | 1,967 | 15,74 | 3,44 |
| **Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05 DICLOFENAC SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05** | 122880501 | | VOLTAREN | SUPP | 50MG/SUP | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 5,00 | 0,376 | 1,88 | 1,59 |
| **M01AB05** | 162820401 | | VURDON | SUPP | 50MG/SUP | Φ | FOIST 2x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 5,00 | 0,318 | 1,59 | 1,59 |
| **M01AB05** | 162820501 | | VURDON | SUPP | 100MG/SUP | Φ | FOIST 2x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 10,00 | 0,280 | 2,80 | 3,18 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M01AB05 DICLOFENAC SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AB05** | 164010201 | | EVINOPON | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTX5AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,100 | G | 3,75 | 0,419 | 1,57 | 1,57 |
| **M01AB05** | 172250601 | | URIGON | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTx5 AMPSx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,100 | G | 3,75 | 0,419 | 1,57 | 1,57 |
| **M01AB05** | 122880401 | | VOLTAREN | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTX5AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 3,75 | 0,504 | 1,89 | 1,57 |
| **M01AB05** | 162820301 | | VURDON | INJ.SOL | 75MG/3ML AMP | Φ | BTX5AMPSX3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 3,75 | 0,419 | 1,57 | 1,57 |
| **M01AC -Οξικάμες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC01 PIROXICAM BETA-CYCLODEXTRIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC01** | 205420201 | | BREXIN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX20(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,020 | G | 20,00 | 0,288 | 5,76 | 3,17 |
| **M01AC01 PIROXICAM BETADEX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC01** | 205420302 | | BREXIN DREF | EF.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX20(FOIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,020 | G | 20,00 | 0,346 | 6,92 | 3,17 |
| **M01AC01 PIROXICAM CINNAMATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC01** | 221730502 | | SINARTROL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | 4,75 |
| **M01AC02 TENOXICAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC02** | 090430102 | | ADMIRAL | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 4,75 |
| **M01AC02** | 209270102 | | HOBATICAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 4,75 |
| **M01AC02** | 202910102 | | INDO-BROS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT X30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 4,75 |
| **M01AC02** | 201870103 | | NEO-ENDUSIX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 4,75 |
| **M01AC02** | 208500203 | | OXYTEL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 4,75 |
| **M01AC02** | 193300101 | | TILCITIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 10,00 | 0,320 | 3,20 | 1,58 |
| **M01AC02** | 235580102 | | VOIR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 0,020 | G | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 4,75 |
| **M01AC05 LORNOXICAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC05** | 235270202 | | XEFO | F.C.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,012 | G | 13,33 | 0,301 | 4,01 | 2,11 |
| **M01AC05** | 235270102 | | XEFO | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,012 | G | 6,67 | 0,339 | 2,26 | 1,06 |
| **M01AC05** | 235270403 | | XEFO (RAPID) | F.C.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,012 | G | 20,00 | 0,310 | 6,19 | 3,17 |
| **M01AC06 MELOXICAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC06** | 255230102 | | ARSITEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 264480202 | | AUROXICAM | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,138 | 4,13 | 3,87 |
| **M01AC06** | 254010102 | | BROSIRAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 252940202 | | FARMELOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,015 | G | 30,00 | 0,138 | 4,13 | 3,87 |
| **M01AC06** | 254830102 | | IATEN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMALINK ΙΑΤΡΙΚΑ- | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 256650102 | | ICONAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 231080204 | | LOXITAN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 30,00 | 0,144 | 4,31 | 3,87 |
| **M01AC06** | 231080103 | | LOXITAN | TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 10,00 | 0,359 | 3,59 | 1,58 |
| **M01AC06** | 255340101 | | MEDOXICAM | TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 10,00 | 0,171 | 1,71 | 1,58 |
| **M01AC06** | 255340202 | | MEDOXICAM | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 30,00 | 0,138 | 4,14 | 3,87 |
| **M01AC06** | 265460102 | | MELICE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 266220202 | | MELOCALM | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 30,00 | 0,138 | 4,14 | 3,87 |
| **M01AC06** | 271630102 | | MELOCK | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 0,015 | G | 30,00 | 0,180 | 5,41 | 3,87 |
| **M01AC06** | 252330103 | | MELOCOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M01AC06** | 265120102 | | MELORILIF | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 263000102 | | MELOTEC-THE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BL.3 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 254320102 | | MELOTOP | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,137 | 4,12 | 3,87 |
| **M01AC06** | 310090207 | | MELOXICAM/ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 259700203 | | MELOXICAM/S | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 265860101 | | MELOX-RALDE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RALDEX ENTERPRISES LT | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 254070102 | | MEOMEL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 228130103 | | MOVATEC | TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,015 | G | 10,00 | 0,262 | 2,62 | 1,58 |
| **M01AC06** | 228130238 | | MOVATEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,015 | G | 30,00 | 0,154 | 4,63 | 3,87 |
| **M01AC06** | 252740202 | | MOVAXIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 254000102 | | PARTIAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,015 | G | 30,00 | 0,137 | 4,12 | 3,87 |
| **M01AC06** | 254930103 | | PHILIPON-S | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,015 | G | 30,00 | 0,137 | 4,12 | 3,87 |
| **M01AC06** | 263450102 | | REUMOTEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 258930202 | | STARMELOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 30,00 | 0,139 | 4,17 | 3,87 |
| **M01AC06** | 264670102 | | TROPOFIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ΑΒΕΕ | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 260280102 | | ZAMETRIXAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,015 | G | 30,00 | 0,100 | 3,00 | 3,87 |
| **M01AC06** | 258200102 | | ZERELIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,015 | G | 30,00 | 0,138 | 4,13 | 3,87 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC01 PIROXICAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC01** | 158720201 | | FELDENE | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX10(1BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 10,00 | 0,224 | 2,24 | 2,83 |
| **M01AC01** | 158720301 | | FELDENE | DISP.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 10,00 | 0,321 | 3,21 | 2,83 |
| **M01AC01 PIROXICAM BETA-CYCLODEXTRIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC01** | 205420101 | | BREXIN | GR.OR.SD | 20MG/SACHET | Φ | BTX20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,020 | G | 20,00 | 0,298 | 5,96 | 5,65 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC05 LORNOXICAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC05** | 235270301 | | XEFO | PS.INJ.SOL | 4MG/1ML(8MG/ | Φ | BTx 1 VIAL (8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 1,00 | 2,630 | 2,63 | 0,42 |
| **M01AC06 MELOXICAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AC06** | 254010201 | | BROSIRAL | INJ.SOL | 15MG/1,5ML AM | Φ | BTX5AMPS X1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,015 | G | 5,00 | 0,418 | 2,09 | 2,09 |
| **M01AC06** | 231080503 | | LOXITAN | INJ.SOL | 15MG/1.5ML AM | Φ | BTx5AMPSx1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 2,09 |
| **M01AC06** | 311660101 | | MEXILON | INJ.SOL | 15MG/1,5ML | Φ | BTx5AMP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. | 0,015 | G | 5,00 | 0,578 | 2,89 | 2,09 |
| **M01AC06** | 228130704 | | MOVATEC | INJ.SOL | 15MG/1,5ML AM | Φ | BTx5AMPSx1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,015 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 2,09 |
| **M01AC06** | 252820201 | | MOXALID | INJ.SOL | 15MG/1,5ML AM | (Φ) | BTX5AMPSX1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,015 | G | 5,00 | 0,578 | 2,89 | 2,09 |
| **M01AE -Παράγωγα προπιονικού οξέος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE02 NAPROXEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE02** | 119350701 | | NAPROSYN | GR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 28,00 | 0,240 | 6,71 | 5,62 |
| **M01AE03 KETOPROFEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE03** | 223680102 | | FARBOVIL | MOD.R.CA.H | 200MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,200 | G | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 6,02 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE01 IBUPROFEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE01** | 207671102 | | ALGOFREN | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,200 | G | 10,00 | 0,186 | 1,86 | 1,86 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M01AE01** | 014910101 | | BRUFEN | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTX24(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,200 | G | 12,00 | 0,218 | 2,62 | 2,23 |
| **M01AE02 NAPROXEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE02** | 119350402 | | NAPROSYN | TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 30,00 | 0,221 | 6,63 | 6,63 |
| **M01AE02 NAPROXEN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE02** | 227100101 | | ANAPROX | C.TAB | 550MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 20,00 | 0,236 | 4,72 | 4,42 |
| **M01AE12 OXAPROZIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE12** | 255200102 | | NISAID | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,900 | G | 40,00 | 0,293 | 11,72 | 7,44 |
| **M01AE17 DEXKETOPROFEN TROMETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE17** | 237750504 | | NOSATEL | GRA.OR.SOL | 25MG/SACHET | Φ | BTx20 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTERNATIO | 0,075 | G | 6,67 | 0,730 | 4,87 | 1,47 |
| **M01AE17** | 237750201 | | NOSATEL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTERNATIO | 0,075 | G | 6,67 | 0,613 | 4,09 | 1,47 |
| **M01AE17** | 237630504 | | VIAXAL | GRA.OR.SOL | 25MG/SACHET | Φ | BTx20 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORIOS MENAR | 0,075 | G | 6,67 | 0,730 | 4,87 | 1,47 |
| **M01AE17** | 237630201 | | VIAXAL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORIOS MENAR | 0,075 | G | 6,67 | 0,612 | 4,08 | 1,47 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE01 IBUPROFEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE01** | 207670601 | | ALGOFREN | SYR | 100MG/5ML | Φ | FLx150 ML + Δ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,200 | G | 2,50 | 1,888 | 4,72 | 4,68 |
| **M01AE01** | 207500406 | | NUROFEN FOR | ORAL.SUSP | 100MG/5ML | Φ | FLx150 ML+δο | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑ | 1,200 | G | 2,50 | 0,932 | 2,33 | 4,68 |
| **Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE01 IBUPROFEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE01** | 207670701 | | ALGOFREN | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BT X12(STRIP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,200 | G | 5,00 | 0,476 | 2,38 | 1,68 |
| **M01AE02 NAPROXEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE02** | 119350201 | | NAPROSYN | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BTx6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 6,00 | 0,335 | 2,01 | 2,01 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE17 DEXKETOPROFEN TROMETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AE17** | 237750302 | | NOSATEL | IN.SO.CR | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx6 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTERNATIO | 0,075 | G | 8,00 | 0,665 | 5,32 | 5,32 |
| **M01AE17** | 237630302 | | VIAXAL | IN.SO.CR | 50MG/2ML AMP | Φ | BTx6 AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORIOS MENAR | 0,075 | G | 8,00 | 0,665 | 5,32 | 5,32 |
| **M01AG -Φαιναμάτες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG01 MEFENAMIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG0** | 205710103 | | ACINIC | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 1,000 | G | 15,00 | 0,180 | 2,70 | 2,38 |
| **M01AG0** | 112980102 | | AIDOL | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTX24(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΟΣΦΕ-LOGISCOOP ΚΕΝΤ | 1,000 | G | 12,00 | 0,158 | 1,90 | 1,90 |
| **M01AG0** | 038260102 | | PONSTAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx15 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 7,50 | 0,227 | 1,70 | 1,19 |
| **M01AG02 TOLFENAMIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG0** | 193060202 | | GANTIL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 6,67 | 0,676 | 4,51 | 1,51 |
| **M01AG0** | 193060201 | | GANTIL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 20,00 | 0,347 | 6,94 | 4,53 |
| **M01AG0** | 278310101 | | MIGEA | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 6,67 | 1,040 | 6,94 | 1,51 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG01 MEFENAMIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG0** | 112980201 | | AIDOL | ORAL.SUSP | 50MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΟΣΦΕ-LOGISCOOP ΚΕΝΤ | 1,000 | G | 1,25 | 0,856 | 1,07 | 1,07 |
| **M01AG0** | 038260201 | | PONSTAN | ORAL.SUSP | 50MG/5ML | Φ | FLx125 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 1,25 | 1,840 | 2,30 | 1,07 |
| **M01AG0** | 303440101 | | RAFREDA | ORAL.SUSP | 250MG/5ML | Φ | FLX150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 7,50 | 1,188 | 8,91 | 13,80 |
| **M01AG02 TOLFENAMIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M01AG0** | 193060301 | | GANTIL | ORAL.SUSP | 10MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 0,83 | 4,012 | 3,33 | 1,53 |
| **Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG01 MEFENAMIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG0** | 038260301 | | PONSTAN | SUPP | 500MG/SUP | Φ | BTx8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,500 | G | 2,67 | 1,146 | 3,06 | 3,06 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG00 ETOFENAMATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AG0** | 152170402 | | ROIPLON | OILY.INJ | 1G/2ML AMP | Φ | BT x 3 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 3,00 | 1,127 | 3,38 | 3,38 |
| **M01AH -Κοξίμπες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AH01 CELECOXIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AH01** | 247520102 | | ACLAREX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 10,00 | 0,524 | 5,24 | 4,86 |
| **M01AH01** | 247510102 | | CELEBREX | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 10,00 | 0,451 | 4,51 | 4,86 |
| **M01AH01** | 247510201 | | CELEBREX | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 10,00 | 0,660 | 6,60 | 4,86 |
| **M01AH05 ETORICOXIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AH05** | 256340105 | | ARCOXIA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,701 | 9,81 | 5,68 |
| **M01AH05** | 256340205 | | ARCOXIA | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,836 | 11,71 | 6,79 |
| **M01AH05** | 256340305 | | ARCOXIA | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,968 | 13,55 | 6,80 |
| **M01AH05** | 256340401 | | ARCOXIA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,649 | 18,16 | 13,61 |
| **M01AH05** | 311620306 | | ERCIBA | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,485 | 9,70 | 9,70 |
| **M01AH05** | 311620406 | | ERCIBA | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,561 | 11,21 | 9,72 |
| **M01AH05** | 311620206 | | ERCIBA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,406 | 8,12 | 8,12 |
| **M01AH05** | 312460303 | | ETROZAC | F.C.TAB | 90MG/TAB | | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,485 | 9,70 | 9,70 |
| **M01AH05** | 312460302 | | ETROZAC | F.C.TAB | 90MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,544 | 7,61 | 6,79 |
| **M01AH05** | 312460203 | | ETROZAC | F.C.TAB | 60MG/TAB | | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,406 | 8,12 | 8,12 |
| **M01AH05** | 312460405 | | ETROZAC | F.C.TAB | 120MG/TAB | | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,561 | 11,21 | 9,72 |
| **M01AH05** | 308670205 | | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 14,00 | 0,544 | 7,61 | 6,79 |
| **M01AH05** | 308670305 | | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 14,00 | 0,629 | 8,81 | 6,80 |
| **M01AH05** | 308670105 | | OXIDRAXIB | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 14,00 | 0,456 | 6,38 | 5,68 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AH04 PARECOXIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AH04** | 250980401 | | DYNASTAT | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | Φ | 1VIALX40MG+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,040 | G | 1,00 | 7,630 | 7,63 | 7,63 |
| **M01AX -Λοιπά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Λοιπά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά / Αναστολείς της Κυκλοοξυγονάσης (COX)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AX01 NABUMETONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AX01** | 208200101 | | AKRATOL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | G | 10,00 | 0,227 | 2,27 | 2,14 |
| **M01AX01** | 209770201 | | RELIFEX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | G | 10,00 | 0,348 | 3,48 | 2,14 |
| **M01AX17 NIMESULIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AX17** | 223090302 | | BIOXIDOL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INTERNA | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 223690102 | | FLOGOSTOP | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 308920101 | | INGREL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M01AX17** | 229380102 | | KARTAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 242900102 | | LALIDE | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 242830102 | | MELICAT | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 200920102 | | MESULID | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,200 | G | 15,00 | 0,269 | 4,04 | 3,12 |
| **M01AX17** | 228090102 | | MIN-A-PON | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 224390102 | | MYXINA | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 235440102 | | NAOFID | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 231530102 | | NIBERAN | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 224480102 | | NIMELIDE | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 224480104 | | NIMELIDE | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,200 | G | 5,00 | 0,256 | 1,28 | 1,04 |
| **M01AX17** | 238250102 | | TRANZICALM | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 226700202 | | VENTOR | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 3,12 |
| **M01AX17** | 227470101 | | VOLONTEN | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 10,00 | 0,267 | 2,67 | 2,08 |
| **G02 -Λοιπά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά / Αναστολείς της Ιντερλευκίνης-1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AX21 DIACEREIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M01AX21** | 249250101 | | ARTHROFAR | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 248230101 | | ARTHROREIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 263580101 | | DESEREIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 262680101 | | DIACEREIN/NO | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 271790101 | | DIACERIL | CAPS | 50 MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 249760101 | | IDEALITE | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 250670101 | | INFLABION | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 258920101 | | MYOBLOC | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 253470101 | | OSTIREIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 310670101 | | REINOST | CAPS | 50 MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 252030101 | | REUMANISAL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,100 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 5,48 |
| **M01AX21** | 226050101 | | VERBORIL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,100 | G | 15,00 | 0,563 | 8,45 | 5,48 |
| **M03 -ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03A -Περιφερικώς δρώντα Μυοχαλαρωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AC -Λοιπές ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AC04 ATRACURIUM BESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AC04** | 190040402 | | TRACRIUM | INJ.SOL | 10MG/1ML AMP | N | BTx5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,33 | 9,33 |
| **M03AC09 ROCURONIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AC09** | 221970405 | | ESMERON | INJ.SOL | 10MG/1ML VIAL ( | N | BTx10 VIALSx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 22,78 | 22,78 |
| **M03AC11 CISATRACURIUM BESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AC11** | 305100103 | | CATREN | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,13 | 14,13 |
| **M03AC11** | 300600106 | | CEMET | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx5AMPS x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,78 | 12,78 |
| **M03AC11** | 293850106 | | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) | 5AMPx5 ML | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,05 | 8,05 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M03AC11** | 293850110 | | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) | 5AMPx10 ML | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,92 | 15,92 |
| **M03AC11** | 301940106 | | CISATRAL | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx5AMPx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,12 | 13,12 |
| **M03AC11** | 228440103 | | NIMBEX | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx5 AMPS x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,66 | 19,66 |
| **M03AC11** | 228440102 | | NIMBEX | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx5 AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,68 | 10,68 |
| **M03B -Κεντρικώς δρώντα Μυοχαλαρωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BC -Αιθέρες χημικώς συγγενείς με τα αντιισταμινικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BC01 ORPHENADRINE CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BC01** | 004020103 | | NORFLEX | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 | G | 16,67 | 0,126 | 2,10 | 5,38 |
| **M03BC51 PARACETAMOL,ORPHENADRINE CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BC51** | 003980101 | | NORGESIC | TAB | (450+35)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 4,000 | TE | 7,50 | 0,327 | 2,45 | 2,42 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BC01 ORPHENADRINE CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BC01** | 004020202 | | NORFLEX | INJ.SOL | 60MG/2ML AMP | Φ | BTx6AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 | G | 3,00 | 0,740 | 2,22 | 2,22 |
| **M03BX -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Βακλοφαίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX01 BACLOFEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX01** | 226840101 | | MIOREL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,050 | G | 10,00 | 0,362 | 3,62 | 3,62 |
| **M03BX01** | 230620101 | | VIORIDON | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,050 | G | 10,00 | 0,362 | 3,62 | 3,62 |
| G02 -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Τιζανιδίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX02 TIZANIDINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX02** | 193130101 | | SIRDALUD | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 3,000 | TE | 10,00 | 0,233 | 2,33 | 2,33 |
| G03 -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Θειοκολχικοσίδη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX05 THIOCOLCHICOSIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX05** | 062540302 | | MUSCO-RIL | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 6,00 | 1,027 | 6,16 | 4,31 |
| **M03BX05** | 062540301 | | MUSCO-RIL | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 4,00 | 1,135 | 4,54 | 2,87 |
| **M03BX05** | 287870301 | | RELIEF | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 4,00 | 0,815 | 3,26 | 2,87 |
| **M03BX05** | 287870303 | | RELIEF | CAPS | 4MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 6,00 | 0,718 | 4,31 | 4,31 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX05 THIOCOLCHICOSIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03BX05** | 062540202 | | MUSCO-RIL | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | Φ | BTX10AMPX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,006 | G | 6,67 | 0,631 | 4,21 | 3,03 |
| **M03BX05** | 287870201 | | RELIEF | INJ.SOL | 4MG/2ML AMP | Φ | BTx10 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,006 | G | 6,67 | 0,454 | 3,03 | 3,03 |
| **M04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M04A -Φάρμακα κατά της Ουρικής Αρθρίτιδας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M04AA -Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M04AA01 ALLOPURINOL** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M04AA01** | 202150101 | | SOLURIC | CON.R.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 22,50 | 0,168 | 3,79 | 3,79 |
| **G02 Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M04AA01 ALLOPURINOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M04AA01** | 202150202 | | SOLURIC | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 7,50 | 0,195 | 1,46 | 1,23 |
| **M04AA01** | 202150302 | | SOLURIC | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 22,50 | 0,157 | 3,53 | 3,53 |
| **M04AA01** | 015750104 | | ZYLAPOUR | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,400 | G | 7,50 | 0,195 | 1,46 | 1,23 |
| **M04AA01** | 015750201 | | ZYLAPOUR | TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,400 | G | 22,50 | 0,157 | 3,53 | 3,53 |
| **M04AA01** | 058560101 | | ZYLORIC | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX25(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,400 | G | 6,25 | 0,213 | 1,33 | 1,03 |
| **G03 Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας σε αποτυχία θεραπείας με αλλοπουρινόλη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας σε αποτυχία θεραπείας με αλλοπουρινόλη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M04AA03 FEBUXOSTAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M04AA03** | 293120101 | | ADENURIC | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 1,120 | 31,35 | 31,38 |
| **M04AA03** | 293120201 | | ADENURIC | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 1,000 | TE | 28,00 | 1,139 | 31,88 | 31,38 |
| **M05 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05B -Φάρμακα με δράση στο μεταβολισμό των οστών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA -Διφωσφονικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Οστεοπόρωση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA04 ALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA04** | 310700101 | | ALENDRONATE | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 258210207 | | AMPINE | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 274880101 | | ARTHROPLUS | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 258260202 | | AURODREN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 307010101 | | BINOSTO | EFTAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 28,00 | 0,487 | 13,64 | 7,79 |
| **M05BA04** | 289110101 | | BONE-AID | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,82 | 7,79 |
| **M05BA04** | 258460201 | | DARGOL | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 260240201 | | DEBENAL | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 274240101 | | DELFOZA | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 258370201 | | DEPAREX | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 254100204 | | DIFONATE | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 276730101 | | ENIMON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 0,274 | 7,66 | 7,79 |
| **M05BA04** | 275460201 | | EN-POR | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 288860102 | | FARMEMAX | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 271570202 | | FOROSA | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 251500202 | | FOSALEN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 224070302 | | FOSAMAX ON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 28,00 | 0,421 | 11,80 | 7,79 |
| **M05BA04** | 274860101 | | FOSANDRON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMALINK ΙΑΤΡΙΚΑ- | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 251480201 | | FOSAZOM | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 252810202 | | LEDRONIN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M05BA04** | 293580101 | | LINADAX | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 0,274 | 7,66 | 7,79 |
| **M05BA04** | 274220101 | | LOZOSTUN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 279670102 | | MELDOZ | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 276130108 | | MORALEN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 273110201 | | MOSMASS | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 253760204 | | OSASTON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 279920102 | | OSTAVEN | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 267420207 | | POROCALM | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 256700202 | | RIDON | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 288870101 | | ZAKODRONATE | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 288180102 | | ZEMAROS | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA04** | 280420102 | | ZULGAR | TAB | 70MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,79 |
| **M05BA06** | **IBANDRONIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06** | 286470101 | | AXIBAL | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| **M05BA06** | 269780201 | | BONVIVA | F.C.TAB | 150 MG/TAB | Φ | BT | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,005 | G | 30,00 | 0,401 | 12,04 | 7,82 |
| **M05BA06** | 288090101 | | IBANATE | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| **M05BA06** | 283750101 | | IBANDRONIC A | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 30,00 | 0,288 | 8,63 | 7,82 |
| **M05BA06** | 295200101 | | IBOSAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| **M05BA06** | 292400101 | | OZILEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| **M05BA06** | 289980101 | | SEDROPOR | F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| **M05BA06** | 295380101 | | SPESOSTOUN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| **M05BA06** | 290690206 | | VOLIRAN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| **M05BA06** | 290690201 | | VOLIRAN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,261 | 7,82 | 7,82 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06** | **IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06** | 269780301 | | BONVIVA | INJ.SOL | 3MG/3ML | N | BTx1 PF. SYR x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 90,00 | 0,410 | 36,87 | 36,87 |
| **M05BA06** | 301970101 | | IBONDEM | C/S.SOL.IN | 6MG/6ML | N | BTx1VIALx6M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 90,00 | 0,728 | 65,49 | 36,87 |
| G02 -Οστεοπόρωση ή/και Νόσος Paget | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA01** | **ETIDRONATE DISODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA01** | 205840301 | | OSTOPOR | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 24,72 | 0,479 | 11,84 | 7,75 |
| **M05BA07** | **RISEDRONATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA07** | 247350303 | | "ACTONEL OA | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 28,00 | 0,454 | 12,71 | 8,26 |
| **M05BA07** | 247350401 | | "ACTONEL ""2 | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,537 | 16,11 | 9,41 |
| **M05BA07** | 247350202 | | ACTONEL | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 168,00 | 0,565 | 94,87 | 52,69 |
| **M05BA07** | 288560102 | | AXEDRONATE | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 309090101 | | BONDAMAX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 9,41 |
| **M05BA07** | 288940101 | | BONDAPEN | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 278390102 | | BONMATE | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 287590101 | | DIFOSFON-S | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M05BA07** | 288910102 | | MEDEDRONAT | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 296270101 | | MEDOSTEO | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 296740101 | | MELENOR | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 293710103 | | OSTORIS | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 291780101 | | PALIBONE | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 278210102 | | RISEDRONATE | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 291740103 | | RISEDRONATE/ | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 291740201 | | RISEDRONATE/ | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 9,41 |
| **M05BA07** | 286920101 | | RISELIB | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 288820102 | | RISENDRON | F.C.TAB | 35MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 28,00 | 0,295 | 8,26 | 8,26 |
| **M05BA07** | 304230201 | | RISOSFON | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 9,41 |
| **M05BB -Διφωσφωνικά, συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BB03 ALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE,CHOLECALCIFEROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BB03** | 304470201 | | ALENDRONATE | TAB | (70mg+140mcg) ( | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,010 | G | 28,00 | 0,389 | 10,89 | 15,87 |
| **M05BB03** | 269810102 | | FOSAVANCE | TAB | (70mg+70mcg) (2 | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,010 | G | 28,00 | 0,608 | 17,02 | 15,87 |
| **M05BB03** | 269810202 | | FOSAVANCE | TAB | (70mg+140mcg) ( | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,010 | G | 28,00 | 0,564 | 15,80 | 15,87 |
| **M05BX -Άλλα φάρμακα με δράση στο μεταβολισμό των οστών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BX03 STRONTIUM RANELATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BX03** | 266910103 | | PROTELOS | GRA.OR.SUS | 2G/SACH. | Φ | 28 ΦΑΚΕΛΛΙΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | G | 28,00 | 1,230 | 34,44 | 34,44 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BX04 DENOSUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BX04** | 294520103 | | PROLIA | INJ.SOL | 60MG/ML | Φ | 1 PF.SYR με α | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 180,00 | 1,106 | 199,02 | 199,02 |
| **M09 -ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09A -Λοιπά Φάρμακα για τη Θεραπεία των Μυοσκελετικών Παθήσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09AX -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία.Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09AX01 HYALURONATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09AX01** | 270110101 | | ARTHRYAL | INJ.SO.PFS | 20MG/2ML PF.SY | Φ | BTx1 PF SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| **M09AX01** | 262380102 | | GONILERT | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ | BTx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| **M09AX01** | 222970102 | | HYALART | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ | BTX1PF.SYR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,004 | G | 5,56 | 3,493 | 19,42 | 15,31 |
| **M09AX01** | 289150101 | | HYALUROPROL | INJ.SO.PFS | 20MG/2ML | (Φ) | BTx1 (PF.SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| **M09AX01** | 262390102 | | YARDEL | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ | BTx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01 -ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01A -Γενικά αναισθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AB -Αλογονωμένοι υδρογονάθρακες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AB07 DESFLURANE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AB07** | 222500102 | | SUPRANE | INH.VAP.LI | 100% (V/V) | N | 1FLx240ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 95,22 | 95,22 |
| **N01AB07** | 222500101 | | SUPRANE | INH.VAP.LI | 100% (V/V) | N | 1FLx240ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 95,22 | 95,22 |
| **N01AB08 SEVOFLURANE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AB08** | 225290104 | | SEVORANE | VO.LIQ.G.A | 100% W/W | N | 1FLx250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 117,10 | 117,10 |
| **N01AB08** | 225290105 | | SEVORANE | VO.LIQ.G.A | 100% W/W | N | 6FLx250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 608,24 | 608,24 |
| **N01AH - Οπιοειδή Αναισθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AH01 FENTANYL CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AH01** | 012670101 | | FENTANYL/JAN | INJ.SOL | 0,5MG/10ML AM | N | BTx5 AMPSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,49 | 2,49 |
| **N01AH01** | 012670201 | | FENTANYL/JAN | INJ.SOL | 0,05MG/1ML AM | N | BTx5 AMPSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,41 | 1,41 |
| **N01AH06 REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AH06** | 293620101 | | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | | BTx(5 VIALSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,62 | 11,62 |
| **N01AH06** | 293620301 | | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | | BTx(5 VIALSx5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 51,03 | 51,03 |
| **N01AH06** | 293620201 | | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | | BTx(5 VIALSx2 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,81 | 19,81 |
| **N01AH06** | 297160301 | | REMIFENTANIL | PD.INJ.SOL | 5MG/VIAL | Φ | BTx5VIALSx10 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 44,27 | 44,27 |
| **N01AH06** | 297160201 | | REMIFENTANIL | PD.INJ.SOL | 2MG/VIAL | Φ | BTx5VIALX5M | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,19 | 17,19 |
| **N01AH06** | 297160101 | | REMIFENTANIL | PD.INJ.SOL | 1MG/VIAL | Φ | BTx5VIALSx3 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,11 | 10,11 |
| **N01AH06** | 232700101 | | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | N | BTx5 VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,13 | 15,13 |
| **N01AH06** | 232700201 | | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | N | BTx 5 VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,78 | 25,78 |
| **N01AH06** | 232700301 | | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | N | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 66,38 | 66,38 |
| **N01AH06** | 287540201 | | ULTIZEN | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | (N) | BTx5 VIALSx5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 53,70 | 53,70 |
| **N01AH06** | 287540101 | | ULTIZEN | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | (N) | BTx5 VIALSx2 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 20,85 | 20,85 |
| **N01AX -Άλλα γενικά αναισθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AX07 ETOMIDATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AX07** | 160190101 | | HYPNOMIDATE | INJ.SOL | 20 MG/10ML AM | N | BTx 5 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,01 | 4,01 |
| **N01AX10 PROPOFOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01AX10** | 194950101 | | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 1%(10MG/ML) | N | BTx5AMPSx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,33 | 9,33 |
| **N01AX10** | 194950102 | | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 1%(10MG/ML) | N | BTx1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,95 | 9,95 |
| **N01AX10** | 194950203 | | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 2% (20mg/ml) | N | FLx50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,02 | 12,02 |
| **N01AX10** | 239040305 | | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 1% (W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,24 | 3,24 |
| **N01AX10** | 239040308 | | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 1% (W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,55 | 6,55 |
| **N01AX10** | 239040303 | | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 1% (W/V) | N | BTx5 γυάλινα | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,55 | 6,55 |
| **N01AX10** | 239040405 | | PROPOFOL MC | INJ.EM.IN | 2% (W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,81 | 7,81 |
| **N01AX10** | 246710101 | | PROPOFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1% W/V | N | BTx5 VIALSx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,26 | 7,26 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N01AX10** | 246710102 | | PROPOFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1% W/V | Ν | BOTTLEx50 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,24 | 3,24 |
| **N01AX10** | 246710103 | | PROPOFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1% W/V | Ν | BOTTLEx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,55 | 6,55 |
| **N01AX10** | 246710201 | | PROPOFOL-LIP | INJ.EM.IN | 2%(W/V) | Ν | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,81 | 7,81 |
| **N01AX10** | 291490102 | | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | Ν | BTx5x20 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ALVION PHARMACEUTI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,06 | 6,06 |
| **N01AX10** | 291490104 | | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | Ν | BTx1x50 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ALVION PHARMACEUTI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,79 | 3,79 |
| **N01AX10** | 291490106 | | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | Ν | BTx1x100 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ALVION PHARMACEUTI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,47 | 6,47 |
| **N01B -Τοπικά αναισθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BA -Εστέρες του αμινοβενζοϊκού οξέος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BA02 PROCAINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BA02** | 189840201 | | ΠΡΟΚΑΙΝΗ ΥΔΡ | INJ.SOL | 100MG/10ML AM | Φ | BTx50AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,91 | 0,91 |
| **N01BA02** | 189840401 | | ΠΡΟΚΑΙΝΗ ΥΔΡ | INJ.SOL | 100MG/5ML AMP | Φ | BTx50AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 |
| **N01BB Αμίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Αμίδια, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB02** | 005700401 | | XYLOCAINE | GEL.EXT.US | 2% W/W | Φ | TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 1,000 | G | 30,00 | 0,150 | 4,51 | 4,51 |
| **G02 -Αμίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB02 LIDOCAINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB02** | 290530101 | | VERSATIS | MED.PLAST | 5% W/W | Φ | BTx1 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GRUNENTHAL GMBH, G | 1,000 | TE | 5,00 | 3,300 | 16,50 | 16,68 |
| **N01BB02** | 290530103 | | VERSATIS | MED.PLAST | 5% W/W | Φ | BTx4 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GRUNENTHAL GMBH, G | 1,000 | TE | 20,00 | 3,358 | 67,15 | 66,72 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB02** | 270550101 | | XYLOZAN | INJ.SOL | 0,02 | Φ | BTX5VIALSX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,25 | 7,25 |
| **N01BB09 ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB09** | 290050301 | | ROPIVACAIN H | INJ.SOL | 7,5MG/ML | Ν | BTx20PLASTIC | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | B. BRAUN MELSUNGEN | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,03 | 26,03 |
| **N01BB09** | 288230508 | | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 10MG/ML | Ν | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,84 | 9,84 |
| **N01BB09** | 288230511 | | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 10MG/ML | Ν | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,46 | 14,46 |
| **N01BB09** | 288230411 | | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 7,5MG/ML | Ν | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,30 | 12,30 |
| **N01BB09** | 288230408 | | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 7,5MG/ML | Ν | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,18 | 8,18 |
| **N01BB09** | 288230111 | | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 2MG/ML | Ν | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,97 | 6,97 |
| **N01BB09** | 288230108 | | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 2MG/ML | Ν | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,37 | 4,37 |
| **N01BB09** | 288230205 | | ROPIVACAINE/ | SOL.INF | 2MG/ML | Ν | BTx5 (BAGx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,21 | 37,21 |
| **N01BB10 LEVOBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB10** | 246520208 | | CHIROCAINE | IN.SO.CR | 5MG/ML AMP | Ν | BTx10AMPSx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,09 | 17,09 |
| **N01BB10** | 246520308 | | CHIROCAINE | IN.SO.CR | 7.5MG/1ML AMP | Ν | BTX10AMPSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,62 | 25,62 |
| **G03 -Αμίδια, συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N01BB20 LIDOCAINE,PRILOCAINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB20** | 198210104 | | EMLA | CREAM | (2,5+2,5)%(W/W) | Φ | BTx5TUBx5G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 1,000 | G | 25,00 | 0,393 | 9,83 | 6,00 |
| **N01BB20** | 273900104 | | FUNIS | CREAM | (2,5+2,5)% (W/W) | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,241 | 7,22 | 7,22 |
| **N01BB20** | 273900103 | | FUNIS | CREAM | (2,5+2,5)% (W/W) | Φ | BTx1TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 15,00 | 0,255 | 3,83 | 3,60 |
| **N01BB20** | 291040101 | | OPRALIX | CREAM | (2,5+2,5)% (W/W) | Φ | BTx10TUB x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | G | 50,00 | 0,156 | 7,80 | 12,01 |
| **N01BB20** | 271700104 | | XYLOCREAM | CREAM | (2,5+2,5)% (W/W) | Φ | BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 30,00 | 0,241 | 7,22 | 7,22 |
| **N01BB52 LIDOCAINE, TETRACAINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB52** | 313210101 | | FORPROCT | RECT.CREAM | (1%+1,5%) w/w | | BTx1 (TUBE x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 20,00 | 1,094 | 21,87 | 4,81 |
| G04 -Αμίδια, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB52 LIDOCAINE, TETRACAINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB52** | 277880105 | | RAPYDAN | MED.PLAST | (70+70)MG/PLAS | Φ | BTX25 PLAST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUROCEPT INTERNATIO | 2,000 | TE | 30,00 | 6,127 | 183,80 | 183,80 |
| G05 -Αμίδια, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB52 LIDOCAINE, TETRACAINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αιμοκαθαιρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BB52** | 313210301 | | FORPROCT | SPR.SOL | (0,2%+1,0)% W/V | | BTx1 bottle x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | ML | 30,00 | 0,722 | 21,65 | 21,65 |
| **N01BX -Άλλα τοπικά αναισθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BX04 CAPSAICIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BX04** | 276430103 | | CAPSER | CREAM | 0,08% | Φ | BT x 1 TUB x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | G | 100,00 | 0,146 | 14,62 | 14,62 |
| **N01BX04** | 276440102 | | SENSOCAPS | CREAM | 0,08% | Φ | BT x 1 TUB x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | G | 100,00 | 0,146 | 14,62 | 14,62 |
| **N01BX04** | 276440101 | | SENSOCAPS | CREAM | 0,08% | Φ | BT x 1 TUB x 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | G | 45,00 | 0,190 | 8,53 | 6,58 |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BX04 CAPSAICIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N01BX04** | 293080101 | | QUTENZA | CUT.PATCH | 179MG/CM(2) | Φ | 1 SACHETx1 P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 1,000 | TE | 1,00 | 247,840 | 247,84 | 247,84 |
| **N02 -ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02A -Οπιοειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AA -Φυσικά αλκαλοειδή του οπίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AA59 IBUPROFEN:CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AA59** | 303740101 | | BRUFEN PLUS | F.C.TAB | (400+30)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87-ΠΙΝ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10,03 | 10,03 |
| **N02AA59 PARACETAMOL,CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AA59** | 195010101 | | LONALGAL | TAB | (500+30)MG/TAB | Φ | BTx10 (BLIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | BOEHRINGER INGELHEI | 3,000 | TE | 3,33 | 0,844 | 2,81 | 2,81 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AA59 PARACETAMOL,CAFFEINE,CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AA59** | 192910101 | | LONARID-N | SUPP | (400+50+20)MG/ | Φ | BTx6 (FOIST 1 | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87-ΠΙΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 4,000 | TE | 1,50 | 0,787 | 1,18 | 1,18 |
| **N02AB -Παράγωγα της φαινυλοπιπεριδίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N02AB03 FENTANYL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AB03** | 280820201 | | DEMOGYL | TTS | 50MCG/H | Φ | BTx5 PATCHE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | DEMO ABEE | 0,001 | G | 15,00 | 1,051 | 15,76 | 15,76 |
| **N02AB03** | 280820101 | | DEMOGYL | TTS | 25MC/H | Φ | BT x 5 PATCHE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | DEMO ABEE | 0,001 | G | 7,50 | 1,091 | 8,18 | 9,67 |
| **N02AB03** | 280820401 | | DEMOGYL | TTS | 100MCG/H | Φ | BT x 5 PATCH | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | DEMO ABEE | 0,001 | G | 30,00 | 0,914 | 27,42 | 27,42 |
| **N02AB03** | 276680201 | | DOLFEN | TTS | 50MCG/H | Φ | BTx5 TTSx20c | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 15,00 | 1,337 | 20,06 | 15,76 |
| **N02AB03** | 276680501 | | DOLFEN | TTS | 12MCG/H | | BTx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 3,60 | 2,167 | 7,80 | 4,64 |
| **N02AB03** | 276680301 | | DOLFEN | TTS | 75MCG/H | Φ | BTx5 TTSx30c | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 22,50 | 1,269 | 28,56 | 22,40 |
| **N02AB03** | 276680101 | | DOLFEN | TTS | 25MCG/H | Φ | BTx5 TTSx10c | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 7,50 | 1,563 | 11,72 | 8,18 |
| **N02AB03** | 276680401 | | DOLFEN | TTS | 100MCG/H | Φ | BTx5 TTSx40c | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GALENICA AE | 0,001 | G | 30,00 | 1,202 | 36,05 | 27,42 |
| **N02AB03** | 222690101 | | DUROGESIC | TTS | 25MCG/H | Φ | BTx 5 TTS x 1 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 7,50 | 1,679 | 12,59 | 8,18 |
| **N02AB03** | 222690201 | | DUROGESIC | TTS | 50MCG/H | Φ | BTx 5 TTS x 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 15,00 | 1,617 | 24,25 | 15,76 |
| **N02AB03** | 222690301 | | DUROGESIC | TTS | 75MCG/H | Φ | BTx 5 TTS x 30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 22,50 | 1,531 | 34,45 | 22,40 |
| **N02AB03** | 222690401 | | DUROGESIC | TTS | 100MCG/H | Φ | BTx 5 TTS x 40 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 30,00 | 1,407 | 42,20 | 27,42 |
| **N02AB03** | 222690501 | | DUROGESIC | TTS | 12MCG/H | Φ | BTx 5 TTS x 5, | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 3,60 | 2,103 | 7,57 | 4,64 |
| **N02AB03** | 276610101 | | FENTADUR | TTS | 25 MCG/H | Φ | BTx5 PATCHE | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM AE | 0,001 | G | 7,50 | 1,563 | 11,72 | 8,18 |
| **N02AB03** | 276610501 | | FENTADUR | TTS | 12 MCG/H | | BTx5 (SACHET | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM AE | 0,001 | G | 3,60 | 2,167 | 7,80 | 4,64 |
| **N02AB03** | 276610301 | | FENTADUR | TTS | 75 MCG/H | Φ | BTx5 PATCHE | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM AE | 0,001 | G | 22,50 | 1,269 | 28,56 | 22,40 |
| **N02AB03** | 276610401 | | FENTADUR | TTS | 100 MCG/H | Φ | BTx5 PATCHE | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM AE | 0,001 | G | 30,00 | 1,202 | 36,05 | 27,42 |
| **N02AB03** | 276610201 | | FENTADUR | TTS | 50 MCG/H | Φ | BTx 5 PATCHE | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | LAVIPHARM AE | 0,001 | G | 15,00 | 1,337 | 20,06 | 15,76 |
| **N02AB03** | 298020103 | | FENTANYL/MY | TTS | 12MCG/HR | | BTx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 3,60 | 1,464 | 5,27 | 4,64 |
| **N02AB03** | 298020403 | | FENTANYL/MY | TTS | 75MCG/HR | | BTx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 22,50 | 0,996 | 22,40 | 22,40 |
| **N02AB03** | 298020203 | | FENTANYL/MY | TTS | 25MCG/HR | | BTx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 7,50 | 1,091 | 8,18 | 8,18 |
| **N02AB03** | 298020503 | | FENTANYL/MY | TTS | 100MCG/HR | | BTx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 30,00 | 0,914 | 27,42 | 27,42 |
| **N02AB03** | 298020303 | | FENTANYL/MY | TTS | 50MCG/HR | | BTx5 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 15,00 | 1,051 | 15,76 | 15,76 |
| **N02AB03** | 297700204 | | FENTANYL/OR | TTS | 25MCG/HR | | BTX10 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ORION CORPORATION E | 0,001 | G | 15,00 | 0,961 | 14,42 | 16,36 |
| **N02AB03** | 297700304 | | FENTANYL/OR | TTS | 50MCG/HR | | BTX10 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ORION CORPORATION E | 0,001 | G | 30,00 | 0,925 | 27,74 | 31,52 |
| **N02AB03** | 297700404 | | FENTANYL/OR | TTS | 75MCG/HR | | BTX10 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ORION CORPORATION E | 0,001 | G | 45,00 | 0,876 | 39,41 | 44,80 |
| **N02AB03** | 297700504 | | FENTANYL/OR | TTS | 100MCG/HR | | BTX10 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ORION CORPORATION E | 0,001 | G | 60,00 | 0,804 | 48,27 | 54,84 |
| **N02AB03** | 271670503 | | MATRIFEN | TTS | 100MCG/H | Φ | BTx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 30,00 | 0,914 | 27,42 | 27,42 |
| **N02AB03** | 271670403 | | MATRIFEN | TTS | 75MCG/H | Φ | BTx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 22,50 | 0,996 | 22,40 | 22,40 |
| **N02AB03** | 271670303 | | MATRIFEN | TTS | 50MCG/H | Φ | BTx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 15,00 | 1,051 | 15,76 | 15,76 |
| **N02AB03** | 271670203 | | MATRIFEN | TTS | 25MCG/H | Φ | BTx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 7,50 | 1,091 | 8,18 | 8,18 |
| **N02AB03** | 271670103 | | MATRIFEN | TTS | 12MCG/H | Φ | BTx5 (patch x | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459/20 | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 3,60 | 1,414 | 5,09 | 4,64 |
| Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AB03 FENTANYL CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AB03** | 290960203 | | INSTANYL | NASPR.SOL | 100MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 5,0 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TAKEDA PHARMA A/S, R | 2,000 | DO | 20,00 | 11,893 | 237,86 | 239,87 |
| **N02AB03** | 290960303 | | INSTANYL | NASPR.SOL | 200MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 5,0 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TAKEDA PHARMA A/S, R | 2,000 | DO | 20,00 | 11,722 | 234,44 | 239,87 |
| **N02AB03** | 290960301 | | INSTANYL | NASPR.SOL | 200MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 1,8 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TAKEDA PHARMA A/S, R | 2,000 | DO | 5,00 | 13,014 | 65,07 | 59,97 |
| **N02AB03** | 290960201 | | INSTANYL | NASPR.SOL | 100MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 1,8 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TAKEDA PHARMA A/S, R | 2,000 | DO | 5,00 | 13,088 | 65,44 | 59,97 |
| **N02AB03** | 290960101 | | INSTANYL | NASPR.SOL | 50MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 1,8 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | DO | 5,00 | 12,520 | 62,60 | 59,97 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N02AB03** | 290960103 | | INSTANYL | NASPR.SOL | 50MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 5,0 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 | DO | 20,00 | 10,418 | 208,36 | 239,87 |
| **N02AB03** | 314240102 | | PECFENT | NASPR.SOL | 100MCG/DOSE | Φ | 4 Φιάλες x 1,5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ARCHIMEDES DEVELOP | 2,000 | DO | 20,00 | 10,441 | 208,81 | 239,87 |
| **N02AB03** | 314240101 | | PECFENT | NASPR.SOL | 100MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 1,5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ARCHIMEDES DEVELOP | 2,000 | DO | 5,00 | 10,714 | 53,57 | 59,97 |
| **N02AB03** | 314240202 | | PECFENT | NASPR.SOL | 400MCG/DOSE | Φ | 4 Φιάλες x 1,5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ARCHIMEDES DEVELOP | 2,000 | DO | 20,00 | 10,254 | 205,09 | 239,87 |
| **N02AB03** | 314240201 | | PECFENT | NASPR.SOL | 400MCG/DOSE | Φ | 1 Φιάλη x 1,5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ARCHIMEDES DEVELOP | 2,000 | DO | 5,00 | 10,714 | 53,57 | 59,97 |
| **Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AB03 FENTANYL CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AB03** | 273580401 | | ABSTRAL | SUBL.TAB | 300MCG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 177,83 |
| **N02AB03** | 273580701 | | ABSTRAL | SUBL.TAB | 800MCG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 177,83 |
| **N02AB03** | 273580501 | | ABSTRAL | SUBL.TAB | 400MCG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 177,83 |
| **N02AB03** | 273580301 | | ABSTRAL | SUBL.TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 177,83 |
| **N02AB03** | 273580201 | | ABSTRAL | SUBL.TAB | 100MCG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 24,649 | 184,87 | 177,83 |
| **N02AB03** | 273580601 | | ABSTRAL | SUBL.TAB | 600MCG/TAB | Φ | BTx 30 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 177,83 |
| **N02AB03** | 251900104 | | ACTIQ | LOZ | 200MCG/LOZEN | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,097 | 188,23 | 177,83 |
| **N02AB03** | 251900204 | | ACTIQ | LOZ | 400MCG/LOZEN | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,097 | 188,23 | 177,83 |
| **N02AB03** | 251900304 | | ACTIQ | LOZ | 600MCG/LOZEN | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 177,83 |
| **N02AB03** | 251900404 | | ACTIQ | LOZ | 800MCG/LOZEN | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 177,83 |
| **N02AB03** | 251900504 | | ACTIQ | LOZ | 1200MCG/LOZ | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 177,83 |
| **N02AB03** | 299980108 | | VELLOFENT | SUBLTAB | 67μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 18,176 | 136,32 | 136,32 |
| **N02AB03** | 299980508 | | VELLOFENT | SUBLTAB | 533μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 23,632 | 177,24 | 177,24 |
| **N02AB03** | 299980608 | | VELLOFENT | SUBLTAB | 800μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,565 | 184,24 | 177,83 |
| **N02AB03** | 299980408 | | VELLOFENT | SUBLTAB | 400μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,565 | 184,24 | 177,83 |
| **N02AB03** | 299980308 | | VELLOFENT | SUBLTAB | 267μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 23,648 | 177,36 | 177,36 |
| **N02AB03** | 299980208 | | VELLOFENT | SUBLTAB | 133μg/tab | Φ | BTx30 | " ""ΠΙΝΑΚΑΣ Γ , ΝΟΜΟΣ 3459 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,383 | 182,87 | 177,83 |
| **N02AE 01-Παράγωγα της Οριπαβίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Διαδερμική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AE01 BUPRENORPHINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AE01** | 308390302 | | BUVERA | TTS | 70MCG/H | Φ | BTx5 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 21,00 | 1,587 | 33,32 | 33,32 |
| **N02AE01** | 308390104 | | BUVERA | TTS | 35MCG/H | Φ | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 21,00 | 1,660 | 34,85 | 34,85 |
| **N02AE01** | 308390102 | | BUVERA | TTS | 35MCG/H | Φ | BTx5 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 10,50 | 1,693 | 17,78 | 17,78 |
| **N02AE01** | 308390204 | | BUVERA | TTS | 52,5MCG/H | Φ | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 63,00 | 1,151 | 72,49 | 72,49 |
| **N02AE01** | 308390202 | | BUVERA | TTS | 52,5MCG/H | Φ | BTx5 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 15,75 | 1,619 | 25,50 | 25,50 |
| **N02AE01** | 308390304 | | BUVERA | TTS | 70MCG/H | Φ | BTx10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,001 | G | 42,00 | 2,070 | 86,94 | 86,94 |
| **N02AJ -Οπιοειδή σε συνδυασμό με μη οπιοειδή αναλγητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AJ13 TRAMADOL HYDROCHLORIDE,PARACETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AJ13** | 278240125 | | ZALDIAR | F.C.TAB | (37,5+325)MG/TA | Φ | BTx20 TABS (b | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | GRUNENTHAL GMBH, G | 4,000 | TE | 5,00 | 0,902 | 4,51 | 4,51 |
| **N02AX -Άλλα οπιοειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N02AX02** | 239540609 | | TRAMAL SR | PR.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,16 |
| **N02AX02** | 239540703 | | TRAMAL SR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 15,00 | 0,327 | 4,90 | 4,08 |
| **N02AX02** | 239540509 | | TRAMAL SR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 8,16 |
| **N02AX02** | 293380102 | | VIBRALIS | PR.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28 (σε Blis | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | MEDITRINA ΕΠΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,245 | 6,86 | 7,62 |
| **G02 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX06 TAPENTADOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX06** | 288670810 | | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 250MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 37,50 | 3,698 | 138,67 | 166,93 |
| **N02AX06** | 288670406 | | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 50MG/TAB | | BTx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 5,093 | 19,10 | 16,69 |
| **N02AX06** | 288670510 | | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 100MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 15,00 | 4,357 | 65,35 | 66,77 |
| **N02AX06** | 288670610 | | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 22,50 | 4,241 | 95,43 | 100,16 |
| **N02AX06** | 288670710 | | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 200MG/TAB | | BTx60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 30,00 | 4,010 | 120,31 | 133,55 |
| **G03 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02** | 239540102 | | TRAMAL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx30 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,21 |
| **G04 -Άλλα οπιοειδή, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX06 TAPENTADOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX06** | 288670106 | | PALEXIA | F.C.TAB | 50MG/TAB | | BTx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 5,293 | 19,85 | 19,33 |
| **N02AX06** | 288670206 | | PALEXIA | F.C.TAB | 75MG/TAB | | BTx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 5,63 | 4,902 | 27,60 | 29,02 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02** | 239540201 | | TRAMAL | OR.SO.D | 100MG/ML | Φ | FL x 10 ML | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 3,33 | 1,057 | 3,52 | 3,52 |
| **Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02** | 239540302 | | TRAMAL | SUPP | 100MG/SUP | Φ | BT x 10(2 FOIS | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 3,33 | 0,886 | 2,95 | 2,95 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02 TRAMADOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02AX02** | 239540401 | | TRAMAL | INJ.SOL | 100MG/2ML AMP | Φ | BT x 5 AMPS x | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 1,67 | 1,922 | 3,21 | 3,21 |
| **N02AX02** | 294720101 | | TROPIUM | INJ.SOL | 100MG/2ML | | BTx5 AMP | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 1,67 | 1,635 | 2,73 | 3,21 |
| **N02B -Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BE -Ανιλίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Ανιλίδες / Αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BE01 PARACETAMOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BE01** | 279930102 | | ALGOCIT | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 0,96 | 0,96 |
| **N02BE01** | 279930104 | | ALGOCIT | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 0,95 | 0,95 |
| **N02BE01** | 185411701 | | APOTEL | SOL.IV.INF | 1G/6,7ML AMP | N | BTx3 AMPx6,7 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 1,00 | 5,610 | 5,61 | 5,61 |
| **N02BE01** | 185411804 | | APOTEL MAX | SOL.INF | 1G/100 ML | N | BTx12 BAGS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 4,00 | 4,773 | 19,09 | 22,44 |
| **N02BE01** | 289770105 | | PARACETAMOL | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1 (VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 1,13 | 1,13 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 -Ανιλίδες / Συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BE51 PARACETAMOL,CAFFEINE,CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BE51** | 192910203 | | LONARID-N | TAB | (400+50+10)MG/ | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87-ΠΙΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 4,000 | TE | 5,00 | 1,020 | 5,10 | 5,10 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BE51 PARACETAMOL,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BE51** | 245930101 | | APOTEL PLUS | INJ.SOL | (600+20)MG/4ML | Φ | BTx3(AMPx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 1,00 | 3,850 | 3,85 | 3,85 |
| **N02BG -Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BG08 ZICONOTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02BG08** | 283730101 | | PRIALT | SOL.INF | 100mcg/ML | N | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 0,000 | G | 8,33 | 45,382 | 378,03 | 378,03 |
| **N02C -Σκευάσματα κατά της ημικρανίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CA -Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CA01 DIHYDROERGOTAMINE MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CA01** | 028160101 | | DIHYDERGOT | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,004 | G | 18,75 | 0,157 | 2,95 | 2,95 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CA52 ERGOTAMINE TARTRATE,CAFFEINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CA52** | 058080201 | | CAFERGOT | SUPP | (2+100)MG/SUP | Φ | BTx5(ΣΕ BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,004 | G | 2,50 | 0,568 | 1,42 | 1,42 |
| **N02CC -Εκλεκτικοί αγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης (5-HT1)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC01 SUMATRIPTAN SUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC01** | 202650101 | | IMIGRAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx2 (σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,050 | G | 4,00 | 1,447 | 5,79 | 3,61 |
| **N02CC01** | 202650401 | | IMIGRAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx4 (σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,050 | G | 4,00 | 1,750 | 7,00 | 3,80 |
| **N02CC01** | 269880103 | | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,050 | G | 4,00 | 1,260 | 5,04 | 3,80 |
| **N02CC01** | 269880201 | | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,050 | G | 4,00 | 1,237 | 4,95 | 3,61 |
| **N02CC01** | 263160102 | | SUTRIPTAN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx6 (STRIP 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,050 | G | 12,00 | 0,902 | 10,82 | 10,82 |
| **N02CC02 NARATRIPTAN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC02** | 235560102 | | NARAMIG | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx4 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,003 | G | 4,00 | 2,543 | 10,17 | 3,80 |
| **N02CC02** | 235560101 | | NARAMIG | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,003 | G | 2,00 | 3,275 | 6,55 | 1,90 |
| **N02CC03 ZOLMITRIPTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC03** | 235620101 | | ZOMIGON | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,003 | G | 3,00 | 2,530 | 7,59 | 2,85 |
| **N02CC04 RIZATRIPTAN BENZOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC04** | 240680402 | | "MAXALT ""RA | LING.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 3,00 | 3,063 | 9,19 | 2,85 |
| **N02CC04** | 308000201 | | RIZATRIPTAN/ | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 6,00 | 1,753 | 10,52 | 5,70 |
| **N02CC06 ELETRIPTAN HYDROBROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC06** | 308640201 | | ELMIGRAIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx3 (1x3) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,040 | G | 3,00 | 1,917 | 5,75 | 2,85 |
| **N02CC06** | 251830102 | | RELPAX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx3 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,040 | G | 1,50 | 5,860 | 8,79 | 1,43 |
| **N02CC06** | 251830202 | | RELPAX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx3 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,040 | G | 3,00 | 2,950 | 8,85 | 2,85 |
| **N02CC07 FROVATRIPTAN SUCCINATE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC07** | 254530103 | | MIGRALIN | F.C.TAB | 2,5 MG/TAB | Φ | BTx 6 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 0,003 | G | 6,00 | 2,987 | 17,92 | 5,70 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N02CC07** | 281080103 | | PITUNAL | F.C.TAB | 2,5 MG/TAB | Φ | BTx 6 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 0,003 | G | 6,00 | 2,987 | 17,92 | 5,70 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC01 SUMATRIPTAN SUCCINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N02CC01** | 202650201 | | IMIGRAN | INJ.SOL | 6MG/0,5ML SYRI | Φ | BTx2 SYRINGE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 2,00 | 13,155 | 26,31 | 26,31 |
| **N02CC01** | 202650202 | | IMIGRAN | INJ.SOL | 6MG/0,5ML SYRI | Φ | BTx2 SYRx0,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 2,00 | 13,155 | 26,31 | 26,31 |
| **N03 -ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03A -Αντιεπιληπτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AA -Βαρβιτουρικά και παράγωγα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AA02 PHENOBARBITAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AA02** | 068910101 | | GARDENAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX20 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,100 | G | 20,00 | 0,055 | 1,10 | 1,10 |
| **N03AB -Παράγωγα υδαντοΐνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AB02 PHENYTOIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AB02** | 026730101 | | EPANUTIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT X 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,300 | G | 30,66 | 0,240 | 7,36 | 7,36 |
| **N03AB52 PHENYTOIN SODIUM,PHENOBARBITAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AB52** | 028060101 | | DIPHENAL | TAB | (100+25)MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | TE | 6,67 | 0,225 | 1,50 | 1,60 |
| **N03AB52** | 028060201 | | DIPHENAL | TAB | (100+50)MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | TE | 6,67 | 0,228 | 1,52 | 1,60 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AB02 PHENYTOIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AB02** | 026730301 | | EPANUTIN | ORAL.SUSP | 30MG/5ML | Φ | BTx1 (FLx125 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,300 | G | 2,50 | 0,756 | 1,89 | 1,89 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AB02 PHENYTOIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AB02** | 026730201 | | EPANUTIN | INJ.SOL | 250 (229,95)MG/ | Φ | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,300 | G | 3,83 | 3,898 | 14,93 | 14,93 |
| **N03AF - Παράγωγα καρβοξαμιδίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων, της ιδιοπαθούς νευραλγίας του τριδύμου ή του γλωσσοφαρυγγικού και για την πρόληψη των υποτροπών μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF01 CARBAMAZEPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF01** | 030440501 | | TEGRETOL | CO.R.F.C.T | 400MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 12,00 | 0,357 | 4,28 | 4,30 |
| **N03AF01** | 030440401 | | TEGRETOL | CO.R.F.C.T | 200MG/TAB | Φ | BTx50(BLIST5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 10,00 | 0,368 | 3,68 | 3,59 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF01 CARBAMAZEPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF01** | 030440101 | | TEGRETOL | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 10,00 | 0,313 | 3,13 | 3,13 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF01 CARBAMAZEPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF01** | 030440301 | | TEGRETOL | SYR | 100MG/5ML | Φ | FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 5,00 | 0,752 | 3,76 | 3,76 |
| G02 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF02 OXCARBAZEPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF02** | 271150204 | | OXCARBAZEPI | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | G | 15,00 | 0,422 | 6,33 | 5,67 |
| **N03AF02** | 271150304 | | OXCARBAZEPI | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | G | 30,00 | 0,338 | 10,13 | 10,13 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N03AF02** | 198880401 | | TRILEPTAL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 15,00 | 0,649 | 9,73 | 5,67 |
| **N03AF02** | 198880501 | | TRILEPTAL | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 30,00 | 0,519 | 15,57 | 10,13 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF02 OXCARBAZEPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF02** | 198880601 | | TRILEPTAL | ORAL.SUSP | 300MG/5ML | Φ | BOTTLEX250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | G | 15,00 | 0,682 | 10,23 | 10,23 |
| **G03 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου που χορηγούνται ως συμπληρωματική θεραπεία σε υπάρχουσα αντιεπιληπτική θεραπεία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF04 ESLICARBAZEPINE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF04** | 292890306 | | ZEBINIX | TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIAL-PORTELA & CA S.A. | 0,800 | G | 30,00 | 3,426 | 102,79 | 102,79 |
| **G04 - Παράγωγα καρβοξαμιδίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF03 RUFINAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AF03** | 283740204 | | INOVELON | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | EISAI LTD, UNITED KING | 1,400 | G | 8,57 | 7,350 | 62,99 | 60,87 |
| **N03AF03** | 283740304 | | INOVELON | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BT x 60 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | EISAI LTD, UNITED KING | 1,400 | G | 17,14 | 6,928 | 118,74 | 121,75 |
| **N03AF03** | 283740101 | | INOVELON | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 10 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | EISAI LTD, UNITED KING | 1,400 | G | 0,71 | 9,507 | 6,75 | 5,04 |
| **N03AG -Παράγωγα λιπαρών οξέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01 SODIUM VALPROATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01** | 114060201 | | DEPAKINE | GR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 11,57 | 0,589 | 6,81 | 5,21 |
| **N03AG01** | 114060401 | | DEPAKINE | GR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 4,63 | 0,553 | 2,56 | 2,08 |
| **N03AG01 SODIUM VALPROATE,VALPROIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01** | 200870104 | | DEPAKINE CHR | PR.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x60(FOIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 17,35 | 0,355 | 6,16 | 7,81 |
| **N03AG01** | 200871001 | | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 1000MG/SACHET | Φ | BTx30SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 17,35 | 0,788 | 13,68 | 7,81 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01 SODIUM VALPROATE,VALPROIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01** | 200870701 | | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 250MG/SACHET | Φ | BTx30SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 4,34 | 0,910 | 3,95 | 4,03 |
| **N03AG01** | 200870601 | | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 100MG/SACHET | Φ | BTx30SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 1,74 | 1,115 | 1,94 | 1,62 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG04 VIGABATRIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG04** | 207290602 | | SABRIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | G | 7,50 | 1,997 | 14,98 | 14,98 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01 SODIUM VALPROATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01** | 114060301 | | DEPAKINE | ORAL.SOL | 200MG/ML | Φ | FLx40ML+Δοσ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,500 | G | 4,63 | 1,000 | 4,63 | 4,63 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01 SODIUM VALPROATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AG01** | 298940101 | | HEXAQUIN | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL (Γεν | (Φ) | BTx4VIALS+4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,93 | 10,516 | 9,78 | 9,78 |
| **N03AX Άλλα Αντιεπιλεπτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 - Άλλα αντιεπιληπτικά που χορηγούνται μόνο για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX14 LEVETIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX14** | 245630102 | | KEPPRA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 5,00 | 1,818 | 9,09 | 5,90 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N03AX14** | 245630203 | | KEPPRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,818 | 18,18 | 11,81 |
| **N03AX14** | 245630403 | | KEPPRA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 20,00 | 1,817 | 36,34 | 23,61 |
| **N03AX14** | 296950201 | | KEPRICET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 296950301 | | KEPRICET | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 297090403 | | LETIRA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 297090203 | | LETIRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 302170402 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 302170102 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| **N03AX14** | 302170202 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 302170302 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,500 | G | 15,00 | 0,767 | 11,51 | 11,51 |
| **N03AX14** | 301080401 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 301080201 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 296660301 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 296660203 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 296660103 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| **N03AX14** | 296370202 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 296370402 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 296300403 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 296300203 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 301080101 | | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| **N03AX14** | 296290401 | | LYBEREN | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 296290201 | | LYBEREN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 296290101 | | LYBEREN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| **N03AX14** | 300750403 | | MATEVER | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 300750203 | | MATEVER | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 297610201 | | NEWLEV | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 300370301 | | VETIRACEM F.C | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,500 | G | 15,00 | 0,767 | 11,51 | 11,51 |
| **N03AX14** | 300370201 | | VETIRACEM F.C | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,500 | G | 10,00 | 1,181 | 11,81 | 11,81 |
| **N03AX14** | 300370401 | | VETIRACEM F.C | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,500 | G | 20,00 | 1,181 | 23,62 | 23,62 |
| **N03AX14** | 300370101 | | VETIRACEM F.C | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,500 | G | 5,00 | 1,182 | 5,91 | 5,91 |
| **N03AX15** | **ZONISAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX15** | 243000101 | | ZONEGRAN | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 0,200 | G | 1,75 | 1,789 | 3,13 | 2,07 |
| **N03AX15** | 243000202 | | ZONEGRAN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 0,200 | G | 7,00 | 1,610 | 11,27 | 8,26 |
| **N03AX15** | 243000301 | | ZONEGRAN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 0,200 | G | 28,00 | 1,339 | 37,48 | 33,06 |
| **N03AX18** | **LACOSAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX18** | 285700402 | | VIMPAT | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 37,33 | 4,234 | 158,06 | 44,07 |
| **N03AX18** | 285700101 | | VIMPAT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 2,33 | 4,807 | 11,20 | 2,75 |
| **N03AX18** | 285700201 | | VIMPAT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 4,67 | 4,743 | 22,15 | 5,51 |
| **N03AX18** | 285700202 | | VIMPAT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 18,67 | 4,381 | 81,79 | 22,04 |
| **N03AX18** | 285700301 | | VIMPAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 7,00 | 4,743 | 33,20 | 8,26 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N03AX18** | 285700302 | | VIMPAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 28,00 | 4,378 | 122,57 | 33,06 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX14 LEVETIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX14** | 300110101 | | ESSION | GRA.OR.SOL | 500MG/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | G | 0,00 | 0,000 | 18,56 | 18,56 |
| **N03AX14** | 300110201 | | ESSION | GRA.OR.SOL | 1000MG/SACHET | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | G | 0,00 | 0,000 | 34,31 | 34,31 |
| **N03AX14** | 245630501 | | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | BTx1 φιάληx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 20,00 | 1,681 | 33,62 | 39,59 |
| **N03AX14** | 245630503 | | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | BTx1 φιάλη x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,749 | 17,49 | 19,80 |
| **N03AX14** | 245630502 | | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | BTx1 φιάλη x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 10,00 | 1,749 | 17,49 | 19,80 |
| **N03AX18 LACOSAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX18** | 285700801 | | VIMPAT | SYR | 10MG/ML | Φ | 1 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 6,67 | 5,439 | 36,28 | 13,20 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX14 LEVETIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX14** | 300110301 | | ESSION | SOL.INF | 5MG/ML | | BTx10 BAGS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | G | 3,33 | 14,508 | 48,31 | 48,81 |
| **N03AX14** | 245630601 | | KEPPRA | C/S.SOL.IN | 100 MG/ML | Φ | 10VIALSx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 1,500 | G | 3,33 | 20,607 | 68,62 | 48,81 |
| **N03AX14** | 307110101 | | LEVETIRACETA | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | Φ | 10VIALSx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,500 | G | 3,33 | 14,514 | 48,33 | 48,81 |
| **N03AX14** | 300750501 | | MATEVER | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | Φ | BTx10 VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,500 | G | 3,33 | 14,658 | 48,81 | 48,81 |
| **N03AX18 LACOSAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX18** | 285700701 | | VIMPAT | INJ.SO.INF | 10MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,300 | G | 0,67 | 61,403 | 41,14 | 9,82 |
| **G02 - Άλλα αντιεπιληπτικά χορηγούμενα ως συμπληρωματική θεραπεία σε υπάρχουσα αντιεπιληπτική θεραπεία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX22 PERAMPANEL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX22** | 304660502 | | FYCOMPA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,008 | G | 35,00 | 3,609 | 126,32 | 154,88 |
| **N03AX22** | 304660402 | | FYCOMPA | F.C.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,008 | G | 28,00 | 3,905 | 109,35 | 123,90 |
| **N03AX22** | 304660302 | | FYCOMPA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,008 | G | 21,00 | 4,483 | 94,14 | 92,93 |
| **N03AX22** | 304660202 | | FYCOMPA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,008 | G | 14,00 | 5,529 | 77,41 | 61,95 |
| **N03AX22** | 304660602 | | FYCOMPA | F.C.TAB | 12MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,008 | G | 42,00 | 3,008 | 126,32 | 185,86 |
| **N03AX22** | 304660101 | | FYCOMPA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx7 σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,008 | G | 1,75 | 6,183 | 10,82 | 7,74 |
| **N03AX23 BRIVARACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX23** | 313550502 | | BRIVIACT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 56,00 | 2,345 | 131,31 | 247,81 |
| **N03AX23** | 313550101 | | BRIVIACT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 1,40 | 27,300 | 38,22 | 6,20 |
| **N03AX23** | 313550202 | | BRIVIACT | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 14,00 | 9,404 | 131,66 | 61,95 |
| **N03AX23** | 313550302 | | BRIVIACT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 28,00 | 4,690 | 131,31 | 123,90 |
| **N03AX23** | 313550402 | | BRIVIACT | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BT x 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,100 | G | 42,00 | 3,126 | 131,31 | 185,86 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX23 BRIVARACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX23** | 313550601 | | BRIVIACT | ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | 1 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 130,37 | 130,37 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX23 BRIVARACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX23** | 313550701 | | BRIVIACT | INJ.SO.INF | 10MG/ML | Φ | BTx10 VIALS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 295,03 | 295,03 |
| **G03 - Άλλα αντιεπιληπτικά που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων και του Συνδρόμου Lennox-Gastaut** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N03AX09 LAMOTRIGINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX09** | 273000501 | | DEZEPIL | DISP.TAB | 200MG/TAB | (Φ) | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 20,00 | 0,647 | 12,94 | 12,94 |
| **N03AX09** | 273000401 | | DEZEPIL | DISP.TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,541 | 5,41 | 6,08 |
| **N03AX09** | 273000301 | | DEZEPIL | DISP.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 5,00 | 1,022 | 5,11 | 4,62 |
| **N03AX09** | 273000201 | | DEZEPIL | DISP.TAB | 25MG/TAB | (Φ) | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | G | 2,50 | 1,172 | 2,93 | 2,31 |
| **N03AX09** | 201810101 | | LAMICTAL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 2,50 | 1,804 | 4,51 | 2,31 |
| **N03AX09** | 201810201 | | LAMICTAL | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 5,00 | 1,400 | 7,00 | 4,62 |
| **N03AX09** | 201810301 | | LAMICTAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 10,00 | 0,782 | 7,82 | 6,08 |
| **N03AX09** | 201810701 | | LAMICTAL | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 20,00 | 0,996 | 19,92 | 12,94 |
| **N03AX09** | 285970101 | | LAMOT | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,300 | G | 2,50 | 1,616 | 4,04 | 2,31 |
| **N03AX09** | 285970401 | | LAMOT | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,300 | G | 20,00 | 0,647 | 12,94 | 12,94 |
| **N03AX09** | 285970201 | | LAMOT | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,300 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 4,62 |
| **N03AX09** | 285970301 | | LAMOT | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,300 | G | 10,00 | 0,625 | 6,25 | 6,08 |
| **N03AX09** | 264340201 | | LAMOTRIX | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 5,00 | 1,082 | 5,41 | 4,62 |
| **N03AX09** | 264340401 | | LAMOTRIX | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 20,00 | 0,647 | 12,94 | 12,94 |
| **N03AX09** | 264340301 | | LAMOTRIX | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 10,00 | 0,629 | 6,29 | 6,08 |
| **N03AX09** | 264340101 | | LAMOTRIX | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 2,50 | 1,616 | 4,04 | 2,31 |
| **N03AX11 TOPIRAMATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX11** | 295150402 | | JADIX | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 40,00 | 1,008 | 40,33 | 25,88 |
| **N03AX11** | 295150302 | | JADIX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 20,00 | 1,046 | 20,91 | 12,15 |
| **N03AX11** | 295150202 | | JADIX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 10,00 | 1,107 | 11,07 | 9,24 |
| **N03AX11** | 295150102 | | JADIX | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,340 | 6,70 | 4,62 |
| **N03AX11** | 280690103 | | PIRANTAL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,340 | 6,70 | 4,62 |
| **N03AX11** | 280690203 | | PIRANTAL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 10,00 | 1,107 | 11,07 | 9,24 |
| **N03AX11** | 280690303 | | PIRANTAL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 20,00 | 1,046 | 20,91 | 12,15 |
| **N03AX11** | 280690403 | | PIRANTAL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 40,00 | 1,008 | 40,33 | 25,88 |
| **N03AX11** | 226720301 | | TOPAMAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 20,00 | 1,609 | 32,18 | 12,15 |
| **N03AX11** | 226720401 | | TOPAMAC | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 40,00 | 1,551 | 62,05 | 25,88 |
| **N03AX11** | 226720201 | | TOPAMAC | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 10,00 | 1,702 | 17,02 | 9,24 |
| **N03AX11** | 226720101 | | TOPAMAC | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 5,00 | 2,058 | 10,29 | 4,62 |
| **N03AX11** | 226720901 | | TOPAMAC | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 10,00 | 1,791 | 17,91 | 9,24 |
| **N03AX11** | 270350303 | | TOPEPIL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 20,00 | 1,046 | 20,91 | 12,15 |
| **N03AX11** | 270350203 | | TOPEPIL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 10,00 | 1,107 | 11,07 | 9,24 |
| **N03AX11** | 270350103 | | TOPEPIL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 5,00 | 1,340 | 6,70 | 4,62 |
| **N03AX11** | 270350403 | | TOPEPIL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 40,00 | 1,008 | 40,33 | 25,88 |
| **N03AX11** | 310410207 | | TOPIRAMATE/ | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,300 | G | 10,00 | 1,107 | 11,07 | 9,24 |
| **N03AX11** | 310410307 | | TOPIRAMATE/ | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,300 | G | 20,00 | 1,046 | 20,91 | 12,15 |
| **N03AX11** | 310410107 | | TOPIRAMATE/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,300 | G | 5,00 | 1,340 | 6,70 | 4,62 |

**Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)**

**N03AX09 LAMOTRIGINE**

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N03AX09** | 201811001 | | LAMICTAL | CHW.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1FL x30 TA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 0,20 | 11,500 | 2,30 | 0,58 |
| **N03AX09** | 201810401 | | LAMICTAL | CH/DIS.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 0,50 | 4,680 | 2,34 | 1,45 |
| **N03AX11 TOPIRAMATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX11** | 226720701 | | TOPAMAC | CAPS | 15MG/CAP | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,300 | G | 3,00 | 2,163 | 6,49 | 8,68 |
| **G04 - Άλλα αντιεπιληπτικά που χορηγούνται και για την αντιμετώπιση του Νευροπαθητικού πόνου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX1# PREGABALIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δεν αποζημιώνονται για την ένδειξη του νευροπαθητικού πόνου | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX1#** | 308820403 | | PREBANEL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 28,00 | 0,650 | 18,20 | 15,85 |
| **N03AX1#** | 308820303 | | PREBANEL | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX1#** | 308820503 | | PREBANEL | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 56,00 | 0,550 | 30,81 | 34,80 |
| **N03AX1#** | 312040404 | | PREGABALIN S | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 18,67 | 0,888 | 16,57 | 12,89 |
| **N03AX1#** | 312040204 | | PREGABALIN S | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 9,33 | 1,408 | 13,14 | 6,44 |
| **N03AX1#** | 308440502 | | PRELYNCA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 28,00 | 0,650 | 18,20 | 15,85 |
| **N03AX1#** | 308440203 | | PRELYNCA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 9,33 | 1,408 | 13,14 | 6,44 |
| **N03AX1#** | 308440802 | | PRELYNCA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 56,00 | 0,550 | 30,80 | 34,80 |
| **N03AX1#** | 308440602 | | PRELYNCA | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 37,33 | 0,505 | 18,84 | 18,84 |
| **N03AX1#** | 308440403 | | PRELYNCA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 18,67 | 0,888 | 16,57 | 12,89 |
| **N03AX1#** | 308440302 | | PRELYNCA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX1#** | 308440102 | | PRELYNCA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 4,67 | 1,158 | 5,41 | 3,22 |
| **N03AX12 GABAPENTIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX12** | 264950101 | | GABANTIN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,800 | G | 8,33 | 0,649 | 5,41 | 5,18 |
| **N03AX12** | 264950201 | | GABANTIN | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,800 | G | 11,11 | 0,546 | 6,07 | 6,07 |
| **N03AX12** | 310100104 | | GABAPENTIN/ | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,800 | G | 8,33 | 0,649 | 5,41 | 5,18 |
| **N03AX12** | 310100204 | | GABAPENTIN/ | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,800 | G | 11,11 | 0,540 | 6,00 | 6,06 |
| **N03AX12** | 266720301 | | GABENTAL | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,800 | G | 11,11 | 0,546 | 6,07 | 6,07 |
| **N03AX12** | 266720201 | | GABENTAL | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,800 | G | 8,33 | 0,649 | 5,41 | 5,18 |
| **N03AX12** | 282130201 | | GABITON | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 1,800 | G | 11,11 | 0,546 | 6,07 | 6,07 |
| **N03AX12** | 282130101 | | GABITON | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 1,800 | G | 8,33 | 0,649 | 5,41 | 5,18 |
| **N03AX12** | 210810301 | | NEURONTIN | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,800 | G | 11,11 | 0,830 | 9,22 | 6,06 |
| **N03AX12** | 210810201 | | NEURONTIN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,800 | G | 8,33 | 0,840 | 7,00 | 5,18 |
| **N03AX12** | 275730101 | | PERONTEN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,800 | G | 8,33 | 0,649 | 5,41 | 5,18 |
| **N03AX12** | 275730201 | | PERONTEN | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,800 | G | 11,11 | 0,546 | 6,07 | 6,07 |
| **N03AX16 PREGABALIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX16** | 308620601 | | ALGECIA | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 18,67 | 0,561 | 10,47 | 9,42 |
| **N03AX16** | 308620101 | | ALGECIA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 2,33 | 0,974 | 2,27 | 1,61 |
| **N03AX16** | 308620801 | | ALGECIA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 28,00 | 0,561 | 15,70 | 17,40 |
| **N03AX16** | 308620401 | | ALGECIA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 9,33 | 0,916 | 8,55 | 6,44 |
| **N03AX16** | 308620501 | | ALGECIA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 14,00 | 0,654 | 9,16 | 7,92 |
| **N03AX16** | 308620201 | | ALGECIA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 4,67 | 1,407 | 6,57 | 3,22 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N03AX16** | 308620301 | | ALGECIA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 7,00 | 0,704 | 4,93 | 4,83 |
| **N03AX16** | 308610306 | | APREGALIN | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX16** | 308610406 | | APREGALIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 28,00 | 0,640 | 17,91 | 15,85 |
| **N03AX16** | 308610106 | | APREGALIN | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 4,67 | 1,158 | 5,41 | 3,22 |
| **N03AX16** | 308610206 | | APREGALIN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,300 | G | 9,33 | 1,408 | 13,14 | 6,44 |
| **N03AX16** | 308450404 | | BRIEKA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 18,67 | 0,888 | 16,57 | 12,89 |
| **N03AX16** | 308450304 | | BRIEKA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX16** | 308450204 | | BRIEKA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 9,33 | 1,408 | 13,14 | 6,44 |
| **N03AX16** | 308450503 | | BRIEKA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 28,00 | 0,575 | 16,11 | 15,85 |
| **N03AX16** | 308450604 | | BRIEKA | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 37,33 | 0,505 | 18,84 | 18,84 |
| **N03AX16** | 308450802 | | BRIEKA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 56,00 | 0,550 | 30,80 | 34,80 |
| **N03AX16** | 308450104 | | BRIEKA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 4,67 | 1,158 | 5,41 | 3,22 |
| **N03AX16** | 308450704 | | BRIEKA | CAPS | 225MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,300 | G | 42,00 | 0,505 | 21,19 | 29,00 |
| **N03AX16** | 266570302 | | LYRICA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 9,67 |
| **N03AX16** | 266570103 | | LYRICA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 4,67 | 1,298 | 6,06 | 3,22 |
| **N03AX16** | 266570502 | | LYRICA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 28,00 | 0,651 | 18,23 | 15,85 |
| **N03AX16** | 266570702 | | LYRICA | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 56,00 | 0,550 | 30,82 | 34,80 |
| **N03AX16** | 266570203 | | LYRICA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 9,33 | 2,167 | 20,22 | 6,44 |
| **N03AX16** | 266570401 | | LYRICA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 7,00 | 1,107 | 7,75 | 4,83 |
| **N03AX16** | 312040804 | | PREGABALIN / | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 56,00 | 0,549 | 30,76 | 34,80 |
| **N03AX16** | 312040304 | | PREGABALIN / | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX16** | 312040103 | | PREGABALIN / | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 4,67 | 1,158 | 5,41 | 3,22 |
| **N03AX16** | 312040504 | | PREGABALIN / | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 28,00 | 0,638 | 17,87 | 15,85 |
| **N03AX16** | 311960103 | | PREGABALIN M | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,300 | G | 4,67 | 1,158 | 5,41 | 3,22 |
| **N03AX16** | 311960502 | | PREGABALIN M | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,300 | G | 28,00 | 0,423 | 11,85 | 15,85 |
| **N03AX16** | 311960802 | | PREGABALIN M | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,300 | G | 56,00 | 0,358 | 20,03 | 34,80 |
| **N03AX16** | 311960302 | | PREGABALIN M | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX16** | 314310203 | | PREGABALIN S | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 9,33 | 1,408 | 13,14 | 6,44 |
| **N03AX16** | 314310402 | | PREGABALIN S | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 7,00 | 1,009 | 7,06 | 4,83 |
| **N03AX16** | 314310504 | | PREGABALIN S | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 28,00 | 0,638 | 17,86 | 15,85 |
| **N03AX16** | 314310804 | | PREGABALIN S | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 56,00 | 0,549 | 30,76 | 34,80 |
| **N03AX16** | 314310304 | | PREGABALIN S | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX16** | 314310103 | | PREGABALIN S | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,300 | G | 4,67 | 1,158 | 5,41 | 3,22 |
| **N03AX16** | 308650111 | | SIRANALEN | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 14,00 | 0,705 | 9,87 | 9,67 |
| **N03AX16** | 308650211 | | SIRANALEN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 28,00 | 0,576 | 16,12 | 15,85 |
| **N03AX16** | 308650311 | | SIRANALEN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 56,00 | 0,544 | 30,45 | 34,80 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX16** | **PREGABALIN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N03AX16** | 266570901 | | LYRICA | ORAL.SOL | 20MG/ML | Φ | 1Φιάλη (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 31,53 | 2,189 | 69,01 | 48,59 |
| **N03AX16** | 308820601 | | PREBANEL | ORAL.SOL | 20MG/ML | Φ | 1Φιάλη (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,300 | G | 31,53 | 1,541 | 48,59 | 48,59 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N04 -ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04A -Αντιχολινεργικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AA -Τριτοταγείς αμίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AA02 BIPERIDEN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AA02** | 000470401 | | AKINETON | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx50 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | DESMA GMBH, GERMA | 0,010 | G | 20,00 | 0,303 | 6,05 | 6,05 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AA02 BIPERIDEN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AA02** | 000470201 | | AKINETON | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | DESMA GMBH, GERMA | 0,010 | G | 10,00 | 0,445 | 4,45 | 4,45 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AA02 BIPERIDEN LACTATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AA02** | 000470101 | | AKINETON | INJ.SOL | 5MG/1ML AMP | Φ | BTx5AMPSx1 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | DESMA GMBH, GERMA | 0,010 | G | 2,50 | 1,760 | 4,40 | 4,40 |
| **N04AB -Αιθέρες, χημικά παρεμφερείς των αντισταμινικών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AB02 ORPHENADRINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04AB02** | 282590101 | | ORPHEDRIN | ORAL.SOL | 50MG/5ML | (Φ) | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 10,00 | 1,597 | 15,97 | 15,97 |
| **N04B -Ντοπαμινεργικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA -Ντόπα και παράγωγα ντόπα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Ντόπα και παράγωγα ντόπα, διπλοί συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA02 CARBIDOPA,LEVODOPA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA02** | 117020201 | | SINEMET | TAB | (25+250)MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,600 | G | 12,50 | 0,295 | 3,69 | 10,35 |
| **N04BA02 LEVODOPA,BENSERAZIDE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA02** | 116220301 | | MADOPAR | TAB | (200+50)MG/TAB | Φ | BTx1FLx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,600 | G | 10,00 | 0,828 | 8,28 | 8,28 |
| **G02 -Ντόπα και παράγωγα ντόπα, τριπλοί συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA03 LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA03** | 310370403 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (125+31,25+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 3,000 | TE | 10,00 | 1,397 | 13,97 | 22,32 |
| **N04BA03** | 310370303 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (100+25+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 3,000 | TE | 10,00 | 1,437 | 14,37 | 22,32 |
| **N04BA03** | 310370603 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (200+50+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 3,000 | TE | 10,00 | 1,521 | 15,21 | 22,32 |
| **N04BA03** | 310370203 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (75+18,75+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 3,000 | TE | 10,00 | 1,451 | 14,51 | 22,32 |
| **N04BA03** | 310370503 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (150+37,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 3,000 | TE | 10,00 | 1,497 | 14,97 | 22,32 |
| **N04BA03** | 310370103 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (50+12,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 3,000 | TE | 10,00 | 1,389 | 13,89 | 22,32 |
| **N04BA03** | 306420103 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (50+12,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 3,000 | TE | 10,00 | 1,389 | 13,89 | 22,32 |
| **N04BA03** | 306420203 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (75+18,75+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 3,000 | TE | 10,00 | 1,451 | 14,51 | 22,32 |
| **N04BA03** | 306420403 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (125+31,25+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 3,000 | TE | 10,00 | 1,271 | 12,71 | 22,32 |
| **N04BA03** | 306420503 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (150+37,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 3,000 | TE | 10,00 | 1,497 | 14,97 | 22,32 |
| **N04BA03** | 306420603 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (175+43,75+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 3,000 | TE | 10,00 | 1,878 | 18,78 | 22,32 |
| **N04BA03** | 306420703 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (200+50+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 3,000 | TE | 10,00 | 1,425 | 14,25 | 22,32 |
| **N04BA03** | 306420303 | | LEVODOPA+CA | F.C.TAB | (100+25+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 3,000 | TE | 10,00 | 1,437 | 14,37 | 22,32 |
| **N04BA03** | 263520202 | | STALEVO | F.C.TAB | (100+25+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,210 | 22,10 | 22,32 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N04BA03** | 263520502 | | STALEVO | F.C.TAB | (75+18,75+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,232 | 22,32 | 22,32 |
| **N04BA03** | 263520602 | | STALEVO | F.C.TAB | (125+31,25+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 1,954 | 19,54 | 22,32 |
| **N04BA03** | 263520702 | | STALEVO | F.C.TAB | (175+43,75+200) | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,890 | 28,90 | 22,32 |
| **N04BA03** | 263520102 | | STALEVO | F.C.TAB | (50+12,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,137 | 21,37 | 22,32 |
| **N04BA03** | 263520302 | | STALEVO | F.C.TAB | (150+37,5+200)M | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,302 | 23,02 | 22,32 |
| **N04BA03** | 263520402 | | STALEVO | F.C.TAB | (200+50+200)MG | Φ | BOTTLE (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION F | 3,000 | TE | 10,00 | 2,191 | 21,91 | 22,32 |
| **N04BB -Παράγωγα αδαμαντίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BB01 AMANTADINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BB01** | 120380101 | | SYMMETREL | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX60 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,200 | G | 30,00 | 0,294 | 8,83 | 8,83 |
| **N04BC -Αγωνιστές ντοπαμίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Ροπινιρόλη για θεραπεία νόσου του Parkinson ή/και για σύνδρομο ανήσυχων ποδιών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC04 ROPINIROLE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC04** | 233060602 | | REQUIP XL | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 9,33 | 0,857 | 8,00 | 7,43 |
| **N04BC04** | 233060801 | | REQUIP XL | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 18,67 | 0,817 | 15,25 | 14,87 |
| **N04BC04** | 233060901 | | REQUIP XL | PR.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 37,33 | 0,777 | 29,02 | 29,74 |
| G02 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Πραμιπεξόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC05 PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC05** | 233230701 | | MIRAPEXIN | PR.TAB | 0,26MG/TAB | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 1,04 | 3,269 | 3,40 | 2,50 |
| **N04BC05** | 233230801 | | MIRAPEXIN | PR.TAB | 0,52MG/TAB | Φ | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 2,08 | 3,601 | 7,49 | 5,00 |
| **N04BC05** | 233230902 | | MIRAPEXIN | PR.TAB | 1,05MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 12,60 | 2,463 | 31,04 | 30,31 |
| **N04BC05** | 233231002 | | MIRAPEXIN | PR.TAB | 2,1MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 25,20 | 2,080 | 52,41 | 60,62 |
| **N04BC05** | 233231102 | | MIRAPEXIN | PR.TAB | 3,15MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 37,80 | 2,387 | 90,23 | 90,93 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC05 PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC05** | 295390101 | | ASTEPEN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,003 | G | 2,16 | 1,639 | 3,54 | 3,28 |
| **N04BC05** | 281740201 | | GLEPARK | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 2,16 | 1,824 | 3,94 | 3,28 |
| **N04BC05** | 281740202 | | GLEPARK | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 281740401 | | GLEPARK | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 281740402 | | GLEPARK | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 280910302 | | MARIPRAX | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 280910202 | | MARIPRAX | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 284170102 | | MEDOPEXOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 284170201 | | MEDOPEXOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 284170202 | | MEDOPEXOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 284170101 | | MEDOPEXOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 2,16 | 1,787 | 3,86 | 3,28 |
| **N04BC05** | 290570201 | | MIRAPARKIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 290570202 | | MIRAPARKIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 290570101 | | MIRAPARKIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,003 | G | 2,16 | 1,824 | 3,94 | 3,28 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N04BC05** | 290570102 | | MIRAPARKIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 233230201 | | MIRAPEXIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 2,16 | 2,509 | 5,42 | 3,28 |
| **N04BC05** | 233230302 | | MIRAPEXIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 28,00 | 2,385 | 66,78 | 43,41 |
| **N04BC05** | 233230202 | | MIRAPEXIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 7,20 | 2,335 | 16,81 | 10,93 |
| **N04BC05** | 233230301 | | MIRAPEXIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 8,40 | 2,500 | 21,00 | 13,02 |
| **N04BC05** | 291810101 | | MIRAPEZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 2,16 | 1,782 | 3,85 | 3,28 |
| **N04BC05** | 291810201 | | MIRAPEZOL | TAB | 0,7 MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 296030101 | | MOVIAL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,003 | G | 2,16 | 1,810 | 3,91 | 3,28 |
| **N04BC05** | 290810102 | | NERVIUS | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 TAB B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 290810202 | | NERVIUS | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 TAB B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 296190202 | | OPRYMEA | TAB | 0,18MG/TAB | (Φ) | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 2,16 | 2,292 | 4,95 | 3,28 |
| **N04BC05** | 296190405 | | OPRYMEA | TAB | 0,7MG/TAB | (Φ) | BTx100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 296190402 | | OPRYMEA | TAB | 0,7MG/TAB | (Φ) | BTx30 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 296190205 | | OPRYMEA | TAB | 0,18MG/TAB | (Φ) | BTx100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 289070104 | | PARXAMIL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (10x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 289070102 | | PARXAMIL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 2,16 | 1,824 | 3,94 | 3,28 |
| **N04BC05** | 289070204 | | PARXAMIL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 (10x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 289070202 | | PARXAMIL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 299310302 | | PRAMIFER | TAB | 0,70MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 44,02 |
| **N04BC05** | 299310102 | | PRAMIFER | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 299310101 | | PRAMIFER | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,003 | G | 2,16 | 1,875 | 4,05 | 3,28 |
| **N04BC05** | 288400107 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 288400103 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,003 | G | 2,16 | 1,806 | 3,90 | 3,28 |
| **N04BC05** | 288400203 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 288400207 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 293110401 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 293110203 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 293110201 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,003 | G | 2,16 | 1,824 | 3,94 | 3,28 |
| **N04BC05** | 293110403 | | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 292020401 | | PRAMIXOL | TAB | 0,7(1,0)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,21 |
| **N04BC05** | 287420202 | | PRIMIZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 287420201 | | PRIMIZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,003 | G | 2,16 | 1,829 | 3,95 | 3,28 |
| **N04BC05** | 287420402 | | PRIMIZOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **N04BC05** | 287420401 | | PRIMIZOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 290150101 | | RAPEXOLE | TAB | 0,088MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 1,06 | 1,792 | 1,90 | 1,67 |
| **N04BC05** | 290150401 | | RAPEXOLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 8,40 | 1,625 | 13,65 | 13,02 |
| **N04BC05** | 290150301 | | RAPEXOLE | TAB | 0,35MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 4,20 | 1,626 | 6,83 | 6,60 |
| **N04BC05** | 290150202 | | RAPEXOLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 TABS ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 290150201 | | RAPEXOLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 2,16 | 1,806 | 3,90 | 3,28 |
| **N04BC05** | 290150402 | | RAPEXOLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 TABS ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N04BC05** | 294560102 | | X-TREMBLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 10,93 |
| **N04BC05** | 294560202 | | X-TREMBLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 0,003 | G | 28,00 | 1,550 | 43,41 | 43,41 |
| **G03 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Βρωμοκρυπτίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC01 BROMOCRIPTINE MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC01** | 116370101 | | PARLODEL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,040 | G | 3,75 | 2,072 | 7,77 | 7,17 |
| **N04BC01** | 116370301 | | PARLODEL | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,040 | G | 7,50 | 1,545 | 11,59 | 14,35 |
| **G04 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Ροτιγοτίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Διαδερμική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC09 ROTIGOTINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC09** | 272480101 | | NEUPRO | TTS | 2MG/24h(4,5 MG | Φ | BTx 7 TRANSD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 2,063 | 14,44 | 25,70 |
| **N04BC09** | 272480601 | | NEUPRO | TTS | 1MG/24h | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 3,503 | 24,52 | 25,70 |
| **N04BC09** | 272480201 | | NEUPRO | TTS | 4MG/24h(9 MG/P | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 2,959 | 20,71 | 25,70 |
| **N04BC09** | 272480301 | | NEUPRO | TTS | 6MG/24h(13,5M | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 3,739 | 26,17 | 25,70 |
| **N04BC09** | 272480402 | | NEUPRO | TTS | 8MG/24h(18MG/ | Φ | BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 4,237 | 118,64 | 102,82 |
| **N04BC09** | 272480701 | | NEUPRO | TTS | 3MG/24h | Φ | BTx 7 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 3,421 | 23,95 | 25,70 |
| **N04BC09** | 272480501 | | NEUPRO | TTS | 2MG/24h + 4MG/ | Φ | BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 3,609 | 101,05 | 102,82 |
| **N04BC09** | 272480302 | | NEUPRO | TTS | 6MG/24h(13,5M | Φ | BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 3,446 | 96,50 | 102,82 |
| **G05 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Απομορφίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC07 APOMORPHINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC07** | 249930102 | | APO-GO | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ | BTX5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 30,900 | 154,50 | 154,50 |
| **G06 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Απομορφίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC07 APOMORPHINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC07** | 249930201 | | APO-GO PFS | SOL.INF | 5MG/ML | Φ | BT x 5 PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 24,662 | 123,31 | 123,31 |
| **G07 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Πιριβεδίλη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC08 PIRIBEDIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BC08** | 103790201 | | TRIVASTAL | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,50 | 0,864 | 6,48 | 6,48 |
| **N04BD -Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Β** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Β, για συμπληρωματική με Λεβοντόπα θεραπεία της νόσου του Parkinson** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BD01 SELEGILINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BD01** | 226890101 | | FELISELIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BT X50(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 50,00 | 0,114 | 5,68 | 8,73 |
| **N04BD01** | 073490102 | | PROCYTHOL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,005 | G | 50,00 | 0,175 | 8,73 | 8,73 |
| **G02 -Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Β, για μονοθεραπεία της νόσου του Parkinson** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BD02 RASAGILINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BD02** | 310810108 | | ASARKIN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,001 | G | 10,00 | 1,354 | 13,54 | 11,90 |
| **N04BD02** | 310810110 | | ASARKIN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,001 | G | 30,00 | 1,190 | 35,70 | 35,70 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N04BD02** | 268210102 | | AZILECT | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Teva B.V., Swensweg 5, | 0,001 | G | 10,00 | 2,081 | 20,81 | 11,90 |
| **N04BD02** | 312720104 | | RACTILEN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,001 | G | 30,00 | 1,190 | 35,70 | 35,70 |
| **N04BD02** | 312720102 | | RACTILEN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,001 | G | 10,00 | 1,606 | 16,06 | 11,90 |
| **N04BD02** | 310910102 | | RANZAL | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,001 | G | 10,00 | 1,783 | 17,83 | 11,90 |
| **N04BD02** | 313840108 | | RASAGILINE M | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,001 | G | 10,00 | 1,606 | 16,06 | 11,90 |
| **N04BD02** | 312030101 | | RASAGILINE/A | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,001 | G | 10,00 | 1,189 | 11,89 | 11,89 |
| **N04BD02** | 311310110 | | SAGILIA | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,001 | G | 30,00 | 1,190 | 35,70 | 35,70 |
| **N04BX -Άλλοι ντοπαμινεργικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BX02 ENTACAPONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BX02** | 235990102 | | COMTAN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BOTTLEX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | G | 12,00 | 2,965 | 35,58 | 35,58 |
| **N05 -ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05A -Αντιψυχωσικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AA -Φαινοθειαζίνη με αλειφατική πλευρική άλυσο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AA01 CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AA01** | 070230401 | | SOLIDON | C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,300 | G | 16,67 | 0,154 | 2,56 | 2,56 |
| **N05AA02 LEVOMEPROMAZINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AA02** | 047120101 | | NOZINAN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,100 | G | 5,00 | 0,260 | 1,30 | 0,77 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AA01 CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AA01** | 092980401 | | ZULEDINE | INJ.SOL | 25MG/5ML AMP | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,100 | G | 2,50 | 0,744 | 1,86 | 1,86 |
| **N05AB -Φαινοθειαζίνη με δομή πιπεραζίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AB06 TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AB06** | 023520501 | | STELAZINE | MOD.R.CA.H | 10MG/CAP | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 10,00 | 0,355 | 3,55 | 3,62 |
| **N05AB06** | 023520601 | | STELAZINE | MOD.R.CA.H | 15MG/CAP | Φ | BTX15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 11,25 | 0,364 | 4,10 | 4,07 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AB06 TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AB06** | 023520401 | | STELAZINE | MOD.R.CA.H | 2MG/CAP | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 1,235 | 2,47 | 2,47 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AB06 TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AB06** | 023520701 | | STELAZINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 5,00 | 0,322 | 1,61 | 1,61 |
| **N05AD -Παράγωγα βουτυροφαινόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01 HALOPERIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01** | 019520301 | | ALOPERIDIN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 3,75 | 0,251 | 0,94 | 0,43 |
| **N05AD01** | 019520501 | | ALOPERIDIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 12,50 | 0,102 | 1,27 | 1,42 |
| **N05AD01** | 019520601 | | ALOPERIDIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 25,00 | 0,108 | 2,70 | 2,84 |
| **N05AD05 PIPAMPERONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD05** | 051060101 | | DIPIPERON | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUMEDICA S.A., BRUXEL | 0,200 | G | 4,00 | 0,255 | 1,02 | 0,45 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01 HALOPERIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01** | 019520102 | | ALOPERIDIN | OR.SO.D | 2MG/ML | Φ | FLx30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 7,50 | 0,229 | 1,72 | 1,72 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01 HALOPERIDOL DECANOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01** | 019521501 | | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 50 MG/1ML AMP | Φ | BTx 1 AMP x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 15,15 | 0,143 | 2,17 | 1,25 |
| **N05AD01** | 019521701 | | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 150MG/3ML AMP | Φ | BTx1 AMPx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 45,46 | 0,078 | 3,55 | 3,74 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01 HALOPERIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AD01** | 019520801 | | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 5MG/1ML AMP | Φ | BTx 5 AMPS x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 3,13 | 0,581 | 1,82 | 1,82 |
| **N05AE -Παράγωγα ινδολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE03 SERTINDOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Δεύτερης Γραμμής Θεραπεία μετά από αστοχία άλλων αντιψυχωσικών | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE03** | 232740101 | | SERDOLECT | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 7,50 | 3,413 | 25,60 | 25,63 |
| **N05AE03** | 232740401 | | SERDOLECT | F.C.TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx20 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 20,00 | 3,396 | 67,92 | 68,34 |
| **N05AE03** | 232740501 | | SERDOLECT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 25,00 | 3,433 | 85,82 | 85,43 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE04 ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE04** | 242950105 | | GEODON | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BT x 56 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,080 | G | 14,00 | 2,506 | 35,08 | 12,07 |
| **N05AE04** | 242950205 | | GEODON | CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,080 | G | 28,00 | 1,816 | 50,86 | 24,13 |
| **N05AE04** | 242950305 | | GEODON | CAPS | 60MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,080 | G | 42,00 | 1,211 | 50,86 | 33,06 |
| **N05AE04** | 242950405 | | GEODON | CAPS | 80MG/CAP | Φ | BTx 56(BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,080 | G | 56,00 | 0,962 | 53,87 | 39,92 |
| **N05AE04** | 295610106 | | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 20MG/CAP | (Φ) | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 14,00 | 1,628 | 22,79 | 12,07 |
| **N05AE04** | 295610206 | | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 40MG/CAP (Γενο | (Φ) | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 28,00 | 1,181 | 33,06 | 24,13 |
| **N05AE04** | 295610306 | | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 60MG/CAP (Γενο | (Φ) | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 42,00 | 0,787 | 33,06 | 33,06 |
| **N05AE04** | 295610406 | | ZIPRASIDONE/ | CAPS | 80MG/CAP (Γεν | (Φ) | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,080 | G | 56,00 | 0,713 | 39,92 | 39,92 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE04 ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE04** | 242950601 | | GEODON | ORAL.SUSP | 10MG/ML | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,080 | G | 7,50 | 6,043 | 45,32 | 45,32 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE04 ZIPRASIDONE MESYLATE TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AE04** | 242950501 | | GEODON | PS.INJ.SOL | 20MG/ML | Φ | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,040 | G | 0,50 | 31,700 | 15,85 | 15,85 |
| **N05AF -Παράγωγα θειοξανθενίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AF05** | 196330501 | | CLOPIXOL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX50(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 41,67 | 0,171 | 7,13 | 7,95 |
| **N05AF05** | 196330401 | | CLOPIXOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX50(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 16,67 | 0,251 | 4,18 | 3,18 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AF05** | 196330101 | | CLOPIXOL | OR.SO.D | 20MG/ML | Φ | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 13,33 | 0,478 | 6,37 | 6,37 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL DECANOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AF05** | 196330901 | | CLOPIXOL | OILY.INJ | 200MG/ML AMP | Φ | BTx1 AMPx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,015 | G | 13,33 | 0,307 | 4,09 | 4,09 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AF05 ZUCLOPENTHIXOL ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AF05** | 196330701 | | CLOPIXOL | OILY.INJ | 50MG/1ML | Φ | BTx1 AMPx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 1,67 | 5,425 | 9,06 | 9,06 |
| **N05AG -Παράγωγα διφαινυλοβουτυλοπιπεριδίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AG02 PIMOZIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AG02** | 028760101 | | PIRIUM | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx25 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUMEDICA S.A., BRUXEL | 0,004 | G | 25,00 | 0,116 | 2,90 | 2,90 |
| **N05AH -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH04 QUETIAPINE FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH04** | 309490402 | | ANAQUETAN X | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 30,00 | 1,146 | 34,39 | 33,41 |
| **N05AH04** | 309490302 | | ANAQUETAN X | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 22,50 | 0,951 | 21,39 | 21,39 |
| **N05AH04** | 309490102 | | ANAQUETAN X | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 3,75 | 1,429 | 5,36 | 4,18 |
| **N05AH04** | 309490202 | | ANAQUETAN X | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,400 | G | 15,00 | 0,916 | 13,74 | 13,74 |
| **N05AH04** | 315710102 | | AREZIL XR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,400 | G | 11,25 | 1,617 | 18,19 | 12,53 |
| **N05AH04** | 315710202 | | AREZIL XR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,400 | G | 15,00 | 0,831 | 12,46 | 13,74 |
| **N05AH04** | 315710302 | | AREZIL XR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,400 | G | 22,50 | 0,951 | 21,39 | 21,39 |
| **N05AH04** | 315710402 | | AREZIL XR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,400 | G | 30,00 | 0,180 | 5,41 | 33,41 |
| **N05AH04** | 310470302 | | MATEPIL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 33,41 |
| **N05AH04** | 310470405 | | MATEPIL | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 3,75 | 1,443 | 5,41 | 4,18 |
| **N05AH04** | 310470504 | | MATEPIL | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,288 | 28,97 | 25,06 |
| **N05AH04** | 310470407 | | MATEPIL | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 7,50 | 0,988 | 7,41 | 8,35 |
| **N05AH04** | 310470304 | | MATEPIL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 60,00 | 1,043 | 62,60 | 66,82 |
| **N05AH04** | 310470204 | | MATEPIL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 45,00 | 0,836 | 37,62 | 42,78 |
| **N05AH04** | 310470202 | | MATEPIL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 0,951 | 21,39 | 21,39 |
| **N05AH04** | 310470104 | | MATEPIL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 0,813 | 24,38 | 27,48 |
| **N05AH04** | 310470102 | | MATEPIL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 15,00 | 0,923 | 13,85 | 13,74 |
| **N05AH04** | 310470502 | | MATEPIL | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,400 | G | 11,25 | 1,996 | 22,45 | 12,53 |
| **N05AH04** | 305550303 | | MEGAZON | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 15,00 | 0,922 | 13,83 | 13,74 |
| **N05AH04** | 305550403 | | MEGAZON | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 22,50 | 0,951 | 21,39 | 21,39 |
| **N05AH04** | 305550503 | | MEGAZON | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 33,41 |
| **N05AH04** | 305550103 | | MEGAZON | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,400 | G | 3,75 | 1,432 | 5,37 | 4,18 |
| **N05AH04** | 309310202 | | QUENTAL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 15,00 | 0,965 | 14,47 | 13,74 |
| **N05AH04** | 309310302 | | QUENTAL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 22,50 | 1,056 | 23,75 | 21,39 |
| **N05AH04** | 309310402 | | QUENTAL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 33,41 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AH04** | 309310102 | | QUENTAL | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,400 | G | 3,75 | 1,443 | 5,41 | 4,18 |
| **N05AH04** | 305840201 | | QUETIAPINE / | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 11,25 | 1,796 | 20,21 | 12,53 |
| **N05AH04** | 305840101 | | QUETIAPINE / | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 3,75 | 1,443 | 5,41 | 4,18 |
| **N05AH04** | 305840503 | | QUETIAPINE / | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 33,41 |
| **N05AH04** | 305840303 | | QUETIAPINE / | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 15,00 | 0,922 | 13,83 | 13,74 |
| **N05AH04** | 305840403 | | QUETIAPINE / | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 22,50 | 0,951 | 21,39 | 21,39 |
| **N05AH04** | 311740102 | | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 3,75 | 1,443 | 5,41 | 4,18 |
| **N05AH04** | 311740502 | | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 33,41 |
| **N05AH04** | 311740402 | | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 22,50 | 1,056 | 23,75 | 21,39 |
| **N05AH04** | 311740302 | | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 15,00 | 1,006 | 15,09 | 13,74 |
| **N05AH04** | 311740202 | | QUETIAPINE/S | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,400 | G | 11,25 | 1,994 | 22,43 | 12,53 |
| **N05AH04** | 278840603 | | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 3,75 | 1,421 | 5,33 | 4,18 |
| **N05AH04** | 278840903 | | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 33,41 |
| **N05AH04** | 278840803 | | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 22,50 | 0,951 | 21,39 | 21,39 |
| **N05AH04** | 278840703 | | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 15,00 | 0,915 | 13,73 | 13,73 |
| **N05AH04** | 278841003 | | QUETIAPINE/T | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,400 | G | 11,25 | 1,796 | 20,20 | 12,53 |
| **N05AH04** | 311860302 | | SECUELIA XR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 22,50 | 0,951 | 21,39 | 21,39 |
| **N05AH04** | 311860202 | | SECUELIA XR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 15,00 | 0,916 | 13,74 | 13,74 |
| **N05AH04** | 311860102 | | SECUELIA XR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 3,75 | 1,429 | 5,36 | 4,18 |
| **N05AH04** | 311860402 | | SECUELIA XR | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 30,00 | 1,185 | 35,56 | 33,41 |
| **N05AH04** | 246561002 | | SEROQUEL XR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,435 | 32,29 | 21,39 |
| **N05AH04** | 246560902 | | SEROQUEL XR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 15,00 | 1,011 | 15,16 | 13,74 |
| **N05AH04** | 246560802 | | SEROQUEL XR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 3,75 | 1,603 | 6,01 | 4,18 |
| **N05AH04** | 246561202 | | SEROQUEL XR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 11,25 | 2,000 | 22,50 | 12,53 |
| **N05AH04** | 246561102 | | SEROQUEL XR | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,824 | 54,72 | 33,41 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03** | **OLANZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03** | 286900902 | | BLOONIS | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 42,00 | 1,018 | 42,75 | 42,57 |
| **N05AH03** | 286900202 | | BLOONIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 286901002 | | BLOONIS | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 286900702 | | BLOONIS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 286900802 | | BLOONIS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 286900102 | | BLOONIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 7,00 | 1,229 | 8,60 | 8,60 |
| **N05AH03** | 283790301 | | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 283790401 | | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 283790501 | | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,010 | G | 42,00 | 1,001 | 42,03 | 42,57 |
| **N05AH03** | 283790601 | | CAPRILON OD | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 294440401 | | FREDILAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (Blist 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 60,00 | 1,214 | 72,86 | 70,09 |
| **N05AH03** | 294440201 | | FREDILAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (Blist 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 30,00 | 1,098 | 32,93 | 33,09 |
| **N05AH03** | 294440101 | | FREDILAN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (Blist 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 15,00 | 1,115 | 16,73 | 17,13 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AH03** | 276220301 | | LAPENZA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 276220501 | | LAPENZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 276220101 | | LAPENZA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 285540104 | | LAPOZAN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 285540204 | | LAPOZAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 285540304 | | LAPOZAN | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 42,00 | 1,325 | 55,64 | 42,57 |
| **N05AH03** | 291470403 | | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 291470103 | | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 291470203 | | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 291470303 | | LAPOZAN ORO | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 42,00 | 1,018 | 42,75 | 42,57 |
| **N05AH03** | 282860101 | | LAZAP | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 282860301 | | LAZAP | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 296000501 | | NEWZYPRA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB (Γενό | Φ | BTx28 (σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 296000301 | | NEWZYPRA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB (Γενόσ | Φ | BTx28 (σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 289580201 | | NORPEN ORO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 289580101 | | NORPEN ORO | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 289580401 | | NORPEN ORO | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 297110402 | | NYZOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 297110601 | | NYZOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 297110201 | | NYZOL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 295140601 | | OLANSEK | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 295140301 | | OLANSEK | C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 21,00 | 1,033 | 21,69 | 21,69 |
| **N05AH03** | 295140201 | | OLANSEK | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 295140501 | | OLANSEK | C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 42,00 | 1,325 | 55,64 | 42,57 |
| **N05AH03** | 295140101 | | OLANSEK | C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 7,00 | 1,229 | 8,60 | 8,60 |
| **N05AH03** | 295140401 | | OLANSEK | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 284840401 | | OLANZALET OD | DISP.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 284840601 | | OLANZALET OD | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 284840501 | | OLANZALET OD | DISP.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 274990606 | | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 60,00 | 1,214 | 72,86 | 70,09 |
| **N05AH03** | 274990206 | | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 15,00 | 1,115 | 16,73 | 17,13 |
| **N05AH03** | 274990406 | | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 30,00 | 1,098 | 32,93 | 33,09 |
| **N05AH03** | 291620201 | | OLANZAPINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 305750214 | | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 305750414 | | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 305750114 | | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 281780701 | | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 281780801 | | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 281781001 | | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 281780402 | | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AH03** | 281780901 | | OLANZAPINE/T | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 42,00 | 1,018 | 42,75 | 42,57 |
| **N05AH03** | 281780601 | | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 281780101 | | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 7,00 | 1,229 | 8,60 | 8,60 |
| **N05AH03** | 281780201 | | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 281780501 | | OLANZAPINE/T | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 42,00 | 1,325 | 55,64 | 42,57 |
| **N05AH03** | 275210301 | | OLAPINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 275210101 | | OLAPINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 275210201 | | OLAPINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 298970601 | | OLASTAZEN | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 298970501 | | OLASTAZEN | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 298970401 | | OLASTAZEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 298970101 | | OLASTAZEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 298970801 | | OLASTAZEN | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 298970201 | | OLASTAZEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 291030201 | | OLENXA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 291030401 | | OLENXA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 291030101 | | OLENXA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 282760301 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,018 | 42,75 | 42,57 |
| **N05AH03** | 282760101 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 282760201 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 282760105 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 282760401 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 282760405 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 282760305 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,018 | 42,75 | 42,57 |
| **N05AH03** | 282760205 | | OLMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (Peel-of | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 282200601 | | OZAPEX | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 282200701 | | OZAPEX | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 282200101 | | OZAPEX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 282200901 | | OZAPEX | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 282200801 | | OZAPEX | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 42,00 | 1,018 | 42,75 | 42,57 |
| **N05AH03** | 293320201 | | VILLAMOS | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 293320101 | | VILLAMOS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 7,00 | 1,229 | 8,60 | 8,60 |
| **N05AH03** | 293320301 | | VILLAMOS | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 293320501 | | VILLAMOS | F.C.TAB | 20MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 293320401 | | VILLAMOS | F.C.TAB | 15MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 42,00 | 1,325 | 55,64 | 42,57 |
| **N05AH03** | 293320901 | | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 293320801 | | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 42,00 | 1,018 | 42,75 | 42,57 |
| **N05AH03** | 293320601 | | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 293320701 | | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 285390101 | | XOLTIVA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AH03** | 285390201 | | XOLTIVA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 285390301 | | XOLTIVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 289470202 | | ZALASTA | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 289470602 | | ZALASTA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 289470403 | | ZALASTA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 284010101 | | ZALEPIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 284010201 | | ZALEPIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 284010601 | | ZALEPIN® RAPI | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 284010301 | | ZALEPIN® RAPI | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 284010401 | | ZALEPIN® RAPI | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 287010401 | | ZONAPIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟ | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 287010101 | | ZONAPIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟ | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 287010202 | | ZONAPIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟ | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 288460401 | | ZOXIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 56,00 | 1,254 | 70,24 | 65,42 |
| **N05AH03** | 288460301 | | ZOXIL | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 42,00 | 1,325 | 55,64 | 42,57 |
| **N05AH03** | 288460202 | | ZOXIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 1,134 | 31,75 | 30,88 |
| **N05AH03** | 288460101 | | ZOXIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 294470301 | | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 42,00 | 1,001 | 42,03 | 42,57 |
| **N05AH03** | 294470201 | | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 28,00 | 1,106 | 30,96 | 30,88 |
| **N05AH03** | 294470401 | | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 56,00 | 1,168 | 65,42 | 65,42 |
| **N05AH03** | 294470101 | | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 14,00 | 1,152 | 16,13 | 15,99 |
| **N05AH03** | 228690202 | | ZYPREXA | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 14,00 | 1,772 | 24,81 | 15,99 |
| **N05AH03** | 228690302 | | ZYPREXA | C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 42,00 | 1,589 | 66,74 | 43,38 |
| **N05AH03** | 228690403 | | ZYPREXA | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX28 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 28,00 | 1,745 | 48,86 | 30,88 |
| **N05AH03** | 228690901 | | ZYPREXA | C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 42,00 | 1,881 | 79,01 | 42,57 |
| **N05AH03** | 228691001 | | ZYPREXA | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 56,00 | 1,930 | 108,06 | 65,42 |
| **N05AH03** | 228690102 | | ZYPREXA | C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX28 ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 7,00 | 1,890 | 13,23 | 8,60 |
| **N05AH03** | 228690701 | | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 42,00 | 1,540 | 64,67 | 42,57 |
| **N05AH03** | 228690501 | | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 14,00 | 1,772 | 24,81 | 15,99 |
| **N05AH03** | 228690801 | | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 56,00 | 1,797 | 100,64 | 65,42 |
| **N05AH03** | 228690601 | | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTX28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 28,00 | 1,701 | 47,64 | 30,88 |
| **N05AH04** | **QUETIAPINE FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH04** | 297100205 | | ETIAPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 297100306 | | ETIAPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 297100403 | | ETIAPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 297100106 | | ETIAPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 299610205 | | KETIPINE | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 299610403 | | KETIPINE | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 299610105 | | KETIPINE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 299610305 | | KETIPINE | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AH04** | 306720101 | | QUAPIANOL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 306720401 | | QUAPIANOL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 306720301 | | QUAPIANOL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 306720201 | | QUAPIANOL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 279550401 | | QUEPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 279550101 | | QUEPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 279550201 | | QUEPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 279550301 | | QUEPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 272850212 | | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 272850412 | | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 272850509 | | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 272850112 | | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 301180106 | | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 301180205 | | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 301180405 | | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 301180503 | | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 290920201 | | SEROPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 290920401 | | SEROPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 290920104 | | SEROPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 290920503 | | SEROPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 246560102 | | SEROQUEL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 3,75 | 4,307 | 16,15 | 5,02 |
| **N05AH04** | 246560201 | | SEROQUEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 15,00 | 2,037 | 30,56 | 19,88 |
| **N05AH04** | 246560301 | | SEROQUEL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,679 | 50,37 | 32,74 |
| **N05AH04** | 246560703 | | SEROQUEL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,758 | 39,56 | 24,49 |
| **N05AH04** | 298530402 | | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 45,00 | 1,006 | 45,25 | 48,98 |
| **N05AH04** | 298530302 | | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 298530202 | | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 298530102 | | SEROTIAPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **N05AH04** | 296200205 | | TIAQUEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 15,00 | 1,325 | 19,88 | 19,88 |
| **N05AH04** | 296200403 | | TIAQUEL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 22,50 | 1,143 | 25,72 | 24,49 |
| **N05AH04** | 296200306 | | TIAQUEL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 30,00 | 1,091 | 32,74 | 32,74 |
| **N05AH04** | 296200106 | | TIAQUEL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 3,75 | 2,800 | 10,50 | 5,02 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH01 LOXAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH01** | 306950202 | | ADASUVE | INH.PD.DOS | 9,1MG/DOSE | N | BTx1 INHALER | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRER-INTERNACIONA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 89,43 | 89,43 |
| **Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH05 ASENAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH05** | 296540102 | | SYCREST | SUBL.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx60 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,020 | G | 15,00 | 7,231 | 108,46 | 69,71 |
| **N05AH05** | 296540202 | | SYCREST | SUBL.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx60 σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,020 | G | 30,00 | 3,615 | 108,46 | 139,42 |
| **G02 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03 OLANZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03** | 289350101 | | ZYPADHERA | PD.S.IN.PR | 210MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΑΠΛΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΌ ΕΙ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 21,00 | 7,266 | 152,58 | 152,58 |
| G03 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03 OLANZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03** | 289350201 | | ZYPADHERA | PD.S.IN.PR | 300MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΑΠΛΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΌ ΕΙ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 30,00 | 7,181 | 215,43 | 215,43 |
| G04 -Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03 OLANZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03** | 289350301 | | ZYPADHERA | PD.S.IN.PR | 405MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1VI | ΑΠΛΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΌ ΕΙ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 40,50 | 6,872 | 278,30 | 278,30 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03 OLANZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH03** | 228691101 | | ZYPREXA | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ | BTX1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,010 | G | 1,00 | 4,560 | 4,56 | 4,56 |
| G05 -Διαζεπίνες νοσοκομειακής χρήσης χορηγούμενες σε αποτυχία όλων των άλλων αντιψυχωσικών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH02 CLOZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AH02** | 100000101 | | LEPONEX | TAB | 25MG/TAB | | BTX50 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,300 | G | 4,17 | 0,988 | 4,12 | 3,74 |
| **N05AH02** | 100000201 | | LEPONEX | TAB | 100MG/TAB | | BTX50 (BLIST5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,300 | G | 16,67 | 0,896 | 14,94 | 14,96 |
| **N05AL -Βενζαμίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AL01 SULPIRIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AL01** | 166940101 | | CALMOFLORIN | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,800 | G | 1,88 | 1,005 | 1,89 | 1,15 |
| **N05AL01** | 166940202 | | CALMOFLORIN | TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,800 | G | 3,75 | 0,491 | 1,84 | 1,84 |
| **N05AL01** | 026540404 | | DOGMATYL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,800 | G | 1,50 | 1,140 | 1,71 | 0,92 |
| **N05AL01** | 026540401 | | DOGMATYL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTX24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,800 | G | 1,50 | 1,293 | 1,94 | 0,92 |
| **N05AL05 AMISULPRIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AL05** | 283930201 | | AMISULPRIDE/ | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 30,00 | 0,499 | 14,97 | 15,03 |
| **N05AL05** | 283930101 | | AMISULPRIDE/ | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,400 | G | 7,50 | 0,803 | 6,02 | 4,59 |
| **N05AL05** | 305530402 | | AMISULPRIDE/ | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,400 | G | 30,00 | 0,510 | 15,29 | 15,03 |
| **N05AL05** | 305530202 | | AMISULPRIDE/ | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,400 | G | 7,50 | 0,755 | 5,66 | 4,59 |
| **N05AL05** | 281920101 | | FORZAMED | OR.SO.D | 100MG/ML | Φ | BOTTLEx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,400 | G | 15,00 | 0,916 | 13,74 | 9,17 |
| **N05AL05** | 272750101 | | ISOFREDIL | OR.SO.D | 100MG/1ML | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 15,00 | 0,916 | 13,74 | 9,17 |
| **N05AL05** | 272750102 | | ISOFREDIL | OR.SO.D | 100MG/ML | Φ | BOTTLEX120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 0,806 | 24,19 | 18,34 |
| **N05AL05** | 272750201 | | ISOFREDIL | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 30,00 | 0,618 | 18,54 | 15,03 |
| **N05AL05** | 274160201 | | NODASIC | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 30,00 | 0,601 | 18,04 | 15,03 |
| **N05AL05** | 274160101 | | NODASIC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,400 | G | 7,50 | 0,755 | 5,66 | 4,59 |
| **N05AL05** | 237720401 | | SOLIAN | TAB | 100mg/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 7,50 | 1,161 | 8,71 | 4,59 |
| **N05AL05** | 237720601 | | SOLIAN | OR.SO.D | 100MG/ML | Φ | BOTTLE x60M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 15,00 | 1,409 | 21,14 | 9,17 |
| **N05AL05** | 237720501 | | SOLIAN | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 30,00 | 0,767 | 23,01 | 15,03 |
| **N05AL05** | 307510201 | | SULPIDE | TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,400 | G | 30,00 | 0,499 | 14,97 | 15,03 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AL05** | 307510101 | | SULPIDE | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,400 | G | 7,50 | 0,755 | 5,66 | 4,59 |
| **N05AL05** | 268480101 | | ZOLOSER | OR.SO.D | 100MG/1ML | Φ | BOTTLEx60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,400 | G | 15,00 | 0,916 | 13,74 | 9,17 |
| **N05AL05** | 268480201 | | ZOLOSER | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,400 | G | 30,00 | 0,618 | 18,54 | 15,03 |
| **N05AN -Λίθιο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AN01 LITHIUM SULFATE ANHYDROUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AN01** | 160150101 | | LITHIOFOR | CON.R.TAB | 660MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α | 0,900 | G | 22,00 | 0,267 | 5,88 | 5,88 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AN01 LITHIUM CARBONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AN01** | 079820101 | | MILITHIN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,900 | G | 10,00 | 0,297 | 2,97 | 2,97 |
| **N05AX -Άλλα αντιψυχωσικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 PALIPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX13 PALIPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX13** | 278920101 | | INVEGA | PR.TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 14,00 | 7,429 | 104,00 | 104,00 |
| **G02 PALIPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX13 PALIPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX13** | 278920201 | | INVEGA | PR.TAB | 6MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 28,00 | 3,819 | 106,92 | 93,31 |
| **N05AX13** | 278920301 | | INVEGA | PR.TAB | 9MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 42,00 | 2,767 | 116,21 | 139,96 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08** | 272330403 | | ADOVIA | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 36,00 | 0,558 | 20,09 | 16,53 |
| **N05AX08** | 272330303 | | ADOVIA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 24,00 | 0,616 | 14,79 | 14,79 |
| **N05AX08** | 272330405 | | ADOVIA | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 18,00 | 0,558 | 10,05 | 8,27 |
| **N05AX08** | 272330504 | | ADOVIA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 24,00 | 0,597 | 14,33 | 14,27 |
| **N05AX08** | 272330305 | | ADOVIA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 12,00 | 0,619 | 7,43 | 7,39 |
| **N05AX08** | 272330605 | | ADOVIA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 36,00 | 0,654 | 23,55 | 21,41 |
| **N05AX08** | 272330206 | | ADOVIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 6,00 | 0,645 | 3,87 | 3,84 |
| **N05AX08** | 272330506 | | ADOVIA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 48,00 | 0,595 | 28,54 | 28,54 |
| **N05AX08** | 272330204 | | ADOVIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 12,00 | 0,649 | 7,79 | 7,69 |
| **N05AX08** | 272330604 | | ADOVIA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 72,00 | 0,595 | 42,81 | 42,81 |
| **N05AX08** | 281870301 | | BELASPERDAL- | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 12,00 | 0,504 | 6,05 | 5,51 |
| **N05AX08** | 281870201 | | BELASPERDAL- | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 272320104 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 12,00 | 0,657 | 7,89 | 7,69 |
| **N05AX08** | 272320501 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 6MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 24,00 | 0,676 | 16,22 | 14,27 |
| **N05AX08** | 272320402 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 4MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 272320201 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 2MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 272320301 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 3MG/TAB | (Φ) | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 12,00 | 0,504 | 6,05 | 5,51 |
| **N05AX08** | 272320404 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 48,00 | 0,595 | 28,54 | 28,54 |
| **N05AX08** | 272320203 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 24,00 | 0,616 | 14,79 | 14,79 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AX08** | 272320504 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 72,00 | 0,595 | 42,81 | 42,81 |
| **N05AX08** | 272320303 | | DEPOLAN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 36,00 | 0,443 | 15,95 | 16,53 |
| **N05AX08** | 269700601 | | HELPOSPER | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 269700501 | | HELPOSPER | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 12,00 | 0,620 | 7,44 | 5,51 |
| **N05AX08** | 269700201 | | HELPOSPER | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 4,00 | 0,710 | 2,84 | 2,56 |
| **N05AX08** | 269700301 | | HELPOSPER | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 267940202 | | LASSEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | (Φ) | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 4,00 | 0,745 | 2,98 | 2,56 |
| **N05AX08** | 267940301 | | LASSEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | (Φ) | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 267940401 | | LASSEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 12,00 | 0,504 | 6,05 | 5,51 |
| **N05AX08** | 267940501 | | LASSEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 277500201 | | LINIPON | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 277500101 | | LINIPON | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 272310502 | | NOVORIS | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 272310401 | | NOVORIS | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 12,00 | 0,603 | 7,24 | 5,51 |
| **N05AX08** | 272310301 | | NOVORIS | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 272310202 | | NOVORIS | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BT x 20(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 4,00 | 0,733 | 2,93 | 2,56 |
| **N05AX08** | 272310103 | | NOVORIS | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 6,00 | 0,430 | 2,58 | 4,50 |
| **N05AX08** | 275100101 | | PSYCHORDAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 275100201 | | PSYCHORDAL | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,005 | G | 33,60 | 0,676 | 22,71 | 19,98 |
| **N05AX08** | 275240501 | | RIBEX | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 275240401 | | RIBEX | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 12,00 | 0,504 | 6,05 | 5,51 |
| **N05AX08** | 275240201 | | RIBEX | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 4,00 | 0,748 | 2,99 | 2,56 |
| **N05AX08** | 275240301 | | RIBEX | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 275240601 | | RIBEX | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 33,60 | 0,676 | 22,71 | 19,98 |
| **N05AX08** | 281470301 | | RIDORON | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 281470501 | | RIDORON | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 281470401 | | RIDORON | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 12,00 | 0,504 | 6,05 | 5,51 |
| **N05AX08** | 281470202 | | RIDORON | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 4,00 | 0,733 | 2,93 | 2,56 |
| **N05AX08** | 272300402 | | RISGAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEL ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 272300102 | | RISGAL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEL ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 4,00 | 0,733 | 2,93 | 2,56 |
| **N05AX08** | 272300201 | | RISGAL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEL ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 272300301 | | RISGAL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx 20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEL ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 12,00 | 0,504 | 6,05 | 5,51 |
| **N05AX08** | 272300406 | | RISGAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEL ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 48,00 | 0,595 | 28,54 | 28,54 |
| **N05AX08** | 265680402 | | RISIDRAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 24,00 | 0,597 | 14,33 | 14,27 |
| **N05AX08** | 265680302 | | RISIDRAL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 18,00 | 0,556 | 10,01 | 8,27 |
| **N05AX08** | 265680103 | | RISIDRAL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 6,00 | 0,498 | 2,99 | 3,84 |
| **N05AX08** | 265680202 | | RISIDRAL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 12,00 | 0,619 | 7,43 | 7,39 |
| **N05AX08** | 272280604 | | RISPEFAR | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 72,00 | 0,595 | 42,81 | 42,81 |
| **N05AX08** | 272280403 | | RISPEFAR | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 36,00 | 0,558 | 20,09 | 16,53 |
| **N05AX08** | 272280303 | | RISPEFAR | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 24,00 | 0,616 | 14,79 | 14,79 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AX08** | 272280204 | | RISPEFAR | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 12,00 | 0,658 | 7,90 | 7,69 |
| **N05AX08** | 272280506 | | RISPEFAR | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 48,00 | 0,595 | 28,54 | 28,54 |
| **N05AX08** | 275150201 | | RISPELEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 275150101 | | RISPELEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 4,00 | 0,745 | 2,98 | 2,56 |
| **N05AX08** | 275150403 | | RISPELEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 48,00 | 0,595 | 28,54 | 28,54 |
| **N05AX08** | 275150103 | | RISPELEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 12,00 | 0,654 | 7,85 | 7,69 |
| **N05AX08** | 275150303 | | RISPELEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 36,00 | 0,530 | 19,09 | 16,53 |
| **N05AX08** | 275150203 | | RISPELEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 24,00 | 0,616 | 14,79 | 14,79 |
| **N05AX08** | 275150401 | | RISPELEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 275150301 | | RISPELEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 12,00 | 0,603 | 7,24 | 5,51 |
| **N05AX08** | 272290403 | | RISPERASCOL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 36,00 | 0,558 | 20,09 | 16,53 |
| **N05AX08** | 272290506 | | RISPERASCOL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 48,00 | 0,595 | 28,54 | 28,54 |
| **N05AX08** | 272290303 | | RISPERASCOL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 24,00 | 0,616 | 14,79 | 14,79 |
| **N05AX08** | 272290204 | | RISPERASCOL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 12,00 | 0,658 | 7,90 | 7,69 |
| **N05AX08** | 272290604 | | RISPERASCOL | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 72,00 | 0,595 | 42,81 | 42,81 |
| **N05AX08** | 210710201 | | RISPERDAL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 8,00 | 1,056 | 8,45 | 4,93 |
| **N05AX08** | 210710301 | | RISPERDAL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 12,00 | 0,776 | 9,31 | 5,51 |
| **N05AX08** | 210710102 | | RISPERDAL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 4,00 | 0,750 | 3,00 | 2,56 |
| **N05AX08** | 210710401 | | RISPERDAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 16,00 | 0,996 | 15,94 | 9,51 |
| **N05AX08** | 210711501 | | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 4MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 22,40 | 1,404 | 31,46 | 13,32 |
| **N05AX08** | 210711401 | | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 3MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 16,80 | 1,310 | 22,01 | 7,72 |
| **N05AX08** | 210711301 | | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 2MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 11,20 | 1,271 | 14,23 | 6,90 |
| **N05AX08** | 210711201 | | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 1MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 5,60 | 1,566 | 8,77 | 3,59 |
| **N05AX08** | 275891002 | | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 275890902 | | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 12,00 | 0,631 | 7,57 | 5,51 |
| **N05AX08** | 275890802 | | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 275890703 | | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., Ha | 0,005 | G | 4,00 | 0,745 | 2,98 | 2,56 |
| **N05AX08** | 274290601 | | RISPENET | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 0,005 | G | 24,00 | 0,676 | 16,22 | 14,27 |
| **N05AX08** | 274290301 | | RISPENET | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 274290401 | | RISPENET | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 0,005 | G | 12,00 | 0,624 | 7,49 | 5,51 |
| **N05AX08** | 274290501 | | RISPENET | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |
| **N05AX08** | 274290201 | | RISPENET | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIME INTERNATIONAL | 0,005 | G | 4,00 | 0,745 | 2,98 | 2,56 |
| **N05AX08** | 282820102 | | RUBRUM | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 6,00 | 0,590 | 3,54 | 3,84 |
| **N05AX08** | 282820402 | | RUBRUM | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 24,00 | 0,597 | 14,33 | 14,27 |
| **N05AX08** | 282820302 | | RUBRUM | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 18,00 | 0,444 | 8,00 | 8,27 |
| **N05AX08** | 259180601 | | WISPERDON | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,005 | G | 33,60 | 0,676 | 22,71 | 19,98 |
| **N05AX08** | 259180202 | | WISPERDON | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,005 | G | 4,00 | 0,733 | 2,93 | 2,56 |
| **N05AX08** | 259180401 | | WISPERDON | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,005 | G | 12,00 | 0,504 | 6,05 | 5,51 |
| **N05AX08** | 259180301 | | WISPERDON | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,005 | G | 8,00 | 0,701 | 5,61 | 4,93 |
| **N05AX08** | 259180501 | | WISPERDON | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,005 | G | 16,00 | 0,675 | 10,80 | 9,51 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AX12** | **ARIPIPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX12** | 308770102 | | ABELFIZ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,015 | G | 18,67 | 1,849 | 34,53 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308770202 | | ABELFIZ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,015 | G | 28,00 | 1,123 | 31,43 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308770302 | | ABELFIZ | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 265700402 | | ABILIFY | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 56,00 | 1,088 | 60,94 | 37,72 |
| **N05AX12** | 265700302 | | ABILIFY | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 28,00 | 1,236 | 34,60 | 21,02 |
| **N05AX12** | 265700202 | | ABILIFY | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 18,67 | 1,948 | 36,37 | 14,01 |
| **N05AX12** | 265700702 | | ABILIFY | OR.DISP.TA | 15 MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 28,00 | 1,834 | 51,34 | 21,02 |
| **N05AX12** | 265700602 | | ABILIFY | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 18,67 | 2,441 | 45,58 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308040302 | | ANASIL | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 28,00 | 1,123 | 31,43 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308040202 | | ANASIL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 18,67 | 1,849 | 34,53 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308040402 | | ANASIL | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 315030402 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 315030302 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,015 | G | 28,00 | 1,123 | 31,43 | 21,02 |
| **N05AX12** | 315030202 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,015 | G | 18,67 | 1,849 | 34,53 | 14,01 |
| **N05AX12** | 312320505 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,015 | G | 60,00 | 0,617 | 36,99 | 40,42 |
| **N05AX12** | 312320504 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,015 | G | 56,00 | 0,915 | 51,25 | 37,72 |
| **N05AX12** | 312320304 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,015 | G | 28,00 | 1,010 | 28,29 | 21,02 |
| **N05AX12** | 312320305 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,015 | G | 30,00 | 0,978 | 29,35 | 22,52 |
| **N05AX12** | 312320204 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,015 | G | 18,67 | 1,665 | 31,08 | 14,01 |
| **N05AX12** | 312320205 | | ARIPIPRAZOLE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,015 | G | 20,00 | 1,259 | 25,18 | 15,01 |
| **N05AX12** | 308550302 | | ARIPIPRAZOLE/ | TAB | 15MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,015 | G | 28,00 | 0,803 | 22,49 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308550202 | | ARIPIPRAZOLE/ | TAB | 10MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,015 | G | 18,67 | 1,266 | 23,64 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308550402 | | ARIPIPRAZOLE/ | TAB | 30MG/TAB | | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 308020501 | | ARPILIF | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 18,67 | 2,197 | 41,02 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308020601 | | ARPILIF | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 28,00 | 1,645 | 46,06 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308020201 | | ARPILIF | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 18,67 | 1,849 | 34,53 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308020401 | | ARPILIF | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 308300202 | | ARPOYA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,015 | G | 18,67 | 1,849 | 34,53 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308300402 | | ARPOYA | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 308300302 | | ARPOYA | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,015 | G | 28,00 | 1,123 | 31,43 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308200301 | | EPIMAT | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 308200101 | | EPIMAT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,015 | G | 18,67 | 1,665 | 31,08 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308200201 | | EPIMAT | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,015 | G | 28,00 | 1,010 | 28,29 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308010402 | | LEMILVO | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,015 | G | 28,00 | 1,123 | 31,43 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308010302 | | LEMILVO | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,015 | G | 18,67 | 1,849 | 34,53 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308010102 | | LEMILVO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,015 | G | 18,67 | 2,197 | 41,02 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308010502 | | LEMILVO | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 308010202 | | LEMILVO | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,015 | G | 28,00 | 1,645 | 46,06 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308050301 | | PRAZARIT | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,015 | G | 60,00 | 0,685 | 41,09 | 40,42 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AX12** | 308050201 | | PRAZARIT | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,015 | G | 30,00 | 0,778 | 23,33 | 22,52 |
| **N05AX12** | 308050101 | | PRAZARIT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,015 | G | 20,00 | 0,798 | 15,96 | 15,01 |
| **N05AX12** | 308190101 | | RAPIPROZ | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 18,67 | 1,665 | 31,08 | 14,01 |
| **N05AX12** | 308190201 | | RAPIPROZ | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 28,00 | 1,010 | 28,29 | 21,02 |
| **N05AX12** | 308190301 | | RAPIPROZ | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,015 | G | 56,00 | 0,707 | 39,60 | 37,72 |
| **N05AX12** | 308060102 | | ZYKALOR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 20,00 | 1,259 | 25,18 | 15,01 |
| **N05AX12** | 308060302 | | ZYKALOR | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 60,00 | 0,685 | 41,10 | 40,42 |
| **N05AX12** | 308060202 | | ZYKALOR | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,015 | G | 30,00 | 0,978 | 29,35 | 22,52 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08** | 260500102 | | AXELABRON | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,005 | G | 30,00 | 0,556 | 16,67 | 16,67 |
| **N05AX08** | 281870601 | | BELASPERDAL- | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | FLx100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 20,00 | 0,512 | 10,24 | 11,70 |
| **N05AX08** | 270910101 | | CAPULTON | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | FL x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,005 | G | 20,00 | 0,512 | 10,24 | 11,11 |
| **N05AX08** | 269700101 | | HELPOSPER | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,005 | G | 20,00 | 0,623 | 12,46 | 11,70 |
| **N05AX08** | 268450101 | | LUCIPRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BT x 1(BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,005 | G | 20,00 | 0,512 | 10,24 | 11,11 |
| **N05AX08** | 280380101 | | MUISTIN | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SYN INNOVATION LABO | 0,005 | G | 20,00 | 0,568 | 11,37 | 11,11 |
| **N05AX08** | 279200102 | | OROTRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,005 | G | 30,00 | 0,556 | 16,68 | 16,68 |
| **N05AX08** | 251060101 | | RIPEPRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,005 | G | 20,00 | 0,568 | 11,37 | 11,11 |
| **N05AX08** | 259440101 | | RISPALM | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx1(BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,005 | G | 20,00 | 0,512 | 10,24 | 11,11 |
| **N05AX08** | 275150601 | | RISPELEN | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | FLx100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 20,00 | 0,604 | 12,08 | 11,70 |
| **N05AX08** | 210710501 | | RISPERDAL | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | FL x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 20,00 | 0,788 | 15,75 | 11,70 |
| **N05AX08** | 251840101 | | ZAFITRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 20,00 | 0,629 | 12,58 | 11,11 |
| **N05AX12 ARIPIPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX12** | 265700905 | | ABILIFY | ORAL.SOL | 1 MG/ML | Φ | 1 φιάλη (PET) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 10,00 | 2,806 | 28,06 | 5,56 |
| **G03 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08** | 210710801 | | RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 25MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 9,26 | 9,388 | 86,93 | 86,93 |
| **G04 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08** | 210710901 | | RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 37,5MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 13,89 | 8,806 | 122,32 | 122,32 |
| **G05 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08 RISPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX08** | 210711001 | | RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 50MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL +1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 18,52 | 7,585 | 140,47 | 140,47 |
| **G06 PALIPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05AX13 PALIPERIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Για τη συντηρητική θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν σταθεροποιηθεί με ρισπεριδόνη ή παλιπεριδόνη (peros). Σε επιλεγμένους ενήλικες ασθενείς με σχιζοφρένεια και προηγούμενη ανταπόκριση σε από στόματος παλιπεριδόνη ή ρισπεριδόνη το Xeplion μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη σταθεροποίηση με από στόματος θεραπεία εάν τα ψυχωσικά συμπτώματα είναι ήπια έως μέτρια και χρειάζεται ενέσιμη θεραπεία μακράς δράση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX13** | 314870101 | | TREVICTA | INJ.SU.RET | 175MG/PF SYR | Φ | 1 PFSYR x 0,87 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 70,00 | 8,253 | 577,69 | 534,55 |
| **N05AX13** | 314870201 | | TREVICTA | INJ.SU.RET | 263MG/PF SYR | Φ | 1 PFSYR x 1,31 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 105,20 | 6,932 | 729,23 | 803,35 |
| **N05AX13** | 314870301 | | TREVICTA | INJ.SU.RET | 350MG/PF SYR | Φ | 1 PFSYR x 1,75 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 140,00 | 6,377 | 892,74 | 1.069,10 |
| **N05AX13** | 314870401 | | TREVICTA | INJ.SU.RET | 525MG/PF SYR | Φ | 1 PFSYR x 2,62 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 210,00 | 6,282 | 1.319,21 | 1.603,65 |
| **N05AX13** | 298150301 | | XEPLION | PD.S.IN.PR | 75MG/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR.x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 30,00 | 8,488 | 254,65 | 229,09 |
| **N05AX13** | 298150401 | | XEPLION | PD.S.IN.PR | 100MG/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 40,00 | 7,836 | 313,44 | 305,46 |
| **N05AX13** | 298150501 | | XEPLION | PD.S.IN.PR | 150MG/PF.SYR | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 60,00 | 7,696 | 461,77 | 458,19 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX12 ARIPIPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX12** | 265701001 | | ABILIFY | INJ.SOL | 7,5MG/ML | Φ | BTx1 VIAL x 1, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 0,65 | 6,231 | 4,05 | 4,05 |
| G07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX12 ARIPIPRAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Για τη συντηρητική θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν σταθεροποιηθεί με αριπιπραζόλη (peros) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05AX12** | 307100201 | | ABILIFY MAINT | PD.S.IN.PR | 400MG/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,013 | G | 30,00 | 9,070 | 272,09 | 272,09 |
| **N05B -Αγχολυτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA -Παράγωγα βενζοδιαζεπίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA02** | 051760101 | | OASIL | MOD.R.CA.H | 15MG/CAP | Φ | BTX20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | GAP A.E. | 0,030 | G | 10,00 | 0,311 | 3,11 | 3,11 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA01 DIAZEPAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA01** | 008580301 | | STEDON | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX30 (ΣΕ BLI | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 15,00 | 0,087 | 1,31 | 1,36 |
| **N05BA01** | 008580401 | | STEDON | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX30 (ΣΕ BLI | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 6,00 | 0,212 | 1,27 | 0,55 |
| **N05BA01** | 008580201 | | STEDON | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 (ΣΕ BLI | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 30,00 | 0,049 | 1,46 | 2,73 |
| **N05BA05 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA05** | 106440701 | | TRANXENE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10 (BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 10,00 | 0,312 | 3,12 | 0,91 |
| **N05BA06 LORAZEPAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA06** | 170310102 | | DORM | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 8,00 | 0,105 | 0,84 | 0,73 |
| **N05BA06** | 170310202 | | DORM | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 20,00 | 0,074 | 1,48 | 1,45 |
| **N05BA06** | 167950302 | | NOVHEPAR | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP ABEE | 0,003 | G | 12,00 | 0,097 | 1,17 | 1,09 |
| **N05BA06** | 167950402 | | NOVHEPAR | TAB | 2.5MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP ABEE | 0,003 | G | 30,00 | 0,069 | 2,07 | 2,17 |
| **N05BA06** | 095290101 | | TAVOR | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx18 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 7,20 | 0,139 | 1,00 | 0,65 |
| **N05BA06** | 095290201 | | TAVOR | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx18 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 18,00 | 0,098 | 1,76 | 1,30 |
| **N05BA06** | 156700101 | | TITUS | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | HELP ABEE | 0,003 | G | 8,00 | 0,105 | 0,84 | 0,73 |
| **N05BA06** | 156700201 | | TITUS | TAB | 2.5MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | HELP ABEE | 0,003 | G | 20,00 | 0,074 | 1,48 | 1,45 |
| **N05BA08 BROMAZEPAM** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05BA08** | 125890101 | | LEXOTANIL | TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx30 (ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ROCHE HELLAS A.E | 0,010 | G | 4,50 | 0,522 | 2,35 | 0,41 |
| **N05BA08** | 125890201 | | LEXOTANIL | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 (ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ROCHE HELLAS A.E | 0,010 | G | 9,00 | 0,209 | 1,88 | 0,82 |
| **N05BA08** | 125890301 | | LEXOTANIL | TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx30(ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ROCHE HELLAS A.E | 0,010 | G | 18,00 | 0,202 | 3,63 | 1,64 |
| **N05BA08** | 192580101 | | NOTORIUM | TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 4,50 | 0,309 | 1,39 | 0,41 |
| **N05BA08** | 192580201 | | NOTORIUM | TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 9,00 | 0,149 | 1,34 | 0,82 |
| **N05BA08** | 192580301 | | NOTORIUM | TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 18,00 | 0,163 | 2,93 | 1,64 |
| **N05BA09 CLOBAZAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA09** | 136920101 | | FRISIUM | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 10,00 | 0,202 | 2,02 | 0,91 |
| **N05BA09** | 136920201 | | FRISIUM | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 20,00 | 0,167 | 3,34 | 1,82 |
| **N05BA11 PRAZEPAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA11** | 155080201 | | CENTRAC | TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,030 | G | 13,33 | 0,707 | 9,42 | 1,21 |
| **N05BA11** | 155080101 | | CENTRAC | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,030 | G | 6,67 | 0,345 | 2,30 | 0,61 |
| **N05BA12 ALPRAZOLAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA12** | 233790203 | | ALPRAZOLAM/ | TAB | 0,50MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | GENERICS PHARMA HEL | 0,001 | G | 15,00 | 0,113 | 1,69 | 1,36 |
| **N05BA12** | 205700201 | | SATURNIL | TAB | 0.50MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,001 | G | 15,00 | 0,113 | 1,69 | 1,36 |
| **N05BA12** | 186430101 | | XANAX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,001 | G | 15,00 | 0,121 | 1,82 | 1,36 |
| **N05BA12** | 186430201 | | XANAX | TAB | 0,25MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,001 | G | 7,50 | 0,160 | 1,20 | 0,68 |
| **N05BA12** | 186430301 | | XANAX | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,001 | G | 30,00 | 0,084 | 2,52 | 2,73 |
| **N05BA12** | 186430801 | | XANAX | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1 FL x30 (γ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,001 | G | 60,00 | 0,103 | 6,17 | 5,45 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA01 DIAZEPAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BA01** | 008580101 | | STEDON | INJ.SOL | 10MG/2ML AMP | Φ | BTX6AMPSX2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,010 | G | 6,00 | 0,407 | 2,44 | 2,44 |
| **N05BB -Παράγωγα διφαινυλομεθανίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BB01 HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BB01** | 041690201 | | ATARAX | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,075 | G | 8,33 | 0,205 | 1,71 | 1,08 |
| **N05BB01** | 036530201 | | IREMOFAR | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,075 | G | 10,00 | 0,130 | 1,30 | 1,30 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BB01 HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BB01** | 041690501 | | ATARAX | ORAL.SOL | 10MG/5ML | Φ | FLx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,075 | G | 4,00 | 0,435 | 1,74 | 1,42 |
| **N05BB01** | 036530402 | | IREMOFAR | ORAL.SOL | 10MG/5ML | Φ | FLX150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,075 | G | 4,00 | 0,355 | 1,42 | 1,42 |
| **N05BE -Παράγωγα αζασπιροδεκανοδιόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BE01 BUSPIRONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05BE01** | 189760202 | | BESPAR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 6,67 | 1,049 | 7,00 | 4,02 |
| **N05BE01** | 231840202 | | EPSILAT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,030 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 6,02 |
| **N05BE01** | 208330101 | | HOBATSTRESS | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,030 | G | 6,67 | 0,742 | 4,95 | 4,02 |
| **N05BE01** | 207120203 | | LANAMONT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,030 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 6,02 |
| **N05BE01** | 222160201 | | LEDION | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,02 |
| **N05BE01** | 205450101 | | LOXAPIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,02 |
| **N05BE01** | 202590202 | | NEVRORESTOL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT X30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,030 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 | 6,02 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N05BE01** | 097080101 | | NORBAL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERN | 0,030 | G | 6,67 | 0,742 | 4,95 | 4,02 |
| **N05BE01** | 204810201 | | STRESSIGAL | TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTX20(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 6,67 | 0,682 | 4,55 | 4,02 |
| **N05BE01** | 205820201 | | UMOLIT | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,030 | G | 6,67 | 0,742 | 4,95 | 4,02 |
| **N05C -Υπνωτικά και ηρεμιστικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CD -Παράγωγα βενζοδιαζεπινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CD03 FLUNITRAZEPAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CD03** | 126470303 | | HIPNOSEDON | F.C.TAB | 1MG/TAB | | BTx30 (BLIST 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 0,001 | G | 30,00 | 0,088 | 2,65 | 0,92 |
| **N05CD03** | 182890101 | | ILMAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | DEMO ABEE | 0,001 | G | 60,00 | 0,018 | 1,05 | 1,84 |
| **N05CD03** | 175950102 | | VULBEGAL | TAB | 2MG/TAB | Φ | BT X30(BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP ABEE | 0,001 | G | 60,00 | 0,031 | 1,84 | 1,84 |
| **N05CD05 TRIAZOLAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CD05** | 150650202 | | HALCION | TAB | 0,25MG/TAB | Φ | BTx10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 10,00 | 0,096 | 0,96 | 0,31 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CD08 MIDAZOLAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CD08** | 290340101 | | DORMIPNOL | INJ.SOL | 5MG/ML | | BT x 5 AMP x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,015 | G | 5,00 | 0,938 | 4,69 | 4,60 |
| **N05CD08** | 290340102 | | DORMIPNOL | INJ.SOL | 5MG/ML | | BT x 5 AMP x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,015 | G | 16,67 | 0,466 | 7,77 | 15,34 |
| **N05CD08** | 259070101 | | DORMIXAL | INJ.SOL | 15MG/3ML AMP | N | BTx 5 AMPS x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,015 | G | 5,00 | 0,990 | 4,95 | 4,60 |
| **N05CD08** | 259070201 | | DORMIXAL | INJ.SOL | 50MG/10ML AMP | N | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,015 | G | 16,67 | 0,466 | 7,77 | 7,77 |
| **N05CD08 MIDAZOLAM HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CD08** | 188210101 | | DORMICUM | INJ.SOL | 15MG/3ML AMP | N | Bx 5 AMPS x 3 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,015 | G | 5,00 | 1,442 | 7,21 | 4,60 |
| **N05CD08** | 188210301 | | DORMICUM | INJ.SOL | 50MG/10ML AMP | N | BTx5 AMPS x1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,015 | G | 16,67 | 0,716 | 11,94 | 7,77 |
| **N05CD08** | 273510207 | | MIDAZOLAM/B | INJ.SOL | 5MG/1ML | N | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,015 | G | 66,67 | 0,466 | 31,06 | 31,06 |
| **N05CF -Φάρμακα παρόμοιας δράσης με τις βενζοδιαζεπίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CF01 ZOPICLONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CF01** | 192470102 | | IMOVANE | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 30,00 | 0,097 | 2,90 | 2,26 |
| **N05CF02 ZOLPIDEM HEMITARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CF02** | 197140102 | | STILNOX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 30,00 | 0,073 | 2,19 | 2,26 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CF02 ZOLPIDEM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CF02** | 285270101 | | ONIRIA | OR.SO.D | 10MG/ML | (Φ) | BOTTLE x 30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ITF HELLAS A.E. | 0,010 | G | 30,00 | 0,113 | 3,40 | 3,40 |
| **N05CH -Αγωνιστές των υποδοχέων της μελατονίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CH01 MELATONIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CH01** | 248430101 | | CIRCADIN | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 21 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAD NEURIM PHARMAC | 0,002 | G | 21,00 | 0,715 | 15,02 | 15,02 |
| **N06 -ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06A -Αντικαταθλιπτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AA -Μη εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης μονοαμινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AA04 CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AA04** | 020950101 | | ANAFRANIL | S.R.F.C.TA | 75MG/TAB | Φ | BTX20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 15,00 | 0,313 | 4,70 | 4,70 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AA04 CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AA04** | 020950301 | | ANAFRANIL | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 3,00 | 0,520 | 1,56 | 0,46 |
| **N06AA04** | 020950201 | | ANAFRANIL | C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX30(3BL.X1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,100 | G | 7,50 | 0,393 | 2,95 | 0,88 |
| **N06AA09 AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AA09** | 091280201 | | STELMINAL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,075 | G | 13,33 | 0,200 | 2,67 | 2,06 |
| **N06AA09** | 091280102 | | STELMINAL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,075 | G | 16,67 | 0,118 | 1,96 | 1,96 |
| **N06AA21 MAPROTILINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AA21** | 101240101 | | LUDIOMIL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,100 | G | 7,50 | 0,221 | 1,66 | 0,88 |
| **N06AA21** | 101240201 | | LUDIOMIL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,100 | G | 15,00 | 0,330 | 4,95 | 2,32 |
| **N06AA21** | 101240301 | | LUDIOMIL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,100 | G | 15,00 | 0,271 | 4,07 | 2,32 |
| **N06AB -Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB03 FLUOXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB03** | 246800102 | | DAGRILAN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,284 | 8,53 | 6,61 |
| **N06AB03** | 208410102 | | EXOSTREPT | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,284 | 7,96 | 6,17 |
| **N06AB03** | 208700102 | | FLONITAL | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,284 | 7,96 | 6,17 |
| **N06AB03** | 310580107 | | FLUOXETINE/M | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,020 | G | 28,00 | 0,284 | 7,96 | 6,17 |
| **N06AB03** | 206770103 | | FOKESTON | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX24 (BLIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 24,00 | 0,285 | 6,83 | 5,29 |
| **N06AB03** | 109820101 | | LADOSE | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BT x 12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,020 | G | 12,00 | 0,497 | 5,97 | 2,65 |
| **N06AB03** | 206400103 | | SARTUZIN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,284 | 7,96 | 6,17 |
| **N06AB03** | 208980102 | | SOFELIN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,284 | 7,96 | 6,17 |
| **N06AB03** | 086740103 | | STEPHADILAT-S | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,284 | 7,96 | 6,17 |
| **N06AB03** | 245880301 | | ZINOVAT | EF.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx12(FOIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,020 | G | 12,00 | 0,367 | 4,41 | 2,65 |
| **N06AB04 CITALOPRAM HYDROBROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB04** | 257940101 | | CINAPEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267830101 | | CIPRANED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267830201 | | CIPRANED | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 283240202 | | DECILOP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 277240201 | | ECLORAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 272630301 | | EXENADIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 272630201 | | EXENADIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267180101 | | GALOPRAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267180201 | | GALOPRAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 300090201 | | LOCITAFER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 300090101 | | LOCITAFER | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 270600201 | | LOPRAXER | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 270600302 | | LOPRAXER | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 270600401 | | LOPRAXER | F.C.TAB | 30 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 42,00 | 0,207 | 8,68 | 7,73 |
| **N06AB04** | 269060102 | | MALICON | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06AB04** | 269060202 | | MALICON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 267220202 | | PRALOTAM | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 267220203 | | PRALOTAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 60,00 | 0,200 | 11,98 | 11,98 |
| **N06AB04** | 277130202 | | PRAMITAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 277130102 | | PRAMITAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 261520202 | | PREFUCET | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 261520302 | | PREFUCET | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 271460202 | | RENEVIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 271460101 | | RENEVIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 264940201 | | ROPRAMIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 264940102 | | ROPRAMIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267930101 | | SELON | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 199560204 | | SEROPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX28(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 28,00 | 0,360 | 10,09 | 6,17 |
| **N06AB04** | 265270201 | | SEROR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 265270101 | | SEROR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267720202 | | SILOAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 274360201 | | TALOSIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 274360101 | | TALOSIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267740102 | | VAROM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 267740202 | | VAROM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 267590202 | | VESEMA | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 267590102 | | VESEMA | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 265730302 | | XADOREK | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB04** | 265730202 | | XADOREK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,234 | 6,56 | 6,17 |
| **N06AB04** | 262050302 | | ZANIPRAM | F.C.TAB | 40 MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 56,00 | 0,206 | 11,53 | 11,18 |
| **N06AB05** | **PAROXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB05** | 310730106 | | PAROXETINE/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,020 | G | 30,00 | 0,187 | 5,61 | 6,61 |
| **N06AB05** | 272900204 | | PAROXIA | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,187 | 5,61 | 6,61 |
| **N06AB05** | 272900304 | | PAROXIA | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 45,00 | 0,184 | 8,28 | 8,28 |
| **N06AB05** | 272900404 | | PAROXIA | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 60,00 | 0,175 | 10,50 | 11,98 |
| **N06AB05** | 201740102 | | SEROXAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 30,00 | 0,216 | 6,47 | 6,61 |
| **N06AB05** | 201740202 | | SEROXAT | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 45,00 | 0,283 | 12,75 | 8,28 |
| **N06AB05** | 272890204 | | SOLBEN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx 30(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,187 | 5,61 | 6,61 |
| **N06AB05** | 272890304 | | SOLBEN | TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 45,00 | 0,184 | 8,28 | 8,28 |
| **N06AB05** | 272890404 | | SOLBEN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,020 | G | 60,00 | 0,175 | 10,50 | 11,98 |
| **N06AB05** | 259610102 | | TABERIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,187 | 5,61 | 6,61 |
| **N06AB06** | **SERTRALINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB06** | 266940102 | | CERTORUN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,03 |
| **N06AB06** | 266940202 | | CERTORUN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,050 | G | 60,00 | 0,176 | 10,56 | 10,41 |
| **N06AB06** | 268020202 | | ENIDAP | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,03 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06AB06** | 268020302 | | ENIDAP | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,050 | G | 60,00 | 0,176 | 10,56 | 10,41 |
| **N06AB06** | 281310102 | | EPILYD | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 28,00 | 0,262 | 7,34 | 6,56 |
| **N06AB06** | 281310202 | | EPILYD | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 56,00 | 0,165 | 9,24 | 9,71 |
| **N06AB06** | 267240201 | | NEUROSEDINE | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,050 | G | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 3,28 |
| **N06AB06** | 280190106 | | SEROLUX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,03 |
| **N06AB06** | 280190206 | | SEROLUX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,050 | G | 60,00 | 0,176 | 10,56 | 10,41 |
| **N06AB06** | 281550102 | | SEROTYP | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,050 | G | 28,00 | 0,262 | 7,34 | 6,56 |
| **N06AB06** | 281550202 | | SEROTYP | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,050 | G | 56,00 | 0,165 | 9,24 | 9,71 |
| **N06AB06** | 276290101 | | SERTRAL | CAPS | 50 mg/CAP | Φ | BTx2 BLIST x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,050 | G | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 3,28 |
| **N06AB06** | 276290201 | | SERTRAL | CAPS | 100mg/CAP | Φ | BTx2 BLIST x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,050 | G | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 4,86 |
| **N06AB06** | 310280105 | | SERTRALINE/M | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,03 |
| **N06AB06** | 310280205 | | SERTRALINE/M | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,050 | G | 60,00 | 0,158 | 9,50 | 10,41 |
| **N06AB06** | 201910501 | | ZOLOFT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 28,00 | 0,250 | 7,00 | 4,86 |
| **N06AB06** | 201910401 | | ZOLOFT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX14(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,050 | G | 14,00 | 0,458 | 6,41 | 3,28 |
| **N06AB06** | 268920105 | | ZOLOTRIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,050 | G | 30,00 | 0,262 | 7,85 | 7,03 |
| **N06AB06** | 268920205 | | ZOLOTRIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,050 | G | 60,00 | 0,176 | 10,56 | 10,41 |
| **N06AB06** | 271910103 | | ZORTAL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERN | 0,050 | G | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 3,28 |
| **N06AB06** | 271910203 | | ZORTAL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx14 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERN | 0,050 | G | 28,00 | 0,177 | 4,95 | 4,86 |
| **N06AB08** | **FLUVOXAMINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB08** | 196960401 | | DUMYROX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,100 | G | 30,00 | 0,237 | 7,10 | 5,20 |
| **N06AB10** | **ESCITALOPRAM OXALATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB10** | 255660201 | | CIPRALEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 14,00 | 0,646 | 9,04 | 3,28 |
| **N06AB10** | 255660401 | | CIPRALEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,432 | 12,09 | 6,17 |
| **N06AB10** | 300880205 | | ENLIFT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 12,35 |
| **N06AB10** | 300880105 | | ENLIFT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,56 |
| **N06AB10** | 255670401 | | ENTACT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,312 | 8,73 | 6,17 |
| **N06AB10** | 255670201 | | ENTACT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 14,00 | 0,371 | 5,19 | 3,28 |
| **N06AB10** | 281070203 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,56 |
| **N06AB10** | 281070403 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 12,35 |
| **N06AB10** | 312770105 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,03 |
| **N06AB10** | 312770207 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 13,23 |
| **N06AB10** | 302880201 | | ESCITALOPRA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 7,03 |
| **N06AB10** | 302880401 | | ESCITALOPRA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 13,23 |
| **N06AB10** | 313680105 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,03 |
| **N06AB10** | 313680202 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,010 | G | 28,00 | 0,281 | 7,87 | 6,17 |
| **N06AB10** | 313680205 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 13,23 |
| **N06AB10** | 313680102 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,010 | G | 14,00 | 0,419 | 5,87 | 3,28 |
| **N06AB10** | 294660205 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,56 |
| **N06AB10** | 294660405 | | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 12,35 |
| **N06AB10** | 311560103 | | ESCOPRAM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,369 | 10,34 | 6,56 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06AB10** | 311560203 | | ESCOPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 12,35 |
| **N06AB10** | 302500403 | | ESLOREX | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 28,00 | 0,281 | 7,87 | 6,17 |
| **N06AB10** | 302500203 | | ESLOREX | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 14,00 | 0,417 | 5,84 | 3,28 |
| **N06AB10** | 302500103 | | ESLOREX | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 7,00 | 0,477 | 3,34 | 1,64 |
| **N06AB10** | 305350201 | | ESPOZA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,417 | 5,84 | 3,28 |
| **N06AB10** | 305350409 | | ESPOZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,281 | 7,87 | 6,17 |
| **N06AB10** | 305350402 | | ESPOZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 12,35 |
| **N06AB10** | 305350203 | | ESPOZA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,56 |
| **N06AB10** | 305350301 | | ESPOZA | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 42,00 | 0,202 | 8,50 | 8,50 |
| **N06AB10** | 302990404 | | RATICE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 60,00 | 0,247 | 14,83 | 13,23 |
| **N06AB10** | 302990204 | | RATICE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,03 |
| **N06AB10** | 302990304 | | RATICE | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 45,00 | 0,216 | 9,70 | 9,11 |
| **N06AB10** | 311550103 | | TEPRAM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,56 |
| **N06AB10** | 311550203 | | TEPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,247 | 13,83 | 12,35 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB03 FLUOXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB03** | 310580209 | | FLUOXETINE/M | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 σε PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,020 | G | 28,00 | 0,254 | 7,10 | 7,10 |
| **N06AB03** | 109820302 | | LADOSE | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,020 | G | 28,00 | 0,390 | 10,93 | 7,10 |
| **N06AB03** | 109820202 | | LADOSE | ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ | FLx70 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,020 | G | 14,00 | 0,449 | 6,29 | 4,36 |
| **N06AB03** | 245880201 | | ZINOVAT | ORAL.SOL | 20MG/5ML VIAL | Φ | BTx10 VIALSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,020 | G | 10,00 | 0,389 | 3,89 | 3,11 |
| **N06AB04 CITALOPRAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB04** | 272630101 | | EXENADIL | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04 CITALOPRAM HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB04** | 263840101 | | ACELOPAM | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 269520101 | | ADEPRENAL | OR.SO.D | 40MG/1ML | Φ | BTx1VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 262980101 | | A-DEPRESS-TH | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 269590101 | | CITALGERT | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1 FL x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 270600102 | | LOPRAXER | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 199560501 | | SEROPRAM | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 30,00 | 0,496 | 14,88 | 9,34 |
| **N06AB04** | 261500101 | | SOTOVON | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | BTx1VIALX15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 265370101 | | TASONADE | OR.SO.D | 40 MG/ML | Φ | BT x 1 FL x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHAREL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 268040101 | | UNSTRESS | OR.SO.D | 40MG/ML | Φ | FLx15 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB04** | 262050101 | | ZANIPRAM | OR.SO.D | 40 MG/ML | Φ | BTx 1FLx15 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,34 |
| **N06AB05 PAROXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB05** | 273250102 | | PREXAT | OR.SO.D | 10MG/ML | Φ | BOTTLE x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,281 | 8,42 | 8,42 |
| **N06AB05 PAROXETINE HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB05** | 201740301 | | SEROXAT | ORAL.SUSP | 10MG/5ML | Φ | FLx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 15,00 | 0,492 | 7,38 | 4,67 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB04 CITALOPRAM HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AB04** | 199560401 | | SEROPRAM | C/S.SOL.IN | 40MG/ML | N | BTX10AMPSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 20,00 | 2,832 | 56,65 | 56,65 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06AG -Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Α** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AG02 MOCLOBEMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AG02** | 202310301 | | AURORIX | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,300 | G | 30,00 | 0,342 | 10,27 | 10,90 |
| **N06AG02** | 202310201 | | AURORIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx 30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,300 | G | 15,00 | 0,386 | 5,79 | 5,45 |
| **N06AX Άλλα αντικαταθλιπτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Άλλα αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX05 TRAZODONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX05** | 097210602 | | TRITTICO | PR.TAB | 150MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 7,00 | 2,657 | 18,60 | 1,27 |
| **N06AX05** | 097210705 | | TRITTICO | PR.TAB | 300MG/TAB | | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 30,00 | 0,607 | 18,22 | 8,10 |
| **N06AX12 BUPROPION HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX12** | 271880102 | | WELLBUTRIN X | CON.R.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 15,00 | 0,887 | 13,30 | 2,72 |
| **N06AX12** | 271880202 | | WELLBUTRIN X | CON.R.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 30,00 | 1,021 | 30,62 | 8,10 |
| **N06AX16 VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX16** | 271160203 | | DEPREVIX | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,100 | G | 22,50 | 0,257 | 5,79 | 5,79 |
| **N06AX16** | 271160303 | | DEPREVIX | MOD.R.CA.H | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,100 | G | 45,00 | 0,220 | 9,92 | 8,17 |
| **N06AX16** | 282460101 | | EFAXIN XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |
| **N06AX16** | 282460201 | | EFAXIN XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,100 | G | 42,00 | 0,226 | 9,50 | 7,62 |
| **N06AX16** | 220370504 | | EFEXOR XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 21,00 | 0,302 | 6,35 | 5,40 |
| **N06AX16** | 220370701 | | EFEXOR XR | PR.CAP | 37,5MG/CAP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 2,63 | 1,053 | 2,77 | 0,71 |
| **N06AX16** | 220370604 | | EFEXOR XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | G | 42,00 | 0,280 | 11,76 | 7,62 |
| **N06AX16** | 286040102 | | MELOCIN | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |
| **N06AX16** | 286040202 | | MELOCIN | PR.CAP | 150 MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| **N06AX16** | 274100102 | | MEMOMAX-S | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |
| **N06AX16** | 274100202 | | MEMOMAX-S | MOD.R.CA.H | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| **N06AX16** | 280480204 | | NORAFEXINE | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 45,00 | 0,219 | 9,86 | 8,17 |
| **N06AX16** | 280480105 | | NORAFEXINE | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 22,50 | 0,257 | 5,79 | 5,79 |
| **N06AX16** | 276560102 | | NOREZOR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |
| **N06AX16** | 276560202 | | NOREZOR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 42,00 | 0,217 | 9,11 | 7,62 |
| **N06AX16** | 272220105 | | SEROSMINE | PR.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 22,50 | 0,257 | 5,79 | 5,79 |
| **N06AX16** | 272220205 | | SEROSMINE | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 45,00 | 0,188 | 8,44 | 8,17 |
| **N06AX16** | 272220305 | | SEROSMINE | PR.TAB | 225MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 67,50 | 0,184 | 12,41 | 12,41 |
| **N06AX16** | 272220405 | | SEROSMINE | PR.TAB | 37,5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 11,25 | 0,719 | 8,09 | 3,04 |
| **N06AX16** | 280460102 | | VELEPT XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |
| **N06AX16** | 280460202 | | VELEPT XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| **N06AX16** | 284160103 | | VELPINE XR | PR.CAP | 37,5MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,100 | G | 11,25 | 0,719 | 8,09 | 3,04 |
| **N06AX16** | 284160203 | | VELPINE XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,100 | G | 22,50 | 0,257 | 5,79 | 5,79 |
| **N06AX16** | 284160303 | | VELPINE XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,100 | G | 45,00 | 0,219 | 9,86 | 8,17 |
| **N06AX16** | 283480202 | | VEN-FAX | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06AX16** | 283480302 | | VEN-FAX | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| **N06AX16** | 310230107 | | VENLAFAXINE/ | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,100 | G | 22,50 | 0,257 | 5,79 | 5,79 |
| **N06AX16** | 310230207 | | VENLAFAXINE/ | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,100 | G | 45,00 | 0,176 | 7,93 | 8,17 |
| **N06AX16** | 290900105 | | VENLAXIN | PR.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,100 | G | 22,50 | 0,336 | 7,55 | 5,79 |
| **N06AX16** | 290900305 | | VENLAXIN | PR.TAB | 225MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,100 | G | 67,50 | 0,341 | 23,04 | 12,41 |
| **N06AX16** | 290900205 | | VENLAXIN | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,100 | G | 45,00 | 0,319 | 14,37 | 8,17 |
| **N06AX16** | 281340807 | | VOXAFEN | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,100 | G | 22,50 | 0,257 | 5,79 | 5,79 |
| **N06AX16** | 281340907 | | VOXAFEN | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,100 | G | 45,00 | 0,219 | 9,87 | 8,17 |
| **N06AX16** | 280470102 | | XADEVIL | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |
| **N06AX16** | 280470202 | | XADEVIL | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 | G | 42,00 | 0,182 | 7,63 | 7,63 |
| **N06AX16** | 294750203 | | ZACALEN | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,100 | G | 42,00 | 0,226 | 9,50 | 7,62 |
| **N06AX16** | 294750102 | | ZACALEN | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,100 | G | 21,00 | 0,267 | 5,60 | 5,40 |
| **N06AX21 DULOXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX21** | 267620101 | | CYMBALTA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 14,00 | 0,741 | 10,38 | 3,78 |
| **N06AX21** | 267620201 | | CYMBALTA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 28,00 | 0,594 | 16,63 | 7,56 |
| **N06AX21** | 311750103 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 14,00 | 0,481 | 6,74 | 3,78 |
| **N06AX21** | 311750204 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 8,10 |
| **N06AX21** | 311750104 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 15,00 | 0,467 | 7,00 | 4,05 |
| **N06AX21** | 311750203 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 28,00 | 0,386 | 10,82 | 7,56 |
| **N06AX21** | 311900211 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 28,00 | 0,386 | 10,82 | 7,56 |
| **N06AX21** | 311900114 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 14,00 | 0,481 | 6,74 | 3,78 |
| **N06AX21** | 311900201 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 28,00 | 0,386 | 10,82 | 7,56 |
| **N06AX21** | 311900102 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 14,00 | 0,481 | 6,74 | 3,78 |
| **N06AX21** | 309760103 | | ONELAR | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 15,00 | 0,467 | 7,00 | 4,05 |
| **N06AX21** | 309760203 | | ONELAR | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 8,10 |
| **G02 - Άλλα Αντικαταθλιπτικά/Ενδείκνυται για τη θεραπεία του διαβητικού περιφερικού νευροπαθητικού άλγους** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX21 DULOXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX21** | 267620199 | | CYMBALTA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 14,00 | 0,741 | 10,38 | 5,78 |
| **N06AX21** | 267620299 | | CYMBALTA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,060 | G | 28,00 | 0,594 | 16,63 | 10,46 |
| **N06AX21** | 311750177 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 14,00 | 0,481 | 6,74 | 5,78 |
| **N06AX21** | 311750277 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 28,00 | 0,386 | 10,82 | 10,46 |
| **N06AX21** | 311750266 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 11,21 |
| **N06AX21** | 311750166 | | DULOXETIN/SA | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,060 | G | 15,00 | 0,467 | 7,00 | 6,19 |
| **N06AX21** | 311900244 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 28,00 | 0,386 | 10,82 | 10,46 |
| **N06AX21** | 311900155 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 14,00 | 0,481 | 6,74 | 5,78 |
| **N06AX21** | 311900188 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 14,00 | 0,481 | 6,74 | 5,78 |
| **N06AX21** | 311900299 | | DULOXETINE M | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,060 | G | 28,00 | 0,386 | 10,82 | 10,46 |
| **N06AX21** | 309760277 | | ONELAR | GR.CAP | 60MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 30,00 | 0,374 | 11,21 | 11,21 |
| **N06AX21** | 309760177 | | ONELAR | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,060 | G | 15,00 | 0,467 | 7,00 | 6,19 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03 - Άλλα Αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX05 TRAZODONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX05** | 097210201 | | TRITTICO | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 5,00 | 0,636 | 3,18 | 1,38 |
| **N06AX05** | 097210301 | | TRITTICO | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,515 | 5,15 | 2,75 |
| **N06AX11 MIRTAZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX11** | 266610305 | | AZAPIN | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,030 | G | 45,00 | 0,322 | 14,50 | 12,38 |
| **N06AX11** | 266610205 | | AZAPIN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,030 | G | 30,00 | 0,260 | 7,81 | 7,81 |
| **N06AX11** | 261770101 | | DEPRERAM | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 30,00 | 0,260 | 7,81 | 7,81 |
| **N06AX11** | 285530101 | | MIRTAMOR | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,030 | G | 30,00 | 0,260 | 7,81 | 7,81 |
| **N06AX11** | 285530201 | | MIRTAMOR | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx10 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,030 | G | 15,00 | 0,400 | 6,00 | 4,13 |
| **N06AX11** | 300650303 | | MIRTAZAFER | OR.DISP.TA | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,030 | G | 45,00 | 0,322 | 14,50 | 12,38 |
| **N06AX11** | 300650203 | | MIRTAZAFER | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,030 | G | 30,00 | 0,260 | 7,81 | 7,81 |
| **N06AX11** | 310150105 | | MIRTAZAPINE/ | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTX30 ΣΕ PVD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,030 | G | 30,00 | 0,260 | 7,81 | 7,81 |
| **N06AX11** | 310150205 | | MIRTAZAPINE/ | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTX30 ΣΕ PVD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,030 | G | 45,00 | 0,317 | 14,25 | 12,38 |
| **N06AX11** | 281240201 | | MOTOFEN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 30,00 | 0,260 | 7,81 | 7,81 |
| **N06AX11** | 281240302 | | MOTOFEN | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 45,00 | 0,322 | 14,50 | 12,38 |
| **N06AX11** | 223790201 | | REMERON | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,030 | G | 30,00 | 0,401 | 12,03 | 7,81 |
| **N06AX11** | 280890201 | | SAXIB | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,030 | G | 30,00 | 0,260 | 7,81 | 7,81 |
| **N06AX11** | 280890302 | | SAXIB | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,030 | G | 45,00 | 0,322 | 14,50 | 12,38 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX11 MIRTAZAPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX11** | 263380101 | | MERDATEN | ORAL.SOL | 15MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,030 | G | 33,00 | 0,745 | 24,57 | 24,57 |
| **N06AX11** | 283270101 | | MIRTAPIL | ORAL.SOL | 15MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,030 | G | 33,00 | 0,745 | 24,57 | 24,57 |
| **N06AX16 VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX16** | 290700101 | | ZAREDROP | ORAL.SOL | 75MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 45,00 | 0,370 | 16,63 | 33,50 |
| G04 -Άλλα Αντικαταθλιπτικά/ Αγομελατίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Σε ασθενείς, που έχουν αποτύχει σε θεραπεία με SSRI/SNRI σε υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (ICD10 κωδικός: F33.X) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX22 AGOMELATINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε ασθενείς που έχουν αποτύχει σε θεραπεία με SSRI/SNRI σε υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (ICD10 κωδικός: F33.X) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX22** | 288290103 | | VALDOXAN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 0,025 | G | 28,00 | 1,450 | 40,59 | 40,59 |
| G05 Άλλα Αντικαταθλιπτικά/ Βορτιοξετίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX26 VORTIOXETINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε ασθενείς που έχουν αποτύχει σε θεραπεία με SSRI/SNRI σε μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06AX26** | 307090402 | | BRINTELLIX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 56,00 | 0,899 | 50,37 | 58,87 |
| **N06AX26** | 307090102 | | BRINTELLIX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,127 | 15,78 | 14,72 |
| **N06AX26** | 307090203 | | BRINTELLIX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,127 | 31,57 | 29,43 |
| **N06B -Ψυχοδιεγερτικά και φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA -Κεντρικώς δρώντα συμπαθητικομιμητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 -Φάρμακα για τη θεραπεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA04 METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA04** | 257180102 | | CONCERTA | PR.TAB | 18MG/TAB(ΚΙΤΡΙ | Φ | BTx1 BOTTLE | Η ΣΥΝΤΑΓ/ΦΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 18,00 | 0,895 | 16,11 | 16,11 |
| G02 -Φάρμακα για τη θεραπεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA04 METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA04** | 257180202 | | CONCERTA | PR.TAB | 36MG/TAB (ΛΕΥΚ | Φ | BT x 1 BOTTLE | Η ΣΥΝΤΑΓ/ΦΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 36,00 | 0,898 | 32,33 | 32,33 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA09 ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA09** | 269250303 | | STRATTERA | CAPS | 18MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,815 | 78,82 | 79,68 |
| **N06BA09** | 269250403 | | STRATTERA | CAPS | 25MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,864 | 80,18 | 79,68 |
| **N06BA09** | 269250503 | | STRATTERA | CAPS | 40MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,864 | 80,18 | 79,68 |
| **N06BA09** | 269250203 | | STRATTERA | CAPS | 10MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 2,761 | 77,30 | 79,68 |
| **N06BA09** | 269250703 | | STRATTERA | CAPS | 80MG/CAP | Φ | BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 3,706 | 103,77 | 79,68 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA09 ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA09** | 269250901 | | STRATTERA | ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | 0,080 | G | 5,00 | 10,660 | 53,30 | 53,30 |
| G03 -Φάρμακα για τη Ναρκοληψία και τις Διαταραχές Ύπνου | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA07 MODAFINIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BA07** | 290080102 | | ASPENDOS | TAB | 100MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 10,00 | 1,650 | 16,50 | 16,50 |
| **N06BA07** | 225370101 | | MODIODAL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,300 | G | 10,00 | 2,540 | 25,40 | 16,50 |
| **N06BX Άλλα Ψυχοδιεγερτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θεραπευτικές του ενδείξεις και θα πρέπει να χορηγείται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής έκπτωσης και της ανεπάρκειας των γνωστικών λειτουργιών), πριν την συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων άλλης υποομάδας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θεραπευτικές του ενδείξεις και θα πρέπει να χορηγείται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής έκπτωσης και της ανεπάρκειας των γνωστικών λειτουργιών), πριν την συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων άλλης υποομάδας | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX03 PIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX03** | 183630701 | | OXYNIUM | F.C.TAB | 1200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 | G | 24,00 | 0,114 | 2,73 | 2,73 |
| **N06BX11 ANIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX11** | 220410301 | | MEMODRIN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 1,14 |
| **N06BX11** | 220410302 | | MEMODRIN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 30,00 | 0,824 | 24,71 | 3,41 |
| **N06BX11** | 220430301 | | REFERAN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 1,14 |
| **N06BX11** | 220430302 | | REFERAN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 30,00 | 0,824 | 24,71 | 3,41 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θεραπευτικές του ενδείξεις και θα πρέπει να χορηγείται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής έκπτωσης και της ανεπάρκειας των γνωστικών λειτουργιών), πριν την συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων άλλης υποομάδας | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX03 PIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX03** | 183630201 | | OXYNIUM | OR.SOL.SD | 1250MG/10ML | Φ | BTx20FLx10M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,400 | G | 10,42 | 0,234 | 2,44 | 2,05 |
| **N06BX03** | 183630601 | | OXYNIUM | ORAL.SOL | 1000MG/5ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,400 | G | 12,50 | 0,234 | 2,92 | 2,46 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06BX03** | 183630801 | | OXYNIUM | GR.OR.SD | 2400MG/SACHET | Φ | BTx30 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,400 | G | 30,00 | 0,196 | 5,89 | 5,89 |
| **N06BX03** | 183630301 | | OXYNIUM | GR.OR.SD | 1250MG/SACHET | Φ | BTx30 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,400 | G | 15,63 | 0,500 | 7,82 | 3,07 |
| **N06BX11 ANIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX11** | 220410202 | | MEMODRIN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTx30 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 30,00 | 0,827 | 24,80 | 5,90 |
| **N06BX11** | 220410201 | | MEMODRIN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTX10 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 1,97 |
| **N06BX11** | 220430202 | | REFERAN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTX30SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 30,00 | 0,824 | 24,71 | 5,90 |
| **N06BX11** | 220430201 | | REFERAN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ | BTX10 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,500 | G | 10,00 | 0,941 | 9,41 | 1,97 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θεραπευτικές του ενδείξεις και θα πρέπει να χορηγείται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής έκπτωσης και της ανεπάρκειας των γνωστικών λειτουργιών), πριν την συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων άλλης υποομάδας | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX03 PIRACETAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX03** | 183630901 | | OXYNIUM | INJ.SOL | 3G/15ML | Φ | BTx12AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,400 | G | 15,00 | 0,330 | 4,95 | 6,12 |
| **N06BX03** | 183630401 | | OXYNIUM | INJ.SOL | 1000MG/5ML | Φ | BTX12 AMPX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,400 | G | 5,00 | 0,408 | 2,04 | 2,04 |
| **N06C -Ψυχοτρόπα και ψυχοαναληπτικά σε συνδυασμό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06CA -Αντικαταθλιπτικά σε συνδυασμό με ψυχοτρόπα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06CA01 AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE,PERPHENAZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06CA01** | 016710401 | | MINITRAN | C.TAB | (25+2)MG/TAB | Φ | BTx50(BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 16,67 | 0,197 | 3,29 | 4,69 |
| **N06CA01** | 016710101 | | MINITRAN | C.TAB | (10+2)MG/TAB | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 6,67 | 0,400 | 2,67 | 1,88 |
| **N06CA01** | 016710201 | | MINITRAN | C.TAB | (10+4)MG/TAB | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 6,67 | 0,448 | 2,99 | 1,88 |
| **N06CA01** | 016710301 | | MINITRAN | C.TAB | (25+4)MG/TAB | Φ | BT x 50(BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,075 | G | 16,67 | 0,214 | 3,57 | 4,69 |
| **N06D -Φάρμακα κατά της άνοιας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA -Αναστολείς της χολινεστεράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA04 GALANTAMINE HYDROBROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA04** | 294400205 | | GALANTAMINE | PR.CAP | 16MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 30,00 | 0,439 | 13,17 | 15,13 |
| **N06DA04** | 294400305 | | GALANTAMINE | PR.CAP | 24MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 45,00 | 0,306 | 13,79 | 22,69 |
| **N06DA04** | 294400105 | | GALANTAMINE | PR.CAP | 8MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,016 | G | 15,00 | 0,662 | 9,93 | 7,56 |
| **N06DA04** | 252700701 | | REMINYL | PR.CAP | 24MG/CAP | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 42,00 | 0,351 | 14,76 | 21,18 |
| **N06DA04** | 252700601 | | REMINYL | PR.CAP | 16MG/CAP | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 28,00 | 0,515 | 14,41 | 14,12 |
| **N06DA04** | 252700502 | | REMINYL | PR.CAP | 8MG/CAP | Φ | BTx28 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 14,00 | 0,876 | 12,26 | 7,06 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA02 DONEPEZIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA02** | 235450102 | | ARICEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,910 | 25,49 | 16,58 |
| **N06DA02** | 235450202 | | ARICEPT | F.C.TAB | 10 MG/TAB | Φ | BT x28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,361 | 38,12 | 22,67 |
| **N06DA02** | 235450302 | | ARICEPT | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,990 | 27,71 | 16,58 |
| **N06DA02** | 235450402 | | ARICEPT | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 1,311 | 36,71 | 22,67 |
| **N06DA02** | 282530201 | | ARIPEZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 282530101 | | ARIPEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 287320101 | | CENIPIL | F.C.TAB | 5MG/TAB (Γενοσ | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 287320201 | | CENIPIL | F.C.TAB | 10MG/TAB (Γενο | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06DA02** | 287490202 | | COVOLOS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,857 | 25,71 | 24,29 |
| **N06DA02** | 287490102 | | COVOLOS | F.C.TAB | 5MG/TAB | | BTx30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,597 | 17,92 | 17,76 |
| **N06DA02** | 282850101 | | DEMENTIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,58 | 16,58 |
| **N06DA02** | 282850201 | | DEMENTIS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 302890103 | | DEZIAL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,573 | 17,18 | 17,76 |
| **N06DA02** | 293200201 | | DONACEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 293200101 | | DONACEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,58 | 16,58 |
| **N06DA02** | 284270101 | | DONEGAL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 284270201 | | DONEGAL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 288070202 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,853 | 23,87 | 22,67 |
| **N06DA02** | 288070102 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,643 | 18,01 | 16,58 |
| **N06DA02** | 310590202 | | DONEPEZIL/MY | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 310590103 | | DONEPEZIL/MY | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 289360201 | | DONEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 289360101 | | DONEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 285500102 | | DONESTER | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 30 σε Blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,598 | 17,95 | 17,76 |
| **N06DA02** | 285500202 | | DONESTER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 σε Blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,857 | 25,71 | 24,29 |
| **N06DA02** | 285430101 | | DOSPELIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 285430201 | | DOSPELIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 279910101 | | DOZILAX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 279910201 | | DOZILAX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 291750101 | | FILOSEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,573 | 17,18 | 17,76 |
| **N06DA02** | 291750201 | | FILOSEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,857 | 25,71 | 24,29 |
| **N06DA02** | 277380202 | | HANIA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,857 | 25,71 | 24,29 |
| **N06DA02** | 288890102 | | MILTUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 288890202 | | MILTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 288890201 | | MILTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (Blister | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 288890101 | | MILTUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (Blister | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 292840101 | | NEPANIZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,58 | 16,58 |
| **N06DA02** | 292840201 | | NEPANIZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (2x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | HORIZON ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 280870102 | | NEPEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,597 | 17,92 | 17,76 |
| **N06DA02** | 280870202 | | NEPEZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,857 | 25,71 | 24,29 |
| **N06DA02** | 292450202 | | NIRITOS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,853 | 23,87 | 22,67 |
| **N06DA02** | 292450102 | | NIRITOS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA ΕΜΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,643 | 18,01 | 16,58 |
| **N06DA02** | 283250101 | | PENEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε bli | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 283250201 | | PENEZIL | F.C.TAB | 10/MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε bli | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 289170205 | | PEZALE | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx 30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,857 | 25,71 | 24,29 |
| **N06DA02** | 289170105 | | PEZALE | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx 30 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,597 | 17,92 | 17,76 |
| **N06DA02** | 295350101 | | PEZILED | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (PVC/P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,58 | 16,58 |
| **N06DA02** | 295350201 | | PEZILED | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (PVC/P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06DA02** | 295350301 | | PEZILED | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (OPA/A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,643 | 18,01 | 16,58 |
| **N06DA02** | 295350401 | | PEZILED | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (OPA/A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,853 | 23,87 | 22,67 |
| **N06DA02** | 298160101 | | RAFAZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 298160201 | | RAFAZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 284280201 | | SULBENIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 284280101 | | SULBENIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 286510101 | | VENAXEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 286510201 | | VENAXEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 291390101 | | ZAKALMER | F.C.TAB | 5MG/TAB | | BTx28 (σε blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA02** | 291390201 | | ZAKALMER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 295420202 | | ZINOCEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 295420102 | | ZINOCEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,58 | 16,58 |
| **N06DA02** | 282160201 | | ZOPITEL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,885 | 24,77 | 22,67 |
| **N06DA02** | 282160101 | | ZOPITEL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,618 | 17,31 | 16,58 |
| **N06DA03** | **RIVASTIGMINE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA03** | 298730204 | | BALAXON | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,815 | 11,41 | 11,34 |
| **N06DA03** | 298730304 | | BALAXON | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 11,34 |
| **N06DA03** | 298730104 | | BALAXON | CAPS | 1,5MG/CAP | (Ν) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,551 | 7,72 | 7,72 |
| **N06DA03** | 298730404 | | BALAXON | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 11,34 |
| **N06DA03** | 236030401 | | EXELON | CAPS | 4.5MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 1,428 | 19,99 | 11,34 |
| **N06DA03** | 236030301 | | EXELON | CAPS | 3MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 1,254 | 17,55 | 11,34 |
| **N06DA03** | 236030201 | | EXELON | CAPS | 1.5MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 0,830 | 11,62 | 7,70 |
| **N06DA03** | 236030501 | | EXELON | CAPS | 6MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 14,00 | 1,428 | 19,99 | 11,34 |
| **N06DA03** | 294730301 | | LASIUM | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 11,34 |
| **N06DA03** | 294730101 | | LASIUM | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 2,000 | TE | 14,00 | 0,551 | 7,72 | 7,72 |
| **N06DA03** | 294730201 | | LASIUM | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 2,000 | TE | 14,00 | 0,815 | 11,41 | 11,34 |
| **N06DA03** | 288780501 | | RIVANEL | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 11,34 |
| **N06DA03** | 288780401 | | RIVANEL | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 11,34 |
| **N06DA03** | 288780201 | | RIVANEL | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,551 | 7,72 | 7,72 |
| **N06DA03** | 288780301 | | RIVANEL | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,815 | 11,41 | 11,34 |
| **N06DA03** | 283310303 | | RIVASTIGMINE | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,898 | 13,47 | 12,15 |
| **N06DA03** | 283310103 | | RIVASTIGMINE | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,533 | 7,99 | 8,25 |
| **N06DA03** | 283310203 | | RIVASTIGMINE | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,789 | 11,84 | 12,15 |
| **N06DA03** | 283310403 | | RIVASTIGMINE | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,898 | 13,47 | 12,15 |
| **N06DA03** | 291760401 | | RIVETAL | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 11,34 |
| **N06DA03** | 291760101 | | RIVETAL | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,551 | 7,72 | 7,72 |
| **N06DA03** | 291760301 | | RIVETAL | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 11,34 |
| **N06DA03** | 291760201 | | RIVETAL | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,815 | 11,41 | 11,34 |
| **N06DA03** | 309160206 | | VIALON | CAPS | 3MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 15,00 | 0,789 | 11,84 | 12,15 |

**Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)**

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06DA02 DONEPEZIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA02** | 298160301 | | RAFAZIL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx1 GLASS B | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,914 | 27,41 | 27,41 |
| **N06DA03 RIVASTIGMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA03** | 291790102 | | ALAPRIL-RALDE | ORAL.SOL | 2MG/ML | | BTx120ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 34,12 |
| **N06DA03** | 298730501 | | BALAXON | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BTx120 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 34,12 |
| **N06DA03** | 236030602 | | EXELON | ORAL.SOL | 2MG/ML | Φ | BOTTLEx50 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,009 | G | 11,11 | 2,292 | 25,46 | 14,21 |
| **N06DA03** | 236030601 | | EXELON | ORAL.SOL | 2MG/ML | Φ | FLX120ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,009 | G | 26,67 | 2,229 | 59,44 | 34,12 |
| **N06DA03** | 284490102 | | IMMITIS | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BT x 1BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 34,12 |
| **N06DA03** | 290780102 | | MENTAZAC | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BTx1 GLASS VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 34,12 |
| **N06DA03** | 289510101 | | RIVAGMIN | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BTx1BOTTLE x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 34,12 |
| **N06DA03** | 288780102 | | RIVANEL | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BOTTLE x 120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 34,12 |
| **N06DA03** | 292460102 | | RIVASET | ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) | BOTTLE x 120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 34,12 |
| **N06DA04 GALANTAMINE HYDROBROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA04** | 276820101 | | ANEPROSIL | ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ | BT x 1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| **N06DA04** | 287140101 | | GALANYL | ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ | BTx1 (BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| **N06DA04** | 290770101 | | MICOL-RALDEX | ORAL.SOL | 4MG/ML | | BOTTLEx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RALDEX ENTERPRISES, L | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| **N06DA04** | 252700401 | | REMINYL | ORAL.SOL | 4MG/1ML | Φ | BOTTLEx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,016 | G | 25,00 | 1,154 | 28,84 | 18,74 |
| **N06DA04** | 286910101 | | ZOROFLOG | ORAL.SOL | 4MG/1ML | Φ | BTx1 (BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,016 | G | 25,00 | 0,750 | 18,74 | 18,74 |
| **Διαδερμική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA03 RIVASTIGMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DA03** | 311990202 | | ALDEMYL | TTS | 9,5MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 1,058 | 31,74 | 53,75 |
| **N06DA03** | 311990102 | | ALDEMYL | TTS | 4,6MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,670 | 20,11 | 53,75 |
| **N06DA03** | 236030702 | | EXELON | TTS | 4,6 MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,031 | 30,92 | 53,75 |
| **N06DA03** | 236030802 | | EXELON | TTS | 9,5MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,537 | 46,11 | 53,75 |
| **N06DA03** | 236030902 | | EXELON | TTS | 13,3MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 2,161 | 64,82 | 53,75 |
| **N06DA03** | 312370103 | | IVASTINE | TTS | 4,6MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,887 | 26,60 | 53,75 |
| **N06DA03** | 312370203 | | IVASTINE | TTS | 9,5MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 1,058 | 31,74 | 53,75 |
| **N06DA03** | 298700102 | | RIVASTIGMINE | TTS | 4,6MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,670 | 20,11 | 53,75 |
| **N06DA03** | 298700202 | | RIVASTIGMINE | TTS | 9,5MG/24H | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,959 | 28,76 | 53,75 |
| **N06DX -Άλλα φάρμακα κατά της άνοιας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DX01 MEMANTINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DX01** | 303080201 | | ALMERZAC | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,670 | 20,11 | 20,87 |
| **N06DX01** | 303080101 | | ALMERZAC | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 15,00 | 0,953 | 14,29 | 13,36 |
| **N06DX01** | 302780203 | | COGNOMEM F. | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 30,00 | 0,838 | 25,15 | 20,87 |
| **N06DX01** | 302780103 | | COGNOMEM F. | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,020 | G | 15,00 | 0,953 | 14,29 | 13,36 |
| **N06DX01** | 302940101 | | EBIMEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 13,36 |
| **N06DX01** | 302940301 | | EBIMEM ` | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 20,87 |
| **N06DX01** | 255440101 | | EBIXA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,020 | G | 15,00 | 1,307 | 19,61 | 13,36 |
| **N06DX01** | 305720103 | | MANTOMED | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 13,36 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N06DX01** | 305720203 | | MANTOMED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 20,87 |
| **N06DX01** | 309320102 | | MARIXINO | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | CONSILIENT HEALTH LT | 0,020 | G | 14,00 | 0,952 | 13,33 | 12,47 |
| **N06DX01** | 304830103 | | MEMANTINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 0,020 | G | 15,00 | 0,793 | 11,89 | 13,36 |
| **N06DX01** | 304830202 | | MEMANTINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 0,020 | G | 28,00 | 0,698 | 19,53 | 19,48 |
| **N06DX01** | 304830301 | | MEMANTINE | F.C.TAB | 5MG/TAB + FC TA | Φ | BTx28 (7x5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 0,020 | G | 28,00 | 0,916 | 25,64 | 25,23 |
| **N06DX01** | 305230206 | | MEMANTINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 20,87 |
| **N06DX01** | 305230106 | | MEMANTINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,020 | G | 15,00 | 0,953 | 14,29 | 13,36 |
| **N06DX01** | 312580105 | | MEMANTINE/A | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 13,36 |
| **N06DX01** | 312580205 | | MEMANTINE/A | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 20,87 |
| **N06DX01** | 306920101 | | MEMANTINE/ | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 13,36 |
| **N06DX01** | 306920201 | | MEMANTINE/ | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 20,87 |
| **N06DX01** | 302800136 | | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 14,00 | 0,952 | 13,33 | 12,47 |
| **N06DX01** | 302800108 | | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 15,00 | 0,850 | 12,75 | 13,36 |
| **N06DX01** | 302800236 | | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 28,00 | 0,748 | 20,94 | 19,48 |
| **N06DX01** | 302800237 | | MEMANTINE/S | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 30,00 | 0,748 | 22,43 | 20,87 |
| **N06DX01** | 305860101 | | MEMINI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 14,00 | 0,849 | 11,89 | 12,47 |
| **N06DX01** | 305860201 | | MEMINI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,748 | 20,94 | 19,48 |
| **N06DX01** | 305420201 | | MENTIFAR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 28,00 | 0,696 | 19,48 | 19,48 |
| **N06DX01** | 305420102 | | MENTIFAR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM A.E.B.E. | 0,020 | G | 14,00 | 0,792 | 11,09 | 12,47 |
| **N06DX01** | 307020501 | | NEMDATINE | F.C.TAB | 5MG/TAB + FC TA | Φ | BTx28 (7x5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 28,00 | 0,649 | 18,18 | 25,23 |
| **N06DX01** | 307020401 | | NEMDATINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 28,00 | 0,718 | 20,11 | 19,48 |
| **N06DX01** | 307020201 | | NEMDATINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 14,00 | 0,952 | 13,33 | 12,47 |
| **N06DX01** | 303200202 | | ZOLMEMIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,839 | 23,48 | 19,48 |
| **N06DX01** | 303200102 | | ZOLMEMIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 14,00 | 0,952 | 13,33 | 12,47 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DX01 MEMANTINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06DX01** | 255440202 | | EBIXA | ORAL.SOL | 5MG/0,5ML (0,5g | Φ | Γυάλινη φιάλ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,020 | G | 25,00 | 1,568 | 39,21 | 39,21 |
| **N06DX01** | 304830401 | | MEMANTINE | ORAL.SOL | 5mg/pump actuat | Φ | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 0,020 | G | 25,00 | 1,470 | 36,74 | 39,21 |
| **N06DX01** | 303200401 | | ZOLMEMIN | ORALSOL | 5MG/ Ενεργοποίη | | BTx50ml | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 25,00 | 1,019 | 25,48 | 39,21 |
| **N07 -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07A -Παρασυμπαθητικομιμητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AA -Αντιχολινεστεράσες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AA02 PYRIDOSTIGMINE BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AA02** | 003560101 | | MESTINON | C.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx20(σε FL) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,180 | G | 6,67 | 0,408 | 2,72 | 2,72 |
| **N07AX -Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά για την ξηροστομία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AX01 PILOCARPINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AX01** | 262080101 | | CIDREN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84 (4BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,015 | G | 28,00 | 0,674 | 18,87 | 18,87 |
| **N07AX01** | 262080102 | | CIDREN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,015 | G | 28,00 | 0,674 | 18,87 | 18,87 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N07AX01** | 262020101 | | PROTHENOL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,015 | G | 28,00 | 0,674 | 18,87 | 18,87 |
| **N07AX01** | 224900103 | | SALAGEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx84(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERUS LABS LUXCO II S. | 0,015 | G | 28,00 | 1,036 | 29,02 | 18,87 |
| G02 Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AX02 CHOLINE ALFOSCERATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AX02** | 225220102 | | GLIATILIN | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,800 | G | 14,00 | 1,458 | 20,41 | 21,84 |
| **N07AX02** | 225220101 | | GLIATILIN | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,800 | G | 7,00 | 2,069 | 14,48 | 10,92 |
| **N07AX02** | 289260102 | | NOEBRA | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTX28(BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITALFARMACO SPA, MIL | 0,800 | G | 14,00 | 1,458 | 20,41 | 21,84 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AX02 CHOLINE ALFOSCERATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07AX02** | 225220201 | | GLIATILIN | INJ.SOL | 1000MG/4ML | Φ | BTX3AMPX4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 3,00 | 3,017 | 9,05 | 9,05 |
| **N07B -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07BB -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από την αλκοόλη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07BB05 NALMEFENE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται έως ένα 1 έτος ανά ασθενή. Η αποζημίωση του φαρμάκου θα επαναξιολογηθεί μετά από 1 έτος. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07BB05** | 304970101 | | SELINCRO | F.C.TAB | 18MG/TAB | Φ | BTx7 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 1,000 | TE | 7,00 | 4,251 | 29,76 | 29,76 |
| **N07BB05** | 304970102 | | SELINCRO | F.C.TAB | 18MG/TAB | Φ | BTx14 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 4,022 | 56,31 | 59,52 |
| **N07BC -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή, αμιγή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07BC01 BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07BC01** | 276540201 | | PRENORVINE | SUBL.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87. ΠΙ | RAFARM A.E.B.E. | 0,008 | G | 7,00 | 1,109 | 7,76 | 7,76 |
| **N07BC01** | 276540301 | | PRENORVINE | SUBL.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx7 (BLIST 1x | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕ | RAFARM A.E.B.E. | 0,008 | G | 1,75 | 2,360 | 4,13 | 4,13 |
| G02 -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | | |
| Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07BC51 BUPRENORPHINE,NALOXONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07BC51** | 277000101 | | SUBOXONE | SUBL.TAB | (2+0,5)MG/TAB | N | BTx 7 σε BLIST | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | INDIVIOR UK LIMITED, B | 0,008 | G | 1,75 | 3,040 | 5,32 | 5,32 |
| **N07BC51** | 277000201 | | SUBOXONE | SUBL.TAB | (8+2)MG/TAB | N | BTx 7 σε BLIST | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | INDIVIOR UK LIMITED, B | 0,008 | G | 7,00 | 2,304 | 16,13 | 16,13 |
| **N07C -Προϊόντα κατά του ιλίγγου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA -Προϊόντα κατά του ιλίγγου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA01 BETAHISTINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA01** | 000090201 | | ANTIVOM | TAB | 8MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 16,67 | 0,274 | 4,57 | 1,81 |
| **N07CA01** | 000090502 | | ANTIVOM | TAB | 24MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 50,00 | 0,175 | 8,74 | 5,43 |
| **N07CA01** | 000090401 | | ANTIVOM | TAB | 16MG/TAB | Φ | BTX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 33,33 | 0,222 | 7,41 | 3,62 |
| **N07CA01** | 011870101 | | BETASERC | TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,024 | G | 16,67 | 0,232 | 3,86 | 1,81 |
| **N07CA01** | 011870404 | | BETASERC | OR.DISP.TA | 24MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,024 | G | 60,00 | 0,190 | 11,37 | 6,51 |
| **N07CA01** | 289780107 | | BETAVERT | TAB | 24MG/TAB | Φ | BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. | 0,024 | G | 60,00 | 0,109 | 6,51 | 6,51 |
| **N07CA01** | 194500202 | | RIBRAIN | TAB | 12MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,018 | G | 33,33 | 0,380 | 12,67 | 3,62 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N07CA02 CINNARIZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA02** | 006350101 | | STUGERON | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,090 | G | 16,67 | 0,088 | 1,47 | 1,81 |
| **N07CA02** | 006350201 | | STUGERON | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,090 | G | 13,89 | 0,102 | 1,41 | 1,51 |
| **N07CA03 FLUNARIZINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA03** | 156760201 | | SIBELIUM | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 10,00 | 0,341 | 3,41 | 1,09 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA01 BETAHISTINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA01** | 000090302 | | ANTIVOM | OR.SO.D | 8MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,024 | G | 10,00 | 0,294 | 2,94 | 1,58 |
| **N07CA02 CINNARIZINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07CA02** | 006350301 | | STUGERON | OR.SU.D | 75MG/1ML | Φ | FLx20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,090 | G | 16,67 | 0,118 | 1,96 | 2,63 |
| **N07X -Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX Αλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX00 DROPERIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX00** | 273560102 | | XOMOLIX | INJ.SOL | 2,5MG/ML | Ν | BTx 10 AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 1,000 | TE | 10,00 | 4,279 | 42,79 | 42,79 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P -Αντιπαρασιτικά φάρμακα, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01 -ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01A -Παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και των άλλων πρωτοζωικών παθήσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01AB -Παράγωγα νιτροϊμιδαζολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01AB01 METRONIDAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01AB01** | 076130401 | | FLAGYL | CAPS | 500MG/CAP | Φ | BTX30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | G | 7,50 | 0,637 | 4,78 | 4,78 |
| **P01AX -Άλλοι παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και άλλων πρωτοζωικών παθήσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01AX06 ATOVAQUONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01AX06** | 221150201 | | WELLVONE | ORAL.SUSP | 750MG/5ML | Φ | FLx226 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,250 | G | 15,07 | 19,110 | 287,99 | 287,99 |
| **P01B -Ανθελονοσιακά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BA -Αμινοκινολίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BA02** | 044100101 | | PLAQUENIL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,300 | G | 20,00 | 0,190 | 3,80 | 3,73 |
| **P01BA02** | 044100104 | | PLAQUENIL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,300 | G | 20,00 | 0,186 | 3,73 | 3,73 |
| **P01BB -Διγουανίδια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BB51 ATOVAQUONE,PROGUANIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BB51** | 248750101 | | MALARONE | F.C.TAB | (250+100)MG/TA | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | TE | 3,00 | 7,453 | 22,36 | 22,36 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BB51 ATOVAQUONE,PROGUANIL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BB51** | 248750201 | | MALARONE PA | F.C.TAB | (62,5+25)MG/TAB | Φ | BTX12(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | TE | 6,00 | 1,937 | 11,62 | 11,62 |
| **P01BC -Μεθανολκινολίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BC02 MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P01BC02** | 226690101 | | LARIAM | TAB | 250 MG/TAB | Φ | BTX8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | G | 2,00 | 7,345 | 14,69 | 14,69 |
| **P02 -ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P02C -Φάρμακα κατά των νηματωδών σκωλήκων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P02CA - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου / Για τη θεραπεία ελμινθικών ή πρωτοζωϊκών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P02CA01 MEBENDAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P02CA01** | 125520101 | | VERMOX | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx 6 (BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 3,00 | 0,323 | 0,97 | 0,97 |
| G02 - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου / Για τη θεραπεία εχινοκοκκιάσεων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P02CA01 MEBENDAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P02CA01** | 125520201 | | VERMOX | ORAL.SUSP | 100MG/5ML | Φ | FLx30 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 3,00 | 0,503 | 1,51 | 1,51 |
| **P03 -ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΘΕΙΡΟΚΤΟΝΩΝ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P03A -Εξωπαρασιτοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων των φθειροκτόνων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P03AC -Πυρεθρίνες, συμπεριλαμβανομένων συνθετικών ενώσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P03AC00** | **ESDEPALLETHRINE,PIPERONYL BUTOXIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **P03AC00** | 236110101 | | SPREGAL | AER.TOP | (0,63+5,04)% W/ | Φ | BTx1FLx160G( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 10,000 | ML | 20,00 | 0,389 | 7,79 | 7,79 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD -Κορτικοστεροειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Κορτικοστεροειδή, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD01 BECLOMETASONE DIPROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD01** | 179850401 | | RINOSOL | M.D.NAS.SP | 50MCG/DOSE | Φ | FLX26ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,000 | G | 25,00 | 0,100 | 2,51 | 2,51 |
| **R01AD05 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD05** | 250710101 | | ABELITAN | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FL X10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,53 |
| **R01AD05** | 255280101 | | ARSICORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 9,53 |
| **R01AD05** | 244470301 | | AURID | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 261160101 | | AXELOVERT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTxFLx10ML(2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 241660201 | | BIOSONIDE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10 ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 246610201 | | BUDENITE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML (200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,77 | 9,53 |
| **R01AD05** | 262930101 | | BUDEREN | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10MLδοσ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,53 |
| **R01AD05** | 254560201 | | BUDESONAL | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE(στ | Φ | BTXFLX10ML+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,52 |
| **R01AD05** | 239090301 | | BUDESONIDE/ | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTx 1 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 270630101 | | BUDESONIDE/T | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10 ML (200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 244120201 | | BUTEKONT | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 100,00 | 0,094 | 9,37 | 9,53 |
| **R01AD05** | 230210201 | | ESONIDE | N.SP.SU.MD | 100MCG/DOSE | Φ | FL x 10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 250010101 | | MINALERG | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 238650301 | | OBECIROL | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BOTTLEX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,76 | 9,53 |
| **R01AD05** | 236670201 | | OBUSONID | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,67 | 9,53 |
| **R01AD05** | 233160401 | | OLFOSONIDE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTx 1 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 257080101 | | PULMOVANCE | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE(Σ | Φ | FLX10ML + M. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 9,52 |
| **R01AD05** | 233830101 | | RESATA | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,67 | 9,53 |
| **R01AD05** | 251560201 | | RHINOBROS | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTX1FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 9,53 |
| **R01AD05** | 234550201 | | RHINOSIDE | M.D.NAS.SP | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,53 |
| **R01AD05** | 250790101 | | RINOSTER | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FL X10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 241580201 | | SERBO | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10 ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,80 | 9,53 |
| **R01AD05** | 249980101 | | TALGAN | NASPR.SUS | 100MCG/DOSEστ | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,52 |
| **R01AD05** | 261580101 | | VELORIUM | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLx10ML+ΔΟΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,000 | G | 100,00 | 0,096 | 9,60 | 9,53 |
| **R01AD05** | 227930401 | | VERICORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTX1FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 9,53 |
| **R01AD05** | 230460301 | | VINECORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | BTx 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,000 | G | 100,00 | 0,098 | 9,78 | 9,53 |
| **R01AD05** | 248570201 | | ZEFECORT | NASPR.SUS | 100MCG/DOSEστ | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,73 | 9,52 |
| **R01AD05** | 251800101 | | ZYOLAIF | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE στ | Φ | BTx1VIAL+1FL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 100,00 | 0,064 | 6,38 | 9,52 |
| **R01AD05** | 233670301 | | ΙΧΩΡ | NASPR.SUS | 100MCG/DOSE | Φ | FLX10ML (200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,097 | 9,71 | 9,53 |
| **R01AD08 FLUTICASONE PROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD08** | 244200101 | | FLIXOTIDE NAS | NASDR.SUS | 400MCG/0,4ml A | Φ | BTX28AMPS ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 56,00 | 0,209 | 11,72 | 5,66 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R01AD08** | 270230101 | | FLUTARZOLE | NASPR.SUS | 50MCG/DOSE | Φ | FLx16 G +Δοσι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,000 | G | 30,00 | 0,195 | 5,86 | 3,03 |
| **R01AD08** | 256270102 | | FLUTINASAL | NASPR.SUS | 50MCG/DOSE | Φ | BT x 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,000 | G | 30,00 | 0,195 | 5,86 | 3,03 |
| **R01AD09 MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE (MICRONISED)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD09** | 262450301 | | MOMETASONE | NASPR.SUS | 50MCG/DOSE | Φ | BTx1 FLx18 G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,000 | G | 35,00 | 0,126 | 4,42 | 3,54 |
| **R01AD09** | 236020101 | | NASONEX | NASPR.SUS | 0,05% W/W | Φ | BTx 1 FL x 18 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 35,00 | 0,185 | 6,48 | 3,54 |
| **R01AD09** | 236020104 | | NASONEX | NASPR.SUS | 0,05% W/W | Φ | BT x 2 FL x 18 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 70,00 | 0,167 | 11,72 | 7,07 |
| **R01AD11 TRIAMCINOLONE ACETONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD11** | 259800101 | | NASATRIM | NASPR.SUS | 55MCG/DOSEΣΤΑ | Φ | BTx1VIAL (16, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,000 | G | 30,00 | 0,185 | 5,55 | 3,03 |
| **R01AD12 FLUTICASONE FUROATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD12** | 282100103 | | AVAMYS | NASPR.SUS | 27,5MCG/ΨΕΚΑΣ | Φ | 1 Φιάλη σε πλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,000 | G | 30,00 | 0,279 | 8,37 | 3,03 |
| **G02 -Κορτικοστεροειδή, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD53 DEXAMETHASONE ISONICOTINATE,TRAMAZOLINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD53** | 210860202 | | DEXA-RHINASP | NASPR.SUS | (0,028+0,1717)M | Φ | FLx10 ML(100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 6,000 | DO | 16,67 | 0,576 | 9,60 | 10,06 |
| **R01AD58 AZELASTINE HYDROCHLORIDE:FLUTICASONE PROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AD58** | 300550102 | | DYMISTA | NASPR.SUS | (1+0,365)MG/G | Φ | BTx1 Φιάλη x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 4,000 | DO | 30,00 | 0,683 | 20,48 | 18,10 |
| **R01AX -Άλλα Ρινικά σκευάσματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ρινική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AX06 MUPIROCIN CALCIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R01AX06** | 210760201 | | BACTROBAN | NAS.OINT | 2% W/W | Φ | TUBx3G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,120 | G | 25,00 | 0,224 | 5,59 | 5,59 |
| **R03 Φάρμακα για την αποφρακτική πνευμονοπάθεια** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03A -Αδρενεργικά, Εισπνεόμενα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων βραχείας δράσης για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC02 SALBUTAMOL SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC02** | 033251401 | | AEROLIN | PD.INH.MD | 200MCG/DOSE | Φ | Ταινια x60 BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 15,00 | 0,345 | 5,17 | 5,17 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC02 SALBUTAMOL SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC02** | 033250501 | | AEROLIN | AER.MD.INH | 100MCG/DOSE | Φ | ΣΥΣΚΕΥΗ 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 25,00 | 0,088 | 2,20 | 2,20 |
| **G02 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων βραχείας δράσης για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας ,σε περιπτώσεις που δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κατάλληλη η χρήση των άλλων εισπνεομένων β2 αγωνιστών βραχείας δράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC02 SALBUTAMOL SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC02** | 033251602 | | AEROLIN NEB | INH.SOL.N | 2.5MG/2.5ML AM | Φ | BTx20(AMP.Π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,010 | G | 5,00 | 0,758 | 3,79 | 3,39 |
| **R03AC02** | 033251702 | | AEROLIN NEB | INH.SOL.N | 5MG/2.5ML AMP | Φ | BTx20[AMP.Π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,010 | G | 10,00 | 0,548 | 5,48 | 6,78 |
| **G03 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων μακράς δράσης για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC12 SALMETEROL XINAFOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC12** | 202320202 | | SEREVENT | PD.INH.MD | 50MCG/DOSE | Φ | TAINIAx60BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 30,00 | 0,680 | 20,41 | 10,43 |
| **R03AC13 FORMOTEROL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R03AC13** | 254870102 | | BRONCOTERIL | INHPD.CAP | 12MCG/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,11 |
| **R03AC13** | 285730102 | | EDUFIL | INHPD.CAP | 12 MCG/CAP | Φ | BTx60 (6BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,11 |
| **R03AC13** | 255760102 | | FORCAP | INHPD.CAP | 12MCG/DOSE | Φ | BT X60(6BL.X1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,43 |
| **R03AC13** | 268240101 | | FORMAXA | INHPD.CAP | 12MCG/DOSE | Φ | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS A.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,391 | 11,72 | 10,43 |
| **R03AC13** | 296590103 | | FORMO-HALER | PD.INH.MD | 12MCG/DOSE | Φ | BTx1 INHALER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,000 | G | 60,00 | 0,385 | 23,11 | 20,86 |
| **R03AC13** | 296590101 | | FORMO-HALER | PD.INH.MD | 12MCG/DOSE | Φ | BTx1 INHALER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,000 | G | 30,00 | 0,451 | 13,52 | 10,43 |
| **R03AC13** | 270730101 | | FORMOPEN | INH.PD.DOS | 12MCG/DOSE | Φ | BTx1 εισπνευτ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 30,00 | 0,383 | 11,49 | 10,43 |
| **R03AC13** | 255180102 | | FORMOTIL/GE | INHPD.CAP | 12MCG/CAP | Φ | BT X60 CAPS+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,000 | G | 30,00 | 0,337 | 10,11 | 10,11 |
| **R03AC13** | 256850102 | | IMOTEC | INHPD.CAP | 12MCG/CAP | Φ | BTx60 (BLIST 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,343 | 10,29 | 10,11 |
| **R03AC13** | 234200201 | | OXEZ TURBUH | PD.INH.MD | 9MCG/DOSE | Φ | BTx60 DOSES( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 30,00 | 0,398 | 11,94 | 10,43 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC12 SALMETEROL XINAFOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC12** | 286590101 | | SALMENT | INH.SUS.P | 25MCG/DOSE (στ | Φ | BT x 1 (CANIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM E.Π.Ε | 0,000 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| **R03AC12** | 202320102 | | SEREVENT | INH.SOL.P | 25 MCG/DOSE | Φ | ΣΥΣΚΕΥΗ x 12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 30,00 | 0,400 | 12,00 | 7,80 |
| **R03AC13 FORMOTEROL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC13** | 267560101 | | FORAIR | INH.SOL.P | 12MCG/Dose(ex- | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,000 | G | 50,00 | 0,509 | 25,44 | 13,00 |
| G04 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων μακράς δράσης για την αντιμετώπιση μόνο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC18 INDACATEROL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC18** | 292680102 | | ONBREZ BREEZ | INHPD.CAP | 150MCG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 0,990 | 29,71 | 29,88 |
| **R03AC18** | 292680202 | | ONBREZ BREEZ | INHPD.CAP | 300MCG/CAP | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 30,00 | 1,014 | 30,42 | 29,88 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC19 OLODATEROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AC19** | 302730101 | | STRIVERDI RES | SOL.INH | 2.5mcg/ACTUATI | Φ | BTx1 RESPIMA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,029 | 30,88 | 30,88 |
| **R03AK -Αδρενεργικά σε συνδυασμό με φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK06 FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK06** | 306750101 | | AIRFLUSAL FOR | INH.PD.DOS | (50+250)MCG/DO | Φ | BTx1 DEVICE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 2,000 | DO | 30,00 | 0,913 | 27,39 | 27,39 |
| **R03AK06** | 306750201 | | AIRFLUSAL FOR | INH.PD.DOS | (50+500)MCG/DO | Φ | BTx1 DEVICE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 2,000 | DO | 30,00 | 1,168 | 35,03 | 35,03 |
| **R03AK06** | 285260301 | | ROLENIUM | INJPDDOS | (100 + 50)MCG/D | Φ | BTx30 DOUBL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 24,01 |
| **R03AK06** | 285260201 | | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (500+50)MCG/DO | Φ | BT x 1 Εισπνε | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,349 | 40,48 | 35,40 |
| **R03AK06** | 285260101 | | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (250+50)MCG/DO | Φ | BT x 1 Εισπνε | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,052 | 31,55 | 31,55 |
| **R03AK06** | 243920102 | | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (100+50)MCG/DO | Φ | BTx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | DO | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 24,01 |
| **R03AK06** | 243920302 | | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (500+50)MCG/DO | Φ | BTx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | DO | 30,00 | 1,349 | 40,48 | 35,40 |
| **R03AK06** | 243920202 | | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (250+50)MCG/DO | Φ | BTx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | DO | 30,00 | 1,052 | 31,55 | 31,55 |
| **R03AK07 BUDESONIDE, FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK07** | 300840101 | | PULMOTON | INH.PD.DOS | (100+6)MCG/DOS | (Φ) | BTx1x120 DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,096 | 32,87 | 35,40 |
| **R03AK07** | 300840201 | | PULMOTON | INH.PD.DOS | (200+6)MCG/DOS | (Φ) | BTx1x120 DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,177 | 35,31 | 35,31 |
| **R03AK07** | 300840301 | | PULMOTON | INH.PD.DOS | (400+12)MCG/DO | (Φ) | BTx1x60 DOSE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,201 | 36,04 | 35,40 |
| **R03AK07** | 250410102 | | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (80+4,5)MCG/DO | Φ | BTx1 APPL.x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 4,000 | DO | 30,00 | 1,160 | 34,80 | 35,40 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R03AK07** | 250410202 | | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (160+4,5)MCG/D | Φ | BTx1 APPL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 4,000 | DO | 30,00 | 1,177 | 35,32 | 35,40 |
| **R03AK07** | 250410301 | | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (320+9)MCG/DOS | Φ | BTx 1 APPL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 2,000 | DO | 30,00 | 1,189 | 35,66 | 35,40 |
| **R03AK08** | **BECLOMETASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK08** | 274630201 | | FOSTER NEXTH | PD.INH.MD | (100+6)MC/DOSE | Φ | BTx1X120 ΔΟ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,312 | 39,37 | 35,40 |
| **R03AK08** | 274630401 | | FOSTER® NEXT | PD.INH.MD | (200+6)MCG/DOS | Φ | BTx (1 συσκεύ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,629 | 48,88 | 35,31 |
| **R03AK08** | 274640401 | | INUVAIR® NEX | PD.INH.MD | (200+6)MCG/DOS | | BTx (1 συσκεύ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,758 | 52,74 | 35,31 |
| **R03AK10** | **FLUTICASONE FUROATE:VILANTEROL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK10** | 306540202 | | RELVAR ELLIPT | INH.PD.DOS | (184+22)mcg/DO | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | DO | 30,00 | 1,464 | 43,91 | 35,40 |
| **R03AK10** | 306540102 | | RELVAR ELLIPT | INH.PD.DOS | (92+22)mcg/DOS | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | DO | 30,00 | 1,225 | 36,75 | 35,40 |
| **R03AK10** | 307860102 | | REVINTY ELLIPT | INH.PD.DOS | (92+22)mcg/DOS | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | DO | 30,00 | 1,225 | 36,75 | 35,40 |
| **R03AK10** | 307860202 | | REVINTY ELLIPT | INH.PD.DOS | (184+22)mcg/DO | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | DO | 30,00 | 1,473 | 44,18 | 35,40 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK06** | **FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK06** | 305030201 | | CIPLACOMBO | INH.SUS.P | (25+250)MCG/DO | Φ | Περιέκτης(Αλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CIPLA EUROPE N.V., AN | 4,000 | DO | 30,00 | 0,890 | 26,70 | 37,48 |
| **R03AK06** | 305030101 | | CIPLACOMBO | INH.SUS.P | (25+125)MCG/DO | Φ | Περιέκτης(Αλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CIPLA EUROPE N.V., AN | 4,000 | DO | 30,00 | 0,707 | 21,21 | 37,48 |
| **R03AK06** | 243920401 | | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (50+25)mcg/DOS | Φ | FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | DO | 30,00 | 0,803 | 24,08 | 37,48 |
| **R03AK06** | 243920501 | | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (125+25)MCG/DO | Φ | FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | DO | 30,00 | 1,034 | 31,02 | 37,48 |
| **R03AK06** | 243920601 | | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (250+25)mcg/DO | Φ | FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | DO | 30,00 | 1,260 | 37,81 | 37,48 |
| **R03AK07** | **BUDESONIDE, FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK07** | 250410401 | | SYMBICORT® | INH.SUS.P | (160+4.5)MCG/Ψ | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 4,000 | DO | 30,00 | 1,424 | 42,71 | 37,48 |
| **R03AK08** | **BECLOMETASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK08** | 274630301 | | FOSTER | INH.SOL.P | (200+6)MCG/ψεκ | Φ | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,630 | 48,89 | 37,48 |
| **R03AK08** | 274630101 | | FOSTER | INH.SOL.P | (100+6)MCG/DOS | Φ | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,326 | 39,79 | 37,48 |
| **R03AK08** | 274640101 | | INUVAIR | INH.SOL.P | (100+6)MCG/DOS | Φ | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,326 | 39,79 | 37,48 |
| **R03AK08** | 274640301 | | INUVAIR | INH.SOL.P | (200+6)MCG/ψεκ | | BTx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 4,000 | DO | 30,00 | 1,758 | 52,74 | 37,48 |
| **G02 -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων σε συνδυασμό με αντιχολινεργικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK04** | **IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE,SALBUTAMOL SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AK04** | 221570203 | | BEROVENT | INH.NE.SOL | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30 φιαλίδι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 3,000 | TE | 10,00 | 1,172 | 11,72 | 7,62 |
| **R03AK04** | 267880101 | | DEMOREN | INH.SOL.N | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 3,000 | TE | 10,00 | 0,762 | 7,62 | 7,62 |
| **R03AK04** | 297960101 | | LAPEROS INH.S | INH.SOL.N | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30 (6 STRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 3,000 | TE | 10,00 | 0,762 | 7,62 | 7,62 |
| **R03AK04** | 297970101 | | LYOVENT | INH.SOL.N | (0,5+2,5)MG/2,5 | Φ | BTx30 (6 strip | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 3,000 | TE | 10,00 | 0,762 | 7,62 | 7,62 |
| **R03AL** | **Αδρενεργικοί παράγοντες σε συνδυασμό με αντιχολινεργικούς** | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός:Η πρώτη συνταγή και γνωμάτευση να είναι από ιατρό πνευμονολόγο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AL03** | **VILANTEROL, UMECLIDINIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AL03** | 308240102 | | ANORO | INH.PD.DOS | (55+22)mcg/DOS | Φ | BTx1 inhaler ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | DO | 30,00 | 1,755 | 52,65 | 54,99 |
| **R03AL03** | 308230102 | | LAVENTAIR | INH.PD.DOS | (55+22)mcg/DOS | Φ | BTx1 inhaler ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | DO | 30,00 | 1,755 | 52,65 | 54,99 |
| **R03AL04** | **INDACATEROL AND GLYCOPYRRONIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AL04** | 306180103 | | ULTIBRO BREEZ | INHPD.CAP | (85+43)MCG/DOS | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | DO | 30,00 | 1,837 | 55,11 | 54,99 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R03AL04** | 306190103 | | XOTERNA BREE | INHPD.CAP | (85+43)MCG/DOS | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | DO | 30,00 | 1,837 | 55,11 | 54,99 |
| **R03AL05 FORMOTEROL FUMARATE,ACLIDINIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AL05** | 311130101 | | BRIMICA GENU | PD.INH.MD | 340mcg+12mcg | Φ | BTx1 inhaler ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | DO | 30,00 | 1,853 | 55,58 | 54,99 |
| **R03AL05** | 309860101 | | DUAKLIR GENU | PD.INH.MD | 340mcg + 12mcg | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 | DO | 30,00 | 1,853 | 55,58 | 54,99 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός:Η πρώτη συνταγή και γνωμάτευση να είναι από ιατρό πνευμονολόγο | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AL06 TIOTROPIUM, OLODATEROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03AL06** | 307850101 | | SPIOLTO® RESP | SOL.INH | (2,5+2,5)MCG/ΕΙΣ | Φ | BTx1 Respima | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 | DO | 30,00 | 1,733 | 51,99 | 51,99 |
| **R03B -Άλλα Φάρμακα για τις Αποφρακτικές Παθήσεις των Αεροφόρων Οδών, Εισπνεόμενα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA -Γλυκοκορτικοειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA01 BECLOMETASONE DIPROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA01** | 179850301 | | RINOSOL | INH.SOL.P | 250MCG/DOSE | Φ | FLX200DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,001 | G | 100,00 | 0,054 | 5,40 | 27,28 |
| **R03BA02 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA02** | 267990101 | | BUDIAIR | INH.SOL.P | 200MCG/DOSE(ex | Φ | BTx1FLx200 D | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,001 | G | 66,67 | 0,192 | 12,81 | 18,46 |
| **R03BA02** | 245990102 | | MIFLONIDE | INHPD.CAP | 200MCG/CAP | Φ | BTX60(BLIST6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,001 | G | 15,00 | 0,399 | 5,98 | 4,15 |
| **R03BA02** | 245990202 | | MIFLONIDE | INHPD.CAP | 400MCG/CAP | Φ | BTX60(BLIST6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,001 | G | 30,00 | 0,336 | 10,09 | 8,31 |
| **R03BA02** | 189770501 | | PULMICORT | INH.PD.DOS | 200MCG/DOSE | Φ | ΣΥΣΚ. TURBUH | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,001 | G | 50,00 | 0,348 | 17,42 | 13,84 |
| **R03BA02** | 266270203 | | VERNORAL | INH.PD.DOS | 400MCG/DOSE | Φ | BTx1 ΜΙΑΤ ΗΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,001 | G | 100,00 | 0,160 | 16,03 | 16,03 |
| **R03BA05 FLUTICASONE PROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA05** | 287520101 | | ASMAFLEX | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE | Φ | BTX1 CANISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| **R03BA05** | 286620101 | | BOCACORT-S | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE (σ | Φ | BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| **R03BA05** | 253240101 | | FLIHALER | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE ΣΤ | Φ | BTx1(CANISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| **R03BA05** | 253870301 | | FLIXOCORT | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE | Φ | BTx1VIAL+M. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| **R03BA05** | 206790902 | | FLIXOTIDE | PD.INH.MD | 500MCG/DOSE | Φ | Ταινια x 60blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 60,00 | 0,340 | 20,41 | 16,61 |
| **R03BA05** | 206790402 | | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 125MCG/DOSE | Φ | FLx120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 25,00 | 0,597 | 14,93 | 6,92 |
| **R03BA05** | 206790502 | | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 250MCG/DOSE | Φ | FLx120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 50,00 | 0,420 | 20,99 | 13,64 |
| **R03BA05** | 206790802 | | FLIXOTIDE | PD.INH.MD | 250MCG/DOSE | Φ | Ταινια x 60 bli | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 30,00 | 0,400 | 12,00 | 8,18 |
| **R03BA05** | 276510101 | | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 250MCG/DOSE | Φ | BTx1 Εισπνευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 30,00 | 0,400 | 12,00 | 8,18 |
| **R03BA05** | 276510201 | | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 500MCG/DOSE (B | Φ | BTx1 Εισπνευ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 60,00 | 0,340 | 20,41 | 16,61 |
| **R03BA05** | 286630101 | | SALENGA | INH.SUS.P | 250MCG/DOSE (σ | Φ | BTx1BOTTLE( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| **R03BA07 MOMETASONE FUROATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA07** | 253680102 | | ASMANEX TWI | PD.INH.MD | 200MCG/DOSE | Φ | BTX1συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 30,00 | 0,573 | 17,19 | 8,31 |
| **R03BA07** | 253680202 | | ASMANEX TWI | PD.INH.MD | 400MCG/DOSE | Φ | BTX1συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,000 | G | 30,00 | 0,524 | 15,71 | 4,81 |
| **R03BA08 CICLESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA08** | 266390301 | | ALVESCO | INH.SOL.P | 160MCG/DOSE | Φ | BTx1 Δοσιμετ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 0,000 | G | 60,00 | 0,330 | 19,80 | 16,61 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές για εισπνοές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA05 FLUTICASONE PROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA05** | 206790302 | | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 50MCG/DOSE | Φ | FLx120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 24,00 | 0,319 | 7,65 | 7,65 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 -Γλυκοκορτικοειδή χορηγούμενα σε περιπτώσεις που δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κατάλληλη η χρήση των άλλων εισπνεομένων μορφών στεροειδών προϊόντων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA01 BECLOMETASONE DIPROPIONATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA01** | 268590101 | | BECLONEB | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 1,184 | 11,84 | 11,84 |
| **R03BA01** | 268590201 | | BECLONEB | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 2,029 | 20,29 | 12,07 |
| **R03BA01** | 268590202 | | BECLONEB | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx40VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 2,030 | 40,60 | 24,14 |
| **R03BA01** | 268590102 | | BECLONEB | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | BTx40VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 1,184 | 23,67 | 23,67 |
| **R03BA01** | 268580202 | | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx40VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 2,030 | 40,60 | 24,14 |
| **R03BA01** | 268580102 | | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | BTx40VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 20,00 | 1,184 | 23,67 | 23,67 |
| **R03BA01** | 268580201 | | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 2,029 | 20,29 | 12,07 |
| **R03BA01** | 268580101 | | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 400MCG/1 ML VI | Φ | BTx20VIALSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 1,184 | 11,84 | 11,84 |
| **R03BA02 BUDESONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BA02** | 241660602 | | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | BTx20x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 6,01 |
| **R03BA02** | 241660703 | | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 1MG/2ML | Φ | BTx30x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 15,00 | 0,845 | 12,68 | 12,68 |
| **R03BA02** | 241660603 | | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | BTx30x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 15,00 | 0,602 | 9,03 | 9,03 |
| **R03BA02** | 241660702 | | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 1MG/2ML | Φ | BTx20x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,846 | 8,46 | 8,46 |
| **R03BA02** | 287570101 | | NEBULIN | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | BTx4 φακέλου | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 6,01 |
| **R03BA02** | 287570201 | | NEBULIN | INH.SUS.N | 1,0MG/2ML | Φ | BTx4 φακέλου | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,846 | 8,46 | 8,46 |
| **R03BA02** | 189771102 | | PULMICORT | INH.SUS.N | 0,5MG/ML | Φ | BTx40 πλαστ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 2,000 | TE | 20,00 | 1,301 | 26,01 | 24,14 |
| **R03BA02** | 189771202 | | PULMICORT | INH.SUS.N | 0,25MG/ML | Φ | BTx40 πλαστ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. | 2,000 | TE | 20,00 | 0,926 | 18,51 | 24,14 |
| **R03BA02** | 249980401 | | TALGAN | INH.SUS.N | 0,5MG/ML(1MG/ | Φ | BTx20x2ML π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 10,00 | 0,846 | 8,46 | 8,46 |
| **R03BA02** | 249980302 | | TALGAN | INH.SUS.N | 0,25MG/ML | Φ | BTx40x2ML π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 20,00 | 0,601 | 12,03 | 24,14 |
| **R03BA02** | 249980402 | | TALGAN | INH.SUS.N | 0,5MG/ML | Φ | BTx40x2ML π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 20,00 | 0,845 | 16,91 | 24,14 |
| **R03BA02** | 249980301 | | TALGAN | INH.SUS.N | 0,25MG/ML(0.50 | Φ | BTx20x2ML π | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | TE | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 6,01 |
| **R03BB - Αντιχολινεργικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Αντιχολινεργικά για την αντιμετώπιση του Άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB01 IPRATROPIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB01** | 149830103 | | ATROVENT | AER.MD.INH | 20MCG/DOSE | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 33,33 | 0,135 | 4,49 | 6,60 |
| **R03BB01** | 149830201 | | ATROVENT | INH.NE.SOL | 250MCG/2ML(DO | Φ | BTx10ΠΕΡΙΕΚΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 8,33 | 0,525 | 4,37 | 1,65 |
| **R03BB01** | 149830301 | | ATROVENT | INH.SOL.N | 500MCG/2ml DO | Φ | BTx10ΠΕΡΙΕΚΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 16,67 | 0,284 | 4,74 | 3,30 |
| **R03BB01** | 269690102 | | ZYROLEN | INH.SOL.N | 250MCG/2ML AM | Φ | BTx30 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 25,00 | 0,300 | 7,49 | 4,95 |
| **R03BB01** | 269690202 | | ZYROLEN | INH.SOL.N | 500MCG/2ML AM | Φ | BTx30 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 50,00 | 0,176 | 8,81 | 8,81 |
| G02 - Αντιχολινεργικά για την αντιμετώπιση μόνο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB04 TIOTROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB04** | 255430105 | | SPIRIVA | INHPD.CAP | 18MCG/CAP | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,164 | 34,91 | 35,42 |
| **R03BB05 ACLIDINIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB05** | 304280102 | | BRETARIS GEN | INH.POWD | 322mcg/DOSE | Φ | 1 συσκευή εισ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,001 | G | 30,00 | 1,268 | 38,04 | 35,42 |
| **R03BB05** | 304180102 | | EKLIRA GENUAI | INH.POWD | 322MCG/DOSE | Φ | 1 συσκευή εισ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,001 | G | 30,00 | 1,268 | 38,04 | 35,42 |
| **R03BB06 GLYCOPYRRONIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R03BB06** | 303860103 | | SEEBRI BREEZH | POICA(ΚΟΝΙΣΓΙΑΕΙ | 50mcg/CAP ή 44 | Φ | BTx30x1 καψ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | G | 30,00 | 1,161 | 34,82 | 35,42 |
| **R03BB06** | 303870103 | | TOVANOR BRE | POICA(ΚΟΝΙΣΓΙΑΕΙ | 50mcg/CAP ή 44 | Φ | BTx30x1 καψ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | G | 30,00 | 1,161 | 34,82 | 35,42 |
| **R03BB07 UMECLIDINIUM BROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB07** | 307820102 | | INCRUSE | INH.PD.DOS | 55mcg/DOSE(που | Φ | BTx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,000 | G | 30,00 | 1,106 | 33,17 | 35,42 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB04 TIOTROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BB04** | 255430201 | | SPIRIVA RESPI | SOL.INH | 2,5MCG/PUFF | Φ | 1 συσκευή res | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 30,00 | 1,131 | 33,93 | 33,93 |
| **R03BC -Αντιαλλεργικά, εκτός κορτικοστεροειδών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BC03 NEDOCROMIL SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03BC03** | 197630102 | | TILADE | AER.MD.INH | 2MG/DOSE | Φ | FLX20,4G(112 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,008 | G | 28,00 | 0,550 | 15,39 | 15,39 |
| **R03C -Αδρενεργικά για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03CC -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03CC02 SALBUTAMOL SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03CC02** | 228830101 | | ASTHMOTRAT | SYR | 2MG/5ML | Φ | FL x 150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,012 | G | 5,00 | 0,268 | 1,34 | 1,34 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03CC13 CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03CC13** | 185770101 | | SPIROPENT | SYR | 0.005MG/5ML | Φ | FLx100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | G | 3,40 | 0,559 | 1,90 | 1,90 |
| **R03D -Άλλα Φάρμακα για τις Αποφρακτικές Παθήσεις των Αεροφόρων Οδών, για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA -Ξανθίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA02 CHOLINE THEOPHYLLINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA02** | 022100201 | | CHOLEDYL | S.R.F.C.TA | 400(256)MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 20,00 | 0,389 | 7,79 | 3,61 |
| **R03DA04 THEOPHYLLINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA04** | 202500201 | | THEO-BROS | SR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. | 0,400 | G | 22,50 | 0,132 | 2,98 | 4,06 |
| **R03DA04** | 187070501 | | THEO-DUR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE | 0,400 | G | 15,00 | 0,178 | 2,67 | 2,71 |
| **R03DA04** | 187070601 | | THEO-DUR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE | 0,400 | G | 22,50 | 0,184 | 4,13 | 4,06 |
| **R03DA04** | 188370401 | | UNIPHYLLIN | SR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 22,50 | 0,169 | 3,81 | 4,06 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA02 CHOLINE THEOPHYLLINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA02** | 022100301 | | CHOLEDYL | SYR | 62,5(40)MG/5ML | Φ | FL x 200 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 4,17 | 0,707 | 2,95 | 2,24 |
| **R03DA02** | 022100601 | | CHOLEDYL | ELIX | 100(63.65)MG/5 | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,600 | G | 6,67 | 0,528 | 3,52 | 3,59 |
| **R03DA04 THEOPHYLLINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA04** | 188370902 | | UNIPHYLLIN | ELIX | 50MG/5ML | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 5,00 | 0,430 | 2,15 | 2,69 |
| **R03DA04** | 188370602 | | UNIPHYLLIN | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 5,00 | 0,430 | 2,15 | 2,69 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA04 THEOPHYLLINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA04** | 188370802 | | UNIPHYLLIN | SUPP | 350MG/SUP | Φ | BTX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 4,38 | 0,237 | 1,04 | 1,04 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA04 THEOPHYLLINE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R03DA04** | 188371002 | | UNIPHYLLIN | INJ.SOL | 240(218)MG/4ML | Φ | BTX3AMPSX4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,400 | G | 1,64 | 0,866 | 1,42 | 1,42 |
| **R03DA05 AMINOPHYLLINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DA05** | 000480101 | | AMINOPHYLLI | INJ.SOL | 250MG/10ML AM | Φ | BTX10AMPSX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,600 | G | 4,17 | 0,868 | 3,62 | 3,62 |
| **R03DA05** | 189880103 | | ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝ | INJ.SOL | 250MG/10ML AM | Φ | BTx10AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,600 | G | 4,17 | 0,868 | 3,62 | 3,62 |
| **R03DC -Ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές σε φακελίσκους, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DC03 MONTELUKAST SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DC03** | 295120401 | | MODRIAN | GRANULES | 4MG/SACHET | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,391 | 10,96 | 15,19 |
| **R03DC03** | 238380402 | | SINGULAIR | GRANULES | 4MG/SACHET | Φ | BT x 20 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,543 | 10,85 | 10,85 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DC03 MONTELUKAST SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DC03** | 304070104 | | APILONE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 304070107 | | APILONE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 302070303 | | ASCOLIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 302070302 | | ASCOLIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 305460301 | | ATENTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 285520302 | | BROLYT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 286080301 | | MIRALUST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| **R03DC03** | 295120301 | | MODRIAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 295120305 | | MODRIAN | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 293950302 | | MODULAIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 285670302 | | MOKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 285670303 | | MOKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| **R03DC03** | 294490304 | | MOLUCAR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| **R03DC03** | 307190302 | | MONCAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| **R03DC03** | 292420301 | | MONTALIS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,010 | G | 10,00 | 0,482 | 4,82 | 3,50 |
| **R03DC03** | 287200302 | | MONTAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 293470305 | | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| **R03DC03** | 311010105 | | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 311010102 | | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 283660103 | | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 283660107 | | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 287280302 | | PNEUMO-KAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 294510302 | | RELUKAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 301820301 | | SINGODEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 301820304 | | SINGODEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 238380202 | | SINGULAIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 14,00 | 0,611 | 8,56 | 4,89 |
| **R03DC03** | 311610302 | | SINGUMENT-S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 311610303 | | SINGUMENT-S | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 289530302 | | THORDEL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R03DC03** | 293640302 | | VELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,78 |
| **R03DC03** | 297200303 | | YEKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **R03DC03** | 294830302 | | ZAKOMOXIT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,89 |
| **R03DC03** | 294830303 | | ZAKOMOXIT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 30,00 | 0,350 | 10,49 | 10,49 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DC03** | **MONTELUKAST SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DC03** | 304070303 | | APILONE | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 304070203 | | APILONE | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,34 |
| **R03DC03** | 304070306 | | APILONE | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,06 |
| **R03DC03** | 304070206 | | APILONE | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| **R03DC03** | 302070201 | | ASCOLIN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,541 | 5,41 | 3,35 |
| **R03DC03** | 302070203 | | ASCOLIN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,06 |
| **R03DC03** | 305460101 | | ATENTUS | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,34 |
| **R03DC03** | 305460201 | | ATENTUS | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 285520102 | | BROLYT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,34 |
| **R03DC03** | 285520202 | | BROLYT | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,398 | 5,57 | 4,69 |
| **R03DC03** | 286080201 | | MIRALUST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,76 | 9,39 |
| **R03DC03** | 286080101 | | MIRALUST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| **R03DC03** | 295120101 | | MODRIAN | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,387 | 5,42 | 4,34 |
| **R03DC03** | 295120201 | | MODRIAN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 295120105 | | MODRIAN | CHW.TAB | 4MG/TAB | | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,387 | 5,42 | 4,34 |
| **R03DC03** | 293950202 | | MODULAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,06 |
| **R03DC03** | 293950102 | | MODULAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| **R03DC03** | 285670202 | | MOKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 285670203 | | MOKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,76 | 9,39 |
| **R03DC03** | 285670102 | | MOKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,34 |
| **R03DC03** | 285670103 | | MOKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| **R03DC03** | 294490104 | | MOLUCAR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| **R03DC03** | 294490204 | | MOLUCAR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,76 | 9,39 |
| **R03DC03** | 307190102 | | MONCAS CHW. | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| **R03DC03** | 307190202 | | MONCAS CHW. | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,76 | 9,39 |
| **R03DC03** | 287200102 | | MONTAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,384 | 5,38 | 4,34 |
| **R03DC03** | 287200202 | | MONTAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 294680202 | | MONTELAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,06 |
| **R03DC03** | 311010206 | | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| **R03DC03** | 311010303 | | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 311010203 | | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,352 | 4,93 | 4,34 |
| **R03DC03** | 287280202 | | PNEUMO-KAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 287280103 | | PNEUMO-KAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| **R03DC03** | 301820204 | | SINGODEM | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,06 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R03DC03** | 301820201 | | SINGODEM | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,396 | 5,54 | 4,69 |
| **R03DC03** | 301820104 | | SINGODEM | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| **R03DC03** | 301820101 | | SINGODEM | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,384 | 5,38 | 4,34 |
| **R03DC03** | 238380302 | | SINGULAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,542 | 7,59 | 4,34 |
| **R03DC03** | 238380102 | | SINGULAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,609 | 8,53 | 4,69 |
| **R03DC03** | 311610103 | | SINGUMENT-S | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| **R03DC03** | 311610203 | | SINGUMENT-S | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,06 |
| **R03DC03** | 289530202 | | THORDEL | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,76 | 9,39 |
| **R03DC03** | 289530102 | | THORDEL | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,310 | 8,68 | 8,68 |
| **R03DC03** | 297200103 | | YEKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 9,31 |
| **R03DC03** | 297200203 | | YEKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,46 | 10,06 |
| **R03DC03** | 294830102 | | ZAKOMOXIT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,387 | 5,42 | 4,34 |
| **R03DX -Λοιπά φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DX07 ROFLUMILAST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DX07** | 295260102 | | DAXAS | F.C.TAB | 500MCG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 30,00 | 1,696 | 50,89 | 50,89 |
| **R05 Παρασκευάσματα κατά του βήχα και του κρυολογήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05C Αποχρεμπτικά, εξαιρουμένων των συνδιασμών με κατασταλτικά του βήχα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05CB Βλεννολυτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05CB16 MANNITOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05CB16** | 308100101 | | BRONCHITOL | INHPD.CAP | 40MG/CAP | | BTx10 + 1 INH | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMAXIS PHARMACE | 0,800 | G | 0,50 | 38,200 | 19,10 | 13,88 |
| **R05CB16** | 308100102 | | BRONCHITOL | INHPD.CAP | 40MG/CAP | | BTx280 + 2 IN | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMAXIS PHARMACE | 0,800 | G | 14,00 | 27,752 | 388,53 | 388,53 |
| **R06 Αντιισταμινικά για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06A -Αντιισταμινικά για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AA -Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AA02 DIMENHYDRINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AA02** | 031990301 | | VOMEX-A | INJ.SOL | 100MG/2ML AMP | Φ | BTx5AMPSx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,300 | G | 1,67 | 2,611 | 4,36 | 4,36 |
| **R06AB -Υποκατεστημένες αλκυλαμίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB03 DIMETINDENE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB03** | 022830201 | | FENISTIL | C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,004 | G | 5,00 | 0,236 | 1,18 | 0,66 |
| **R06AB04 CHLORPHENAMINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB04** | 047510101 | | ISTAMEX | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,012 | G | 6,67 | 0,090 | 0,60 | 0,88 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB03 DIMETINDENE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB03** | 022831001 | | FENISTIL | OR.SO.D | 1MG/ML | (Φ) | BT x 1 FL x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,004 | G | 5,00 | 0,544 | 2,72 | 2,72 |
| **R06AB04 CHLORPHENAMINE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB04** | 047510201 | | ISTAMEX | SYR | 2MG/5ML | Φ | FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,012 | G | 3,33 | 0,351 | 1,17 | 1,81 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB03 DIMETINDENE MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AB03** | 022830602 | | FENISTIL | INJ.SOL | 4MG/4ML AMP | Φ | BTx5x4ML AM | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE KAT | 0,007 | G | 2,86 | 1,577 | 4,51 | 4,51 |
| **R06AE -Παράγωγα πιπεραζινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AE09 LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AE09** | 296130107 | | CONTRAHIST | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA Q A.E. ΦΑΡΜ/ | 0,005 | G | 30,00 | 0,143 | 4,30 | 4,74 |
| **R06AE09** | 297510106 | | LEVOCET | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA A.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,159 | 4,78 | 4,74 |
| **R06AE09** | 252530111 | | XOZAL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,005 | G | 30,00 | 0,160 | 4,81 | 4,74 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AE07 CETIRIZINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AE07** | 196340201 | | ZIPTEK | OR.SO.D | 10MG/ML | Φ | BOTTLEX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,010 | G | 20,00 | 0,224 | 4,49 | 4,65 |
| **R06AE09 LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AE09** | 296130201 | | CONTRAHIST | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA Q A.E. ΦΑΡΜ/ | 0,005 | G | 20,00 | 0,233 | 4,65 | 4,65 |
| **R06AE09** | 252530203 | | XOZAL | OR.SO.D | 5MG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,005 | G | 20,00 | 0,294 | 5,87 | 4,65 |
| **R06AE09** | 252530301 | | XOZAL | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. | 0,005 | G | 20,00 | 0,282 | 5,65 | 4,65 |
| **R06AX -Άλλα αντιισταμινικά για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX25 MIZOLASTINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX25** | 231790103 | | ORIENS | CON.R.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 30,00 | 0,274 | 8,22 | 8,22 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX13 LORATADINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX13** | 241970101 | | BOLLINOL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTX20(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,010 | G | 20,00 | 0,163 | 3,26 | 2,89 |
| **R06AX13** | 202240103 | | CLARITYNE | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 21 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,010 | G | 21,00 | 0,216 | 4,54 | 3,04 |
| **R06AX13** | 204870102 | | LATOREN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST2x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,010 | G | 28,00 | 0,149 | 4,17 | 4,05 |
| **R06AX13** | 233960103 | | LORA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,149 | 4,17 | 4,05 |
| **R06AX13** | 222930102 | | RALINET | TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 21(σε φι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,010 | G | 21,00 | 0,163 | 3,43 | 3,04 |
| **R06AX13** | 205910103 | | UTEL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx21(BLIST3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,010 | G | 21,00 | 0,163 | 3,43 | 3,04 |
| **R06AX17 KETOTIFEN FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX17** | 153990101 | | ZADITEN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIGMA-TAU INDUSTRIE | 0,002 | G | 15,00 | 0,319 | 4,78 | 2,17 |
| **R06AX27 DESLORATADINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX27** | 253330111 | | AERIUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 30,00 | 0,147 | 4,40 | 3,30 |
| **R06AX27** | 253330508 | | AERIUS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 30,00 | 0,225 | 6,76 | 3,30 |
| **R06AX27** | 298210101 | | RHINOHELP | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIAL MEDICINES ΦΑ | 0,005 | G | 30,00 | 0,110 | 3,30 | 3,30 |
| **R06AX27** | 297940101 | | RINISPES | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,122 | 3,66 | 3,30 |
| **R06AX28 RUPATADINE FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX28** | 253610103 | | RUPAFIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 TABS(B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,010 | G | 30,00 | 0,254 | 7,61 | 4,34 |
| **R06AX29 BILASTINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX29** | 287730103 | | BILARGEN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 0,020 | G | 30,00 | 0,245 | 7,34 | 4,34 |
| **R06AX29** | 287750103 | | BILAZ | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTER.OPER | 0,020 | G | 30,00 | 0,245 | 7,34 | 4,34 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R06AX13 LORATADINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX13** | 202240301 | | CLARITYNE | SYR | 1MG/ML | Φ | FLx120ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,010 | G | 12,00 | 0,311 | 3,73 | 2,25 |
| **R06AX17 KETOTIFEN FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX17** | 153990301 | | ZADITEN | SYR | 1MG/5ML | Φ | FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIGMA-TAU INDUSTRIE | 0,002 | G | 10,00 | 0,395 | 3,95 | 1,87 |
| **R06AX27 DESLORATADINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX27** | 253330609 | | AERIUS | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 15,00 | 0,330 | 4,95 | 2,81 |
| **R06AX27** | 253330606 | | AERIUS | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 15,00 | 0,289 | 4,33 | 2,81 |
| **R06AX27** | 307570406 | | DESLORATADI | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 15,00 | 0,187 | 2,81 | 2,81 |
| **R06AX27** | 297940401 | | RINISPES | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ | BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 15,00 | 0,187 | 2,81 | 2,81 |
| **R06AX28 RUPATADINE FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R06AX28** | 253610201 | | RUPAFIN | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BTx120 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,003 | G | 48,00 | 0,154 | 7,40 | 8,99 |
| **R07 Άλλα Προϊόντα του Αναπνευστικού Συστήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07A -Άλλα Προϊόντα του Αναπνευστικού Συστήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07AA -Επιφανειοδραστικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ενδοτραχειοπνευμονική χορήγηση (παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07AA02 PIG LUNG SURFACTANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07AA02** | 210510101 | | CUROSURF | SUS.TR.INS | 120mg/1,5ml | N | BTX1VIALX1,5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,160 | G | 0,75 | 350,373 | 262,78 | 262,78 |
| **R07AA02** | 210510201 | | CUROSURF | SUS.TR.INS | 240MG/3ML VIAL | N | BTX1VIALX3M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,160 | G | 1,50 | 330,240 | 495,36 | 495,36 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S -Αισθητήρια όργανα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01 -ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01A -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA -Αντιβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA01 CHLORAMPHENICOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA01** | 240740101 | | URSA-FENOL | EYE.OINT | 1% | Φ | TUB X5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | G | 10,00 | 0,317 | 3,17 | 2,76 |
| **S01AA12 TOBRAMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA12** | 185270201 | | TOBREX | EYE.OINT | 0,30% | Φ | TUBx3,5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | G | 7,00 | 0,276 | 1,93 | 1,93 |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA11 GENTAMYCIN SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA11** | 202250101 | | GENTAMICIN/C | EY.DRO.SOL | 0.3% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,90 |
| **S01AA12 TOBRAMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA12** | 231300101 | | EYETOBRIN | EY.DRO.SOL | 0.3% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,90 |
| **S01AA12** | 192860201 | | IKOBEL | EY.DRO.SOL | 0.3% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,90 |
| **S01AA12** | 231810201 | | THILO-MICINE | EY.DRO.SOL | 0,30% | Φ | FL x 5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,90 |
| **S01AA12** | 185270101 | | TOBREX | EY.DRO.SOL | 0,30% | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,90 |
| **S01AA12** | 185270301 | | TOBREX 2X | EY.DRO.SOL | 0,3% (3MG/ML) | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,422 | 4,22 | 1,90 |
| **S01AA13 FUSIDIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA13** | 306320101 | | FUCITHALMIC | EY.DRO.SUS | 1% | Φ | TUBX5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 0,500 | G | 10,00 | 0,309 | 3,09 | 1,90 |
| **S01AA13** | 306320201 | | FUCITHALMIC | EY.DRO.SUS | 1% W/W (1 Δόση) | Φ | BTX12PLAST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIPHARM LIMITED, I | 2,000 | TE | 6,00 | 0,277 | 1,66 | 1,14 |
| **S01AA25 AZIDAMFENICOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AA25** | 177330101 | | THILOCOF | EY.DRO.SOL | 1% (W/V) | Φ | FLx7,5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 15,00 | 0,355 | 5,33 | 2,85 |
| **S01AD -Αντι-ιικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AD03 ACICLOVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AD03** | 188020201 | | ZOVIRAX | EYE.OINT | 3% | Φ | TUBX4.5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 9,00 | 0,651 | 5,86 | 7,95 |
| **S01AD09 GANCICLOVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AD09** | 267760101 | | VIRGAN | EYE.GEL | 0.15% | Φ | BTxTUBx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | G | 10,00 | 0,920 | 9,20 | 8,83 |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AD02 TRIFLURIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AD02** | 173650101 | | THILOL | EY.DRO.SOL | 1% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,920 | 9,20 | 9,20 |
| **S01AE -Φθοριοκινολόνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AE01 OFLOXACIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AE01** | 221300101 | | EXOCIN | EY.DRO.SOL | 0,30% | Φ | FLX5ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 10,00 | 0,306 | 3,06 | 5,25 |
| **S01AE01** | 290220102 | | OXATREX | EY.DRO.SOL | 1,5MG/0,5ML (0, | | BTx20 (FLx0,5 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ZWITTER PHARMACEUT | 1,000 | TE | 20,00 | 0,494 | 9,88 | 9,88 |
| **S01AE03 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AE03** | 235030401 | | NAFLOXIN | EY.DRO.SOL | 0.3% | Φ | BTx1FLx5ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,270 | 2,70 | 2,70 |
| **S01AE05 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AE05** | 276590202 | | LEXACIN | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,598 | 11,96 | 10,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S01AE05** | 301050101 | | LEXAVON | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | Φ | BTx1 VIALx5M | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,606 | 6,06 | 5,25 |
| **S01AE07 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01AE07** | 282120101 | | VIGAMOX | EY.DRO.SOL | 5MG/ML | Φ | BTx1VIALx5M | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,637 | 6,37 | 5,25 |
| **S01B -Αντιφλεγμονώδη φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA -Κορτικοστεροειδή, αμιγή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA01 DEXAMETHASONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA01** | 003700101 | | MAXIDEX | EY.DRO.SUS | 0,10% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,179 | 1,79 | 1,17 |
| **S01BA01 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA01** | 015210101 | | DEXACOLLYRE | EY.DRO.SOL | 0,10% | Φ | FLX5ML(ΣΤΑΓ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,117 | 1,17 | 1,17 |
| **S01BA01** | 081900501 | | THILODEXINE | EY.DRO.SOL | 0,10% | Φ | FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,304 | 3,04 | 1,17 |
| **S01BA02 HYDROCORTISONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA02** | 316600102 | | CORTIZI | EY.DRO.SOL | 3,35MG/ML | | VIALX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD UK LTD | 0,500 | ML | 20,00 | 0,459 | 9,19 | 3,55 |
| **S01BA04 PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA04** | 210530201 | | ADELONE | EY.DRO.SOL | 1% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,207 | 2,07 | 1,78 |
| **S01BA07 FLUOROMETHOLONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA07** | 183890101 | | FLUCON | EY.DRO.SUS | 0,1% (W/V) | Φ | BT x 1FLx 5 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,173 | 1,73 | 1,73 |
| **S01BA07** | 089010101 | | FML | EY.DRO.SUS | 0,10% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 10,00 | 0,215 | 2,15 | 1,17 |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA01 DEXAMETHASONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA01** | 302110103 | | DEXAFREE | EY.DR.S.SD | 1MG/ML | Φ | BTx30x0,4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 1,000 | TE | 30,00 | 0,231 | 6,93 | 6,93 |
| **S01BC -Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BC03 DICLOFENAC SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BC03** | 126620701 | | DELIMON | EY.SOL.SD | 0.1% | Φ | BTX20MONO | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 4,000 | TE | 5,00 | 0,928 | 4,64 | 2,29 |
| **S01BC03** | 196850101 | | DENACLOF | EY.DRO.SOL | 0,1% (W/V) | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | ML | 10,00 | 0,357 | 3,57 | 4,58 |
| **S01BC04 FLURBIPROFEN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BC04** | 231380101 | | FLUROPTIC | EY.DRO.SOL | 0,03% | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,220 | 2,20 | 2,20 |
| **S01BC05 KETOROLAC TROMETHAMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BC05** | 240370103 | | ACULAR | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | Φ | BTX1FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 20,00 | 0,182 | 3,64 | 3,64 |
| **S01BC05** | 279680102 | | ERRKES | EY.DRO.SOL | 0,5% W/V | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,182 | 3,63 | 3,63 |
| **S01BC10 NEPAFENAC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BC10** | 282090101 | | NEVANAC | EY.DRO.SUS | 1MG/ML | Φ | BT x 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | ML | 10,00 | 1,592 | 15,92 | 4,58 |
| **S01BC10** | 282090201 | | NEVANAC | EY.DRO.SUS | 3MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLE ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | ML | 18,00 | 1,408 | 25,34 | 8,25 |
| **S01E -Φάρμακα κατά του γλαυκώματος και μυωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EA -Συμπαθητικομιμητικά για τη θεραπεία του γλαυκώματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EA03 APRACLONIDINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EA03** | 221620101 | | IOPIDINE | EY.DRO.SOL | 0,5% (W/V) | Φ | FLx5ML(ΣΤΑΓ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,300 | ml | 16,67 | 0,639 | 10,66 | 3,30 |
| **S01EA05 BRIMONIDINE TARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EA05** | 237210103 | | ALPHAGAN | EY.DRO.SOL | 0,2% (2 MG/ML) | Φ | BT x1FL x 5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ml | 25,00 | 0,272 | 6,79 | 4,95 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01EA05 | 285060104 | | BRIMOGAN | EY.DRO.SOL | 0,2% W/V (2MG/ | Φ | BTx 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,198 | 4,95 | 4,95 |
| S01EA05 | 283320104 | | BRIMONTAL | EY.DRO.SOL | 0,2% (W/V) (2M | Φ | BTx1 (VIALx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,198 | 4,95 | 4,95 |
| S01EA05 | 281140104 | | CORNEAX | EY.DRO.SOL | 0,2% W/V | Φ | BT x 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,198 | 4,95 | 4,95 |
| S01EA05 | 269430101 | | PHARMEXIN | EY.DRO.SOL | 0,2% (W/V) | Φ | BTx1 FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,198 | 4,95 | 4,95 |
| **S01EB Παρασυμπαθομιμητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EB01 PILOCARPINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EB01 | 003070201 | | ISOPTO-CARPI | EY.DRO.SOL | 4% | Φ | FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,400 | ml | 37,50 | 0,057 | 2,14 | 2,02 |
| S01EB01 | 003070301 | | ISOPTO-CARPI | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | FLx15 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,400 | ml | 37,50 | 0,052 | 1,96 | 2,02 |
| S01EB01 | 004690201 | | PILOCOLLYRE | EY.DRO.SOL | 2% | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,400 | ml | 25,00 | 0,034 | 0,85 | 1,34 |
| **S01EC -Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EC01 ACETAZOLAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC01 | 191300102 | | ACETAZOLAMI | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,750 | g | 6,67 | 0,408 | 2,72 | 2,72 |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC03 | 280850101 | | DOROLAD | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,300 | ML | 16,67 | 0,279 | 4,65 | 4,65 |
| S01EC03 | 309730101 | | ODYRAL | EY.DRO.SOL | 20MG/ML | | 1 VIAL (LDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,300 | ML | 16,67 | 0,193 | 3,22 | 4,65 |
| S01EC03 | 272660101 | | OPTODROP | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,300 | ml | 16,67 | 0,279 | 4,65 | 4,65 |
| S01EC03 | 278710101 | | REZLOD | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMATHEN INTERNA | 0,300 | ML | 16,67 | 0,279 | 4,65 | 4,65 |
| S01EC03 | 223000101 | | TRUSOPT | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | BTX1VIALx5M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | ml | 16,67 | 0,311 | 5,19 | 4,65 |
| **S01EC04 BRINZOLAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC04 | 248820101 | | AZOPT | EY.DRO.SUS | 10MG/ML | Φ | FL X5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,200 | ml | 25,00 | 0,271 | 6,78 | 6,97 |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC03 | 223000202 | | TRUSOPT PF «X | EY.DRO.SOL | 20MG/ML | Φ | BTx 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 1,115 | 33,44 | 33,44 |
| **G02 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, Σταθεροί συνδυασμοί Brinzolamide** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EC54 BRINZOLAMIDE:BRIMONIDINE TARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC54 | 308830101 | | SIMBRINZA | EY.DRO.SUS | (10+2)MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,200 | ml | 25,00 | 0,606 | 15,15 | 15,15 |
| **S01ED -β - Αποκλειστές** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -β - Αποκλειστές, αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED01 TIMOLOL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 | 291690101 | | GELTIM | EYE.GEL | 1MG/G | Φ | BTx30 single-d | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 1,000 | TE | 30,00 | 0,196 | 5,88 | 5,88 |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED01 TIMOLOL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 | 198520201 | | LITHIMOLE | EY.DRO.SOL | 0.50% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,141 | 3,53 | 3,41 |
| S01ED01 | 118570101 | | TEMSERIN | EY.DRO.SOL | 0,5% (W/V) | Φ | FLx3 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ml | 15,00 | 0,247 | 3,71 | 2,05 |
| S01ED01 | 118570201 | | TEMSERIN | EY.DRO.SOL | 0,25% (W/V) | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ml | 25,00 | 0,176 | 4,41 | 3,41 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S01ED01** | 165300202 | | YESAN | EY.DRO.SOL | 0.5% | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,136 | 3,40 | 3,40 |
| **S01ED02 BETAXOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED02** | 193150101 | | BETOPTIC | EY.DRO.SOL | 0,50% | Φ | FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,110 | 2,76 | 3,41 |
| **S01ED02** | 193150201 | | BETOPTIC S | EY.DRO.SUS | 0,25% | Φ | FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,200 | ml | 25,00 | 0,122 | 3,04 | 3,41 |
| **S01ED03 LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED03** | 196040101 | | VISTAGAN | EY.DRO.SOL | 0.5% W/V | Φ | FL x 5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ml | 25,00 | 0,112 | 2,80 | 3,41 |
| **G02 -β - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51 BIMATOPROST,TIMOLOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 272710101 | | GANFORT | EY.DRO.SOL | 300 mcg+5mg/ml | Φ | BTx1VIALx3M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,100 | ML | 30,00 | 0,524 | 15,71 | 10,04 |
| **S01ED51 BRINZOLAMIDE,TIMOLOL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 286490101 | | AZARGA | EY.DRO.SUS | (10 +5) MG/ML | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,200 | ml | 25,00 | 0,492 | 12,31 | 8,37 |
| **S01ED51 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE,TIMOLOL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 241370101 | | COSOPT | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,318 | 7,96 | 5,41 |
| **S01ED51** | 283910101 | | DORZOPTIC PL | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,41 |
| **S01ED51** | 280370101 | | DOTIZ | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,41 |
| **S01ED51** | 289210101 | | MARDOZIA | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,278 | 6,94 | 5,41 |
| **S01ED51** | 309510101 | | OPHTHA-BIOTI | EY.DRO.SOL | (20+5)MG/ML | | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,197 | 4,93 | 5,41 |
| **S01ED51** | 277670101 | | OPTODROP-CO | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,41 |
| **S01ED51** | 292430101 | | PHARDINOL | EY.DRO.SOL | (2+0,5)% W/V | Φ | BTx1FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,200 | ML | 25,00 | 0,278 | 6,94 | 5,41 |
| **S01ED51 LATANOPROST,TIMOLOL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 292320101 | | LATANCOM | EY.DRO.SOL | (50MC+5MG)/ML | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,434 | 10,86 | 8,37 |
| **S01ED51** | 292340101 | | LATAZ-CO | EY.DRO.SOL | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,434 | 10,86 | 8,37 |
| **S01ED51** | 309630101 | | OPHTHA-CUR® | EY.DRO.SOL | (0,005+0,5)% W/ | | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,200 | 5,01 | 8,37 |
| **S01ED51** | 281260101 | | TINOPROST | EY.DRO.SOL | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 8,37 |
| **S01ED51** | 251620101 | | XALACOM | EY.DRO.SOL | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,321 | 8,03 | 8,37 |
| **S01ED51 TRAVOPROST,TIMOLOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 272470104 | | DUOTRAV | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML+5MG | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,100 | ML | 25,00 | 0,566 | 14,14 | 8,37 |
| **S01ED51** | 272470101 | | DUOTRAV | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML+5MG | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,100 | ML | 25,00 | 0,566 | 14,14 | 8,37 |
| **G03 -β - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51 BIMATOPROST:TIMOLOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 272710202 | | GANFORT | EY.DR.S.DC | 300mg/ML-5mg/ | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,689 | 20,68 | 18,12 |
| **S01ED51 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE,TIMOLOL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 241370202 | | COSOPT PF <X | EY.DRO.SOL | (20+5)MG/1ML | Φ | BTx60 σταγον | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,559 | 16,76 | 18,12 |
| **S01ED51 TAFLUPROST, TIMOLOL MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01ED51** | 305370101 | | TAPTIQOM | EY.DR.S.DC | (15MCG+5MG)/M | Φ | BTx30 single-d | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,755 | 22,64 | 18,12 |
| **S01EE -Ανάλογα προσταγλανδινών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE01 LATANOPROST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE01** | 299160102 | | LATADIN | EY.DRO.SOL | 0,005% W/V | Φ | BTX3FLx2,5 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | ML | 75,00 | 0,218 | 16,37 | 16,23 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S01EE01** | 272040101 | | LATANDROPS | EY.DRO.SOL | 50MCG/ML | Φ | BTx1 (VIALx2, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,53 |
| **S01EE01** | 283210101 | | LATANEAU | EY.DRO.SOL | 50mcg/1ML (0,00 | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,41 |
| **S01EE01** | 290230101 | | LATANOGAN | EY.DRO.SOL | 0,005% W/V (ή 50 | Φ | FLx2,5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,100 | ML | 25,00 | 0,283 | 7,07 | 5,53 |
| **S01EE01** | 286120101 | | LATAZ | EY.DRO.SOL | 50MCG/1ML(0,00 | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,41 |
| **S01EE01** | 284820101 | | PHARMAPROS | EY.DRO.SOL | 0,005% (50mcg/ | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,283 | 7,07 | 5,53 |
| **S01EE01** | 304200101 | | VLEPOLIN | EY.DRO.SOL | 50MCG/ML | Φ | FLx2,5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,100 | ML | 25,00 | 0,274 | 6,85 | 5,53 |
| **S01EE01** | 284910101 | | XALAPROST | EY.DRO.SOL | 0,005% W/V | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,41 |
| **S01EE01** | 235130101 | | XALATAN | EY.DRO.SOL | 50MCG/ML | Φ | BTx1 VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,263 | 6,57 | 5,53 |
| **S01EE01** | 281250101 | | X-IOP | EY.DRO.SOL | 50MCG/1ML(0,00 | Φ | BTx1 VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,216 | 5,41 | 5,41 |
| **S01EE03 BIMATOPROST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE03** | 306650101 | | BIRMOST | EY.DRO.SOL | 0,3MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,100 | ML | 30,00 | 0,356 | 10,68 | 6,64 |
| **S01EE03** | 256470101 | | LUMIGAN | EY.DRO.SOL | 0,3MG/ML | Φ | 1Φιαλίδιο (LD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,100 | ML | 30,00 | 0,365 | 10,96 | 6,64 |
| **S01EE04 TRAVOPROST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE04** | 251150101 | | TRAVATAN | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML | Φ | BTx1 FL x 2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,100 | ML | 25,00 | 0,501 | 12,53 | 5,53 |
| **S01EE04** | 251150103 | | TRAVATAN | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML | Φ | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,100 | ML | 25,00 | 0,501 | 12,53 | 5,53 |
| **S01EE04** | 314850101 | | TRAVOPROST/ | EY.DRO.SOL | 40MCG/ML | Φ | BTx1 FL x 2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,256 | 6,39 | 5,53 |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE01 LATANOPROST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE01** | 299160202 | | LATADIN | P.FEY.DR.S.SD | 10mcg/VIAL | Φ | BTx 6 strips x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,384 | 11,53 | 11,33 |
| **S01EE01** | 299450103 | | MONOPROST | EY.DR.S.SD | 50MC/ML | Φ | BTx6 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,33 | 11,33 |
| **S01EE03 BIMATOPROST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE03** | 256470302 | | LUMIGAN | EY.DR.S.SD | 0,3MG/ML | Φ | 30 περιέκτες | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,683 | 20,49 | 11,33 |
| **S01EE05 TAFLUPROST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01EE05** | 295920101 | | SAFLUTAN | EY.DR.S.SD. | 15MCG/ML | Φ | BT X 30 περιέ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,531 | 15,93 | 11,33 |
| **S01F -Μυδριατικά και κυκλοπληγικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01FA -Αντιχολινεργικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01FA01 ATROPINE SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01FA01** | 072490201 | | ATROPINE SUL | EY.DRO.SOL | 1% | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,137 | 2,73 | 2,27 |
| **S01FA04 CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01FA04** | 194400201 | | CYCLOGYL | EY.DRO.SOL | 1% | Φ | FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 30,00 | 0,114 | 3,41 | 3,41 |
| **S01FA06 TROPICAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01FA06** | 206160101 | | TROPIXAL | EY.DRO.SOL | 0,50% | Φ | FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,500 | ML | 20,00 | 0,183 | 3,65 | 2,27 |
| **S01FB -Συμπαθητικομιμητικά, εξαιρουμένων των σκευασμάτων κατά του γλαυκώματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01FB01 PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01FB01** | 004350101 | | PHENYLEPHRIN | EY.DRO.SOL | 5% | Φ | FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,130 | 2,60 | 2,60 |
| **S01FB01** | 004350401 | | PHENYLEPHRIN | EY.DRO.SOL | 10% | Φ | FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,146 | 2,92 | 2,68 |
| **S01G -Αποσυμφορητικά και αντιαλλεργικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01GX -Άλλα αντιαλλεργικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S01GX01 CROMOGLICATE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01GX01** | 200570101 | | ALLERGOTIN | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,112 | 2,24 | 2,24 |
| **S01GX01** | 200570201 | | ALLERGOTIN | EY.DRO.SOL | 4% (W/V) | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,196 | 3,91 | 10,13 |
| **S01GX01** | 260650101 | | CROMODAL | EY.DRO.SOL | 4% (W/V) | Φ | BT X 20 (plasti | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 5,000 | TE | 4,00 | 1,160 | 4,64 | 2,03 |
| **S01GX01** | 156190301 | | ZINELI | EY.DRO.SOL | 2% (W/V) | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,112 | 2,24 | 2,24 |
| **S01GX08 KETOTIFEN FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01GX08** | 287940101 | | CLEROPTIC | EY.DRO.SOL | 0,025% W/V | Φ | FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,452 | 4,52 | 4,52 |
| **S01GX08** | 268670101 | | MENI-DROPS | EY.DRO.SOL | 0,025% W/V | Φ | BTx1 FL x 5 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,452 | 4,52 | 4,52 |
| **S01GX08** | 257380201 | | NOXTOR | EY.DRO.SOL | 0.025% | Φ | FL X5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,452 | 4,52 | 4,52 |
| **S01GX08** | 257800102 | | URPEM | EY.DR.S.SD | 0,1mg/0,4ML | Φ | BTX20X0,4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 2,000 | TE | 10,00 | 0,506 | 5,06 | 5,06 |
| **S01GX08** | 304110101 | | ZADITOR | EY.DRO.SOL | 0,25MG/ML | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | ML | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 5,07 |
| **S01GX08** | 304110202 | | ZADITOR | EY.DRO.SOL | 0,25MG/1 ML(SD | Φ | BTx20(SDU x 0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 2,000 | TE | 10,00 | 0,588 | 5,88 | 5,07 |
| **S01GX09 OLOPATADINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01GX09** | 306290101 | | ALOPATAN | EY.DRO.SOL | 1MG/ML | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,500 | ML | 10,00 | 0,588 | 5,88 | 5,07 |
| **S01GX09** | 252730101 | | OPATANOL | EY.DRO.SOL | 1MG/ML | Φ | FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | ML | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 5,07 |
| **S01GX10 EPINASTINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01GX10** | 258630101 | | RELESTAT | EY.DRO.SOL | 0,5MG/ML | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ML | 25,00 | 0,242 | 6,06 | 12,66 |
| **S01H -Τοπικά αναισθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01HA -Τοπικά αναισθητικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01HA03 TETRACAINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01HA03** | 191050101 | | TETRACAINE H | EY.DRO.SOL | 0,50% | Φ | FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,147 | 2,94 | 2,94 |
| **S01HA04 PROXYMETACAINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01HA04** | 191580101 | | ALCAINE | EY.DRO.SOL | 0,50% | Φ | BTX1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,500 | ML | 30,00 | 0,163 | 4,88 | 4,41 |
| **S02 Ωτολογικά Φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02A -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02AA -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02AA15 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την οξεία εξωτερική ωτίτιδα σε αποτυχία πρώτης γραμμής αντιβιοτικής θεραπείας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02AA15** | 283570101 | | CETRAXAL | EA.SOL | 2MG/ML | Φ | BTx15AMPSx0 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 7,50 | 1,452 | 10,89 | 8,45 |
| **S02AA15** | 258960101 | | DROLL | EA.SOL | 1MG/0,5ML | Φ | BTx20(S.D.x0, | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | GALENICA AE | 2,000 | TE | 10,00 | 1,072 | 10,72 | 11,27 |
| **G02 Αντιλοιμώδη, Συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02AA30 HYDROCORTISONE:CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02AA30** | 279280102 | | VIOTICER | EAR.DR.SUS | (0,2+1,0)% W/V | Φ | BOTTLEx10ml | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U. | 0,500 | ML | 20,00 | 0,516 | 10,31 | 10,31 |
| **S02C Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02CA Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S02CA07 FLUDROCORTISONE ACETATE, POLYMYXIN B SULFATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S02CA07** | 065010101 | | PAROTICIN | EA.SOL | (1,0MG/ML+1,30 | Φ | FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,119 | 2,38 | 2,38 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V -Διάφορα άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03 -Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03A -Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB Αντίδοτα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αντίδοτα -Πρόκληση εμέτου σε από του στόματος δηλητηριάσεις | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB01 IPECACUANHA FLUID EXTRACT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB01** | 131770101 | | IPECAVOM | SYR | 1000MG/15ML | Φ | BTX2FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 30,000 | ML | 1,00 | 1,650 | 1,65 | 1,65 |
| G02 -Αντιμετώπιση υπερδοσολογίας από Ηπαρίνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB14 PROTAMINE SULFATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB14** | 145920201 | | PROTAMINE S | INJ.SO.INF | 1400 anti-heparin | Ν | BT x 5 (AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | TE | 5,00 | 10,120 | 50,60 | 50,60 |
| G04 -Οξεία συμπτωματική θεραπεία της μεθαιμοσφαιριναιμίας που πορκαλείται από φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB17 METHYLTHIONINIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB17** | 299760101 | | METHYLTHIONI | INJ.SOL | 5MG/ML | Ν | BTX5AMPSX1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PROVEPHARM SAS, FRA | 1,000 | TE | 5,00 | 48,740 | 243,70 | 243,70 |
| G05 -Ανταγωνιστές Βενζοδιαζεπινών | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB25 FLUMAZENIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB25** | 196060101 | | ANEXATE | INJ.SOL | 0,5MG/5ML AMP | Ν | BTx5 AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,000 | G | 5,56 | 6,376 | 35,45 | 23,04 |
| **V03AB25** | 268230101 | | DEMOXATE | INJ.SOL | 0,5MG/5ML AMP | Ν | BTx5AMPSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | G | 5,56 | 4,144 | 23,04 | 23,04 |
| **V03AB25** | 275470101 | | FLUMAZENIL/K | INJ.SOL | 0,1MG/ML | Ν | BT x 5 AMPS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | G | 5,56 | 4,144 | 23,04 | 23,04 |
| **V03AC -Χηλικοί παράγοντες σιδήρου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC01 DEFEROXAMINE MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC01** | 002170101 | | DESFERAL | LY.PD.INJ | 500MG/VIAL | Φ | BTX10VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 2,800 | G | 1,79 | 17,732 | 31,74 | 31,74 |
| **V03AE -Φάρμακα για τη θεραπεία της υπερκαλιαιμίας και της υπερφωσφοραιμίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της υπερφωσφοραιμίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AE02 SEVELAMER** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AE02** | 243400201 | | RENAGEL | F.C.TAB | 800MG/TAB | Φ | BTx1X180 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 6,400 | G | 22,50 | 5,024 | 113,04 | 80,55 |
| **V03AE02** | 289890103 | | RENVELA | F.C.TAB | 800MG/TAB | Φ | Φιάλη (HDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 6,400 | G | 22,50 | 4,385 | 98,66 | 80,55 |
| **V03AE02** | 303930102 | | SEVELAMER/D | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 6,400 | G | 22,50 | 3,649 | 82,11 | 80,55 |
| **V03AE02** | 303930101 | | SEVELAMER/D | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 6,400 | G | 22,50 | 3,649 | 82,11 | 80,55 |
| **V03AE02** | 316850101 | | SEVELAMER/F | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx BOTTLE ( | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 6,400 | G | 22,50 | 3,548 | 79,83 | 80,55 |
| **V03AE02** | 311930104 | | SEVELAMER/M | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 HDPE B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 6,400 | G | 22,50 | 3,446 | 77,53 | 80,55 |
| **V03AE02** | 312340101 | | SEVELAMER/S | F.C.TAB | 800MG/TAB | | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ PHARMACEUTI | 6,400 | G | 22,50 | 3,582 | 80,60 | 80,55 |
| **V03AE03 LANTHANUM (III) CARBONATE HYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AE03** | 267350203 | | FOSRENOL | CHW.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 90 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 2,250 | G | 20,00 | 7,321 | 146,42 | 72,39 |
| **V03AE03** | 267350305 | | FOSRENOL | CHW.TAB | 750MG/TAB | Φ | BT x 90 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 2,250 | G | 30,00 | 7,089 | 212,68 | 108,59 |
| **V03AE05 MIXTURE OF POLYNUCLEAR IRON (III)-OXYHYDROXIDE, SUCROSE AND STARCHES)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V03AE05** | 309680102 | | VELPHORO | CHW.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT (HDPE) x 9 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIFOR FRESENIUS MEDI | 1,500 | G | 30,00 | 5,757 | 172,71 | 108,59 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AE02 SEVELAMER** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AE02** | 289890301 | | RENVELA | PD.ORA.SUS | 2,4G/SACHET | Φ | BTx60 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 6,400 | G | 22,50 | 7,204 | 162,10 | 162,10 |
| **V03AF Παράγοντες για τη μείωση της τοξικότητας της κυτταροστατικής θεραπείας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Εξουδετερωτικά της δράσης των ανταγωνιστών του φυλλικού οξέος (π.χ. Μεθοτρεξάτης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03 CALCIUM FOLINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03** | 225580301 | | CALCIFOLIN | TAB | 25MG/TAB | | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,060 | G | 4,17 | 1,815 | 7,57 | 6,62 |
| **V03AF03** | 225580101 | | CALCIFOLIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 3,97 |
| **V03AF03** | 228650101 | | FEDOLEN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,060 | G | 2,50 | 1,604 | 4,01 | 3,97 |
| **V03AF03** | 250690101 | | VIVALCID | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FOLIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 3,97 |
| **V03AF03** | 250690201 | | VIVALCID | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕ | 0,060 | G | 4,17 | 1,813 | 7,56 | 6,62 |
| **V03AF03 CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03** | 237860101 | | FOLIMENT | CAPS | 15MG/CAP | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 3,97 |
| **V03AF03** | 249100101 | | LIZOCALCIO | CAPS | 15MG/CAP | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,060 | G | 2,50 | 1,896 | 4,74 | 3,97 |
| **V03AF03** | 019090201 | | RESCUVOLIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | BTX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,060 | G | 2,50 | 2,388 | 5,97 | 3,97 |
| **V03AF04 LEVOFOLINATE CALCIUM PENTAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF04** | 246160201 | | FOLIVORAN | TAB | 7.5MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,030 | G | 7,50 | 1,165 | 8,74 | 8,74 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03 CALCIUM FOLINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03** | 210840101 | | BUATERON | PD.SOL.SD | 15MG/SINGLE DO | Φ | BTX10VIALS(δ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,060 | G | 2,50 | 2,200 | 5,50 | 5,50 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03 CALCIUM FOLINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03** | 315640101 | | CALCIUM FOLI | INJ.SOL | 200MG/20ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,060 | G | 3,33 | 3,664 | 12,20 | 12,20 |
| **V03AF03** | 229450301 | | VERAVORIN | INJ.SOL | 200MG/20ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,060 | G | 3,33 | 3,664 | 12,20 | 12,20 |
| **V03AF03 CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF03** | 052490501 | | LEUCOVORIN/P | INJ.SOL | 200MG/20ML VIA | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,060 | G | 3,33 | 5,631 | 18,75 | 12,20 |
| **V03AF03** | 019091903 | | RESCUVOLIN | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,060 | G | 3,33 | 4,438 | 14,78 | 12,20 |
| **V03AF04 CALCIUM LEVOFOLINATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF04** | 205191001 | | ISOVORIN | INJ.SOL | 175MG/17,5ML V | Φ | BT x 1VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 5,83 | 5,148 | 30,01 | 21,36 |
| G02 - Αντιμετώπιση της υπερουριχαιμίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF07 RASBURICASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF07** | 248110101 | | FASTURTEC | PS.SOL.INF | 1,5MG/VIAL | Ν | BTX3VIALS+3 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS, (PARI | 0,014 | G | 0,32 | 591,781 | 189,37 | 177,47 |
| **V03AF07** | 248110201 | | FASTURTEC | PS.SOL.INF | 7,5MG/VIAL | Ν | BTX1 VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS, (PARI | 0,014 | G | 0,54 | 549,926 | 296,96 | 299,47 |
| **V04 Διαγνωστικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V04C Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V04CX -Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V04CX00 13 C-UREA** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V04CX00** | 233850101 | | HELICOBACTER | PD.ORA.SOL | 75MG/JAR | Φ | 1 jar in a kit wi | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩ | INFAI-INSITUT FUR BIO | 1,000 | KIT | 1,00 | 30,360 | 30,36 | 30,36 |
| **V07 Διάφορα μη θεραπευτικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V07A -Διάφορα μη θεραπευτικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V07AB -Διαλυτικοί και αραιωτικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων καταιονιστικών διαλυμάτων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V07AB00 SODIUM CHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V07AB00** | 189870407 | | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx50AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 0,22 |
| **V07AB00** | 189870408 | | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx50AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,27 | 0,27 |
| **V07AB00** | 190680101 | | ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙ | INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx20AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 0,22 |
| **V07AB00** | 190680103 | | ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙ | INJ.SOL | 0,9% W/V | Φ | BTx20AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,27 | 0,27 |
| **V07AB00 WATER FOR INJECTION** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V07AB00** | 263820102 | | WATER FOR INJ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,25 | 0,25 |
| **V07AB00** | 263820101 | | WATER FOR INJ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| **V07AB00** | 253670106 | | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | 1BAGx1000 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **V07AB00** | 262730104 | | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **V07AB00** | 262730102 | | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **V07AB00** | 093641003 | | WATER FOR INJ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **V07AB00** | 093641103 | | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,25 | 0,25 |
| **V07AB00** | 189800403 | | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| **V07AB00** | 189800405 | | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **V07AB00** | 189800404 | | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| **V07AB00** | 189800418 | | ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **V07AB00** | 189800502 | | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| **V07AB00** | 189800504 | | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx50AMPSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| **V07AB00** | 190670403 | | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| **V07AB00** | 190670401 | | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.PA.IN | 100% W/V | Φ | BTx20 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| **V07AB00** | 190011311 | | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | 1BAGx3000 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,23 | 6,23 |
| **V07AB00** | 190011301 | | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx10 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **V07AB00** | 190011303 | | ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100% W/V | Φ | BTx10BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| **V08 Σκιαγραφικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08A -Σκιαγραφικά ακτίνων Χ, ιωδιούχα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AA -Υδατοδιαλυτά, νεφροτρόπα, υψηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «Χ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AA01 MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE,SODIUM AMIDOTRIZOATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AA01** | 022000101 | | GASTROGRAFI | GASTRO.SOL | 66%+10% (W/V) | Φ | FL x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,50 | 12,50 |
| **V08AB -Υδατοδιαλυτά, νεφροτρόπα, χαμηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «Χ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB04 IOPAMIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB04** | 191940601 | | IOPAMIRO | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ | FLx20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,31 | 8,31 |
| **V08AB04** | 191940602 | | IOPAMIRO | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ | FLx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,31 | 15,31 |
| **Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V08AB04** | **IOPAMIDOL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB04** | 191940688 | | IOPAMIRO | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ | FLx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,31 | 15,31 |
| **V08AB04** | 191940699 | | IOPAMIRO | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ | FLx20ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,31 | 8,31 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB02** | **IOHEXOL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB02** | 189340204 | | OMNIPAQUE | INJ.SOL | 64,7% (30)% | Φ | BTX1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 23,31 | 23,31 |
| **V08AB02** | 189340205 | | OMNIPAQUE | INJ.SOL | 64,7% (30)% | Φ | BTX1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,70 | 11,70 |
| **V08AB02** | 189340304 | | OMNIPAQUE | INJ.SOL | 75,5% (35)% | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 27,29 | 27,29 |
| **V08AB02** | 189340305 | | OMNIPAQUE | INJ.SOL | 75,5% (35)% | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,80 | 14,80 |
| **V08AB04** | **IOPAMIDOL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB04** | 191940205 | | IOPAMIRO 300 | INJ.SOL | 61,2% (30% iodin | Φ | BTx1 AMPx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 58,57 | 58,57 |
| **V08AB04** | 191940204 | | IOPAMIRO 300 | INJ.SOL | 61,2% (30% iodin | Φ | BTx1 AMPx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 30,44 | 30,44 |
| **V08AB04** | 191940201 | | IOPAMIRO 300 | INJ.SOL | 61,2% (30% iodin | Φ | BTx1 AMPx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15,22 | 15,22 |
| **V08AB04** | 191940404 | | IOPAMIRO 370 | INJ.SOL | 75,5% (37%iodine | Φ | BTx1 AMPx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,33 | 34,33 |
| **V08AB04** | 191940405 | | IOPAMIRO 370 | INJ.SOL | 75,5% (37%iodine | Φ | BTx1 AMPx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 61,26 | 61,26 |
| **V08AB04** | 191940401 | | IOPAMIRO 370 | INJ.SOL | 75,5% (37%iodine | Φ | BTx1 AMPx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,15 | 17,15 |
| **V08AB04** | 263550101 | | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLEx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,51 | 13,51 |
| **V08AB04** | 263550103 | | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,14 | 26,14 |
| **V08AB04** | 263550104 | | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLEx200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 46,17 | 46,17 |
| **V08AB04** | 263550301 | | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLEx50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,07 | 14,07 |
| **V08AB04** | 263550303 | | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,14 | 28,14 |
| **V08AB04** | 263550304 | | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLEx200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 50,23 | 50,23 |
| **V08AB05** | **IOPROMIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB05** | 196510205 | | ULTRAVIST | INJ.SOL | 62,34%(30%IODI | Φ | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,27 | 41,27 |
| **V08AB05** | 196510304 | | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%IODIN | Φ | BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 76,00 | 76,00 |
| **V08AB05** | 196510301 | | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%IODIN | Φ | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,36 | 21,36 |
| **V08AB05** | 196510201 | | ULTRAVIST | INJ.SOL | 62,34%(30%IODI | Φ | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,04 | 21,04 |
| **V08AB05** | 196510302 | | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%IODIN | Φ | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,89 | 40,89 |
| **V08AB07** | **IOVERSOL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB07** | 201660305 | | OPTIRAY 300 | INJ.SO.INF | 63,6%(30% IODIN | Φ | 1 BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,70 | 21,70 |
| **V08AB07** | 201660313 | | OPTIRAY 300 | INJ.SO.INF | 63,6%(30% IODIN | Φ | 1 BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,56 | 40,56 |
| **V08AB07** | 201660503 | | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8% (32% IODI | Φ | 1 BOTTLE x 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,30 | 25,30 |
| **V08AB07** | 201660511 | | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8% (32% IODI | Φ | 1 BOTTLE x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 45,58 | 45,58 |
| **V08AB07** | 201660515 | | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8% (32% IODI | Φ | 1 BOTTLE x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 79,52 | 79,52 |
| **V08AB07** | 201660411 | | OPTIRAY 350 | INJ.SO.INF | 74,1% (35% IODI | Φ | 1 BOTTLEx200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 80,55 | 80,55 |
| **V08AB07** | 201660407 | | OPTIRAY 350 | INJ.SO.INF | 74,1% (35% IODI | Φ | 1 BOTTLEx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 46,24 | 46,24 |
| **V08AB09** | **IODIXANOL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB09** | 223100306 | | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 69,90 | 69,90 |
| **V08AB09** | 223100307 | | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG I) | Φ | BTx 1PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,42 | 36,42 |
| **V08AB09** | 223100308 | | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG I) | Φ | BTx 1PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,47 | 17,47 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V08AB09** | 223100206 | | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 63,05 | 63,05 |
| **V08AB09** | 223100207 | | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 34,60 | 34,60 |
| **V08AB09** | 223100208 | | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG I) | Φ | BT x1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,80 | 18,80 |
| **V08AB10 IOMEPROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB10** | 230080401 | | IOMERON | INJ.SOL | 30% W/V | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,84 | 19,84 |
| **V08AB10** | 230080403 | | IOMERON | INJ.SOL | 30% W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,94 | 38,94 |
| **V08AB10** | 230080405 | | IOMERON | INJ.SOL | 30% W/V | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 70,67 | 70,67 |
| **V08AB10** | 230080501 | | IOMERON | INJ.SOL | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,26 | 21,26 |
| **V08AB10** | 230080503 | | IOMERON | INJ.SOL | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,80 | 42,80 |
| **V08AB10** | 230080505 | | IOMERON | INJ.SOL | 35% W/V | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,57 | 71,57 |
| **V08AB10** | 230080603 | | IOMERON | INJ.SOL | 40% W/V | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 46,61 | 46,61 |
| **V08AB10** | 230080605 | | IOMERON | INJ.SOL | 40% W/V | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 77,44 | 77,44 |
| **V08AB11 IOBITRIDOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08AB11** | 224850202 | | XENETIX | INJ.SOL | 658,1MG(300MG | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,02 | 21,02 |
| **V08AB11** | 224850306 | | XENETIX | INJ.SOL | 767,8MG(350MG | Φ | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 73,86 | 73,86 |
| **V08AB11** | 224850304 | | XENETIX | INJ.SOL | 767,8MG(350MG | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 46,79 | 46,79 |
| **V08AB11** | 224850204 | | XENETIX | INJ.SOL | 658,1MG(300MG | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,13 | 41,13 |
| **V08AB11** | 224850302 | | XENETIX | INJ.SOL | 767,8MG(350MG | Φ | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 24,28 | 24,28 |
| **V08C -Σκιαγραφικά μαγνητικής τομογραφίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA -Παραμαγνητικά σκιαγραφικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA01 GADOPENTETATE DIMEGLUMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA01** | 284110103 | | MAGNETOLUX | INJ.SOL | 500μmol/ML | (Φ) | BTx1 VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 30,61 | 30,61 |
| **V08CA01** | 284110104 | | MAGNETOLUX | INJ.SOL | 500μmol/ML | (Φ) | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,46 | 28,46 |
| **V08CA01** | 197720101 | | MAGNEVIST | INJ.SOL | 469,01MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 36,10 | 36,10 |
| **V08CA01** | 197720102 | | MAGNEVIST | INJ.SOL | 469,01MG/ML | Φ | BTX1VIALX15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,98 | 37,98 |
| **V08CA01** | 197720103 | | MAGNEVIST | INJ.SOL | 469,01MG/ML | Φ | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,31 | 25,31 |
| **V08CA02 GADOTERIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA02** | 306410105 | | CYCLOLUX | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIAL x15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOCHEMIA PHARMA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 35,78 | 35,78 |
| **V08CA02** | 306410102 | | CYCLOLUX | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIAL x20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOCHEMIA PHARMA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 46,48 | 46,48 |
| **V08CA02** | 225640105 | | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 PF. SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 56,01 | 56,01 |
| **V08CA02** | 225640104 | | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,51 | 71,51 |
| **V08CA02** | 225640102 | | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,74 | 42,74 |
| **V08CA02** | 225640106 | | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 PF. SYR x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 72,31 | 72,31 |
| **V08CA02** | 225640103 | | DOTAREM | INJ.SOL | 27,932% (W/V) | Φ | BTx1 VIALx15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GUERBET, FRANCE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 55,03 | 55,03 |
| **V08CA03 GADODIAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA03** | 210100101 | | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG | Φ | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,80 | 37,80 |
| **V08CA03** | 210100102 | | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG | Φ | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,24 | 38,24 |
| **V08CA03** | 210100103 | | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG | Φ | BTx1 VIAL x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,03 | 41,03 |
| **V08CA03** | 210100111 | | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol (287MG | Φ | BTx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,62 | 41,62 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V08CA08 GADOBENATE DIMEGLUMINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA08** | 238760104 | | MULTIHANCE | INJ.SOL | 529MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,47 | 71,47 |
| **V08CA09 GADOBUTROL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA09** | 248380419 | | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 57,18 | 57,18 |
| **V08CA09** | 248380417 | | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 38,13 | 38,13 |
| **V08CA09** | 248380423 | | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 103,01 | 103,01 |
| **V08CA09** | 248380421 | | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1 PF. SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 70,38 | 70,38 |
| **V08CA09** | 248380407 | | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 103,01 | 103,01 |
| **V08CA09** | 248380403 | | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1PF.SYR.x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 57,18 | 57,18 |
| **V08CA09** | 248380405 | | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1 MMOL/ML | Φ | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 70,38 | 70,38 |
| **V08CA10 GADOXETIC ACID DISODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08CA10** | 265790207 | | "PRIMOVIST "" | INJ.SOL | 0,25mmol/ML σε | Φ | BTx1 PF. SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 150,81 | 150,81 |
| **V08D -Παράγοντες ηχοαντίθεσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08DA -Παράγοντες ηχοαντίθεσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08DA01 MICROSPHERES OF HUMAN ALBUMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08DA01** | 235650101 | | OPTISON | INJ.AIR.MI | 5-8x10(8)/ML | | BTX1VIALx3M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,33 | 91,33 |
| **V08DA05 SULFUR HEXAFLUORIDE MICROBUBBLES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V08DA05** | 247100102 | | SONOVUE | PS.INJ.SUS | 8μL/ML | Φ | BTX1VIAL (po | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRACCO INTERNATIONA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 75,66 | 75,66 |

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ν3816

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07 -ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ / ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07A -Κατά των εντερικών λοιμώξεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AA -Αντιβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο επί θετικής καλλιέργειας και επί ανίχνευσης τοξινών cl.difficile | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AA12 G2 FIDAXOMICIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A07AA12** | 302470104 | | DIFICLIR | F.C.TAB | 200MG/TAB | | BTX2X10 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,400 | G | 10,00 | 155,691 | 1.556,91 | 1.556,91 |
| **A16 -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16A -Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA AMINO ACIDS AND DERIVATIVES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA05 CARGLUMIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AA05** | 257030103 | | CARBAGLU | DISP.TAB | 200MG/TAB | | Περιέκτης X5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ORPHAN EUROPE SARL, | 0,200 | G | 5,00 | 75,506 | 377,53 | 377,53 |
| **A16AA05** | 257030102 | | CARBAGLU | DISP.TAB | 200MG/TAB | | Περιέκτης X60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ORPHAN EUROPE SARL, | 0,200 | G | 60,00 | 63,814 | 3.828,86 | 3.828,86 |
| **A16AB -Ένζυμα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ένζυμα για τη νόσο του Gaucher τύπου I και III | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB02 IMIGLUCERASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB02** | 234950201 | | CEREZYME | PD.SOL.INF | 400U/VIAL | Φ | BTx 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 300,000 | U | 1,33 | 1.040,601 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| G02 -Ένζυμα για τη νόσο του Fabry | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB03 AGALSIDASE ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB03** | 250090101 | | REPLAGAL | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | Φ | BTx 1 VIAL x 3, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SHIRE HUMAN GENETIC | 0,001 | G | 3,50 | 421,009 | 1.473,53 | 1.473,53 |
| **A16AB04 AGALSIDASE BETA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB04** | 250220201 | | FABRAZYME | PD.C.SO.IN | 5MG/VIAL | | BTX1VIALx5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,005 | G | 1,00 | 436,300 | 436,30 | 436,30 |
| **A16AB04** | 250220101 | | FABRAZYME | PD.C.SO.IN | 35MG/VIAL | N | 1VIALx35MG | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,005 | G | 7,00 | 400,081 | 2.800,57 | 2.800,57 |
| G03 -Ένζυμα για τη Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB05 LARONIDASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB05** | 269070101 | | ALDURAZYME | C/S.SOL.IN | 100 U/ML | N | BTx 1 VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 1,000 | TU | 0,50 | 1.146,560 | 573,28 | 573,28 |
| G04 -Ένζυμα για τη νόσο του Pompe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB07 ALGLUCOSIDASE ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB07** | 272340101 | | MYOZYME | PD.C.SO.IN | 50 MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,100 | G | 0,50 | 948,220 | 474,11 | 474,11 |
| G05 -Ένζυμα για τη Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου II | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB09 IDURSULFASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB09** | 277020101 | | ELAPRASE | C/S.SOL.IN | 2MG/ML | N | 1 VIALx3 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SHIRE HUMAN GENETIC | 0,005 | G | 1,20 | 2.187,075 | 2.624,49 | 2.624,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G06 -Ένζυμα για τη νόσο Gaucher τύπου 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB10 VELAGLUCERASE ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AB10** | 297370201 | | VPRIV | PD.SOL.INF | 400U/VIAL | | 1 VIALX400U | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 300,000 | U | 1,33 | 1.105,985 | 1.470,96 | 1.470,96 |
| **A16AX -Διάφορα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Για τη νόσο Gausher τύπου I και τη νόσο Niemann-Pick τύπου C** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AX06 MIGLUSTAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AX06** | 260250101 | | ZAVESCA | CAPS | 100MG/CAP | | BTx84(BLIST4x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,300 | G | 28,00 | 153,967 | 4.311,07 | 4.311,07 |
| **G02 Για τη νόσο Gausher τύπου I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AX10 ELIGLUSTAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A16AX10** | 310050101 | | CERDELGA | CAPS | 84MG/CAP | | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,168 | G | 28,00 | 776,404 | 21.739,31 | 21.739,31 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | T | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B -ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01 -ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01A -Αντιθρομβωτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB -Ομάδα ηπαρίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G05 -Ομάδα αντιθρομβίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB02 ANTITHROMBIN III (HUMAN CONCENTRATE)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AB02** | 199840202 | | KYBERNIN-P | LY.PD.INJ | 1000IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 2,100 | TU | 0,48 | 637,000 | 305,76 | 305,76 |
| **B01AB02** | 199840102 | | KYBERNIN-P | LY.PD.INJ | 500 IU/VIAL | N | BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 2,100 | TU | 0,24 | 682,333 | 163,76 | 163,76 |
| **B01AC -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G09 -Αναστολείς της συγκόλλησης αιμοπεταλίων | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC16 EPTIFIBATIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC16** | 232580101 | | INTEGRILIN | INJ.SO.INF | 0,75MG/ML | N | VIALX100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,200 | G | 0,38 | 133,684 | 50,80 | 50,80 |
| **B01AC16** | 232580201 | | INTEGRILIN | INJ.SOL | 2MG/ML | N | VIALX10ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,200 | G | 0,10 | 161,300 | 16,13 | 16,13 |
| **B01AC17 TIROFIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC17** | 302200101 | | AGGRAFIBAN | C/S.SOL.IN | 0,25MG/ML | N | BOTTLE x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,010 | G | 1,25 | 74,264 | 92,83 | 92,83 |
| **B01AC17** | 243330201 | | AGGRASTAT | C/S.SOL.IN | 0,25MG/ML(0,02 | N | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 1,25 | 110,432 | 138,04 | 138,04 |
| G10 -SELEXIPAG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC27 SELEXIPAG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AC27** | 314180301 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 600MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AC27** | 314180103 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 200MCG/TAB | | BTx140 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.651,05 | 8.651,05 |
| **B01AC27** | 314180401 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 800MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AC27** | 314180102 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 200MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AC27** | 314180501 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 1000MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AC27** | 314180801 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 1600MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AC27** | 314180701 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 1400MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AC27** | 314180601 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 1200MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AC27** | 314180201 | | UPTRAVI | F.C.TAB | 400MCG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.611,11 | 3.611,11 |
| **B01AD -Ένζυμα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD02 ALTEPLASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD02** | 196440601 | | ACTILYSE CATH | PD.I.S.INF | 2MG/VIAL | | BTx5VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,100 | G | 0,10 | 1.969,200 | 196,92 | 196,92 |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD07 RETEPLASE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AD07** | 228550101 | | RAPILYSIN | PS.INJ.SOL | 0,56G(10U)/VIAL | N | 2VIALSx0,5G+ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 20,000 | U | 1,00 | 828,500 | 828,50 | 828,50 |
| **B01AE -Άμεσοι αναστολείς θρομβίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AE06 BIVALIRUDIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B01AE06** | 267070101 | | ANGIOX | PD.C.SO.IN | 250MG/VIAL | N | 10 ΓΥΑΛΙΝΑ Φ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | THE MEDICINES COMPA | 0,250 | G | 10,00 | 395,686 | 3.956,86 | 3.956,86 |
| **B02 -ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02A -Αντιινωδολυτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02AB -Αναστολείς της πρωτεϊνάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02AB02 ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02AB02** | 270810101 | | PROLASTIN | PS.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL + | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,600 | G | 1,67 | 300,868 | 502,45 | 502,45 |
| **B02AB02** | 312280101 | | RESPREEZA | PS.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N | BTx1 vial + 1 v | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,600 | G | 1,67 | 215,323 | 359,59 | 359,59 |
| **B02B -Βιταμίνη Κ και άλλα αιμοστατικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BB FIBRINOGEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BB01 FIBRINOGEN HUMAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BB01** | 310120101 | | FIBCLOT | P.SV.INJ.F | 1,5G/100ML | | BTx1 VIAL (PO | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LAB.FRANCAIS DU FRAC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 838,09 | 838,09 |
| **B02BB01** | 293880101 | | RIASTAP | PD.I.S.INF | 1G/VIAL (20mg/ | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 1,000 | G | 1,00 | 498,410 | 498,41 | 498,41 |
| **B02BX Άλλα συστηματικώς χορηγούμενα αιμοστατικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BX05 ELTROMBOPAG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BX05** | 293500102 | | REVOLADE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,050 | G | 14,00 | 66,158 | 926,21 | 926,21 |
| **B02BX05** | 293500202 | | REVOLADE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,050 | G | 28,00 | 65,279 | 1.827,81 | 1.827,81 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BX04 ROMIPLOSTIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B02BX04** | 287230401 | | NPLATE | PS.INJ.SOL | 500MCG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 16,67 | 69,469 | 1.158,04 | 1.158,04 |
| **B02BX04** | 287230301 | | NPLATE | PS.INJ.SOL | 250MCG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 8,33 | 71,364 | 594,46 | 594,46 |
| **B03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03A IRON PREPARATIONS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AC Σίδηρος Τρισθενής, παρεντερικά διαλύματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AC01 FERRIC CARBOXYMALTOSE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03AC01** | 272550104 | | FERINJECT | INJ.SO.INF | 50MG/ML | N | BT x 1 x 10 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIFOR FRANCE, PARIS L | 0,100 | G | 5,00 | 22,688 | 113,44 | 113,44 |
| **B03X -Άλλα φάρμακα κατά της αναιμίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA -Άλλα φάρμακα κατά της αναιμίας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA01 EPOETIN ALFA (RECOMBINANT)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA01** | 285951302 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 40.000IU/1,0ML P | N | BTx 6 PFS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 240,00 | 6,263 | 1.503,02 | 1.503,02 |
| **B03XA01** | 285950702 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 8000IU/0,8ML PF. | N | BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 48,00 | 6,457 | 309,96 | 309,96 |
| **B03XA01** | 285950502 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML PF. | N | BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 30,00 | 6,370 | 191,10 | 191,10 |
| **B03XA01** | 285950402 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 4000IU/0,4ML PF. | N | BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 24,00 | 6,920 | 166,08 | 166,08 |
| **B03XA01** | 285950302 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,3ML PF. | N | BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 18,00 | 6,589 | 118,61 | 118,61 |
| **B03XA01** | 285950802 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 10000IU/1,0ML P | N | BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 60,00 | 5,825 | 349,52 | 349,52 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B03XA01** | 285951301 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 40.000IU/1,0ML P | N | BTx 1 PFS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 40,00 | 6,728 | 269,12 | 269,12 |
| **B03XA01** | 285950602 | | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 6000IU/0,6ML PF. | N | BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 36,00 | 6,864 | 247,10 | 247,10 |
| **B03XA01** | 284350502 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML PF. | N | BT x 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 30,00 | 5,725 | 171,74 | 171,74 |
| **B03XA01** | 284350802 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 10000IU/1,0ML P | N | BT x 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 60,00 | 4,200 | 251,97 | 251,97 |
| **B03XA01** | 284350702 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 8000IU/0,8ML PF. | N | BT x 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 48,00 | 5,959 | 286,05 | 286,05 |
| **B03XA01** | 284350804 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 10000IU/1,0ML | N | PF.SYR BTx6 P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 60,00 | 4,200 | 251,97 | 251,97 |
| **B03XA01** | 284350304 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,3ML | N | PF.SYR BTx6P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 18,00 | 5,726 | 103,07 | 103,07 |
| **B03XA01** | 284350504 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML | N | PF.SYR BTx6P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 30,00 | 5,725 | 171,74 | 171,74 |
| **B03XA01** | 284351303 | | BINOCRIT | INJ.SOL | 40000 IU/1,0ML P | N | BTx1 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 40,00 | 4,795 | 191,80 | 191,80 |
| **B03XA01** | 284350704 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 8000IU/0,8ML | N | PF.SYR BTx6 P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 48,00 | 5,959 | 286,05 | 286,05 |
| **B03XA01** | 284350302 | | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,3ML PF. | N | BT x 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 18,00 | 5,726 | 103,07 | 103,07 |
| **B03XA01** | 284351302 | | BINOCRIT | INJ.SOL | 40000 IU/1,0ML P | N | BTx6PF SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 240,00 | 4,294 | 1.030,46 | 1.030,46 |
| **B03XA01** | 284351304 | | BINOCRIT | INJ.SOL | 40000 IU/1,0ML P | N | BTx6 PF.SYRS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 240,00 | 4,294 | 1.030,46 | 1.030,46 |
| **B03XA01** | 311520404 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 4000 IU/0,4 ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 24,00 | 5,253 | 126,07 | 126,07 |
| **B03XA01** | 311520504 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 5000 IU/0,5 ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 30,00 | 5,725 | 171,74 | 171,74 |
| **B03XA01** | 311520204 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 2000 IU/1ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 12,00 | 5,514 | 66,17 | 66,17 |
| **B03XA01** | 311520604 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 6000 IU/0,6 ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 36,00 | 6,090 | 219,25 | 219,25 |
| **B03XA01** | 311520704 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 8000 IU/0,8 ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 48,00 | 6,002 | 288,08 | 288,08 |
| **B03XA01** | 311521303 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 40000 IU/1,0 ML | N | BTx1 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 40,00 | 4,795 | 191,80 | 191,80 |
| **B03XA01** | 311521304 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 40000 IU/1,0 ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 240,00 | 4,294 | 1.030,46 | 1.030,46 |
| **B03XA01** | 311520304 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 3000 IU/0,3 ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 18,00 | 5,660 | 101,88 | 101,88 |
| **B03XA01** | 311520804 | | EPOETIN ALFA | INJ.SO.PFS | 10000 IU/1,0 ML | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 1,000 | TU | 40,00 | 6,299 | 251,97 | 251,97 |
| **B03XA01** | **EPOETIN BETA (RECOMBINANT)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA01** | 228961502 | | NEORECORMO | INJ.SO.PFS | 10000 IU/0,6MLP | N | BTx6 PREF.SY | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 1,000 | TU | 60,00 | 6,454 | 387,22 | 387,22 |
| **B03XA01** | 228961402 | | NEORECORMO | INJ.SO.PFS | 5000 IU/0,3MLPR | N | BTx6PREF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 1,000 | TU | 30,00 | 7,339 | 220,16 | 220,16 |
| **B03XA01** | 228962002 | | NEORECORMO | INJ.SO.PFS | 30.000IU/0,6ML P | N | BTx4PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 1,000 | TU | 120,00 | 6,991 | 838,88 | 838,88 |
| **B03XA01** | **EPOETIN THETA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA01** | 295250501 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 30,00 | 6,071 | 182,13 | 182,13 |
| **B03XA01** | 295250808 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 30000IU/1ML | N | BTx 4 PF.SYRx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 120,00 | 5,617 | 674,05 | 674,05 |
| **B03XA01** | 295250503 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 30,00 | 6,071 | 182,13 | 182,13 |
| **B03XA01** | 295250201 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 2000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 12,00 | 5,942 | 71,31 | 71,31 |
| **B03XA01** | 295250807 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 30000IU/1ML | N | BTx 1 PF.SYRx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 30,00 | 5,966 | 178,98 | 178,98 |
| **B03XA01** | 295250609 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 10000IU/1ML | N | BTx6 PF.SYRx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 60,00 | 5,506 | 330,36 | 330,36 |
| **B03XA01** | 295250403 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 4000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 24,00 | 5,805 | 139,32 | 139,32 |
| **B03XA01** | 295250303 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 18,00 | 6,182 | 111,28 | 111,28 |
| **B03XA01** | 295250203 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 2000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 120,00 | 0,594 | 71,31 | 71,31 |
| **B03XA01** | 295250605 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 10000IU/1ML | N | BTx6PF.SYRx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 60,00 | 5,506 | 330,36 | 330,36 |
| **B03XA01** | 295250401 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 4000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 24,00 | 5,805 | 139,32 | 139,32 |
| **B03XA01** | 295250301 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 18,00 | 6,182 | 111,28 | 111,28 |
| **B03XA01** | 295250101 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 1000IU/0,5ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 6,00 | 7,358 | 44,15 | 44,15 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B03XA01** | 295250803 | | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 30000IU/1ML | N | BTx4PF.SYRx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 120,00 | 5,617 | 674,05 | 674,05 |
| **B03XA01** | **EPOETIN ZETA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA01** | 281510402 | | RETACRIT | INJ.SOL | 4000IU/0,4ML PF. | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 24,00 | 5,258 | 126,18 | 126,18 |
| **B03XA01** | 281510302 | | RETACRIT | INJ.SOL | 3000IU/0,9ML PF. | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 18,00 | 5,258 | 94,64 | 94,64 |
| **B03XA01** | 281510502 | | RETACRIT | INJ.SOL | 5000IU/0,5ML PF. | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 30,00 | 5,082 | 152,47 | 152,47 |
| **B03XA01** | 281510602 | | RETACRIT | INJ.SOL | 6000IU/0,6ML PF. | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 36,00 | 5,083 | 182,98 | 182,98 |
| **B03XA01** | 281510802 | | RETACRIT | INJ.SOL | 10000IU/1ML PF. | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 60,00 | 4,534 | 272,03 | 272,03 |
| **B03XA01** | 281511103 | | RETACRIT | INJ.SOL | 40000IU/1ML PF. | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 240,00 | 4,242 | 1.018,11 | 1.018,11 |
| **B03XA01** | 281510202 | | RETACRIT | INJ.SOL | 2000IU/0,6ML PF. | N | BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 12,00 | 5,697 | 68,36 | 68,36 |
| **B03XA01** | 281511102 | | RETACRIT | INJ.SOL | 40000IU/1ML PF. | N | BTx4 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 160,00 | 4,302 | 688,39 | 688,39 |
| **B03XA01** | **EPOETINUM ALFA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA01** | 196470601 | | EPREX | INJ.SOL | 2000 IU/0,5ML PF | N | BTx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 12,00 | 7,132 | 85,58 | 85,58 |
| **B03XA01** | 196470801 | | EPREX | INJ.SOL | 4000 IU/0,4ML PF | N | BTx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 24,00 | 6,796 | 163,10 | 163,10 |
| **B03XA01** | 196471001 | | EPREX | INJ.SOL | 5000 IU/0,5ML PF | N | BTx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 30,00 | 7,527 | 225,80 | 225,80 |
| **B03XA01** | 196470701 | | EPREX | INJ.SOL | 3000 IU/0,3ML PF | N | BTx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 18,00 | 6,942 | 124,96 | 124,96 |
| **B03XA01** | 196470402 | | EPREX | INJ.SOL | 1000 IU/0,5 ML | N | BTx6PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 6,00 | 7,675 | 46,05 | 46,05 |
| **B03XA01** | 196471502 | | EPREX | INJ.SOL | 40.000 IU/1ML PF | N | BTx4 PF. SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 160,00 | 5,998 | 959,66 | 959,66 |
| **B03XA01** | 196471601 | | EPREX | INJ.SOL | 20.000 IU/0,5ML | N | BTx1 PF. SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 20,00 | 7,669 | 153,38 | 153,38 |
| **B03XA01** | 196470303 | | EPREX | INJ.SOL | 10000IU/1ML | N | BTx 6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 60,00 | 6,903 | 414,18 | 414,18 |
| **B03XA01** | 196471301 | | EPREX | INJ.SOL | 8000 IU/0,8ML PF | N | BTx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 48,00 | 7,155 | 343,44 | 343,44 |
| **B03XA01** | 196471501 | | EPREX | INJ.SOL | 40.000 IU/1ML PF | N | BTx 1 PF. SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 40,00 | 6,727 | 269,08 | 269,08 |
| **B03XA01** | 196471101 | | EPREX | INJ.SOL | 6000 IU/0,6ML PF | N | BT x6PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 36,00 | 6,727 | 242,16 | 242,16 |
| **B03XA02** | **DARBEPOETIN ALFA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA02** | 248400505 | | ARANESP | INJ.SOL | 40MCG/0,4ML PF | N | BTx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 35,56 | 6,800 | 241,80 | 241,80 |
| **B03XA02** | 248400905 | | ARANESP | INJ.SOL | 100MCG/0,5ML P | N | BTx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 88,89 | 6,405 | 569,32 | 569,32 |
| **B03XA02** | 248400405 | | ARANESP | INJ.SOL | 30MCG/0,3ML PF | N | BTx4PR.STR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 26,67 | 6,922 | 184,60 | 184,60 |
| **B03XA02** | 248401604 | | ARANESP | INJ.SOL | 500MCG/1ML PF. | N | BTX1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 111,11 | 6,286 | 698,39 | 698,39 |
| **B03XA02** | 248401005 | | ARANESP | INJ.SOL | 150MCG/0,3ML P | N | BTx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 133,33 | 6,257 | 834,30 | 834,30 |
| **B03XA02** | 248401104 | | ARANESP | INJ.SOL | 300MCG/0,6ML P | N | BTx1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 66,67 | 6,463 | 430,87 | 430,87 |
| **B03XA02** | 248400705 | | ARANESP | INJ.SOL | 60MCG/0,3ML PF | N | BTx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 53,33 | 6,581 | 350,94 | 350,94 |
| **B03XA02** | 248400305 | | ARANESP | INJ.SOL | 20MCG/0,5ML PF | N | BTx4PR.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 17,78 | 7,039 | 125,16 | 125,16 |
| **B03XA02** | 248400605 | | ARANESP | INJ.SOL | 50MCG/0,5ML PF | N | BTx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 44,44 | 6,581 | 292,46 | 292,46 |
| **B03XA02** | 248400805 | | ARANESP | INJ.SOL | 80MCG/0,4ML PF | N | BTx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 71,11 | 6,463 | 459,59 | 459,59 |
| **B03XA03** | **METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL - EPOETIN BETA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B03XA03** | 279041201 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 200MCG/0,3ML P | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 50,00 | 7,080 | 354,00 | 354,00 |
| **B03XA03** | 279041701 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 30MCG/0,3ML PF | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 7,50 | 8,484 | 63,63 | 63,63 |
| **B03XA03** | 279042001 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 120MCG/0,3ML P | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 30,00 | 7,448 | 223,45 | 223,45 |
| **B03XA03** | 279042101 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 360MCG/0,6ML P | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 90,00 | 6,902 | 621,21 | 621,21 |
| **B03XA03** | 279041301 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 250MCG/0,3ML P | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 62,50 | 6,929 | 433,05 | 433,05 |
| **B03XA03** | 279041101 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 150MCG/0,3ML P | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 37,50 | 6,986 | 261,96 | 261,96 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B03XA03** | 279040901 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 75MCG/0,3ML PF | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 18,75 | 7,482 | 140,28 | 140,28 |
| **B03XA03** | 279040801 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 50MCG/0,3ML PF | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 12,50 | 7,735 | 96,69 | 96,69 |
| **B03XA03** | 279041001 | | MIRCERA | INJ.SO.PFS | 100MCG/0,3ML P | N | BTx1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 25,00 | 7,353 | 183,83 | 183,83 |
| **B06 -ΑΛΛΟΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B06A -Άλλοι αιματολογικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B06AB OTHER HEM PRODUCTS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B06AB01 HEMATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B06AB01** | 245020101 | | NORMOSANG | CS.SOL.IN | 250MG/10ML (A | | BTx4AMPSx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ORPHAN EUROPE SARL, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.122,74 | 2.122,74 |
| **B06AC -Φάρμακα για Κληρονομικό αγγειοοίδημα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B06AC01 ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B06AC01** | 284530101 | | BERINERT | P.SV.INJ.F | 500 U/VIAL | N | BT x 1 VIAL x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 1400,000 | U | 0,36 | 1.680,305 | 604,91 | 604,91 |
| **B06AC01** | 284530201 | | BERINERT® 150 | PS.INJ.SOL | 1500 IU/VIAL (50 | N | BTx1 VIAL x 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.890,71 | 1.890,71 |
| **B06AC02 ICATIBANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B06AC02** | 286460101 | | FIRAZYR | INJ.SOL | 30MG/3ML | Φ | BTx 1PF.SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE ORPHAN THERAPI | 0,030 | G | 1,00 | 1.659,640 | 1.659,64 | 1.659,64 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C -ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01B -Αντιαρρυθμικά, Κατηγορίες Ι και ΙΙΙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BG -Άλλα Αντιαρρυθμικά, κατηγορία Ι και ΙΙΙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BG11 VERNAKALANT HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01BG11** | 296160102 | | BRINAVESS | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx 1VIALx 25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CARDIOME UK LIMITED, | 0,200 | G | 2,26 | 197,009 | 445,24 | 445,24 |
| **C01C -Καρδιοτονωτικά, εκτός καρδιακών γλυκοσιδών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CE -Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CE02 MILRINONE LACTATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CE02** | 200700103 | | COROTROPE | SOL.INF | 10MG/10ML AMP | N | BTx10 AMPSx | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,050 | G | 2,00 | 65,850 | 131,70 | 131,70 |
| **C01CE02** | 200700102 | | COROTROPE | SOL.INF | 10MG/10ML | N | BTx5 AMPSx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,050 | G | 1,00 | 83,720 | 83,72 | 83,72 |
| **C01CX -Άλλα καρδιοτονωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CX08 LEVOSIMENDAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01CX08** | 251270101 | | SIMDAX | C/S.SOL.IN | 2,5MG/1 ML | N | BTx1 VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ORION CORPORATION E | 0,011 | G | 1,14 | 548,640 | 625,45 | 625,45 |
| **C01D -Αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX -Άλλα αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης για Πνευμονική υπέρταση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX.. AMBRISENTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX..** | 283630102 | | VOLIBRIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | TE | 30,00 | 65,720 | 1.971,61 | 1.971,61 |
| **C01DX..** | 283630202 | | VOLIBRIS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXO GROUP LTD ENG | 1,000 | TE | 30,00 | 68,487 | 2.054,60 | 2.054,60 |
| **G02 -Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 για Πνευμονική υπέρταση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX-. SILDENAFIL CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX-.** | 270460101 | | REVATIO | F.C.TAB | 20 MG/TAB | Φ | BTX90 σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 3,000 | TE | 30,00 | 7,971 | 239,14 | 239,14 |
| **G03 Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 για Πνευμονική υπέρταση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX-- TADALAFIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX--** | 297630106 | | ADCIRCA | F.C.TAB | 20MG/TAB | | BTx56 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 2,000 | TE | 28,00 | 19,843 | 555,59 | 555,59 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX-. SILDENAFIL CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX-.** | 270460301 | | REVATIO | PD.ORAL.SOL | 10MG/ML | | FL x 112 ML | Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,050 | G | 22,40 | 11,262 | 252,27 | 252,27 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX-. SILDENAFIL CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX-.** | 270460202 | | REVATIO | INJ.SOL | 0,8MG/ML | | BTx1VIAL X20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 68,15 | 68,15 |
| **G04 -Προσταγλανδίνες, Προστακυκλίνες για Πνευμονική υπέρταση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX._ ILOPROST** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C01DX._** | 256250106 | | VENTAVIS | INH.NE.SOL | 10 MCG/1ML | Φ | BTx 90 AMPS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | G | 12,00 | 135,427 | 1.625,12 | 1.625,12 |
| **C01DX._** | 256250107 | | VENTAVIS | INH.NE.SOL | 10 MCG/ML (20 | Φ | BTx3x30 AMP | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | G | 12,00 | 135,427 | 1.625,12 | 1.625,12 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX _ . TREPROSTINIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C01DX _** | 268890301 | | REMODULIN | SOL.INF | 5mg/ML | Φ | BT x 1VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,004 | G | 23,26 | 429,537 | 9.991,03 | 9.991,03 |
| **C01DX _** | 268890401 | | REMODULIN | SOL.INF | 10mg/ML | Φ | BT x 1VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,004 | G | 46,51 | 429,251 | 19.964,47 | 19.964,47 |
| **C01DX _** | 268890201 | | REMODULIN | SOL.INF | 2,5mg/ML | Φ | BT x 1VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,004 | G | 11,63 | 485,975 | 5.651,89 | 5.651,89 |
| **C01DX _** | 268890101 | | REMODULIN | SOL.INF | 1mg/ML | Φ | BTx 1VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRER-GALENICA S.A., | 0,004 | G | 4,65 | 557,877 | 2.594,13 | 2.594,13 |
| **C02 ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02K ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX01 BOSENTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX01** | 304310105 | | BOSENTAN/MY | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 28,00 | 39,354 | 1.101,91 | 1.101,91 |
| **C02KX01** | 304310205 | | BOSENTAN/MY | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 28,00 | 43,014 | 1.204,40 | 1.204,40 |
| **C02KX01** | 305850103 | | KLIMURTAN | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 39,354 | 1.101,91 | 1.101,91 |
| **C02KX01** | 305850203 | | KLIMURTAN | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 43,014 | 1.204,40 | 1.204,40 |
| **C02KX01** | 304620103 | | SENTOBA | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMASWISS CESKA R | 2,000 | TE | 28,00 | 39,354 | 1.101,91 | 1.101,91 |
| **C02KX01** | 304620203 | | SENTOBA | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMASWISS CESKA R | 2,000 | TE | 28,00 | 43,014 | 1.204,40 | 1.204,40 |
| **C02KX01** | 310560101 | | STAYVEER | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 39,346 | 1.101,69 | 1.101,69 |
| **C02KX01** | 310560103 | | STAYVEER | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 40,014 | 1.120,40 | 1.120,40 |
| **C02KX01** | 310560201 | | STAYVEER | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 39,233 | 1.098,52 | 1.098,52 |
| **C02KX01** | 310560203 | | STAYVEER | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 40,004 | 1.120,11 | 1.120,11 |
| **C02KX01** | 252130201 | | TRACLEER | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTX56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 65,388 | 1.830,86 | 1.830,86 |
| **C02KX01** | 252130102 | | TRACLEER | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTX56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 59,541 | 1.667,14 | 1.667,14 |
| **C02KX01** | 309220102 | | VRADEM | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 28,00 | 42,364 | 1.186,18 | 1.186,18 |
| **C02KX01** | 309220201 | | VRADEM | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 28,00 | 43,412 | 1.215,54 | 1.215,54 |
| **C02KX04 MACITENTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX04** | 307170102 | | OPSUMIT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,010 | G | 30,00 | 82,539 | 2.476,17 | 2.476,17 |
| **C02KX05 RIOCIGUAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX05** | 307550401 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550201 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550101 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550301 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550501 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **G02 Με ένδειξη για τη μείωση του αριθμού νέων δακτυλικών ελκών σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση και εξελισσόμενη νόσο δακτυλικών ελκών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX01 BOSENTAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX01** | 304310155 | | BOSENTAN/MY | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 28,00 | 39,354 | 1.101,91 | 1.101,91 |
| **C02KX01** | 304310255 | | BOSENTAN/MY | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 28,00 | 43,014 | 1.204,40 | 1.204,40 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C02KX01** | 305850177 | | KLIMURTAN | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 39,354 | 1.101,91 | 1.101,91 |
| **C02KX01** | 305850277 | | KLIMURTAN | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 43,014 | 1.204,40 | 1.204,40 |
| **C02KX01** | 304620199 | | SENTOBA | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMASWISS CESKA R | 2,000 | TE | 28,00 | 39,354 | 1.101,91 | 1.101,91 |
| **C02KX01** | 304620288 | | SENTOBA | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PHARMASWISS CESKA R | 2,000 | TE | 28,00 | 43,014 | 1.204,40 | 1.204,40 |
| **C02KX01** | 310560299 | | STAYVEER | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 39,233 | 1.098,52 | 1.098,52 |
| **C02KX01** | 310560277 | | STAYVEER | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 40,004 | 1.120,11 | 1.120,11 |
| **C02KX01** | 310560177 | | STAYVEER | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 40,014 | 1.120,40 | 1.120,40 |
| **C02KX01** | 310560199 | | STAYVEER | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MARKLAS NEDERLAND | 2,000 | TE | 28,00 | 39,346 | 1.101,69 | 1.101,69 |
| **C02KX01** | 252130188 | | TRACLEER | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTX56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 59,541 | 1.667,14 | 1.667,14 |
| **C02KX01** | 252130299 | | TRACLEER | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTX56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 65,388 | 1.830,86 | 1.830,86 |
| **C02KX01** | 309220188 | | VRADEM | F.C.TAB | 62,5MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 28,00 | 42,364 | 1.186,18 | 1.186,18 |
| **C02KX01** | 309220299 | | VRADEM | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | TE | 28,00 | 43,412 | 1.215,54 | 1.215,54 |
| **G03 Με ένδειξη στη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπερταση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX05 RIOCIGUAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C02KX05** | 307550499 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550199 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550299 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550599 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C02KX05** | 307550399 | | ADEMPAS | F.C.TAB | 1,5MG/TAB | Φ | BTx42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.272,83 | 1.272,83 |
| **C07 -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΩΝ Β ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07A -Αποκλειστές των β αδρενεργικών υποδοχέων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AA -β-αποκλειστές, μη εκλεκτικοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AA05 PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AA05** | 307680101 | | HEMANGIOL | ORAL.SOL | 3,75MG/ML | | BOTTLE x120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PIERRE FABRE DERMAT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 216,76 | 216,76 |
| **C07AB -β-αποκλειστές, εκλεκτικοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G06** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB09 ESMOLOL HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C07AB09** | 204260301 | | BREVIBLOC | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1 BAGx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 2,500 | G | 1,00 | 125,570 | 125,57 | 125,57 |
| **C07AB09** | 286870301 | | ESMOCARD LY | PD.C.S.INF | 2500MG/VIAL | N | BTx 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | | 2,500 | G | 1,00 | 153,330 | 153,33 | 153,33 |
| **C08 -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08C -Εκλεκτικοί Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου με Κυρίως Δράση στα Αγγεία** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA -Παράγωγα διυδροπυριδίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G05** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA05 NIFEDIPINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C08CA05** | 116570401 | | ADALAT | SOL.INF | 5mg/50ml VIAL | N | BTx1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE | 0,030 | G | 0,17 | 81,118 | 13,79 | 13,79 |
| **C10 -ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C10A -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες, Αμιγείς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AX -Άλλοι υπολιπιδαιμικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AX13 EVOLOCUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται: α) σε ασθενείς με ομόζυγη και ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστεροιαιμία β) σε δευτερογενή πρόληψη μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειοπλαστική αορτοστεφανιαία παράκαμψη ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό και όταν δεν επιτυγχάνεται ρύθμιση με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης και εζετιμίμπης (LDL-C?100mg/dl). | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AX13** | 312050102 | | REPATHA | INJ.SOL | 140MG/ML | | BTx1 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 241,12 | 241,12 |
| **C10AX14 ALIROCUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται: α) σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστεροιαιμία β) σε δευτερογενή πρόληψη μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειοπλαστική αορτοστεφανιαία παράκαμψη ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό και όταν δεν επιτυγχάνεται ρύθμιση με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης και εζετιμίμπης (LDL-C?100mg/dl). | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C10AX14** | 312440202 | | PRALUENT | INJ.SOL | 150MG/1ML | | BTx2 PF.PEN x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS GROU | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 450,90 | 450,90 |
| **C10AX14** | 312440102 | | PRALUENT | INJ.SOL | 75MG/1ML | | BTx2 PF.PEN x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS GROU | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 450,90 | 450,90 |
| **D - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11 ΑΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11A ΑΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AH ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AH04 ALITRETINOIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D11AH04** | 288410101 | | CEHADO | SOFTCAPS | 10MG/CAP | | BT x 30 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 15,00 | 31,408 | 471,12 | 471,12 |
| **D11AH04** | 288410201 | | CEHADO | SOFTCAPS | 30MG/CAP | | BT x 30 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 45,00 | 10,469 | 471,12 | 471,12 |
| **G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02 ΑΛΛΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02C -Άλλα Γυναικολογικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CX -Άλλα γυναικολογικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CX01 ATOSIBAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02CX01** | 248390201 | | TRACTOCILE | C/S.SOL.IN | 7,5MG/ML | N | 1 VIALx5 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRING PHARMACEUTI | 0,165 | G | 0,23 | 351,087 | 80,75 | 80,75 |
| **G02CX01** | 248390101 | | TRACTOCILE | INJ.SOL | 7,5MG/ML | N | 1 VIALx0,9 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FERRING PHARMACEUTI | 0,165 | G | 0,04 | 719,000 | 28,76 | 28,76 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01A -Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AX -Άλλες ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AX01 PEGVISOMANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01AX01** | 253930102 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ | BTx 30 VIALS+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 30,00 | 61,615 | 1.848,46 | 1.848,46 |
| **H01AX01** | 253930404 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 25MG/VIAL | Φ | BTx 30 VIALS+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 75,00 | 65,785 | 4.933,90 | 4.933,90 |
| **H01AX01** | 253930201 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 15MG/VIAL | Φ | BTX30(VIAL)+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 45,00 | 60,574 | 2.725,85 | 2.725,85 |
| **H01AX01** | 253930303 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 20MG/VIAL | Φ | BTx 30 VIALS+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 60,00 | 59,930 | 3.595,79 | 3.595,79 |
| **H01AX01** | 253930504 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 30MG/VIAL | Φ | BTx 30 VIALS+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 90,00 | 65,785 | 5.920,67 | 5.920,67 |
| **H01AX01** | 253930202 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 15MG/VIAL | Φ | BTx 30 VIALS+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 45,00 | 60,574 | 2.725,85 | 2.725,85 |
| **H01AX01** | 253930101 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ | BTX30(VIAL)+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 30,00 | 61,615 | 1.848,46 | 1.848,46 |
| **H01AX01** | 253930301 | | SOMAVERT | PS.INJ.SOL | 20MG/VIAL | Φ | BTX30(VIAL)+ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 60,00 | 59,930 | 3.595,79 | 3.595,79 |
| **H01C -Ορμόνες του υποθαλάμου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB -Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης / Οκτρεοτίδη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB02 OCTREOTIDE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB02** | 225670601 | | SANDOSTATIN | PS.INJ.SUS | 30MG/VIAL | N | BTx 1 VIAL+ 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 1,00 | 869,240 | 869,24 | 869,24 |
| **H01CB02** | 225670501 | | SANDOSTATIN | PS.INJ.SUS | 20MG/VIAL | N | BTx 1 VIAL+ 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 1,00 | 595,160 | 595,16 | 595,16 |
| **H01CB02** | 225670401 | | SANDOSTATIN | PS.INJ.SUS | 10MG/VIAL | N | BTx 1 VIAL+ 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 1,000 | TE | 1,00 | 446,090 | 446,09 | 446,09 |
| **G02 -Αναστολείς έκλυσης αυξητικής ορμόνης / Λανρεοτίδη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB03 LANREOTIDE ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB03** | 224670101 | | SOMATULINE | PD.S.IN.PR | 30mg/DOSE (40M | Φ | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN ΕΠΕ | 0,003 | G | 10,00 | 37,398 | 373,98 | 373,98 |
| **H01CB03** | 224670501 | | SOMATULINE A | INJ.SO.PFS | 120MG/P.F.SYR | Φ | BTx1 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN ΕΠΕ | 0,003 | G | 40,00 | 27,036 | 1.081,45 | 1.081,45 |
| **H01CB03** | 224670301 | | SOMATULINE A | INJ.SO.PFS | 60MG/P.F.SYR | Φ | BTx1 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN ΕΠΕ | 0,003 | G | 20,00 | 34,282 | 685,63 | 685,63 |
| **H01CB03** | 224670401 | | SOMATULINE A | INJ.SO.PFS | 90MG/P.F.SYR | Φ | BTx1 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN ΕΠΕ | 0,003 | G | 30,00 | 30,099 | 902,96 | 902,96 |
| **G03 Somatostatin και Ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB05 PASIREOTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H01CB05** | 302930601 | | SIGNIFOR | PS.INJ.SUS | 60MG/VIAL | Φ | 1 VIAL + 1PFS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.653,90 | 2.653,90 |
| **H01CB05** | 302930401 | | SIGNIFOR | PS.INJ.SUS | 20MG/VIAL | Φ | 1 VIAL + 1PFS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.458,10 | 2.458,10 |
| **H01CB05** | 302930104 | | SIGNIFOR | INJ.SOL | 0,3MG/1ML | Φ | BTX60 AMPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 101,303 | 3.039,08 | 3.039,08 |
| **H01CB05** | 302930204 | | SIGNIFOR | INJ.SOL | 0,6 MG/1ML | Φ | BTX60 AMPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 115,134 | 3.454,02 | 3.454,02 |
| **H01CB05** | 302930304 | | SIGNIFOR | INJ.SOL | 0,9 MG/1ML | Φ | BTX60 AMPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 | TE | 30,00 | 125,250 | 3.757,49 | 3.757,49 |
| **H01CB05** | 302930501 | | SIGNIFOR | PS.INJ.SUS | 40MG/VIAL | Φ | 1 VIAL + 1PFS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.540,22 | 2.540,22 |
| **H05 -ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05A -Ορμόνες Παραθυρεοειδών και Ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05AA -Ορμόνες παραθυρεοειδών και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05AA02 TERIPARATIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05AA02** | 254480101 | | FORSTEO | INJ.SOL | 20MCG/80μL | Φ | BTx1 Προγεμι | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 1,000 | DO | 28,00 | 12,356 | 345,97 | 345,97 |
| **H05AX -Άλλα φάρμακα με αντιπαραθυρεοειδική δράση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05AX04 ETELCALCETIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H05AX04** | 315810302 | | PARSABIV | INJ.SOL | 10MG/2ML | | BTx6 VIALS x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 423,10 | 423,10 |
| **H05AX04** | 315810202 | | PARSABIV | INJ.SOL | 5MG/1ML | | BTx6 VIALS x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 226,61 | 226,61 |
| **H05AX04** | 315810102 | | PARSABIV | INJ.SOL | 2,5MG/0,5ML | | BTx6 VIALS x 0 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 122,38 | 122,38 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01A -Τετρακυκλίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G06 Τετρακυκλίνες / Τιγεκυκλίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA12 TIGECYCLINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01AA12** | 272430101 | | TYGACIL | PD.SOL.INF | 50 MG/VIAL | | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,100 | G | 5,00 | 88,946 | 444,73 | 444,73 |
| **J01D -Άλλα Αντιβακτηριακά της β-Λακτάμης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G07 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς /AVIBACTAM, CEFTAZIDIME** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD52 AVIBACTAM, CEFTAZIDIME** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DD52** | 314660101 | | ZAVICEFTA | PD.C.S.INF | (2+0.5)G/VIAL | | BTx10 φιαλίδι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | PFIZER IRELAND PHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.177,19 | 1.177,19 |
| **J01DF -Μονοβακτάμες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DF01 AZTREONAM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DF01** | 292510102 | | CAYSTON | PS.SO.INHN | 75MG/VIAL | Φ | 84VIALS +88A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,225 | G | 28,00 | 77,521 | 2.170,59 | 2.170,59 |
| **J01DI Άλλες κεφαλοσπορίνες και πενέμες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DI02 CEFTAROLONE FOSAMIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DI02** | 303800101 | | ZINFORO | PCSIF | 600MG/VIAL (30 | | BT x 10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤΑΓ | PFIZER IRELAND PHARM | 1,200 | G | 5,00 | 107,970 | 539,85 | 539,85 |
| **J01DI54 TAZOBACTAM, CEFTOLOZANE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01DI54** | 312530101 | | ZERBAXA® | PD.C.SO.IN | (1+0,5)G/VIAL | | BTx10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 975,45 | 975,45 |
| **J01G -Αμινογλυκοσίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB -Άλλες αμινογλυκοσίδες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB01 TOBRAMYCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01GB01** | 272110103 | | BRAMITOB | INH.SOL.N | 300MG/4ML(DOS | Φ | BTx56 (14 SAC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,600 | G | 28,00 | 48,411 | 1.355,50 | 1.355,50 |
| **J01GB01** | 248950101 | | TOBI | INH.SOL.N | 300MG/5ML | Φ | BTx 56 AMPSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,600 | G | 28,00 | 50,974 | 1.427,28 | 1.427,28 |
| **J01GB01** | 299820102 | | TOBI Podhaler | INH.POWD. | 28MG/CAP | | Bt x (4x56) κα | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,112 | G | 56,00 | 37,727 | 2.112,71 | 2.112,71 |
| **J01GB01** | 316440101 | | VANTOBRA | INH.SOL.N | 170MG/1,7ML A | | BTX 56 AMPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PARI PHARMA GMBH, G | 0,600 | G | 0,00 | 0,000 | 2.010,79 | 2.010,79 |
| **J01X Άλλα Αντιμικροβιακά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA - GLYCOPEPTIDE ANTIBACTERIALS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA04 -DALBAVANCIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XA04** | 312080101 | | XYDALBA | PD.C.SO.IN | 500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 849,63 | 849,63 |
| **J01XB - Πολυμυξίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XB01 COLISTIMETHANE SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε ασθενείς με κυστική ίνωση** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01XB01** | 310030103 | | COLOBREATHE | INHPD.CAP | 1.662.500IU (125 | | BTX56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FOREST LABORATORIES | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.004,38 | 1.004,38 |
| **J01XX - Άλλα Αντιμικροβιακά/TEDIZOLID PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX11 TEDIZOLID PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX11** | 311140101 | | SIVEXTRO | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx6 BLIST x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.113,37 | 1.113,37 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX11 TEDIZOLID PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J01XX11** | 311140202 | | SIVEXTRO | PD.C.S.INF | 200MG/VIAL | Φ | BTx6 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.112,43 | 1.112,43 |
| **J02 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02A -Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AA -Αντιβιοτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AA01 AMPHOTERICIN B (ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΗ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AA01** | 205370101 | | AMBISOME | PD.SOL.INF | 50MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑ | 0,210 | G | 0,24 | 523,542 | 125,65 | 125,65 |
| **J02AC -Παράγωγα τριαζολίου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G05 -Παράγωγα τριαζολίου / Ιτρακοναζόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC02 ITRACONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC02** | 261990102 | | MICRONAZOL | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | | BTx(1 AMPx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HOSPITAL LINE A.E. | 0,200 | G | 1,25 | 99,984 | 124,98 | 124,98 |
| G06 Παράγωγα τριαζολίου / Βορικοναζόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC03 VORICONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC03** | 251100501 | | VFEND | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1VIAL+ σά | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,400 | G | 0,50 | 179,940 | 89,97 | 89,97 |
| **J02AC03** | 251100301 | | VFEND | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTX1VIAL(ΓΥΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,400 | G | 0,50 | 194,480 | 97,24 | 97,24 |
| **J02AC03** | 313070101 | | VNARDA | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 0,50 | 127,120 | 63,56 | 63,56 |
| **J02AC03** | 304400101 | | VORICONAZOL | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTX1VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,400 | G | 0,50 | 127,120 | 63,56 | 63,56 |
| **J02AC03** | 307730101 | | VORTIMAL | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N | BTX1VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,400 | G | 0,50 | 127,120 | 63,56 | 63,56 |
| G07 -Παράγωγα τριαζολίου / Ποσακοναζόλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC04 POSACONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC04** | 270930201 | | NOXAFIL | GR.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx24 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,800 | G | 3,00 | 260,527 | 781,58 | 781,58 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC04 POSACONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC04** | 270930101 | | NOXAFIL | ORAL.SUSP | 40 MG/ML | | Γυάλ. φιαλ. Χ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,800 | G | 5,25 | 118,857 | 624,00 | 624,00 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC04 POSACONAZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AC04** | 270930301 | | NOXAFIL | C/S.SOL.IN | 300MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,300 | G | 1,00 | 353,490 | 353,49 | 353,49 |
| **J02AX -Άλλα αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Άλλα αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση / Κασποφουνγκίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AX04 CASPOFUNGIN ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J02AX04** | 250900201 | | CANCIDAS | PD.C.SO.IN | 70MG/VIAL | | BTX1VIALX70 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,050 | G | 1,40 | 308,371 | 431,72 | 431,72 |
| **J02AX04** | 250900101 | | CANCIDAS | PD.C.SO.IN | 50MG/VIAL | | BTX1VIALX50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,050 | G | 1,00 | 342,900 | 342,90 | 342,90 |
| **J02AX04** | 316010101 | | CASPOFUNGIN | PD.C.SO.IN | 50MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,050 | G | 1,00 | 233,020 | 233,02 | 233,02 |
| **J02AX04** | 316010201 | | CASPOFUNGIN | PD.C.SO.IN | 70MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,050 | G | 1,40 | 209,464 | 293,25 | 293,25 |
| **J02AX04** | 308580201 | | CASPOFUNGIN | PD.C.SO.IN | 70MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,050 | G | 1,40 | 209,464 | 293,25 | 293,25 |
| **J02AX04** | 308580101 | | CASPOFUNGIN | PD.C.SO.IN | 50MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,050 | G | 1,00 | 233,020 | 233,02 | 233,02 |
| **J02AX04** | 312800101 | | FUNGIZOR | PD.C.SO.IN | 50MG/VIAL | | BTx1 GLASS VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,050 | G | 1,00 | 233,020 | 233,02 | 233,02 |
| **J02AX04** | 312800201 | | FUNGIZOR | PD.C.SO.IN | 70MG/VIAL | | BTx1 GLASS VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,050 | G | 1,40 | 209,464 | 293,25 | 293,25 |
| **G02 -Άλλα αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση / Μικαφουνγκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AX05 MICAFUNGIN SODIUM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AX05** | 283720101 | | MYCAMINE | PD.SOL.INF | 50MG/10ML VIAL | | BTx1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,100 | G | 0,50 | 402,400 | 201,20 | 201,20 |
| **J02AX05** | 283720201 | | MYCAMINE | PD.SOL.INF | 100MG/10ML VIA | | BTx1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,100 | G | 1,00 | 361,850 | 361,85 | 361,85 |
| **G03 -Άλλα αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση / Ανιδουλαφουνγκίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AX06 ANIDULAFUNGIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J02AX06** | 281230201 | | ECALTA | PD.C.SO.IN | 100MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,100 | G | 1,00 | 367,880 | 367,88 | 367,88 |
| **J05 -ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05A -Αμέσως δρώντα αντι-ιικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB -Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ριμπαβιρίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB04 RIBAVIRIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB04** | 257320202 | | COPEGUS | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | G | 22,40 | 7,877 | 176,45 | 176,45 |
| **J05AB04** | 257320104 | | COPEGUS | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx168(BOTTL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | G | 33,60 | 9,066 | 304,63 | 304,63 |
| **J05AB04** | 245150103 | | REBETOL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTX168(FOIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | G | 33,60 | 9,225 | 309,95 | 309,95 |
| **J05AB04** | 299970302 | | RIBATREL | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | G | 33,60 | 4,522 | 151,95 | 151,95 |
| **J05AB04** | 299970104 | | RIBATREL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx168 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | G | 33,60 | 5,999 | 201,55 | 201,55 |
| **J05AB04** | 299970103 | | RIBATREL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx112 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | G | 22,40 | 6,104 | 136,72 | 136,72 |
| **J05AB04** | 299970202 | | RIBATREL | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | G | 22,40 | 5,297 | 118,66 | 118,66 |
| **J05AB04** | 291900104 | | RIBAVIRIN/TEV | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx168 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | G | 33,60 | 5,999 | 201,55 | 201,55 |
| **J05AB04** | 291890108 | | RIBAVIRIN/TEV | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx168 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | G | 33,60 | 5,999 | 201,55 | 201,55 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB04 RIBAVIRIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AB04** | 245150201 | | REBETOL | ORAL.SOL | 40mg/ML | Φ | FL x 100 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΕΝΑ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | G | 4,00 | 10,930 | 43,72 | 43,72 |
| **J05AE Αναστολείς Πρωτεάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Αναστολείς Πρωτεάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE12 BOCEPREVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE12** | 299810101 | | VICTRELIS | HARDCAPS | 200MG/CAP | | BTX336 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ Η | MERCK SHARP&DOHME | 2,400 | G | 28,00 | 71,806 | 2.010,56 | 2.010,56 |
| **G02 Αναστολείς Πρωτεάσης/ SIMEPREVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J05AE14 SIMEPREVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Δύναται να αποζημιωθεί ως 2ης γραμμής θεραπείας σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AE14** | 307920102 | | OLYSIO | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,150 | G | 28,00 | 277,876 | 7.780,54 | 7.780,54 |
| **J05AF -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Τενοφοβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF07 TENOFOVIR ALAFENAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Περιορισμός: ""Αποζημιώνεται μόνο σε ασθενείς με διαταραχή νεφρικής λειτουργίας (κάθαρση κρεατινίνης <60ml/min/1 73m2) ή υποφωσφαταιμία (<2 5 mg/dl) ή οστεοπόρωση (T score <-2.5)""" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF07** | 315860101 | | VEMLIDY® | F.C.TAB | 25MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,025 | G | 30,00 | 16,063 | 481,89 | 481,89 |
| **J05AF07 TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF07** | 313080101 | | AGARDON | F.C.TAB | 245MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,245 | G | 30,00 | 6,197 | 185,90 | 185,90 |
| **J05AF07** | 253400101 | | VIREAD | F.C.TAB | 245MG/TAB | Φ | BTX30 | ΓΙΑ HIV:ΠΕΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ Ι | GILEAD SCIENCES INTER | 0,245 | G | 30,00 | 9,366 | 280,98 | 280,98 |
| **G02 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Αδεφοβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF08 ADEFOVIR DIPIVOXIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF08** | 259970101 | | HEPSERA | TAB | 10MG/TAB | Φ | ΦΙΑΛΗ X30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,010 | G | 30,00 | 8,137 | 244,10 | 244,10 |
| **G03 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Εντεκαβίρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF10 ENTECAVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF10** | 273340102 | | BARACLUDE | F.C.TAB | 0,5 MG/TAB | Φ | BLIST(ALU/AL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 30,00 | 13,270 | 398,10 | 398,10 |
| **J05AF10** | 273340202 | | BARACLUDE | F.C.TAB | 1 MG/TAB | Φ | BLIST(ALU/AL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 30,00 | 13,503 | 405,10 | 405,10 |
| **G04 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Τελμπιβουδίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF11 TELBIVUDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AF11** | 278170101 | | SEBIVO | F.C.TAB | 600 MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,600 | G | 28,00 | 13,858 | 388,03 | 388,03 |
| **J05AX Άλλα Αντιϊκά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Άλλα Αντιϊκά/DACLATASVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX14 DACLATASVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Δύναται να αποζημιωθεί ως 2ης γραμμής θεραπείας σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX14** | 308950101 | | DAKLINZA | F.C.TAB | 30MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.434,12 | 7.434,12 |
| **J05AX14** | 308950201 | | DAKLINZA | F.C.TAB | 60MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.434,12 | 7.434,12 |
| **G02 Άλλα Αντιϊκά-SOFOSBUVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX15 SOFOSBUVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται ως πρώτης γραμμής θεραπείας με απευθείας δρώντα αντιϊκά: σε ασθενείς με γονότυπο 2 για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων και στάδιο >=F2 με εξαίρεση τις ειδικές ομάδες που είναι ανεξαρτήτως σταδίου. Δεν αποζημιώνεται σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση και σε ασθενείς με GFR<30. Δύναται να αποζημιωθεί 2ης γραμμής σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX15** | 306940101 | | SOVALDI | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,400 | G | 28,00 | 457,123 | 12.799,45 | 12.799,45 |
| **G03 Άλλα Αντιϊκά-DASABUVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J05AX16 DASABUVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται ως πρώτης γραμμής θεραπείας με απευθείας δρώντα αντιϊκά: σε ασθενείς με γονότυπο 1 για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων (με εξαίρεση τους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς στο γονότυπο 1β που αφορά σε θεραπεία 8 εβδομάδων) και στάδιο>=F2 με εξαίρεση τις ειδικές ομάδες που είναι ανεξαρτήτως σταδίου. Δεν αποζημιώνεται σε ασθενείς που έχουν μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Δύναται να αποζημιωθεί 2ης γραμμής θεραπείας σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX16** | 310020101 | | EXVIERA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.023,81 | 1.023,81 |
| G04 Άλλα Αντιϊκά-SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX65 SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται ως πρώτης γραμμής θεραπείας με απευθείας δρώντα αντιϊκά: σε ασθενείς με μη αντριρροπούμενη κίρρωση με γονότυπο 1 και 4 για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων. Αποζημιώνεται σε πρωτοθεραπευόμενους μη κιρρωτικούς ασθενείς με γονότυπο 1 για 8 εβδομάδες και στάδιο >=F2 με εξαίρεση τις ειδικές ομάδες που είναι ανεξαρτήτως σταδίου. Δεν αποζημιώνεται σε ασθενείς με GFR<30. Δύναται να αποζημιωθεί 2ης γραμμής θεραπείας σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX65** | 309530101 | | HARVONI | F.C.TAB | (90+400)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 28,00 | 559,714 | 15.671,98 | 15.671,98 |
| G05 Άλλα Αντιϊκά-RITONAVIR, PARITAPREVIR, OMBITASVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX67 RITONAVIR, PARITAPREVIR, OMBITASVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται ως πρώτης γραμμής θεραπείας με απευθείας δρώντα αντιϊκά: σε ασθενείς με γονότυπο 1 και 4 για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων (με εξαίρεση τους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς στο γονότυπο 1β που αφορά σε θεραπεία 8 εβδομάδων) και στάδιο >=F2 με εξαίρεση τις ειδικές ομάδες που είναι ανεξαρτήτου σταδίου. Δεν αποζημιώνεται σε ασθενείς που έχουν μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Δύναται να αποζημιωθεί 2ης γραμμής θεραπείας σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX67** | 310010101 | | VIEKIRAX | F.C.TAB | (12.5+75+50)MG/ | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11.164,65 | 11.164,65 |
| G06 Άλλα Αντιϊκά-GRAZOPREVIR, ELBASVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX68 GRAZOPREVIR, ELBASVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται ως πρώτης γραμμής θεραπείας με απευθείας δρώντα αντιϊκά: σε ασθενείς με γονότυπο 1β και 4 για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων και στάδιο>=F2 με εξαίρεση τις ειδικές ομάδες που είναι ανεξαρτήτως σταδίου. Αποζημιώνεται σε ασθενείς με γονότυπο 1α εάν HCV RNA ορού<800.000IU/ml για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων και στάδιο>=F2 με εξαίρεση τις ειδικές ομάδες που είναι ανεξάρτητες σταδίου (στους νεφροπαθείς δεν εφαρμόζονται τα όρια του HCV RNA ορού). Δεν αποζημιώνεται σε ασθενείς που έχουν μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Δύναται να αποζημιωθεί ως 2ης γραμμής θεραπείας σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AX68** | 314930101 | | ZEPATIER® | F.C.TAB | (50+100)MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 10.502,64 | 10.502,64 |
| G07 Άλλα Αντιϊκά-VELPATASVIR, SOFOSBUVIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AXVE LPATASVIR, SOFOSBUVIR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται ως πρώτης γραμμής θεραπείας με απευθείας δρώντα αντιϊκά: σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση σε όλους τους γονότυπους για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων. Αποζημιώνεται σε ασθενείς με γονότυπο 2&3για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων και στάδιο >=F2 με εξαίρεση τις ειδικές ομάδες που είναι ανεξαρτήτως σταδίου. Δεν αποζημιώνεται σε ασθενείς με GFR<30. Δύναται να αποζημιωθεί 2ης γραμμής θεραπείας σε αστοχία ή επιλογή επαναθεραπείας μετά από απευθείας δρώντα αντιϊκά και προέγκριση από τον ΕΟΠΥΥ . | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J05AXVE** | 314940101 | | EPCLUSA® | F.C.TAB | (400+100)MG/TA | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 15.921,27 | 15.921,27 |
| **J06 -ΑΝΟΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06B -Ανοσοσφαιρίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BA -Ανθρώπινες Φυσιολογικές Ανοσοσφαιρίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BA00 IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BA00** | 307320104 | | HYQVIA | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx (1 VIAL x2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.528,18 | 1.528,18 |
| **J06BA00** | 307320103 | | HYQVIA | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx (1 VIAL x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 784,24 | 784,24 |
| **J06BA00** | 307320105 | | HYQVIA | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx (1 VIAL x3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.270,28 | 2.270,28 |
| **J06BA00** | 307320102 | | HYQVIA | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx (1 VIAL x5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BAXALTA INNOVATIONS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 403,12 | 403,12 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J06BA02 HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BA02** | 272140105 | | IG VENA | SOL.INF | 50G/L | N | BOTTLEx50 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 201,87 | 201,87 |
| **J06BA02** | 272140106 | | IG VENA | SOL.INF | 0,05 G/ML | N | BOTTLEx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 376,96 | 376,96 |
| **J06BA02** | 272140107 | | IG VENA | SOL.INF | 0,05 G/ML | N | BOTTLEx200 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 733,38 | 733,38 |
| **J06BA02 HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%,IGM,IGA,IGG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BA02** | 240120104 | | PENTAGLOBIN | INJ.SO.INF | 50MG/ML | N | 1 BOTTLEx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 442,30 | 442,30 |
| **J06BA02** | 240120105 | | PENTAGLOBIN | INJ.SO.INF | 50MG/ML | Φ | BTx1VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 60,11 | 60,11 |
| **J06BA02 IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BA02** | 289970104 | | FLEBOGAMMA | SOL.INF | 50MG/ML | | BTx1VIALx200 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 577,98 | 577,98 |
| **J06BA02** | 289970202 | | FLEBOGAMMA | INJ.IN | 100MG/ML | | BTx1VIALx100 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 508,14 | 508,14 |
| **J06BA02** | 289970201 | | FLEBOGAMMA | INJ.IN | 100MG/ML | | BTx1VIALx50 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 261,46 | 261,46 |
| **J06BA02** | 289970203 | | FLEBOGAMMA | INJ.IN | 100MG/ML | | BTx1VIALx200 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 989,24 | 989,24 |
| **J06BA02** | 289970103 | | FLEBOGAMMA | SOL.INF | 50MG/ML | | BTx1VIALx100 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 296,66 | 296,66 |
| **J06BA02** | 271830103 | | GAMINEX | SOL.INF | 100MG/ML(10% | | BT x 1VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 918,51 | 918,51 |
| **J06BA02** | 271830102 | | GAMINEX | SOL.INF | 100MG/ML(10% | | BT x 1VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 474,35 | 474,35 |
| **J06BA02** | 269270204 | | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx 1 VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.429,55 | 1.429,55 |
| **J06BA02** | 269270202 | | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx 1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 374,40 | 374,40 |
| **J06BA02** | 269270201 | | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx 1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 91,54 | 91,54 |
| **J06BA02** | 269270203 | | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx 1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 728,39 | 728,39 |
| **J06BA02** | 309020103 | | IQYMUNE | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LAB.FRANCAIS DU FRAC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 846,37 | 846,37 |
| **J06BA02** | 309020102 | | IQYMUNE | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LAB.FRANCAIS DU FRAC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 435,05 | 435,05 |
| **J06BA02** | 309020104 | | IQYMUNE | SOL.INF | 100MG/ML | | BTx1VIALx200 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LAB.FRANCAIS DU FRAC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.649,23 | 1.649,23 |
| **J06BA02** | 272050104 | | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100mg/ML | | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 616,29 | 616,29 |
| **J06BA02** | 272050103 | | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100mg/ML | | BTx1 VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 319,59 | 319,59 |
| **J06BA02** | 272050102 | | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100mg/ML | | BTx1 VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 171,05 | 171,05 |
| **J06BA02** | 272050105 | | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100mg/ML | | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER AG, VIENNA, A | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.198,34 | 1.198,34 |
| **J06BA02** | 283690102 | | PRIVIGEN | SOL.INF | 100MG/ML | | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 592,35 | 592,35 |
| **J06BA02** | 283690103 | | PRIVIGEN | SOL.INF | 100MG/ML | | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.155,53 | 1.155,53 |
| **J06BA02** | 283690101 | | PRIVIGEN | SOL.INF | 100MG/ML | | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 306,69 | 306,69 |
| **J06BB -Ειδικές ανοσοσφαιρίνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB04 HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95% WITH ANTIHEPATITIS B ANTIBODIES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB04** | 280490103 | | HEPATECT CP | SOL.INF | 50 IU/ML | N | BTx1 VIALx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.094,87 | 1.094,87 |
| **J06BB04** | 281910101 | | VENBIG | PS.SOL.INF | 50 IU/ML | N | BTx1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 402,64 | 402,64 |
| **J06BB09 CYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB09** | 220170202 | | MEGALOTECT® | SOL.INF | 100 U/ML | N | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.001,94 | 1.001,94 |
| **J06BB09** | 220170201 | | MEGALOTECT® | SOL.INF | 100 U/ML | N | BTx1VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 228,09 | 228,09 |
| **J06BB16 PALIVIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J06BB16** | 243750302 | | SYNAGIS | INJ.SOL | 100MG/ML | Φ | BTx1 GLASS VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 843,44 | 843,44 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L -Αντινεοπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01 -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01A -Αλκυλιούντες παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AA -** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AA09 BENDAMUSTINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AA09** | 312200101 | | BENDAMUSTIN | PD.C.SO.IN | 2,5MG/ML | Ν | BTx5 VIALS (1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 228,46 | 228,46 |
| **L01AA09** | 312200105 | | BENDAMUSTIN | PD.C.SO.IN | 2,5MG/ML | Ν | BTx5 VIALS (5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 845,83 | 845,83 |
| **L01AA09** | 312060102 | | BENTALYA | PD.C.SO.IN | 2,5MG/ML | Ν | BTx5 (VIALS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 216,06 | 216,06 |
| **L01AA09** | 312060106 | | BENTALYA | PD.C.SO.IN | 2,5MG/ML | Ν | BTx5 (VIALS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 806,96 | 806,96 |
| **L01AB -Αλκυλοσουλφονικές ενώσεις** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AB01 BUSULFAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AB01** | 264610102 | | BUSILVEX | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | Ν | BTx 8 VIALS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PIERRE FABRE MEDICA | 0,224 | G | 2,14 | 996,547 | 2.132,61 | 2.132,61 |
| **L01AD -Νιτροζουρίες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Εμφύτευμα | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AD01 CARMUSTINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AD01** | 245110101 | | GLIADEL | IMPLANT | 7,7MG/IMPLANT | Φ | BTX8 IMPLAN | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MGI PHARMA LTD, UNI | 8,000 | TE | 1,00 | 7.051,400 | 7.051,40 | 7.051,40 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AD05 FOTEMUSTINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AD05** | 225180101 | | MUPHORAN | PS.SOL.INF | 208MG/VIA | Φ | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,008 | G | 25,25 | 9,762 | 246,50 | 246,50 |
| **L01AX -Άλλοι αλκυλιούντες παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AX03 TEMOZOLOMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AX03** | 292050402 | | RIDOCA | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 51,79 | 10,714 | 554,88 | 554,88 |
| **L01AX03** | 292050401 | | RIDOCA | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 12,95 | 10,419 | 134,93 | 134,93 |
| **L01AX03** | 292050101 | | RIDOCA | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 0,46 | 15,652 | 7,20 | 7,20 |
| **L01AX03** | 292050102 | | RIDOCA | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 1,85 | 13,016 | 24,08 | 24,08 |
| **L01AX03** | 292050601 | | RIDOCA | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 23,12 | 10,233 | 236,58 | 236,58 |
| **L01AX03** | 292050202 | | RIDOCA | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 7,40 | 11,312 | 83,71 | 83,71 |
| **L01AX03** | 292050301 | | RIDOCA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 9,25 | 8,386 | 77,57 | 77,57 |
| **L01AX03** | 292050501 | | RIDOCA | CAPS | 180MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 16,65 | 9,859 | 164,16 | 164,16 |
| **L01AX03** | 292050201 | | RIDOCA | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,054 | G | 1,85 | 11,422 | 21,13 | 21,13 |
| **L01AX03** | 241140203 | | TEMODAL | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 1,85 | 17,573 | 32,51 | 32,51 |
| **L01AX03** | 241140103 | | TEMODAL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 0,46 | 24,065 | 11,07 | 11,07 |
| **L01AX03** | 241140603 | | TEMODAL | CAPS | 180MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 16,65 | 14,646 | 243,85 | 243,85 |
| **L01AX03** | 241140503 | | TEMODAL | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 12,95 | 15,753 | 204,00 | 204,00 |
| **L01AX03** | 241140303 | | TEMODAL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 9,25 | 11,518 | 106,54 | 106,54 |
| **L01AX03** | 241140104 | | TEMODAL | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 1,85 | 20,032 | 37,06 | 37,06 |
| **L01AX03** | 241140403 | | TEMODAL | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 23,12 | 15,190 | 351,20 | 351,20 |
| **L01AX03** | 241140204 | | TEMODAL | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 7,40 | 16,823 | 124,49 | 124,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01AX03** | 241140504 | | TEMODAL | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 51,79 | 16,105 | 834,08 | 834,08 |
| **L01AX03** | 294530401 | | TEMOMEDAC | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 12,95 | 10,419 | 134,93 | 134,93 |
| **L01AX03** | 294530301 | | TEMOMEDAC | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 9,25 | 8,386 | 77,57 | 77,57 |
| **L01AX03** | 294530601 | | TEMOMEDAC | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 23,12 | 10,233 | 236,58 | 236,58 |
| **L01AX03** | 294530501 | | TEMOMEDAC | CAPS | 180MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 16,65 | 9,859 | 164,16 | 164,16 |
| **L01AX03** | 294530201 | | TEMOMEDAC | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 1,85 | 11,422 | 21,13 | 21,13 |
| **L01AX03** | 316050303 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 100MG/CAP | | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,054 | G | 9,25 | 7,486 | 69,25 | 69,25 |
| **L01AX03** | 316050403 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 140MG/CAP | | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,054 | G | 12,95 | 10,419 | 134,93 | 134,93 |
| **L01AX03** | 316050103 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 5MG/CAP | | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,054 | G | 0,46 | 15,652 | 7,20 | 7,20 |
| **L01AX03** | 316050203 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 20MG/CAP | | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,054 | G | 1,85 | 11,422 | 21,13 | 21,13 |
| **L01AX03** | 316050603 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 250MG/CAP | | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,054 | G | 23,12 | 10,233 | 236,58 | 236,58 |
| **L01AX03** | 316050503 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 180MG/CAP | | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,054 | G | 16,65 | 9,859 | 164,16 | 164,16 |
| **L01AX03** | 313440601 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,054 | G | 23,12 | 10,233 | 236,58 | 236,58 |
| **L01AX03** | 313440201 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,054 | G | 1,85 | 11,422 | 21,13 | 21,13 |
| **L01AX03** | 313440401 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,054 | G | 12,95 | 10,419 | 134,93 | 134,93 |
| **L01AX03** | 313440301 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,054 | G | 9,25 | 7,486 | 69,25 | 69,25 |
| **L01AX03** | 313440101 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,054 | G | 0,46 | 15,652 | 7,20 | 7,20 |
| **L01AX03** | 313440501 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 180MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,054 | G | 16,65 | 9,859 | 164,16 | 164,16 |
| **L01AX03** | 293830101 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 0,46 | 15,652 | 7,20 | 7,20 |
| **L01AX03** | 293830301 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 9,25 | 7,486 | 69,25 | 69,25 |
| **L01AX03** | 293830401 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 12,95 | 10,419 | 134,93 | 134,93 |
| **L01AX03** | 293830501 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 180MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 16,65 | 9,859 | 164,16 | 164,16 |
| **L01AX03** | 293830601 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 23,12 | 10,233 | 236,58 | 236,58 |
| **L01AX03** | 293830202 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 7,40 | 11,312 | 83,71 | 83,71 |
| **L01AX03** | 293830201 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 1,85 | 11,422 | 21,13 | 21,13 |
| **L01AX03** | 293830402 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 51,79 | 8,696 | 450,38 | 450,38 |
| **L01AX03** | 293830102 | | TEMOZOLOMI | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 1,85 | 13,016 | 24,08 | 24,08 |
| **L01AX03** | 300420402 | | TEZOLAMET | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 12,95 | 10,419 | 134,93 | 134,93 |
| **L01AX03** | 300420602 | | TEZOLAMET | CAPS | 250MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 23,12 | 10,233 | 236,58 | 236,58 |
| **L01AX03** | 300420302 | | TEZOLAMET | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 9,25 | 7,486 | 69,25 | 69,25 |
| **L01AX03** | 300420202 | | TEZOLAMET | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 1,85 | 11,422 | 21,13 | 21,13 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AX03 TEMOZOLOMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01AX03** | 241140701 | | TEMODAL | PD.SOL.INF | 2,5MG/ML | Φ | BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 1,85 | 90,778 | 167,94 | 167,94 |
| **L01B -Αντιμεταβολίτες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA -Ανάλογα φυλλικού οξέος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA04 PEMETREXED** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BA04** | 266780101 | | ALIMTA | PD.C.SO.IN | 500MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 979,16 | 979,16 |
| **L01BA04** | 313520102 | | ARMISARTE | C/S.SOL.IN | 25MG/ML | | BTx1VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.052,09 | 1.052,09 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01BA04** | 313520103 | | ARMISARTE | C/S.SOL.IN | 25MG/ML | | BTx1VIALx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.059,33 | 2.059,33 |
| **L01BA04** | 312400101 | | PEMETREXED L | PD.C.SO.IN | 100MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 139,31 | 139,31 |
| **L01BA04** | 312400201 | | PEMETREXED L | PD.C.SO.IN | 500MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 648,47 | 648,47 |
| **L01BA04** | 312550201 | | PEMETREXED S | PD.C.SO.IN | 500MG/VIAL | | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 648,47 | 648,47 |
| **L01BB -Ανάλογα πουρίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Ανάλογα πουρίνης/Μερκαπτοπουρίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB02 MERCAPTOPURINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB02** | 311460101 | | XALUPRINE | ORAL.SUSP | 20MG/ML | | 1 φιάλη (γυάλ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVA LABORATORIES LI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 246,47 | 246,47 |
| **G02 -Ανάλογα πουρίνης / Κλαδριβίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB04 CLADRIBINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB04** | 222130101 | | LEUSTATIN | SOL.INF | 10MG/10ML | Φ | BTx7VIALSx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,006 | G | 11,11 | 164,123 | 1.823,41 | 1.823,41 |
| **G03 -Ανάλογα πουρίνης / Φλουδαραβίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB05 FLUDARABINE PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB05** | 221540202 | | FLUDARA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,012 | G | 16,19 | 17,442 | 282,38 | 282,38 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB05 FLUDARABINE PHOSPHATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB05** | 221540101 | | FLUDARA | PD.I.S.INF | 50MG/VIAL | Φ | BTx5 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,008 | G | 32,37 | 4,164 | 134,80 | 134,80 |
| **L01BB05** | 285400101 | | FLUDARABINE/ | PD.I.S.INF | 50MG/VIAL | N | BTx5VIALSx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SPECIFAR ABEE | 0,008 | G | 32,37 | 3,525 | 114,11 | 114,11 |
| **L01BB05** | 270800101 | | FLUDARABINE/ | C/S.SOL.IN | 25MG/ML | Φ | BTx1 VIALx 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,008 | G | 6,47 | 3,053 | 19,75 | 19,75 |
| **G04 -Ανάλογα πουρίνης / Κλοφαραβίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB06 CLOFARABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB06** | 286010105 | | EVOLTRA | C/S.SOL.IN | 20MG (1MG/ML) | N | BTx 1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,011 | G | 1,89 | 805,116 | 1.521,67 | 1.521,67 |
| **G05 -Ανάλογα πουρίνης / Νελαραβίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB07 NELARABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BB07** | 279190101 | | ATRIANCE | SOL.INF | 5MG/ML | Φ | BTx6 VIALS x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,124 | G | 12,14 | 137,147 | 1.664,97 | 1.664,97 |
| **L01BC -Ανάλογα πυριμιδίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G05 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Καπεσιταβίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC06 CAPECITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC06** | 316070306 | | CAPECITABINE | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 4,325 | G | 13,87 | 7,745 | 107,42 | 107,42 |
| **L01BC06** | 316070105 | | CAPECITABINE | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 4,325 | G | 2,08 | 9,481 | 19,72 | 19,72 |
| **L01BC06** | 300580212 | | CAPECITABINE/ | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 4,325 | G | 13,87 | 7,745 | 107,42 | 107,42 |
| **L01BC06** | 310350203 | | CAPECITABINE/ | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 4,325 | G | 13,87 | 7,745 | 107,42 | 107,42 |
| **L01BC06** | 300580105 | | CAPECITABINE/ | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 4,325 | G | 2,08 | 9,481 | 19,72 | 19,72 |
| **L01BC06** | 306110102 | | CAPIBINE | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 4,325 | G | 2,08 | 9,481 | 19,72 | 19,72 |
| **L01BC06** | 306110202 | | CAPIBINE | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 4,325 | G | 13,87 | 7,745 | 107,42 | 107,42 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01BC06** | 310530201 | | PREVELODA | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 4,325 | G | 13,87 | 7,745 | 107,42 | 107,42 |
| **L01BC06** | 310530101 | | PREVELODA | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 4,325 | G | 2,08 | 9,481 | 19,72 | 19,72 |
| **L01BC06** | 304980303 | | XELAZOR | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,325 | G | 13,87 | 7,745 | 107,42 | 107,42 |
| **L01BC06** | 304980102 | | XELAZOR | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,325 | G | 2,08 | 9,481 | 19,72 | 19,72 |
| **L01BC06** | 247120101 | | XELODA | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 4,325 | G | 2,08 | 14,591 | 30,35 | 30,35 |
| **L01BC06** | 247120201 | | XELODA | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 4,325 | G | 13,87 | 11,518 | 159,76 | 159,76 |
| **L01BC06** | 310360105 | | ZERECTUM | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 4,325 | G | 2,08 | 9,481 | 19,72 | 19,72 |
| **L01BC06** | 310360206 | | ZERECTUM | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 4,325 | G | 13,87 | 7,745 | 107,42 | 107,42 |
| **G06 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Αζασιτιδίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC07 AZACITIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC07** | 287110101 | | VIDAZA | PD.INJ.SUS | 25MG/ML | N | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CELGENE EUROPE LTD, | 0,032 | G | 3,08 | 117,773 | 362,74 | 362,74 |
| **G07 -Ανάλογα πυριμιδίνης / DECITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC08 DECITABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC08** | 304580101 | | DACOGEN | PD.C.S.INF | 50MG/VIAL | | BTx1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.233,10 | 1.233,10 |
| **G08 -Ανάλογα πυριμιδίνης /TEGAFUR COMBINATIONS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC53 TEGAFUR, GIMERACIL, OTERACIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC53** | 302180201 | | TEYSUNO | CAPS | (20+5,8+15,8)MG | | BT x 42 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORDIC GROUP B.V., NE | 0,003 | G | 261,33 | 0,682 | 178,15 | 178,15 |
| **L01BC53** | 302180101 | | TEYSUNO | CAPS | (15+4,35+11,8)M | | BT x 42 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORDIC GROUP B.V., NE | 0,003 | G | 196,00 | 0,700 | 137,21 | 137,21 |
| **G09 - Ανάλογα πυριμιδίνης/TRIFLURIDINE COMBINATIONS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC59 TIPIRACIL, TRIFLURIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01BC59** | 314030201 | | LONSURF | F.C.TAB | (20+8,19)MG/TAB | | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LES LABORATOIRES SER | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 861,41 | 861,41 |
| **L01BC59** | 314030103 | | LONSURF | F.C.TAB | (15+6,14)MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LES LABORATOIRES SER | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.852,06 | 1.852,06 |
| **L01BC59** | 314030101 | | LONSURF | F.C.TAB | (15+6,14)MG/TAB | | BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LES LABORATOIRES SER | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 655,15 | 655,15 |
| **L01BC59** | 314030203 | | LONSURF | F.C.TAB | (20+8,19)MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LES LABORATOIRES SER | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.457,53 | 2.457,53 |
| **L01C -Φυτικά αλκαλοειδή και άλλα φυσικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA -Αλκαλοειδή της Vinca και ανάλογα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Αλκαλοειδή της Vinca και ανάλογα / Βινορελβίνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA04 VINORELBINE DITARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA04** | 209850601 | | NAVELBINE | SOFT.CAPS | 30MG/CAP | Φ | BTX1BL.X1CA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,017 | G | 1,73 | 44,249 | 76,55 | 76,55 |
| **L01CA04** | 209850501 | | NAVELBINE | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX1BL.X1CA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,017 | G | 1,16 | 47,905 | 55,57 | 55,57 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA04 VINORELBINE DITARTRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA04** | 209850401 | | NAVELBINE | INJ.SOL | 50MG/5ML VIAL | N | BTX1VIALX5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,007 | G | 7,36 | 6,988 | 51,43 | 51,43 |
| **L01CA04** | 209850101 | | NAVELBINE | INJ.SOL | 10MG/1ML VIAL | N | BTX1VIALX1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PIERRE FABRE FARMAK | 0,007 | G | 1,47 | 7,707 | 11,33 | 11,33 |
| **L01CA04** | 294220201 | | ZAOLIN | SOL.INF | 50MG/5ML | N | BTx1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,007 | G | 7,36 | 4,542 | 33,43 | 33,43 |
| **L01CA04** | 294220101 | | ZAOLIN | SOL.INF | 10MG/ML | N | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,007 | G | 1,47 | 5,007 | 7,36 | 7,36 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 -Αλκαλοειδή της Vinca και ανάλογα / Βινφλουνίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA05 VINFLUNINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CA05** | 291640101 | | JAVLOR | C/S.SOL.IN | 25MG/ML | N | BTx1VIAL (με | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PIERRE FABRE MEDICA | 0,026 | G | 1,90 | 124,237 | 236,05 | 236,05 |
| **L01CA05** | 291640105 | | JAVLOR | C/S.SOL.IN | 25MG/ML | N | BTx1VIAL (με | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PIERRE FABRE MEDICA | 0,026 | G | 9,48 | 111,484 | 1.056,87 | 1.056,87 |
| **L01CD -Ταξάνες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ταξάνες / Πακλιταξέλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD01 PACLITAXEL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD01** | 253950101 | | BIOTAXEL | C/S.SOL.IN | 6MG/1ML | N | BTx1 VIAL (30 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICUS A.E. | 0,015 | G | 2,05 | 22,137 | 45,38 | 45,38 |
| **L01CD01** | 266380103 | | PACLITAXEL/H | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | BTx1 VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,015 | G | 10,26 | 16,124 | 165,43 | 165,43 |
| **L01CD01** | 266380102 | | PACLITAXEL/H | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | BTx1 VIALx16, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,015 | G | 6,85 | 14,895 | 102,03 | 102,03 |
| **L01CD01** | 266380101 | | PACLITAXEL/H | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | BTx1 VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,015 | G | 2,05 | 22,137 | 45,38 | 45,38 |
| **L01CD01** | 263870103 | | PATAXEL | C/S.SOL.IN | 6MG/1ML | N | BTx1VIAL(300 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 20,52 | 13,894 | 285,11 | 285,11 |
| **L01CD01** | 263870102 | | PATAXEL | C/S.SOL.IN | 6MG/1ML | N | BTx1VIAL(100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 6,84 | 14,917 | 102,03 | 102,03 |
| **L01CD01** | 263870101 | | PATAXEL | C/S.SOL.IN | 6MG/1ML | N | BTx1VIAL(30 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,015 | G | 2,05 | 22,137 | 45,38 | 45,38 |
| **L01CD01** | 277400101 | | PAXENE PACLIT | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | BTx1 (VIALx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,015 | G | 2,05 | 22,137 | 45,38 | 45,38 |
| **L01CD01** | 277400103 | | PAXENE PACLIT | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | BTx1 (VIALx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,015 | G | 20,52 | 13,894 | 285,11 | 285,11 |
| **L01CD01** | 277400102 | | PAXENE PACLIT | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | BTx1 (VIALx16 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,015 | G | 6,85 | 14,895 | 102,03 | 102,03 |
| G02 -Ταξάνες / Πακλιταξέλη με επέκταση ένδειξης για τον καρκίνο του παγκρέατος | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD01 PACLITAXEL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD01** | 297840101 | | ABRAXANE | PD.SUS.INF | 5MG/ML | N | VIALx 100MG | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CELGENE EUROPE LTD, | 0,015 | G | 6,84 | 42,281 | 289,20 | 289,20 |
| G03 -Ταξάνες / Δοσεταξέλη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD02 DOCETAXEL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD02** | 290840101 | | ARITAXEL | C.SO.S.INF | 20MG/0,5MLVIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,008 | G | 2,43 | 14,728 | 35,79 | 35,79 |
| **L01CD02** | 290840201 | | ARITAXEL | C.SO.S.INF | 80MG/2MLVIAL+ | N | BTx1 VIAL+ 1V | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,008 | G | 9,71 | 13,147 | 127,66 | 127,66 |
| **L01CD02** | 302010103 | | DEMOTAXEL M | CSSOLIN | 20MG/ML | N | BTx1 VIALx8M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,008 | G | 19,42 | 11,328 | 219,99 | 219,99 |
| **L01CD02** | 302010102 | | DEMOTAXEL M | CSSOLIN | 20MG/ML | N | BTx1 VIALx4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,008 | G | 9,71 | 13,030 | 126,52 | 126,52 |
| **L01CD02** | 302010101 | | DEMOTAXEL M | CSSOLIN | 20MG/ML | N | BTx1 VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,008 | G | 2,43 | 12,490 | 30,35 | 30,35 |
| **L01CD02** | 316020101 | | DOCETAXEL AC | C/S.SOL.IN | 20MG/1ML | N | BTx1 VIAL x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,008 | G | 2,43 | 12,490 | 30,35 | 30,35 |
| **L01CD02** | 316020201 | | DOCETAXEL AC | C/S.SOL.IN | 80MG/4ML | N | BTx1 VIAL x4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,008 | G | 9,71 | 11,925 | 115,79 | 115,79 |
| **L01CD02** | 316020301 | | DOCETAXEL AC | C/S.SOL.IN | 160MG/8ML | N | BTx1 VIAL x8 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,008 | G | 0,00 | 0,000 | 219,99 | 219,99 |
| **L01CD02** | 289300101 | | DOCETAXEL/AC | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,008 | G | 2,43 | 13,811 | 33,56 | 33,56 |
| **L01CD02** | 289300102 | | DOCETAXEL/AC | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1VIALx4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,008 | G | 9,71 | 11,231 | 109,05 | 109,05 |
| **L01CD02** | 278810102 | | DOCETAXEL/H | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx1VIALx8M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,008 | G | 9,71 | 13,865 | 134,63 | 134,63 |
| **L01CD02** | 278810103 | | DOCETAXEL/H | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx1VIALx16 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,008 | G | 19,42 | 12,037 | 233,76 | 233,76 |
| **L01CD02** | 278810101 | | DOCETAXEL/H | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,008 | G | 2,43 | 14,115 | 34,30 | 34,30 |
| **L01CD02** | 293810101 | | DOCETAXEL/TE | C.SO.S.INF | 20MG/0,72 ML VI | N | 1VIALx0,72ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,008 | G | 2,43 | 16,593 | 40,32 | 40,32 |
| **L01CD02** | 293810201 | | DOCETAXEL/TE | C.SO.S.INF | 80MG/2,88 ML VI | N | 1VIALx2,88 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,008 | G | 9,71 | 18,763 | 182,19 | 182,19 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01CD02** | 295700101 | | DOXEN | C.SO.S.INF | 20MG/0,5ML | N | BTx1 VIALx0,5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,008 | G | 2,43 | 20,206 | 49,10 | 49,10 |
| **L01CD02** | 295700201 | | DOXEN | C.SO.S.INF | 80MG/2ML | N | BTx1 VIALx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,008 | G | 9,71 | 13,919 | 135,15 | 135,15 |
| **L01CD02** | 290830101 | | EDOXEL VIAL | C.SO.S.INF | 20MG/0,5ML | N | BTx1VIALx0,5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,008 | G | 2,43 | 16,593 | 40,32 | 40,32 |
| **L01CD02** | 290830201 | | EDOXEL VIAL | C.SO.S.INF | 80MG/2ML | N | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,008 | G | 9,71 | 12,649 | 122,82 | 122,82 |
| **L01CD02** | 224860401 | | TAXOTERE | C/S.SOL.IN | 80MG/4ML | N | BTx1VIALx4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AVENTIS PHARMA S.A., | 0,008 | G | 9,71 | 17,734 | 172,20 | 172,20 |
| **L01CD02** | 224860301 | | TAXOTERE | C/S.SOL.IN | 20MG/1ML | N | BTx1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AVENTIS PHARMA S.A., | 0,008 | G | 2,43 | 19,210 | 46,68 | 46,68 |
| **L01CD02** | 315400102 | | TAXOVINA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1x80mg/4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,008 | G | 9,71 | 13,587 | 131,93 | 131,93 |
| **L01CD02** | 315400101 | | TAXOVINA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1x20mg/1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,008 | G | 2,43 | 13,440 | 32,66 | 32,66 |
| **L01CD02** | 292760201 | | ZAKOTAX | C.SO.S.INF | 80MG/2 ML VIAL | N | BTx1 (VIALx2 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,008 | G | 9,71 | 13,919 | 135,15 | 135,15 |
| **L01CD02** | 292760101 | | ZAKOTAX | C.SO.S.INF | 20MG/0,5ML VIA | N | BTx1 (VIALx0, | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,008 | G | 2,43 | 18,185 | 44,19 | 44,19 |
| G04 -Ταξάνες / CABAZITAXEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD04 CABAZITAXEL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CD04** | 298450101 | | JEVTANA | C.SO.SINF | 60MG/1,5 ML | | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. | SANOFI-AVENTIS, (PARI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.631,90 | 3.631,90 |
| **L01CX -Άλλα φυτικά αλκαλοειδή και φυσικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CX01 TRABECTEDIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01CX01** | 281300101 | | YONDELIS | PD.C.SO.IN | 0,25 MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMA MAR S.A., SPA | 0,000 | G | 2,02 | 230,703 | 466,02 | 466,02 |
| **L01CX01** | 281300201 | | YONDELIS | PD.C.SO.IN | 1MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMA MAR S.A., SPA | 0,000 | G | 8,09 | 211,471 | 1.710,80 | 1.710,80 |
| **L01D -Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά και συναφείς ουσίες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Δοξορουβικίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB01 DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB01** | 093780101 | | ADRIBLASTINA | PS.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N | BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,80 | 3,889 | 7,00 | 7,00 |
| **L01DB01** | 093780301 | | ADRIBLASTINA | PD.INJ.SOL | 50MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,99 | 1,848 | 16,61 | 16,61 |
| **L01DB01** | 093780401 | | ADRIBLASTINA | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,80 | 3,889 | 7,00 | 7,00 |
| **L01DB01** | 093780601 | | ADRIBLASTINA | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,99 | 1,848 | 16,61 | 16,61 |
| **L01DB01** | 276530101 | | DOXIPROL | C/S.SOL.IN | 2MG/ML | N | BTX1VIALX10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,006 | G | 3,60 | 68,103 | 245,17 | 245,17 |
| **L01DB01** | 220320301 | | DOXORUBIN | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,006 | G | 1,80 | 3,394 | 6,11 | 6,11 |
| **L01DB01** | 220320501 | | DOXORUBIN | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N | BTx1 VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,006 | G | 8,99 | 1,716 | 15,43 | 15,43 |
| **L01DB01** | 251340101 | | MYOCET | P.D.S.CD.I | 2MG/ML (50MG/ | N | BT x 2 σετ. | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,006 | G | 17,98 | 56,128 | 1.009,19 | 1.009,19 |
| G02 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Δοξορουβικίνη για σάρκωμα Kaposi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB01 DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB01** | 225810101 | | CAELYX | C/S.SOL.IN | 2MG/ML | Φ | 1VIALX10ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,003 | G | 6,47 | 57,255 | 370,44 | 370,44 |
| G03 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Μιτοξαντρόνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB07 MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB07** | 191180101 | | NOVANTRONE | C/S.SOL.IN | 20MG/10ML VIAL | N | VIALx10 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 17,34 | 3,606 | 62,52 | 62,52 |
| G04 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Πιξαντρόνη | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB11 PIXANTRONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Θεραπεία 3ης ή 4ης γραμμής μετά από χορήγηση ριτουξιμάμπης. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01DB11** | 309790101 | | PIXUVRI | PD.C.SO.IN | 29MG/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CTI LIFE SCIENCES LIMIT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 492,31 | 492,31 |
| **L01X -Άλλοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XA Ενώσεις Πλατίνας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XA03 OXALIPLATIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XA03** | 269890201 | | ELOXATIN | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 (VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,011 | G | 4,76 | 12,412 | 59,08 | 59,08 |
| **L01XA03** | 269890202 | | ELOXATIN | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 (VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,011 | G | 9,52 | 11,458 | 109,08 | 109,08 |
| **L01XA03** | 292350102 | | OXALIMED | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MED-PLATINUM PHAR | 0,011 | G | 9,52 | 7,447 | 70,90 | 70,90 |
| **L01XA03** | 292350103 | | OXALIMED | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 VIALx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MED-PLATINUM PHAR | 0,011 | G | 19,04 | 9,056 | 172,43 | 172,43 |
| **L01XA03** | 292350101 | | OXALIMED | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MED-PLATINUM PHAR | 0,011 | G | 4,76 | 8,067 | 38,40 | 38,40 |
| **L01XA03** | 272190202 | | OXALIPLATIN/ | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 VIAL x20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,011 | G | 9,52 | 7,447 | 70,90 | 70,90 |
| **L01XA03** | 272190201 | | OXALIPLATIN/ | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 VIAL x10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,011 | G | 4,76 | 8,067 | 38,40 | 38,40 |
| **L01XA03** | 272650102 | | OXALIPLATIN/T | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA B.V., UT | 0,011 | G | 4,76 | 10,168 | 48,40 | 48,40 |
| **L01XA03** | 272650103 | | OXALIPLATIN/T | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA B.V., UT | 0,011 | G | 9,52 | 9,400 | 89,49 | 89,49 |
| **L01XA03** | 294950101 | | OXALIZOR | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,011 | G | 4,76 | 10,025 | 47,72 | 47,72 |
| **L01XA03** | 294950103 | | OXALIZOR | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,011 | G | 9,52 | 9,360 | 89,11 | 89,11 |
| **L01XA03** | 288950103 | | OXAVIATIN | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 19,04 | 7,200 | 137,09 | 137,09 |
| **L01XA03** | 288950202 | | OXAVIATIN | PD.SOL.INF | 5MG/ML | N | BTx1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 9,52 | 7,447 | 70,90 | 70,90 |
| **L01XA03** | 288950101 | | OXAVIATIN | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 4,76 | 8,067 | 38,40 | 38,40 |
| **L01XA03** | 288950102 | | OXAVIATIN | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 9,52 | 7,447 | 70,90 | 70,90 |
| **L01XA03** | 288950201 | | OXAVIATIN | PD.SOL.INF | 5MG/ML | N | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 4,76 | 8,067 | 38,40 | 38,40 |
| **L01XA03** | 278700204 | | PLAXITIN | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,011 | G | 9,52 | 6,581 | 62,65 | 62,65 |
| **L01XA03** | 278700201 | | PLAXITIN | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,011 | G | 4,76 | 6,242 | 29,71 | 29,71 |
| **L01XA03** | 289880102 | | RECTOXAL | PD.SOL.INF | 5MG/ML (50MG/ | N | BTx1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,011 | G | 9,52 | 7,447 | 70,90 | 70,90 |
| **L01XA03** | 289880101 | | RECTOXAL | PD.SOL.INF | 5MG/ML (50MG/ | N | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,011 | G | 4,76 | 8,067 | 38,40 | 38,40 |
| **L01XA03** | 290250102 | | VELMINOX | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | N | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,011 | G | 9,52 | 7,447 | 70,90 | 70,90 |
| **L01XC -Μονοκλονικά αντισώματα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Μονοκλονικά αντισώματα / Ριτουξιμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC02 RITUXIMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC02** | 235640201 | | MABTHERA | CS.INJ.SOL | 500MG/50ML | Φ | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,093 | G | 5,40 | 216,420 | 1.168,67 | 1.168,67 |
| **L01XC02** | 235640101 | | MABTHERA | C/S.SOL.IN | 100MG/10ML VIA | Φ | BTx2VIALSx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,093 | G | 2,16 | 223,111 | 481,92 | 481,92 |
| **L01XC02** | 235640301 | | MABTHERA | INJ.SOL | 1400MG/11.7ML | Φ | BTxVIALx15ml | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.626,94 | 1.626,94 |
| G02 -Μονοκλονικά αντισώματα / Τραστουζουμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC03 TRASTUZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC03** | 245730101 | | HERCEPTIN | PD.C.SO.IN | 150 MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL(GLA | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 7,50 | 74,605 | 559,54 | 559,54 |
| **L01XC03** | 245730201 | | HERCEPTIN | INJ.SOL | 600MG/5ML | Φ | BTx1VIALx5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 30,00 | 51,969 | 1.559,07 | 1.559,07 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03 -Μονοκλονικά αντισώματα / CETUXIMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC06 CETUXIMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC06** | 267280202 | | ERBITUX | SOL.INF | 5MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK KGAA, DARMST | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 201,89 | 201,89 |
| G04 -Μονοκλονικά αντισώματα / Μπεβασιζουμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC07 BEVACIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC07** | 267690101 | | AVASTIN | C/S.SOL.IN | 100 MG/4 ML | N | BT x 1 VIAL x 4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,038 | G | 2,67 | 112,116 | 299,35 | 299,35 |
| **L01XC07** | 267690201 | | AVASTIN | C/S.SOL.IN | 400 MG/16 ML | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,038 | G | 10,67 | 98,682 | 1.052,94 | 1.052,94 |
| G05 -Μονοκλονικά αντισώματα / Πανιτουμουμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC08 PANITUMUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC08** | 281500301 | | VECTIBIX | C/S.SOL.IN | 400MG/20ML VIA | N | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,030 | G | 13,33 | 114,730 | 1.529,35 | 1.529,35 |
| **L01XC08** | 281500101 | | VECTIBIX | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML VIAL | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,030 | G | 3,33 | 118,571 | 394,84 | 394,84 |
| G06 -Μονοκλονικά αντισώματα / Οφατουμουμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC10 OFATUMUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC10** | 294030101 | | ARZERRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx3 VIALSx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,286 | G | 1,05 | 670,648 | 704,18 | 704,18 |
| **L01XC10** | 294030103 | | ARZERRA | C/SSOL.INJ | 20MG/ML | | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,286 | G | 3,50 | 620,311 | 2.171,09 | 2.171,09 |
| G07 -Μονοκλονικά αντισώματα/IPILIMUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC11 IPILIMUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC11** | 299770102 | | YERVOY | C/SSOLIN | 5MG/ML | | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 20,00 | 652,758 | 13.055,15 | 13.055,15 |
| **L01XC11** | 299770101 | | YERVOY | C/SSOLIN | 5MG/ML | | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,010 | G | 5,00 | 652,756 | 3.263,78 | 3.263,78 |
| G08 -Μονοκλονικά αντισώματα/BRENTUXIMAB VEDOTIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC12** | 304080101 | | ADCETRIS | PD.C.SO.IN | 50MG/ 1 VIAL | | BTX1 VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 0,006 | G | 8,33 | 378,034 | 3.149,02 | 3.149,02 |
| G09 -Μονοκλονικά αντισώματα/PERTUZUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC13 PERTUZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC13** | 304840101 | | PERJETA | INCSI | 420MG/VIAL (30 | Φ | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.797,77 | 2.797,77 |
| G10 -Μονοκλονικά αντισώματα/TRASTUZUMAB EMTANSINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται σε ασθενείς με CA μαστού HER2 θετικό οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία: τραστουζουμάμπη και ταξάνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC14** | 306740101 | | KADCYLA | PD.C.SO.IN | 100MG | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.708,43 | 1.708,43 |
| **L01XC14** | 306740201 | | KADCYLA | PD.C.SO.IN | 160MG | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.705,60 | 2.705,60 |
| G11 -Μονοκλονικά αντισώματα/OBINUTUZUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XC15 OBINUTUZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01XC15 | 308790101 | | GAZYVARO | C/S.SOL.IN | 1000MG/40ML | | BTx1 VIAL x40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.454,59 | 3.454,59 |
| G12 -Μονοκλωνικά αντισώματα/NIVOLUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC17 NIVOLUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται ως δεύτερης γραμμής θεραπεία μετά από την χορήγηση ipilimumab. | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC17 | 311730101 | | OPDIVO | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx1 VIAL x 4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 502,99 | 502,99 |
| L01XC17 | 311730102 | | OPDIVO | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.211,34 | 1.211,34 |
| G13 Μονοκλωνικά αντισώματα/PEMBROLIZUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC18 PEMBROLIZUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC18 | 312070201 | | KEYTRUDA | C/S.SOL.IN | 25MG/ML | N | BTx1 VIALx4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.601,07 | 3.601,07 |
| L01XC18 | 312070101 | | KEYTRUDA | PD.C.SO.IN | 50MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.709,53 | 1.709,53 |
| G14 Μονοκλωνικά αντισώματα/BLINATUMOMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC19 BLINATUMOMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC19 | 313000101 | | BLINCYTO | PD.C.SO.IN | 38,5 mcg | N | BTx1 vial (pow | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.609,24 | 2.609,24 |
| G15 Μονοκλωνικά αντισώματα/RAMUCIRUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC21 RAMUCIRUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται για την ένδειξη του γαστρικού καρκίνου και του αδενοκαρκινώματος της γαστροοισοφαγικής συμβολής. | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC21 | 309940102 | | CYRAMZA | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTx2 VIAL x10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.182,42 | 1.182,42 |
| G16 Μονοκλωνικά αντισώματα/DARATUMUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC24 DARATUMUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC24 | 314270101 | | DARZALEX | C/S.SOL.IN | 100mg/5ml VIAL | | BTx1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 521,32 | 521,32 |
| L01XC24 | 314270201 | | DARZALEX | C/S.SOL.IN | 400mg/20ml | | BTx1 VIAL x20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.948,16 | 1.948,16 |
| L01XD -Φάρμακα με ευαισθητοποιό δράση χρησιμοποιούμενα στη φωτοδυναμική θεραπεία / ακτινοθεραπεία | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XD04 5-AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XD04 | 293490101 | | GLIOLAN | PD.ORA.SOL | 30MG/ML | N | BTx1VIALx1,5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 1,000 | TE | 1,00 | 1.075,260 | 1.075,26 | 1.075,26 |
| L01XE -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Ιματινίμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις εγκεκριμένες ενδείξεις του πλην του γαστρεντερικού στρωματικού όγκου (GIST) (ICD-10: C92.1, C91.0, D46, D46.7, D47.1, D72.9, C44.9) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XE01 IMATINIB MESILATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XE01 | 253440302 | | GLIVEC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | G | 12,00 | 55,927 | 671,12 | 671,12 |
| L01XE01 | 253440402 | | GLIVEC | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | G | 24,00 | 41,867 | 1.004,80 | 1.004,80 |
| L01XE01 | 308030102 | | IMATEK | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,500 | G | 12,00 | 52,823 | 633,88 | 633,88 |
| L01XE01 | 308030202 | | IMATEK | CAPS | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ | 0,500 | G | 24,00 | 33,952 | 814,84 | 814,84 |
| L01XE01 | 316080202 | | IMATINIB ACC | F.C.TAB | 400MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,500 | G | 24,00 | 37,675 | 904,20 | 904,20 |
| L01XE01 | 316080102 | | IMATINIB ACC | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,500 | G | 12,00 | 54,445 | 653,34 | 653,34 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01XE01** | 304590108 | | IMATINIB TEVA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,500 | G | 12,00 | 52,823 | 633,88 | 633,88 |
| **L01XE01** | 304590205 | | IMATINIB TEVA | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,500 | G | 24,00 | 41,781 | 1.002,75 | 1.002,75 |
| **L01XE01** | 310630104 | | IMATINIB/AEN | F.C.TAB | 100MG/CAP | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,500 | G | 12,00 | 51,700 | 620,40 | 620,40 |
| **L01XE01** | 310630203 | | IMATINIB/AEN | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 0,500 | G | 24,00 | 41,714 | 1.001,13 | 1.001,13 |
| **L01XE01** | 311500202 | | IMATINIB/DEM | CAPS | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 24,00 | 41,865 | 1.004,76 | 1.004,76 |
| **L01XE01** | 311500102 | | IMATINIB/DEM | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 12,00 | 52,823 | 633,88 | 633,88 |
| **L01XE01** | 309190202 | | IMATINIB/SAN | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,500 | G | 24,00 | 41,864 | 1.004,73 | 1.004,73 |
| **L01XE01** | 309190101 | | IMATINIB/SAN | F.C.TAB | 100MG/CAP | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ PHARMACEUTI | 0,500 | G | 12,00 | 52,823 | 633,88 | 633,88 |
| **L01XE01** | 308160301 | | IMATINIB/VOC | CAPS | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 24,00 | 41,528 | 996,68 | 996,68 |
| **L01XE01** | 308160101 | | IMATINIB/VOC | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 12,00 | 52,823 | 633,88 | 633,88 |
| **L01XE01** | 311340202 | | VIANIB | CAPS | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 24,00 | 41,865 | 1.004,76 | 1.004,76 |
| **L01XE01** | 311340102 | | VIANIB | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 12,00 | 55,591 | 667,09 | 667,09 |
| **G02 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Ιματινίμπη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με Kit (CD 117), θετικό ανεγχείρητο ή/και μεταστατικό κακόηθες γαστρεντερικό στρωματικό όγκο (GIST) την επικουρική θεραπεία ενηλίκων ασθενών σε μετά από εκτομή Kit (CD 117) θετικό GIST οι οποίοι έχουν σοβαρό κίνδυνο υποτροπής. (ICD-10: C49.4, C49.5)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE01 IMATINIB MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE01** | 253440488 | | GLIVEC | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | G | 24,00 | 41,867 | 1.004,80 | 1.004,80 |
| **L01XE01** | 253440388 | | GLIVEC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,500 | G | 12,00 | 55,927 | 671,12 | 671,12 |
| **G03 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Ζεφιτινίμπη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE02 GEFITINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE02** | 290950101 | | IRESSA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx30 BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,250 | G | 30,00 | 68,244 | 2.047,33 | 2.047,33 |
| **G04 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Ερλοτινίμπη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE03 ERLOTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE03** | 270010301 | | TARCEVA | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,150 | G | 30,00 | 60,539 | 1.816,16 | 1.816,16 |
| **L01XE03** | 270010201 | | TARCEVA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx 30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,150 | G | 20,00 | 73,281 | 1.465,61 | 1.465,61 |
| **G05 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Σουνιτινίμπη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE04 SUNITINIB MALEATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE04** | 273590101 | | SUTENT | CAPS | 12,5 MG/CAP | Φ | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,033 | G | 11,25 | 99,908 | 1.123,97 | 1.123,97 |
| **L01XE04** | 273590301 | | SUTENT | CAPS | 50 MG/CAP | Φ | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,033 | G | 45,00 | 96,860 | 4.358,70 | 4.358,70 |
| **L01XE04** | 273590201 | | SUTENT | CAPS | 25 MG/CAP | Φ | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,033 | G | 22,50 | 97,947 | 2.203,80 | 2.203,80 |
| **G06 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Σοραφενίμπη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE05 SORAFENIB TOSYLATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE05** | 273490101 | | NEXAVAR | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 112(BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,800 | G | 28,00 | 111,442 | 3.120,39 | 3.120,39 |
| **G07 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Δασατινίμπη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE06 DASATINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01XE06** | 275590401 | | SPRYCEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx 30 | ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,100 | G | 30,00 | 109,625 | 3.288,75 | 3.288,75 |
| **L01XE06** | 275590301 | | SPRYCEL | F.C.TAB | 70MG/TAB | Φ | BOTTLE (HDPE | ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,100 | G | 42,00 | 78,095 | 3.280,01 | 3.280,01 |
| **L01XE06** | 275590101 | | SPRYCEL | F.C.TAB | 20mg/TAB | Φ | BOTTLE (HDPE | ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,100 | G | 12,00 | 120,867 | 1.450,40 | 1.450,40 |
| **L01XE06** | 275590201 | | SPRYCEL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BOTTLE (HDPE | ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,100 | G | 30,00 | 104,953 | 3.148,58 | 3.148,58 |
| G08 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Λαπατινίμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE07 LAPATINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE07** | 283710104 | | TYVERB | F.C.TAB | 250MG/TAB | | BTX70 ΣΕ BOT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,250 | G | 14,00 | 73,267 | 1.025,74 | 1.025,74 |
| G09 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Νιλοτινίμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE08 NILOTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE08** | 281690202 | | TASIGNA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx112 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,600 | G | 28,00 | 87,807 | 2.458,59 | 2.458,59 |
| **L01XE08** | 281690103 | | TASIGNA | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BT x 112 σε BL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,800 | G | 28,00 | 111,625 | 3.125,51 | 3.125,51 |
| **L01XE08** | 281690106 | | TASIGNA | CAPS | 200MG/CAP | | BLISTx112 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,800 | G | 28,00 | 111,625 | 3.125,51 | 3.125,51 |
| G10 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Εβερόλιμους | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE10 EVEROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE10** | 290970301 | | AFINITOR | TAB | 2,5MG/TAB | | BTx30 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 7,50 | 179,728 | 1.347,96 | 1.347,96 |
| **L01XE10** | 290970201 | | AFINITOR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 30,00 | 103,468 | 3.104,03 | 3.104,03 |
| **L01XE10** | 290970101 | | AFINITOR | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 15,00 | 147,172 | 2.207,58 | 2.207,58 |
| **L01XE10** | 300200102 | | VOTUBIA | TAB | 2,5MG/TAB | | BTX30 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 7,50 | 185,373 | 1.390,30 | 1.390,30 |
| **L01XE10** | 300200201 | | VOTUBIA | TAB | 5MG/TAB | | BTX30 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 15,00 | 168,611 | 2.529,16 | 2.529,16 |
| **L01XE10** | 300200402 | | VOTUBIA | DISP.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 6,00 | 188,038 | 1.128,23 | 1.128,23 |
| **L01XE10** | 300200301 | | VOTUBIA | TAB | 10MG/TAB | | BTx30 σε BLIS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 30,00 | 113,334 | 3.400,02 | 3.400,02 |
| **L01XE10** | 300200501 | | VOTUBIA | DISP.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 9,00 | 185,801 | 1.672,21 | 1.672,21 |
| **L01XE10** | 300200601 | | VOTUBIA | DISP.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 15,00 | 178,009 | 2.670,14 | 2.670,14 |
| G11 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Τεμσιρόλιμους | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE09 TEMSIROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE09** | 281290101 | | TORISEL | C.SO.S.INF | 30MG/VIAL | N | BTx1 VIAL+1 V | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,025 | G | 1,20 | 661,475 | 793,77 | 793,77 |
| G12 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Παζοπανίμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE11 PAZOPANIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE11** | 295000202 | | VOTRIENT | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | 1 BOTTLE (HD | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,800 | G | 30,00 | 84,826 | 2.544,78 | 2.544,78 |
| **L01XE11** | 295000102 | | VOTRIENT | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | 1 BOTTLE (HD | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,800 | G | 22,50 | 89,036 | 2.003,31 | 2.003,31 |
| G13 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / VANDETANIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός:Αποζημιώνεται μόνο για θεραπεία επιθετικού και συμπτωματικού μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς (ΜΚΘ) σε ασθενείς με ανεγχείρητη, τοπικά προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE12 VANDETANIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE12** | 302190201 | | CAPRELSA | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | GENZYME EUROPE B.V., | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.431,46 | 4.431,46 |
| **L01XE12** | 302190101 | | CAPRELSA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | GENZYME EUROPE B.V., | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.585,24 | 1.585,24 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G14 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / AFATINIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE13 AFATINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE13** | 306270203 | | GIOTRIF | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.902,87 | 1.902,87 |
| **L01XE13** | 306270303 | | GIOTRIF | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.902,87 | 1.902,87 |
| **L01XE13** | 306270403 | | GIOTRIF | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.909,96 | 1.909,96 |
| **L01XE13** | 306270103 | | GIOTRIF | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.903,66 | 1.903,66 |
| G15 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / BOSUTINIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE14 BOSUTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE14** | 305010101 | | BOSULIF | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,500 | G | 5,60 | 126,466 | 708,21 | 708,21 |
| **L01XE14** | 305010103 | | BOSULIF | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx112 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,500 | G | 22,40 | 107,130 | 2.399,71 | 2.399,71 |
| **L01XE14** | 305010201 | | BOSULIF | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,500 | G | 28,00 | 120,561 | 3.375,72 | 3.375,72 |
| G16 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / VEMURAFENIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE15 VEMURAFENIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE15** | 302150101 | | ZELBORAF | F.C.TAB | 240MG/TAB | | BTx56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 1,920 | G | 7,00 | 213,480 | 1.494,36 | 1.494,36 |
| G17 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / CRIZOTINIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE16 CRIZOTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE16** | 304030201 | | XALKORI | CAPS | 250MG/CAP | | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,500 | G | 30,00 | 163,957 | 4.918,72 | 4.918,72 |
| **L01XE16** | 304030101 | | XALKORI | CAPS | 200MG/CAP | | BTX60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,500 | G | 24,00 | 173,116 | 4.154,79 | 4.154,79 |
| G18 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / AXITINIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE17 AXITINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE17** | 303730102 | | INLYTA | F.C.TAB | 1MG/TAB | | BTx56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 730,12 | 730,12 |
| **L01XE17** | 303730202 | | INLYTA | F.C.TAB | 5MG/TAB | | BTX56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 28,00 | 124,663 | 3.490,57 | 3.490,57 |
| G19 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / RUXOLITINIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE18 RUXOLITINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE18** | 303620103 | | JAKAVI | TAB | 5MG/TAB | | BT x56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 28,00 | 59,683 | 1.671,13 | 1.671,13 |
| **L01XE18** | 303620203 | | JAKAVI | TAB | 15MG/TAB | | BT x56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,030 | G | 28,00 | 116,327 | 3.257,17 | 3.257,17 |
| **L01XE18** | 303620303 | | JAKAVI | TAB | 20MG/TAB | | BT x56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,040 | G | 28,00 | 116,327 | 3.257,17 | 3.257,17 |
| **L01XE18** | 303620403 | | JAKAVI | TAB | 10MG/TAB | | BT x56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,040 | G | 14,00 | 232,655 | 3.257,17 | 3.257,17 |
| G20 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / REGORAFENIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE21 REGORAFENIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE21** | 306000102 | | STIVARGA | F.C.TAB | 40MG/TAB | | BTx84 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BAYER PHARMA AG, BE | 0,160 | G | 28,00 | 87,027 | 2.436,75 | 2.436,75 |
| G21 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /DABRAFENIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE23 DABRAFENIB** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01XE23** | 305900201 | | TAFINLAR | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BTx28 (HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,150 | G | 14,00 | 98,922 | 1.384,91 | 1.384,91 |
| **L01XE23** | 305900101 | | TAFINLAR | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx28 (HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,150 | G | 9,33 | 109,120 | 1.018,09 | 1.018,09 |
| **G22 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /PONATINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE24 PONATINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE24** | 310780301 | | ICLUSIG | F.C.TAB | 30MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | INCYTE BIOSCIENCES UK | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.104,57 | 6.104,57 |
| **L01XE24** | 310780201 | | ICLUSIG | F.C.TAB | 45MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | INCYTE BIOSCIENCES UK | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.892,36 | 5.892,36 |
| **L01XE24** | 310780103 | | ICLUSIG | F.C.TAB | 15MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | INCYTE BIOSCIENCES UK | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.104,57 | 6.104,57 |
| **G23 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /TRAMETINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE25 TRAMETINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE25** | 308500302 | | MEKINIST | F.C.TAB | 2MG/TAB | | BTx30 (HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.929,48 | 4.929,48 |
| **L01XE25** | 308500102 | | MEKINIST | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | | BTx30 (HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.268,58 | 1.268,58 |
| **G24 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /CABOZANTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE26 CABOZANTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE26** | 315220202 | | CABOMETYX | F.C.TAB | 40MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.725,58 | 6.725,58 |
| **L01XE26** | 315220302 | | CABOMETYX | F.C.TAB | 60MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.725,58 | 6.725,58 |
| **L01XE26** | 315220102 | | CABOMETYX | F.C.TAB | 20MG/TAB | | Φιάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.725,58 | 6.725,58 |
| **G25 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /IBRUTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE27 IBRUTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE27** | 309430101 | | IMBRUVICA | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.796,06 | 5.796,06 |
| **L01XE27** | 309430102 | | IMBRUVICA | CAPS | 140MG/CAP | Φ | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.757,77 | 7.757,77 |
| **G26 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /CERITINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE28 CERITINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE28** | 312130101 | | ZYKADIA | CAPS | 150MG/CAP | | BTx150 (3x50) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.222,09 | 5.222,09 |
| **G27 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /LENVATINIB MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE29 LENVATINIB MESILATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE29** | 312250101 | | LENVIMA | CAPS | 4MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.780,91 | 1.780,91 |
| **L01XE29** | 312250201 | | LENVIMA | CAPS | 10MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.780,91 | 1.780,91 |
| **G28 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /NINTEDANIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE31 NINTEDANIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Θεραπεία Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE31** | 310070102 | | OFEV | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx60x1 καψ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.185,26 | 1.185,26 |
| **L01XE31** | 310070202 | | OFEV | SOFT.CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx60x1 καψ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.255,93 | 2.255,93 |
| **G29 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /NINTEDANIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01XE31 NINTEDANIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE31** | 309590102 | | VARGATEF | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.289,95 | 2.289,95 |
| **L01XE31** | 309590201 | | VARGATEF | SOFT.CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.289,95 | 2.289,95 |
| **G30 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /OSIMERTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE35 OSIMERTINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) θετικό στη μετάλλαξη T790M του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE35** | 313430101 | | TAGRISSO | F.C.TAB | 40MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTRAZENECA AB, GAR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.658,81 | 6.658,81 |
| **L01XE35** | 313430201 | | TAGRISSO | F.C.TAB | 80MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTRAZENECA AB, GAR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.658,81 | 6.658,81 |
| **G31 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών /COBIMETINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE38 COBIMETINIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XE38** | 312930101 | | COTELLIC | F.C.TAB | 20MG/TAB | | BTx63 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.536,02 | 5.536,02 |
| **L01XX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Υδροξυκαρβαμίδη για δρεπανοκυτταρικό σύνδρομο** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX05** | 280140101 | | SIKLOS | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ADDMEDICA, FRANCE | 1,575 | G | 19,05 | 23,971 | 456,65 | 456,65 |
| **G02 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Τοποτεκάνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX17 TOPOTECAN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX17** | 230540301 | | HYCAMTIN | CAPS | 0,25MG/CAP | N | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 2,64 | 29,701 | 78,41 | 78,41 |
| **L01XX17** | 230540401 | | HYCAMTIN | CAPS | 1MG/CAP | N | BTx10 σε BLIS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 10,56 | 26,688 | 281,83 | 281,83 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX17 TOPOTECAN HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX17** | 230540101 | | HYCAMTIN | PD.INJ.SOL | 4MG/VIAL | N | BTX5VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 32,37 | 17,192 | 556,51 | 556,51 |
| **L01XX17** | 288930101 | | TOPOCAN | PD.C.SO.IN | 4mg/VIAL (Γενόσ | N | BTx5 (VIALx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,001 | G | 32,37 | 11,277 | 365,05 | 365,05 |
| **L01XX17** | 295070102 | | TOPOTECAN H | C/S.SOL.IN | 4MG/4ML | N | 5VIALSx4ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,001 | G | 32,37 | 11,277 | 365,05 | 365,05 |
| **L01XX17** | 297670101 | | TOPOTECAN/A | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | N | BTx1 VIAL x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACCORD HEALTHCARE L | 0,001 | G | 1,62 | 13,617 | 22,06 | 22,06 |
| **L01XX17** | 301760201 | | TOPOTECAN/A | PD.C.SO.IN | 4MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,001 | G | 6,47 | 12,311 | 79,65 | 79,65 |
| **L01XX17** | 292230202 | | TOPOTECAN/T | C/S.SOL.IN | 4MG/4ML | N | BTx5VIALSx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,001 | G | 32,37 | 11,277 | 365,05 | 365,05 |
| **G03 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Ιρινοτεκάνη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX19 IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX19** | 232710305 | | CAMPTO | C/S.SOL.IN | 20MG/ML VIAL | N | BTx1 VIAL x2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,029 | G | 1,39 | 19,770 | 27,48 | 27,48 |
| **L01XX19** | 232710303 | | CAMPTO | C/S.SOL.IN | 20MG/ML VIAL | N | BTx 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,029 | G | 3,47 | 21,775 | 75,56 | 75,56 |
| **L01XX19** | 232710304 | | CAMPTO | C/S.SOL.IN | 20MG/ML VIAL | N | BTx 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,029 | G | 10,41 | 20,690 | 215,38 | 215,38 |
| **L01XX19** | 288540101 | | IRICAN | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | | BTx1 (VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,029 | G | 1,39 | 12,849 | 17,86 | 17,86 |
| **L01XX19** | 288540102 | | IRICAN | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | | BTx1 (VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,029 | G | 3,47 | 15,337 | 53,22 | 53,22 |
| **L01XX19** | 281370101 | | IRINOCAN | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | Φ | BTx1 VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,029 | G | 1,39 | 12,849 | 17,86 | 17,86 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01XX19** | 281370102 | | IRINOCAN | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | Φ | BTx1 VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,029 | G | 3,47 | 15,337 | 53,22 | 53,22 |
| **L01XX19** | 262130101 | | IRINOTECAN H | C/S.SOL.IN | 20 MG/ML | N | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,029 | G | 1,39 | 12,849 | 17,86 | 17,86 |
| **L01XX19** | 262130102 | | IRINOTECAN H | C/S.SOL.IN | 20 MG/ML | N | BTx1VIALx5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,029 | G | 3,47 | 15,337 | 53,22 | 53,22 |
| **L01XX19** | 280230104 | | IRINOTECAN/G | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BT x 1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,029 | G | 3,47 | 15,337 | 53,22 | 53,22 |
| **L01XX19** | 280230107 | | IRINOTECAN/G | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,029 | G | 10,41 | 13,685 | 142,46 | 142,46 |
| **L01XX19** | 280230101 | | IRINOTECAN/G | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BT x 1 VIAL x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,029 | G | 1,39 | 12,849 | 17,86 | 17,86 |
| **L01XX19** | 284130201 | | IRITEC | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,029 | G | 3,47 | 15,337 | 53,22 | 53,22 |
| **L01XX19** | 284130101 | | IRITEC | C/S.SOL.IN | 40MG/2ML | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,029 | G | 1,39 | 12,849 | 17,86 | 17,86 |
| **L01XX19** | 286220101 | | MIZANTRONE | CSSOLINF | 20MG/ML | | BTx1 VIALx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,029 | G | 1,39 | 12,849 | 17,86 | 17,86 |
| **L01XX19** | 286220102 | | MIZANTRONE | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BT x 1 VIAL x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,029 | G | 3,47 | 15,337 | 53,22 | 53,22 |
| **L01XX19** | 286220103 | | MIZANTRONE | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,029 | G | 10,41 | 13,685 | 142,46 | 142,46 |
| **L01XX19** | 289330201 | | NEVOTECAM | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML (20 | | BTx1VIALx5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,029 | G | 3,47 | 15,337 | 53,22 | 53,22 |
| **L01XX19** | 289330101 | | NEVOTECAM | C/S.SOL.IN | 40MG/2ML (20M | | BTx1VIALx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,029 | G | 1,39 | 12,849 | 17,86 | 17,86 |
| G04 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Αλιτρετινοΐνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX22 ALITRETINOIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX22** | 245460101 | | PANRETIN | GEL | 0,1 % (W/W) | Φ | BTx1TUBx 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | EISAI LTD, UNITED KING | 1,000 | G | 60,00 | 22,213 | 1.332,79 | 1.332,79 |
| G05 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Μιτοτάνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX23 MITOTANE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX23** | 270120101 | | LYSODREN | TAB | 500 mg/TAB | Φ | ΦΙΑΛΗ (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LABORATOIRE HRA PHA | 4,000 | G | 12,50 | 45,264 | 565,80 | 565,80 |
| G06 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Βηξαροτένη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX25 BEXAROTENE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX25** | 252720101 | | TARGRETIN | SOFT.CAPS | 75MG/CAP | Φ | 1 ΦΙΑΛΗ(HDP | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | EISAI LTD, UNITED KING | 0,822 | G | 9,13 | 98,244 | 896,97 | 896,97 |
| G07 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Αρσενικού Τριοξείδιο | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX27 ARSENIC TRIOXIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX27** | 252100101 | | TRISENOX | C/S.SOL.IN | 10MG/10ML (1M | N | BTx10 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,008 | G | 13,33 | 245,671 | 3.274,79 | 3.274,79 |
| G08 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Βορτεζομίμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX32 BORTEZOMIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX32** | 265480101 | | VELCADE | PD.INJ.SOL | 3,5MG/VIAL | Φ | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | G | 8,17 | 120,988 | 988,47 | 988,47 |
| G09 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Αναγρελίδη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX35 ANAGRELIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX35** | 267360101 | | XAGRID | CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx1VIALx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SHIRE PHARMACEUTICA | 0,002 | G | 25,00 | 17,406 | 435,14 | 435,14 |
| G10 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / ERIBULIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX41 ERIBULIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX41** | 299480101 | | HALAVEN | INJSOL | 0,44MG/ML | | BTX1VIALX2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EISAI EUROPE LIMITED, | 0,000 | G | 4,40 | 81,900 | 360,36 | 360,36 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα /PANOBINOSTAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX42 PANOBINOSTAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX42** | 312410201 | | FARYDAK | CAPS | 15MG/CAP | | BTx6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.193,11 | 4.193,11 |
| **L01XX42** | 312410301 | | FARYDAK | CAPS | 20MG/CAP | | BTx6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.363,79 | 4.363,79 |
| **L01XX42** | 312410101 | | FARYDAK | CAPS | 10MG/CAP | | BTx6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.193,11 | 4.193,11 |
| G12 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / VISMODEGIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX43 VISMODEGIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX43** | 305700101 | | ERIVEDGE | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.547,72 | 4.547,72 |
| G13 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / AFLIBERCEPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX44 AFLIBERCEPT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX44** | 304610103 | | ZALTRAP | CS.SOL.IN | 25MG/ML | | BTx1 VIAL x 8 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 674,91 | 674,91 |
| **L01XX44** | 304610101 | | ZALTRAP | CS.SOL.IN | 25MG/ML | | BTx1 VIAL x 4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 349,96 | 349,96 |
| G14 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / CARFILZOMIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX45 CARFILZOMIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX45** | 313010101 | | KYPROLIS | PD.SOL.INF | 60MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.257,04 | 1.257,04 |
| G15 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / OLAPARIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX46 OLAPARIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποζημιώνεται: Σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας και σε περιστατικά που έχουν ανταποκριθεί σε χημειοθεραπεία με πλατίνα μόνο εάν έχουν λάβει 3 ή περισσότερες χημειοθεραπείες με πλατίνα. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX46** | 309830101 | | LYNPARZA | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx448 καψά | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.870,90 | 4.870,90 |
| G16 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / IDELALISIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX47 IDELALISIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX47** | 309100201 | | ZYDELIG | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,300 | G | 30,00 | 129,956 | 3.898,67 | 3.898,67 |
| **L01XX47** | 309100101 | | ZYDELIG | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,200 | G | 30,00 | 129,956 | 3.898,67 | 3.898,67 |
| G17 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα /IXAZOMIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX50 IXAZOMIB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX50** | 315550301 | | NINLARO | CAPS | 4,0MG/CAP | | BTx3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | TAKEDA PHARMA A/S, T | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.837,27 | 7.837,27 |
| **L01XX50** | 315550101 | | NINLARO | CAPS | 2,3MG/CAP | | BTx3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | TAKEDA PHARMA A/S, T | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.837,27 | 7.837,27 |
| **L01XX50** | 315550201 | | NINLARO | CAPS | 3,0MG/CAP | | BTx3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | TAKEDA PHARMA A/S, T | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.837,27 | 7.837,27 |
| G18 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα/VENETOCLAX | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX52 - VENETOCLAX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L01XX52** | 315670303 | | VENCLYXTO | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx112 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.398,30 | 6.398,30 |
| **L01XX52** | 315670302 | | VENCLYXTO | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx14 (BLIST 7 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 835,07 | 835,07 |
| **L01XX52** | 315670102 | | VENCLYXTO | F.C.TAB | 10MG/TAB | | BTx14 (BLIST 7 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 97,24 | 97,24 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L01XX52** | 315670301 | | VENCLYXTO | F.C.TAB | 100MG/TAB | | BTx7 (BLIST 7x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 431,26 | 431,26 |
| **L01XX52** | 315670202 | | VENCLYXTO | F.C.TAB | 50MG/TAB | | BTx7 (BLIST 7x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 230,95 | 230,95 |
| **L02 ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02B ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB -Αντι-ανδρογόνα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB04 ENZALUTAMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BB04** | 305780101 | | XTANDI | SOFT.CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx112 καψά | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,160 | G | 28,00 | 105,522 | 2.954,63 | 2.954,63 |
| **L02BX Άλλοι ανταγωνιστές ορμονών και σχετικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BX03 ABIRATERONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L02BX03** | 300060202 | | ZYTIGA | TAB | 500MG/TAB | | BTx5 BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.063,17 | 3.063,17 |
| **L02BX03** | 300060101 | | ZYTIGA | TAB | 250MG/TAB | | BOTTLE x 120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | G | 30,00 | 101,326 | 3.039,77 | 3.039,77 |
| **L03 -ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03A -Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AA -Διεγερτικοί παράγοντες των σειρών των αιμοποιητικών κυττάρων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AA02 FILGRASTIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AA02** | 316100206 | | ACCOFIL | S.I.INF.PS | 48MU/0,5ML | | BTx5 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ACCORD HEALTHCARE L | 0,000 | G | 6,86 | 23,325 | 160,01 | 160,01 |
| **L03AA02** | 316100106 | | ACCOFIL | S.I.INF.PS | 30MU/0.5ML | | BTx5 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ACCORD HEALTHCARE L | 0,000 | G | 4,29 | 24,807 | 106,42 | 106,42 |
| **L03AA02** | 311510103 | | FILGRASTIM HE | INJ.SO.INF | 30MU (60MU/ML | N | BTx5 PF SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 0,000 | G | 4,29 | 23,718 | 101,75 | 101,75 |
| **L03AA02** | 311510203 | | FILGRASTIM HE | INJ.SO.INF | 48MU (96MU/ML | N | BTx5 PF SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 0,000 | G | 6,86 | 22,905 | 157,13 | 157,13 |
| **L03AA02** | 201241002 | | GRANULOKINE | IN.CO.S.PS | 48MU(480mcg)/0 | Φ | BTx5 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 6,86 | 43,277 | 296,88 | 296,88 |
| **L03AA02** | 201240902 | | GRANULOKINE | IN.CO.S.PS | 30MU(300mcg)/0 | Φ | BTx5 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 4,29 | 45,389 | 194,72 | 194,72 |
| **L03AA02** | 307030202 | | GRASTOFIL | S.I.INF.PS | 48MU/0,5ML | N | 5 PF.SYRx0,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | APOTEX EUROPE B.V., N | 0,000 | G | 6,86 | 35,532 | 243,75 | 243,75 |
| **L03AA02** | 307030102 | | GRASTOFIL | S.I.INF.PS | 30MU/0,5ML | N | 5 PF.SYRx0,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | APOTEX EUROPE B.V., N | 0,000 | G | 2,14 | 74,379 | 159,17 | 159,17 |
| **L03AA02** | 295050202 | | NIVESTIM | INJ.SO.INF | 30MU (300MCG/ | N | 5PF.SYRx0,5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 4,29 | 31,105 | 133,44 | 133,44 |
| **L03AA02** | 295050302 | | NIVESTIM | INJ.SO.INF | 48MU (480MCG/ | N | 5PF.SYRx0,5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 6,86 | 32,739 | 224,59 | 224,59 |
| **L03AA02** | 285240206 | | TEVAGRASTIM | INJ.SO.INF | 48MIU (480MCG/ | N | BTx5 PF.SYR μ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | TEVA GMBH, GERMANY | 0,000 | G | 6,86 | 38,309 | 262,80 | 262,80 |
| **L03AA02** | 285240106 | | TEVAGRASTIM | INJ.SO.INF | 30MIU (300MCG/ | N | BTx 5PF.SYR μ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | TEVA GMBH, GERMANY | 0,000 | G | 4,29 | 40,627 | 174,29 | 174,29 |
| **L03AA02** | 287970203 | | ZARZIO | SO.INJ.INF | 48MU (96MU/ML | N | BTx5PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | G | 6,86 | 22,905 | 157,13 | 157,13 |
| **L03AA02** | 287970103 | | ZARZIO | SO.INJ.INF | 30MU (60MU/ML | N | BTx5PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | G | 4,29 | 23,718 | 101,75 | 101,75 |
| **L03AA10 LENOGRASTIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AA10** | 209760110 | | GRANOCYTE | PS.INJ.SOL | 33,6 MIU(263MC | N | BTx5 VIALS+5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | G | 3,76 | 70,173 | 263,85 | 263,85 |
| **L03AA13 PEGFILGRASTIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AA13** | 258870103 | | NEULASTA | INJ.SOL | 6MG/0,6ML(10M | Φ | BTX1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 20,00 | 37,004 | 740,07 | 740,07 |
| **L03AA14 LIPEGFILRASTIM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AA14** | 305800101 | | LONQUEX | INJ.SOL | 6MG/0,6ML PF.SY | | BTx1 PF.SYRx0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓ | "UAB ""SICOR BIOTECH" | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 732,70 | 732,70 |
| **G02 Παιδιατρική χρήση** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Μόνο για παιδιατρική χρήση | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AA02 FILGRASTIM | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AA02 | 295050102 | | NIVESTIM | INJSOINF | 12MU (120MCG)/ | | BTX5PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 1,71 | 49,754 | 85,08 | 85,08 |
| L03AB -Ιντερφερόνες | | | | | | | | | | | | | | | |
| G05 -Ιντερφερόνες / Ιντερφερόνη βήτα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB07 INTERFERON BETA-1A | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB07 | 227250201 | | AVONEX | INJ.SOL | 30MCG/0,5ML PF | Φ | BTx 4 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | G | 28,00 | 25,987 | 727,64 | 727,64 |
| L03AB07 | 233240602 | | REBIF | INJ.SOL | 6MU/0,5ML PF.SY | Φ | BTx3PF.SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROP | 0,000 | G | 7,00 | 29,001 | 203,01 | 203,01 |
| L03AB07 | 233240802 | | REBIF | INJ.SOL | 12 MU /0,5ML PF. | Φ | BTx3PF.SYRSx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROP | 0,000 | G | 7,00 | 31,923 | 223,46 | 223,46 |
| L03AB07 | 233241101 | | REBIF | INJ.SOL | 132MCG (44MCG | Φ | BTx4 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROP | 0,000 | G | 28,00 | 27,728 | 776,39 | 776,39 |
| L03AB07 | 233241001 | | REBIF | INJ.SOL | 66MCG (22MCG/ | Φ | BTx4 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROP | 0,000 | G | 28,00 | 25,966 | 727,05 | 727,05 |
| L03AB08 INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB08 | 223850105 | | BETAFERON | PS.INJ.SOL | 250MCG(8MU)/M | Φ | BT x(15 BT x 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BAYER PHARMA AG, BE | 4,000 | MU | 30,00 | 24,269 | 728,07 | 728,07 |
| L03AB08 | 284330104 | | EXTAVIA | PS.INJ.SOL | 250mcg/ML | | BTX15VIALS + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 4,000 | MU | 30,00 | 18,132 | 543,97 | 543,97 |
| L03AB13 PEGINTERFERON BETA-1A | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB13 | 308780201 | | PLEGRIDY | IN.SO.PF.P | 1 PF.PEN x 63mcg | | BTx2 PF.PEN ( | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 535,00 | 535,00 |
| L03AB13 | 308780401 | | PLEGRIDY | IN.SO.PF.P | 125mcg/0,5ML | | BTx2 PF.PEN x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 699,77 | 699,77 |
| G06 -Ιντερφερόνες / Πεγκιντερφερόνη άλφα για Ηπατίτιδα C | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB10 PEGINTERFERON ALFA-2B | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB10 | 245740602 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 50MCG/0,5ML | Φ | BTx4πενες+4β | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 26,67 | 12,605 | 336,17 | 336,17 |
| L03AB10 | 245740802 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 100MCG/0,5ML | Φ | BTx4πενες+4β | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 53,33 | 11,788 | 628,68 | 628,68 |
| L03AB10 | 245740901 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 120MCG/0,5ML | Φ | 1πενα+1βελο | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 16,00 | 12,913 | 206,60 | 206,60 |
| L03AB10 | 245740601 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 50MCG/0,5ML | Φ | BTX1πενα+1β | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 6,67 | 13,787 | 91,96 | 91,96 |
| L03AB10 | 245740702 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 80MCG/0,5ML | Φ | BTx4πενες+4β | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 42,67 | 12,135 | 517,82 | 517,82 |
| L03AB10 | 245740701 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 80MCG/0,5ML | Φ | 1πενα+1βελο | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 10,67 | 13,310 | 142,02 | 142,02 |
| L03AB10 | 245741002 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 150MCG/0,5ML | Φ | BTx4πενες+4β | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 80,00 | 11,882 | 950,53 | 950,53 |
| L03AB10 | 245741001 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 150MCG/0,5ML | Φ | 1πενα+1βελο | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 20,00 | 12,405 | 248,10 | 248,10 |
| L03AB10 | 245740902 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 120MCG/0,5ML | Φ | BTx4πενες+4β | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 64,00 | 11,836 | 757,49 | 757,49 |
| L03AB10 | 245740801 | | PEGINTRON | PS.INJ.SOL | 100MCG/0,5ML | Φ | 1πενα+1βελο | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | G | 13,33 | 13,030 | 173,69 | 173,69 |
| G07 -Ιντερφερόνες / Πεγκιντερφερόνη άλφα για Ηπατίτιδα Β και C | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB11 PEGINTERFERON ALFA-2A | | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB11 | 251730402 | | PEGASYS | INJ.SOL | 180MCG/0,5ML | N | BTx4PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 27,69 | 22,270 | 616,66 | 616,66 |
| L03AB11 | 251730302 | | PEGASYS | INJ.SOL | 135MCG/0,5ML | N | BTx4PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 20,77 | 26,013 | 540,29 | 540,29 |
| L03AB11 | 251730401 | | PEGASYS | INJ.SOL | 180MCG/0,5ML | N | BTx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 6,92 | 24,730 | 171,13 | 171,13 |
| L03AX | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες / Τασονερμίνη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L03AX11 TASONERMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX11** | 238900101 | | BEROMUN | PS.SOL.INF | 1MG/VIAL | Φ | BTX4VIALS+4 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,004 | G | 1,14 | 6.685,904 | 7.621,93 | 7.621,93 |
| **G02 -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες / Γλατιραμέρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX13 GLATIRAMER ACETATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX13** | 308660102 | | CLIFT | INJ.SO.PFS | 20MG/1ML PF.SY | Φ | BTx28 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,020 | G | 28,00 | 24,545 | 687,25 | 687,25 |
| **L03AX13** | 252570201 | | COPAXONE | INJ.SO.PFS | 20MG/1ML PF.SY | Φ | BTx28 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | TEVA PHARMACEUTICA | 0,020 | G | 28,00 | 22,965 | 643,03 | 643,03 |
| **L03AX13** | 252570402 | | COPAXONE | INJ.SO.PFS | 40MG/1ML | Φ | BTx12 P.F.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | TEVA PHARMACEUTICA | 0,020 | G | 24,00 | 30,684 | 736,41 | 736,41 |
| **G03 -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες / Πλεριξαφόρη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX16 PLERIXAFOR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX16** | 291630101 | | MOZOBIL | INJ.SOL | 20MG/ML | N | BTx1 VIALx24 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,017 | G | 1,43 | 3.676,294 | 5.257,10 | 5.257,10 |
| **G04 -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες / Μιφαμουρτίδη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX15 MIFAMURTIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L03AX15** | 294650101 | | MEPACT | PD.SUS.INF | 4MG/VIAL | N | 1VIAL +1 φίλτ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA FRANCE SAS, P | 0,001 | G | 5,71 | 520,091 | 2.969,72 | 2.969,72 |
| **L04 -ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04A Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αντιθυμοκυτταρικός ορός** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA04 HUMAN ANTI-THYMOCYTE RABBIT IMMUNOGLOBULIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA04** | 207470101 | | THYMOGLOBU | PD.C.SO.IN | 25MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE B.V., | 0,100 | G | 0,25 | 752,560 | 188,14 | 188,14 |
| **G02 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Μυκοφαινολικό οξύ και Μυκοφαινολάτη Μοφετίλ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06 MYCOPHENOLIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06** | 262810105 | | MYFORTIC | GR.TAB | 180MG/TAB | Φ | BTX120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 2,000 | G | 10,80 | 8,651 | 93,43 | 93,43 |
| **L04AA06** | 262810204 | | MYFORTIC | GR.TAB | 360MG/TAB | Φ | BTX120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 2,000 | G | 21,60 | 8,717 | 188,28 | 188,28 |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06** | 225540101 | | CELLCEPT | CAPS | 250MG/CAP | | BTX100(BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 9,00 | 5,517 | 49,65 | 49,65 |
| **L04AA06** | 225540201 | | CELLCEPT | TAB | 500MG/TAB | | BTX50(BLIST5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 9,00 | 5,308 | 47,77 | 47,77 |
| **L04AA06** | 297490201 | | MYCLAUSEN | CAPS | 250MG/CAP | | BTx 100 καψά | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HERBERT J. PASSAUER G | 2,000 | G | 9,00 | 3,587 | 32,28 | 32,28 |
| **L04AA06** | 297490101 | | MYCLAUSEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BTx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HERBERT J. PASSAUER G | 2,000 | G | 9,00 | 3,451 | 31,06 | 31,06 |
| **L04AA06** | 283640101 | | MYFENAX | CAPS | 250MG/CAP | | BT x 100 σε BL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 2,000 | G | 9,00 | 3,587 | 32,28 | 32,28 |
| **L04AA06** | 283640201 | | MYFENAX | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BT x 50 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 2,000 | G | 9,00 | 3,451 | 31,06 | 31,06 |
| **L04AA06** | 284830101 | | MYFETIL | CAPS | 250MG/CAP | | BT x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 2,000 | G | 9,00 | 3,587 | 32,28 | 32,28 |
| **L04AA06** | 284830201 | | MYFETIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BT x 50 TABS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 2,000 | G | 9,00 | 3,451 | 31,06 | 31,06 |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06** | 225540301 | | CELLCEPT | PD.ORA.SUS | 1G/5ML | Φ | FLX110G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 12,60 | 5,960 | 75,10 | 75,10 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA06** | 225540401 | | CELLCEPT | C/S.SOL.IN | 500MG/VIAL | Φ | BTX4VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 0,72 | 75,125 | 54,09 | 54,09 |
| G03 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Σιρόλιμους | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA10 SIROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA10** | 252080501 | | RAPAMUNE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,003 | G | 10,00 | 12,646 | 126,46 | 126,46 |
| G04 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Εβερόλιμους | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA18 EVEROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA18** | 261570302 | | CERTICAN | TAB | 0,75MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,002 | G | 30,00 | 10,738 | 322,13 | 322,13 |
| **L04AA18** | 261570202 | | CERTICAN | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,002 | G | 20,00 | 10,825 | 216,51 | 216,51 |
| **L04AA18** | 261570402 | | CERTICAN | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60 BLIST.6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,002 | G | 40,00 | 11,858 | 474,34 | 474,34 |
| **L04AA18** | 261570102 | | CERTICAN | TAB | 0,25MG/TAB | Φ | BTx60 (BLIST. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) A.E. | 0,002 | G | 10,00 | 11,395 | 113,95 | 113,95 |
| G05 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Ναταλιζουμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA23 NATALIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA23** | 273420101 | | TYSABRI | C/S.SOL.IN | 300MG/VIAL (20 | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,010 | G | 30,00 | 43,992 | 1.319,77 | 1.319,77 |
| G06 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αμπατασέπτη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA24 ABATACEPT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA24** | 278010101 | | ORENCIA | PD.C.SO.IN | 250 MG/VIAL | N | BT x 1 VIAL +1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,027 | G | 9,26 | 36,329 | 336,41 | 336,41 |
| **L04AA24** | 278010205 | | ORENCIA | INJ.SOL | 125MG/ML | | BTx4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,027 | G | 18,52 | 50,866 | 942,03 | 942,03 |
| G07 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / BELIMUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA26 BELIMUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA26** | 299780201 | | BENLYSTA | PD.C.SO.IN | 400MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 502,01 | 502,01 |
| **L04AA26** | 299780101 | | BENLYSTA | PD.C.SO.IN | 120MG/VIAL | | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 165,63 | 165,63 |
| G08 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Φιγκολιμόδη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA27 FINGOLIMOD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA27** | 298250103 | | GILENYA | CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Α | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 28,00 | 58,694 | 1.643,43 | 1.643,43 |
| **L04AA27** | 298250105 | | GILENYA | CAPS | 0,5MG/CAP | | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Α | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 28,00 | 58,694 | 1.643,43 | 1.643,43 |
| G09 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / TERIFLUNOMIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA31 TERIFLUNOMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA31** | 306030102 | | AUBAGIO | F.C.TAB | 14MG/TAB | Φ | BTx28 (alu/alu | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS GROU | 0,014 | G | 28,00 | 27,747 | 776,92 | 776,92 |
| G10 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / APREMILAST | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA32 APREMILAST** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA32** | 310060101 | | OTEZLA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx27 δισκία ( | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 339,83 | 339,83 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L04AA32** | 310060201 | | OTEZLA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx56 δισκία | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 679,67 | 679,67 |
| **G11 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / VEDOLIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA33 VEDOLIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA33** | 307930101 | | ENTYVIO | PD.C.S.INF | 300MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.948,89 | 1.948,89 |
| **G12 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / ALEMTUZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA34 ALEMTUZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AA34** | 306040101 | | LEMTRADA | C/S.SOL.IN | 12MG/1,2ML | Φ | 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME THERAPEUTI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.503,89 | 7.503,89 |
| **L04AB -Αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNF-α)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB01 ETANERCEPT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB01** | 313970102 | | BENEPALI | INJ.SO.PFS | 50MG/ML | | BTx4 προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SAMSUNG BIOEPIS UK L | 0,007 | G | 28,57 | 23,954 | 684,37 | 684,37 |
| **L04AB01** | 313970101 | | BENEPALI | INJ.SO.PFS | 50MG/ML | | BTx4 προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SAMSUNG BIOEPIS UK L | 0,007 | G | 28,57 | 23,954 | 684,37 | 684,37 |
| **L04AB01** | 244600801 | | ENBREL | INJ.SOL | 25MG/0,5ML PF.S | Φ | BT x 4 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,007 | G | 14,29 | 28,428 | 406,23 | 406,23 |
| **L04AB01** | 244600902 | | ENBREL | INJ.SOL | 50MG/1 ML PF.SY | Φ | BT x 4 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,007 | G | 28,57 | 27,643 | 789,77 | 789,77 |
| **L04AB01** | 244601002 | | ENBREL | IN.SO.PF.P | 50MG/ML | Φ | BTx4 PF PEN x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,007 | G | 28,57 | 27,643 | 789,77 | 789,77 |
| **L04AB02 INFLIXIMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB02** | 306230101 | | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,004 | G | 26,67 | 13,317 | 355,16 | 355,16 |
| **L04AB02** | 306230102 | | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ | BTx2 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,004 | G | 53,33 | 12,956 | 690,96 | 690,96 |
| **L04AB02** | 306230103 | | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ | BTx3 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,004 | G | 80,00 | 12,774 | 1.021,91 | 1.021,91 |
| **L04AB02** | 306230104 | | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ | BTx4 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,004 | G | 106,67 | 12,713 | 1.356,09 | 1.356,09 |
| **L04AB02** | 248450101 | | REMICADE | PD.C.SO.IN | 100MG/VIAL | Φ | VIALX100MG | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN BIOLOGICS B.V | 0,004 | G | 26,67 | 16,964 | 452,42 | 452,42 |
| **L04AB04 ADALIMUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB04** | 256960501 | | HUMIRA | INJ.SOL | 40MG/0,4 ML | | BTx1 PF.PEN + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,003 | G | 0,00 | 0,000 | 469,58 | 469,58 |
| **L04AB04** | 256960401 | | HUMIRA | INJ.SOL | 40MG/0,4 ML | Φ | BTx1 PF.SYR. + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,003 | G | 0,00 | 0,000 | 469,58 | 469,58 |
| **L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB05** | 291450103 | | CIMZIA | INJ.SOL | 200MG/ML | Φ | BTx2 PF.PEN A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,014 | G | 28,57 | 28,025 | 800,68 | 800,68 |
| **L04AB05** | 291450101 | | CIMZIA | INJ.SOL | 200MG/ML | Φ | BTx2 PF.SYRx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | UCB PHARMA S.A., BEL | 0,014 | G | 28,57 | 27,467 | 784,74 | 784,74 |
| **L04AB06 GOLIMUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB06** | 291650101 | | SIMPONI | IN.SO.PF.P | 50MG/0,5ML | Φ | BTx1PF PENx0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN BIOLOGICS B.V | 0,002 | G | 30,12 | 29,613 | 891,93 | 891,93 |
| **L04AB06** | 291650301 | | SIMPONI | IN.SO.PF.P | 100MG/ML | Φ | BTx1 PF PENx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN BIOLOGICS B.V | 0,002 | G | 60,24 | 16,069 | 968,01 | 968,01 |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB01 ETANERCEPT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AB01** | 244600102 | | ENBREL | PS.INJ.SOL | 25MG/VIAL | | BTx4 VIALS+4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,007 | G | 14,29 | 28,427 | 406,22 | 406,22 |
| **L04AC -Αναστολείς της ιντερλευκίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G01 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / Κανακινουμάμπη** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC08 CANAKINUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC08** | 291660301 | | ILARIS | INJ.SOL | 150MG/ML | | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,003 | G | 55,56 | 201,240 | 11.180,90 | 11.180,90 |
| **L04AC08** | 291660101 | | ILARIS | PD.INJ.SOL | 150MG | N | BTx1VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,003 | G | 55,56 | 201,240 | 11.180,90 | 11.180,90 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / DACLIZUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC01 DACLIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC01** | 314650103 | | ZINBRYTA | INJ.SOL | 150MG/ML | Π | BTx1 προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.476,83 | 1.476,83 |
| **L04AC01** | 314650101 | | ZINBRYTA | INJ.SOL | 150MG/ML | Π | BTx1 προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.573,39 | 1.573,39 |
| G03 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / Βασιλιξιμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC02 BASILIXIMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC02** | 238840101 | | SIMULECT | PS.SOL.INF | 20MG/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,040 | G | 0,50 | 2.053,700 | 1.026,85 | 1.026,85 |
| G04 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / Ανακίνρα | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC03 ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHIONYL INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC03** | 249950103 | | KINERET | INJ.SOL | 100MG/0,67ML P | Φ | BTX28PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,100 | G | 28,00 | 30,381 | 850,66 | 850,66 |
| **L04AC03** | 249950106 | | KINERET | INJ.SOL | 100MG/0,67ML | Φ | BTx28PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,100 | G | 28,00 | 30,381 | 850,66 | 850,66 |
| G05 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / Τοκιλιζουμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC07 TOCILIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC07** | 287160201 | | ROACTEMRA | INJ.SO.PFS | 162mg/PF.SYR | N | BTx4 PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 944,89 | 944,89 |
| **L04AC07** | 287160101 | | ROACTEMRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1 VIAL x4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 4,00 | 37,408 | 149,63 | 149,63 |
| **L04AC07** | 287160103 | | ROACTEMRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1 VIAL x10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 10,00 | 33,535 | 335,35 | 335,35 |
| **L04AC07** | 287160105 | | ROACTEMRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1 VIAL x20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 20,00 | 33,166 | 663,32 | 663,32 |
| G06 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / Ουστεκινουμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αποζημίωση σε ενήλικες ασθενείς με μετρίως έως σοβαρή νόσο του Crohn, οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε ανταγωνιστή του TNFα ή παρουσιάζουν αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες, ως εφάπαξ ενδοφλέβια δόση επαγωγής | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC05 USTEKINUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC05** | 287170501 | | STELARA | C/S.SOL.IN | 130MG/26ML VIA | | BTx1VIALx26 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,001 | G | 240,74 | 11,514 | 2.771,87 | 2.771,87 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC05 USTEKINUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC05** | 287170401 | | STELARA | INJ.SOL | 90MG/1ML | | BTx1PF SYRx1, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,001 | G | 166,67 | 15,626 | 2.604,42 | 2.604,42 |
| **L04AC05** | 287170301 | | STELARA | INJ.SOL | 45MG/(90mg/ml) | | BTx1PF SYRx0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,001 | G | 83,33 | 31,080 | 2.589,92 | 2.589,92 |
| **L04AC05** | 287170101 | | STELARA | INJ.SOL | 45MG (90MG/ML | | BTx1 VIALx 0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,001 | G | 83,33 | 32,339 | 2.694,82 | 2.694,82 |
| G07 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / SECUKINUMAB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC10 SECUKINUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται για την ένδειξη της ψωρίασης κατά πλάκας με επαναξιολόγηση και διακοπή επί αποτυχίας στις 12 εβδομάδες. Για τις ενδείξεις της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας αποζημιώνεται μόνο μετά από τη χορήγηση τουλάχιστον δύο τροποποιητικών αντιρρευματικών φαρμάκων της νόσου μόνα τους ή σε συνδυασμό. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC10** | 309960301 | | COSENTYX | IN.SO.PF.P | 150MG/ML | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 591,45 | 591,45 |
| **L04AC10** | 309960302 | | COSENTYX | IN.SO.PF.P | 150MG/ML | | BTx2 Προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.149,98 | 1.149,98 |
| **L04AC10** | 309960202 | | COSENTYX | INJ.SO.PFS | 150MG/ML | | BTx2 Προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.149,98 | 1.149,98 |
| G08 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης /Σιλτουξιμάμπη | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC11 SILTUXIMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AC11** | 308570101 | | SYLVANT | PD.C.S.INF | 100MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 548,02 | 548,02 |
| **L04AC11** | 308570201 | | SYLVANT | PD.C.S.INF | 400MG/VIAL | | BTx1 VIAL (gla | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.148,44 | 2.148,44 |
| **L04AD -Αναστολείς της καλσινευρίνης / Τακρόλιμους** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD02 TACROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD02** | 278140401 | | ADVAGRAF | PR.CAP | 3MG/CAP | | BTX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 18,00 | 6,222 | 111,99 | 111,99 |
| **L04AD02** | 278140301 | | ADVAGRAF | PR.CAP | 5MG/CAP | Φ | BT x 30(σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 30,00 | 6,383 | 191,48 | 191,48 |
| **L04AD02** | 278140101 | | ADVAGRAF | PR.CAP | 0,5MG/CAP | Φ | BTx 30 (σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 3,00 | 6,857 | 20,57 | 20,57 |
| **L04AD02** | 278140201 | | ADVAGRAF | PR.CAP | 1MG/CAP | Φ | BT x 30(σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 6,00 | 7,987 | 47,92 | 47,92 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD02 TACROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD02** | 239320401 | | PROGRAF | CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 3,00 | 5,600 | 16,80 | 16,80 |
| **L04AD02** | 239320201 | | PROGRAF | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 30,00 | 4,963 | 148,88 | 148,88 |
| **L04AD02** | 239320101 | | PROGRAF | CAPS | 1MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 6,00 | 5,858 | 35,15 | 35,15 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD02 TACROLIMUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AD02** | 239320301 | | PROGRAF | C/S.SOL.IN | 5MG/1ML AMP | Φ | BTx 10 AMPS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 10,00 | 39,856 | 398,56 | 398,56 |
| **L04AX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G05 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Θαλιδομίδη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX02 THALIDOMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX02** | 285210101 | | THALIDOMIDE | CAPS | 50MG/CAP | N | BTx 28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 0,100 | G | 14,00 | 27,820 | 389,48 | 389,48 |
| G06 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Λεναλιδομίδη | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX04 LENALIDOMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX04** | 278110101 | | REVLIMID | CAPS | 5MG/CAP | N | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 206,198 | 4.330,15 | 4.330,15 |
| **L04AX04** | 278110701 | | REVLIMID | CAPS | 20MG/CAP | N | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 252,741 | 5.307,57 | 5.307,57 |
| **L04AX04** | 278110401 | | REVLIMID | CAPS | 25 MG/CAP | N | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 246,608 | 5.178,76 | 5.178,76 |
| **L04AX04** | 278110201 | | REVLIMID | CAPS | 10 MG/CAP | N | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 214,559 | 4.505,73 | 4.505,73 |
| **L04AX04** | 278110301 | | REVLIMID | CAPS | 15 MG/CAP | N | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 225,461 | 4.734,69 | 4.734,69 |
| G07 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες /PIRFENIDONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX05 PIRFENIDONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX05** | 303330101 | | ESBRIET | CAPS | 267MG/CAP | | BTx63 (1X21) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ROCHE REGISTRATION L | 2,400 | G | 7,01 | 80,320 | 563,04 | 563,04 |
| **L04AX05** | 303330102 | | ESBRIET | CAPS | 267MG/CAP | | BTx252 (4x63) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ROCHE REGISTRATION L | 2,400 | G | 28,04 | 76,183 | 2.136,17 | 2.136,17 |
| G08 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες /POMALIDOMIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX06 POMALIDOMIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L04AX06** | 305890101 | | IMNOVID | CAPS | 1MG/CAP | | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.223,02 | 8.223,02 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L04AX06** | 305890201 | | IMNOVID | CAPS | 2MG/CAP | | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.416,99 | 8.416,99 |
| **L04AX06** | 305890301 | | IMNOVID | CAPS | 3MG/CAP | | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.487,88 | 8.487,88 |
| **L04AX06** | 305890401 | | IMNOVID | CAPS | 4MG/CAP | | BTx21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.687,38 | 8.687,38 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03 -ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03A -Περιφερικώς δρώντα Μυοχαλαρωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AX -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Αλλαντοτοξίνη Τύπου A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AX01 BOTULINUM TOXIN TYPE A** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AX01** | 248020101 | | BOTOX | PD.INJ.SOL | 100 U/VIAL | N | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 2,000 | TE | 0,50 | 358,820 | 179,41 | 179,41 |
| G02 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Σύμπλοκο Αλλαντοτοξίνης Τύπου A - Αιμοσυγκολλητίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AX01 BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AX01** | 204860102 | | DYSPORT | LY.PD.INJ | 500U/VIAL | N | BTX1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | IPSEN ΕΠΕ | 2,000 | TE | 0,50 | 485,360 | 242,68 | 242,68 |
| G03 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Αλλαντοτοξίνη Τύπου B | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AX01 BOTULINUM TOXIN TYPE B** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M03AX01** | 246820102 | | NEUROBLOC | INJ.SOL | 5000U/ML | N | BTX1VIALX1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 10000,000 | U | 0,50 | 285,700 | 142,85 | 142,85 |
| **M05 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05B -Φάρμακα με δράση στο μεταβολισμό των οστών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA -Διφωσφονικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Διφωσφονικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA08 ZOLEDRONIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA08** | 269370101 | | ACLASTA | SOL.INF | 0,05 MG/ML | Φ | BT x 1 BOTTLE | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | G | 365,00 | 0,586 | 213,98 | 213,98 |
| G02 -Οστικές μεταστάσεις | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06 IBANDRONIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06** | 297750101 | | IASIBON | F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) | BLISTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,050 | G | 28,00 | 2,301 | 64,43 | 64,43 |
| **M05BA06** | 312310126 | | IBANDRONIC A | F.C.TAB | 50MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,050 | G | 30,00 | 2,171 | 65,12 | 65,12 |
| **M05BA06 IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06** | 227310501 | | BONDRONAT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (4 BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,050 | G | 28,00 | 3,183 | 89,12 | 89,12 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06 IBANDRONIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06** | 297750402 | | IASIBON | C/S.SOL.IN | 6MG/6ML | (N) | BTx 5VIALSx 6 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,006 | G | 5,00 | 56,418 | 282,09 | 282,09 |
| **M05BA06** | 297750301 | | IASIBON | C/S.SOL.IN | 2MG/2ML | (N) | BTx 1AMP x 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,006 | G | 0,33 | 66,152 | 21,83 | 21,83 |
| **M05BA06** | 297750201 | | IASIBON | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | (N) | BTx 1AMP x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,006 | G | 0,17 | 64,235 | 10,92 | 10,92 |
| **M05BA06** | 297750403 | | IASIBON | C/S.SOL.IN | 6MG/6ML | (N) | BTx 10VIALSx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,006 | G | 10,00 | 54,907 | 549,07 | 549,07 |
| **M05BA06 IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BA06** | 227310401 | | BONDRONAT | C/S.SOL.IN | 6MG/6ML VIAL | Φ | BT x 1 VIAL x 6 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,006 | G | 1,00 | 92,990 | 92,99 | 92,99 |
| **M05BA08 ZOLEDRONIC ACID** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M05BA08** | 311600101 | | BONEVIN | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BA08** | 298420104 | | NORDELOZ | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM A.E.B.E. | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BA08** | 299100101 | | STEFAMETA | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,004 | G | 1,00 | 34,690 | 34,69 | 34,69 |
| **M05BA08** | 304600201 | | ZOLEDRONIC A | SOL.INF | 4MG/100ML | (N) | BT x1 Σάκος | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,004 | G | 1,00 | 60,780 | 60,78 | 60,78 |
| **M05BA08** | 303970101 | | ZOLEDRONIC A | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PR | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BA08** | 303640104 | | ZOLEDRONIC A | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BA08** | 305410101 | | ZOLEDRONIC A | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 VIAL (pla | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BA08** | 298130101 | | ZOLEDRONIC A | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 GLASS VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BA08** | 248150301 | | ZOMETA | SOL.INU | 4MG/100ML | (N) | BTx1Φιάλη | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,004 | G | 1,00 | 86,320 | 86,32 | 86,32 |
| **M05BA08** | 300620104 | | ZOXALON | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BA08** | 300620101 | | ZOXALON | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) | BTx1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| **M05BX - Άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την δομή των οστών** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BX04 DENOSUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται στις οστικές μεταστάσεις που οφείλονται σε συμπαγείς όγκους και σε ανεγχείρητους γιγαντοκυτταρικούς όγκους των οστών | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M05BX04** | 299800101 | | XGEVA | INJ.SOL | 120MG/1,7ML | | (70MG/ML BT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 210,00 | 1,361 | 285,88 | 285,88 |
| **M09 -ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09A -Λοιπά Φάρμακα για τη Θεραπεία των Μυοσκελετικών Παθήσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09AX -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09AX07 NUSINERSEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τα στάδια 0 1 και 2 μέχρι να τελοσφορήσει η Διαπραγμάτευση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M09AX07** | 316740101 | | SPINRAZA | INJ.SOL | 12MG/VIAL | | BTx1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 85.885,15 | 85.885,15 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04 -ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04B -Ντοπαμινεργικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA -Ντόπα και παράγωγα ντόπα, διπλοί συνδυασμοί** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπές μορφές | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA02 LEVODOPA,CARBIDOPA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N04BA02** | 267530101 | | DUODOPA | ENT.GEL | (20+5)MG/ML | Φ | BTx7BAGSx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | BAG | 7,00 | 104,470 | 731,29 | 731,29 |
| **N05 ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05C Υπνωτικά και Κατασταλτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CM Άλλα υπνωτικά και κατασταλτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CM18 DEXMEDETOMIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N05CM18** | 300630106 | | DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ | BTx4VIALSx10 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 407,32 | 407,32 |
| **N05CM18** | 300630102 | | DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ | BTx25AMPSx2 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 500,30 | 500,30 |
| **N06 -ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06B -Ψυχοδιεγερτικά και φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BC -Παράγωγα ξανθίνης** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπές μορφές (παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BC01 CAFFEINE CITRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BC01** | 297220102 | | PEYONA | SO.INF.ORA | 20MG/ML | N | BTx10AMPx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI FARM. SPA ITALY | 1,000 | TE | 10,00 | 23,344 | 233,44 | 233,44 |
| **N06BX - Άλλα ψυχοδιεγερτικά και νοοτρόπα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX13 IDEBENONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N06BX13** | 313130101 | | RAXONE | F.C.TAB | 150MG/TAB | | BTx180 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANTHERA PHARMACE | 0,900 | G | 0,00 | 0,000 | 5.599,37 | 5.599,37 |
| **N07 -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07X -Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX -Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος/RILUZOLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX02 RILUZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX02** | 228120101 | | RILUTEK | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX56(BLIST4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AVENTIS PHARMA S.A., | 0,100 | G | 28,00 | 3,744 | 104,82 | 104,82 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX02 RILUZOLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX02** | 302740101 | | TEGLUTIK | ORAL.SUSP | 5MG/ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 15,00 | 6,509 | 97,64 | 97,64 |
| G02 Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος/FAMPRIDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX07 FAMPRIDINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX07** | 299790104 | | FAMPYRA | PR.TAB | 10MG/TAB | | BTx56 (BLIST4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,020 | G | 28,00 | 6,591 | 184,54 | 184,54 |
| G03 Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος/TAFAMIDIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX08 TAFAMIDIS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX08** | 301770101 | | VYNDAQEL | CAPS | 20MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,020 | G | 30,00 | 294,186 | 8.825,59 | 8.825,59 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | MON | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G04 Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος/DIMETHYL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX09 DIMETHYL FUMARATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N07XX09** | 307040201 | | TECFIDERA | GR.CAP | 240MG/CAP | Φ | BTx56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 2,000 | TE | 28,00 | 35,710 | 999,87 | 999,87 |
| **N07XX09** | 307040101 | | TECFIDERA | GR.CAP | 120MG/CAP | Φ | BTx14 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 2,000 | TE | 7,00 | 22,616 | 158,31 | 158,31 |
| **R <u>-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03D -Άλλα Φάρμακα για τις Αποφρακτικές Παθήσεις των Αεροφόρων Οδών, για Συστηματική Χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DX -Λοιπά φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DX05 OMALIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DX05** | 249920401 | | XOLAIR | INJ.SOL | 150MG/1,0ML PF | Φ | BTx1 PF. SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 9,38 | 38,207 | 358,38 | 358,38 |
| **R03DX05** | 249920301 | | XOLAIR | INJ.SOL | 75MG/0,5ML PF.S | Φ | BTx1 PF. SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 4,69 | 42,382 | 198,77 | 198,77 |
| **R03DX09 MEPOLIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R03DX09** | 313020101 | | NUCALA | PD.INJ.SOL | 100MG | | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE TRA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.151,13 | 1.151,13 |
| **R05 -ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05C -Αποχρεμπτικά Εξαιρουμένων των Συνδυασμών με Αντιβηχικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05CB -Βλεννολυτικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05CB13 DORNASE ALFA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R05CB13** | 221320101 | | PULMOZYME | INH.SOL.N | 2,500 U(2,5MG)/ | N | BTx6 πλαστικέ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE HELLAS A.E | 0,003 | G | 6,00 | 19,563 | 117,38 | 117,38 |
| **R07 - ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07A - ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07AX -Άλλα φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Από του στόματος χορήγηση (αέριο για εισπνοή)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07AX01 NITRIC OXIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **R07AX01** | 248560302 | | INOMAX | INH.GAS | 800ppm mol | | 1 CYLINDER x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LINDE HEALTHCARE AB, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7.126,49 | 7.126,49 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S -Αισθητήρια όργανα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01B Αντιφλεγμονώδεις παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA Κορτικοστεροειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G05** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Οφθαλμική χορήγηση (ενδοϋαλώδης χορήγηση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA01 DEXAMETHAZONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA01** | 296800101 | | OZURDEX | INT.IMP.AP | 700MCG/ανά εμ | | 1 συσκευασία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ALLERGAN PHARMACEU | 1,000 | TE | 1,00 | 961,640 | 961,64 | 961,64 |
| **S01BA05 TRIAMCINOLONE ACETONIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01BA05** | 290500101 | | TRIESENCE | INJ.SUSP | 40MG/ML | Φ | BTx1 VIALx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 1,000 | TE | 1,00 | 82,110 | 82,11 | 82,11 |
| **S01L -Φάρμακα οφθαλμικών αγγειακών παθήσεων** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01L Κορτικοστεροειδή** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G02 -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ενδοφθάλμια χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01L01 VERTEPORFIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01L01** | 246890101 | | VISUDYNE | PD.SOL.INF | 15MG/VIAL | Φ | BTX1VIAL(ΓΥΑ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 1.004,420 | 1.004,42 | 1.004,42 |
| **S01L04 RANIBIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01L04** | 276920101 | | LUCENTIS | INJ.SOL | 10MG/ML | Ν | BT x 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 726,300 | 726,30 | 726,30 |
| **S01L04** | 276920102 | | LUCENTIS | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 726,300 | 726,30 | 726,30 |
| **S01L04** | 276920104 | | LUCENTIS | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL + | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 743,810 | 743,81 | 743,81 |
| **S01L05 AFLIBERCEPT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01L05** | 304130102 | | EYLEA | INJ.SOL | 40 MG / ML | | BTx1 φιαλίδιο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 1,00 | 729,860 | 729,86 | 729,86 |
| **S01X Άλλα Οφθαλμολογικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01XA Άλλα Οφθαλμολογικά** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ενδοϋαλώδης χορήγηση** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01XA22 OCRIPLASMIN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S01XA22** | 305790101 | | JETREA | CS.INJ.SOL | 0,5MG/0,2ML VIA | | BTx1 VIALx0,2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | THROMBOGENICS N.V., | 1,000 | TE | 1,00 | 3.244,860 | 3.244,86 | 3.244,86 |
| **S01XA22** | 305790201 | | JETREA | INJ.SOL | 0,375MG/0,3ML ( | Φ | BTx1 VIALx0,3 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | THROMBOGENICS N.V., | 1,000 | TE | 1,00 | 3.318,780 | 3.318,78 | 3.318,78 |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V -Διάφορα άλλα φάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03 -ΌΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03A -Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB - Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G10 -Αναστροφή νευρομυϊκού αποκλεισμού | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB35 SUGAMMADEX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB35** | 284760101 | | BRIDION | INJ.SOL | 100MG/ML | N | BT x 10 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP AND DO | 0,200 | G | 10,00 | 79,643 | 796,43 | 796,43 |
| **V03AB35** | 284760102 | | BRIDION | INJ.SOL | 100MG/ML | N | BT x 10VIALS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP AND DO | 0,200 | G | 25,00 | 78,788 | 1.969,69 | 1.969,69 |
| **V03AB37 IDARUCIZUMAB** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AB37** | 312990101 | | PRAXBIND | INJ.SO.INF | 2,5G/50ML | | BTx 2 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.701,83 | 2.701,83 |
| **V03AC -Χηλικοί παράγοντες σιδήρου** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC02 DEFERIPRONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC02** | 247490301 | | FERRIPROX | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx50 σε bottl | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | APOTEX EUROPE B.V., N | 5,250 | G | 9,52 | 23,970 | 228,19 | 228,19 |
| **V03AC03 DEFERASIROX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC03** | 274460501 | | EXJADE | F.C.TAB | 180MG/TAB | | BT x 30 δισκία | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 426,48 | 426,48 |
| **V03AC03** | 274460601 | | EXJADE | F.C.TAB | 360MG/TAB | | BT x 30 δισκία | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 726,08 | 726,08 |
| **V03AC03** | 274460401 | | EXJADE | F.C.TAB | 90MG/TAB | | BT x 30 δισκία | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 219,90 | 219,90 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC02 DEFERIPRONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC02** | 247490202 | | FERRIPROX | ORAL.SOL | 500MG/5ML (100 | Φ | 1 Πλαστική φι | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | APOTEX EUROPE B.V., N | 5,250 | G | 9,52 | 18,954 | 180,44 | 180,44 |
| **V03AC03 DEFERASIROX** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AC03** | 274460101 | | EXJADE | DISP.TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx 28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,100 | G | 1,67 | 110,401 | 184,37 | 184,37 |
| **V03AC03** | 274460201 | | EXJADE | DISP.TAB | 250MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,100 | G | 3,33 | 105,877 | 352,57 | 352,57 |
| **V03AC03** | 274460301 | | EXJADE | DISP.TAB | 500MG/TAB | Φ | BT x 28 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,100 | G | 6,67 | 95,750 | 638,65 | 638,65 |
| **V03AF** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Αντιμετώπιση εξαγγείωσης από χρήση ανθρακυκλίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF02 DEXRAZOXANE (BASE)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF02** | 275000101 | | SAVENE | PDC.S.S.IF | 500MG/VIAL | Φ | BTx10 VIALS+ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CLINIGEN HEALTHCARE | 1,500 | G | 3,33 | 2.884,474 | 9.605,30 | 9.605,30 |
| G02 - Αντιμετώπιση των λοιμώξεων από ουδετεροπενία και της νεφροτοξικότητας που προκαλούνται από χρήση Σισπλατίνης | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF05 AMIFOSTINE TRIHYDRATE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V03AF05** | 220060101 | | ETHYOL | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | N | BTx3 VIALSx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CLINIGEN HEALTHCARE | 1,700 | G | 0,88 | 577,375 | 508,09 | 508,09 |
| **V04 Διαγνωστικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V04C Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V04CX -Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες** | | | | | | | | | | | | | | | |
| G02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ενδοκυστική έγχυση | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V04CX00 HEXAMINOLEVULINATE HYDROCHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V04CX00** | 267210101 | | HEXVIX | P.S.INTVES | 85MG/VIAL | Φ | BT (KIT) x 1 VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 1,000 | KIT | 1,00 | 494,610 | 494,61 | 494,61 |
| **V10 - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V10X - Άλλα θεραπευτικά Ραδιοφάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V10XX - Θεραπευτικά Ραδιοφάρμακα** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V10XX03 RADIUM (223RA)DICHLORIDE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V10XX03** | 306520101 | | XOFIGO | INJ.SOL | 1100kBg/ML | N | BTX1VIALX6M | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5.557,38 | 5.557,38 |

-Σε περιορισμούς φαρμάκων όπου αναγράφεται «μέγιστη ανεκτή δόση» ως τέτοια ορίζεται η ημερήσια δόση του φαρμάκου σε υπέρβαση της οποίας εμφανίζεται δοσο-εξαρτώμενη ανεπιθύμητη ενέργεια ή δυσανεξία, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται υποχρεωτικώς με αναφορά κίτρινης κάρτας στον ΕΟΦ.

-Σε περιορισμούς φαρμάκων όπου αναγράφεται «δυσανεξία ή αντένδειξη» αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με παράλληλη υποχρεωτική υποβολή «κίτρινης κάρτας».

Η παρούσα έχει ισχύ από 22/2/2018 και καταργεί τη Δ3(α)87526/2017 (ΦΕΚ Β΄4506/2017) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: **webmaster.et@et.gr**

*02005742102180284*